



# Imprimante laser monochrome compacte

HL-L2375DW



IMPRESSION



WIFI

[www.brother.fr](http://www.brother.fr)

# Imprimante compacte laser monochrome

L'imprimante HL-L2375DW est un excellent choix pour les professionnels travaillant chez eux. Avec une vitesse d'impression jusqu'à 34 pages par minute, l'impression recto-verso automatique, une connectivité WiFi et un bac papier de 250 feuilles, cette imprimante vous fournira rapidement des textes clairs et de haute qualité.

## HL-L2375DW



## Caractéristiques principales :

- Vitesse d'impression jusqu'à 34 pages par minute
- Impression recto-verso automatique
- Bac papier de 250 feuilles
- Connectivités WiFi et réseau Ethernet
- Toner de démarrage de 1 200 pages\*
- Mémoire de 64 Mo

## De la performance conçue pour les entreprises de demain

Conçue pour être configurée et prête à l'emploi en quelques minutes, cette imprimante compacte est capable d'imprimer jusqu'à 34 pages par minute. Elle est dotée d'un bac papier de 250 feuilles et d'une connectivité WiFi pour imprimer directement depuis un smartphone ou une tablette.

Avec la possibilité de gérer une grande variété d'options papier, vous pourrez compter sur cette imprimante pour vous livrer des documents de qualité professionnelle.

## Optimisez vos impressions

Le coût étant un facteur clé dans beaucoup d'entreprises, nous nous sommes assurés que la HL-L2375DW soit rentable. L'utilisation de nos toners haute capacité associée à l'impression recto-verso automatique, cela peut baisser considérablement le coût de vos jobs d'impression.

## Le calme sans compromis

Avec un niveau sonore de moins de 50dB, imprimez silencieusement sans toucher à la vitesse ou à la qualité. La HL-L2375DW a été conçue pour trouver sa place sur votre bureau en imprimant silencieusement et rapidement afin que vous puissiez travailler sans interruption.

## Conçue pour durer

Fabriquée à partir de matériaux robustes et résistants avec une garantie standard de 2 ans, elle vous assurera une tranquillité d'esprit sur la durée.

\* Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC 19752

## Généralités

### Technologie

Laser Electro-photographique

### Classification Laser

Produit Classe 1  
(IEC60825-1:2014)

### Processeur

600MHz

### Mémoire

64Mo

### Interface Réseau

IEEE 802.11b/g/n

### Interface

Hi-Speed USB 2.0

### Affichage

Ecran LCD 1 ligne de 16 caractères

## Impression

### Vitesse d'impression (A4)

Jusqu'à 30ppm (pages par minute)

### Vitesse d'impression Recto-verso (A4)

Jusqu'à 15 faces par minute (7,5 feuilles par minute)

### Résolution

Jusqu'à 1 200 x 1 200dpi

### Mode silence

Un mode pour réduire le bruit lors de l'impression en réduisant la vitesse d'impression à 13 ppm

### Recto/verso automatique

Impression sur les deux côtés du papier

### Temps de sortie de la 1<sup>ère</sup> page

Moins de 8,5 secondes depuis le mode prêt

### Temps de préchauffage

Moins de 9 secondes depuis le mode Veille

### Langages d'impression

PCL6

### Embedded Fonts (PCL)

66 scalable fonts, 12 bitmap fonts, 16 barcodes

### Embedded Barcodes (PCL)

Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet, Post Net (US-PostNet) EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN(EAN), ISBN(UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C), Code93, GS1Databar, MSI

## Fonction du Pilote d'impression

### Impression N-en-1<sup>3</sup>

Réduit de 2, 4, 9, 16 ou 25 pages A4 à une seule page A4 seulement (Mac : de 2, 4, 6, 9, ou 16 pages)

### Impression Poster<sup>4</sup>

Agrandissement d'une page A4 sur 4, 9, 16 ou 25 pages A4

### Impression filigrane<sup>4</sup>

Imprimez sur vos documents en filigrane des textes prédéfinis ou votre propre message

### Impression ID<sup>4</sup>

Rajouter une identification sur vos documents imprimés (date & heure, personnalisation rapide de vos messages ou du nom d'utilisateur)

### Recto-verso manuel<sup>4</sup>

Recommandé pour les fichiers ne supportant pas le recto-verso automatique

### Mode livret<sup>4</sup>

Imprime des documents au format livret A5 en utilisant le mode recto-verso

### Profils d'impression<sup>3</sup>

Stockez vos paramètres préférés du pilote comme des profils pour les réutiliser ultérieurement

### Impression du texte en noir<sup>4</sup>

Convertit tous les textes de vos documents en noir lors de l'impression

### Archivage des impressions<sup>4</sup>

Enregistrement via la fonction de copie carbone électronique d'une copie électronique de tous les documents imprimés sous forme de fichier PDF

## Gestion du papier

### En entrée<sup>2</sup>

Bac papier standard – 250 feuilles  
Introduceur manuel – 1 feuille

### En sortie<sup>2</sup>

Face vers le bas - 120 feuilles  
Face vers le haut  
(Passage à plat) – 1 feuille

## Caractéristiques des supports

### Types & poids des supports

Bac standard – Papier normal & papier recyclé (60 - 163g/m<sup>2</sup>)

Introduceur manuel – Papier normal – Papier recyclé-papier épais-enveloppe-étiquettes (60 - 230g/m<sup>2</sup>)

Impression recto-verso – Papier normal & recyclé (60 - 105g/m<sup>2</sup>)

### Impression d'enveloppes et d'étiquettes

Oui, depuis l'introduceur manuel : la précision et la qualité dépendront de la qualité et le type d'enveloppes ou étiquettes utilisées

### Taille des supports

Bac standard  
A4, Lettre, A5, A5(bords longs), A6, Executive  
Introduceur manuel  
Largeur: 76.2mm à 215.9mm  
x Longueur : 127mm à 355.6mm  
Impression recto-verso  
A4

<sup>1</sup> Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC19752

<sup>2</sup> Calculé avec un grammage papier de 80g/m<sup>2</sup>

<sup>3</sup> Windows® & Mac® uniquement

<sup>4</sup> Windows® uniquement

<sup>5</sup> Téléchargeable gratuitement depuis le site Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com>

<sup>6</sup> Les volumes d'impressions recommandés sont donnés à titre indicatifs afin de vous aider à comparer les produits Brother.

Toutes les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Japon.

Toutes les autres marques et tous les noms de produits sont déposés par leurs propriétaires respectifs.

La disponibilité des fonctions et accessoires peut varier d'un pays à l'autre. Photo non contractuelle.

## Impression via Internet/Smartphone

**Brother iPrint&Scan (Android)**  
Imprimez à partir d'un appareil Android

**Brother iPrint&Scan (iPad / iPhone / iPod)**  
Imprimez à partir d'un iPad / iPhone / iPod Touch

**Brother iPrint&Scan (Windows®Phone)**  
Imprimez vers un smartphone utilisant le système d'exploitation Windows® Phone

**Brother Print&Scan (Windows®8,10 & RT)**  
Imprimez directement vers une tablette sous Windows®8,10 ou Windows RT

**Google Cloud Print 2.0**  
Imprimez la plupart de vos fichiers depuis / vers l'application Google Cloud Print.

**Apple AirPrint**  
Imprimez la plupart de vos fichiers depuis / vers l'application Apple AirPrint.

**Brother Print Service Plugin**  
Imprimez depuis un support Android sans passer par une application

**Mopria**  
Imprimez la plupart de vos fichiers depuis / vers l'application Mopria.

## Pilote d'impression

**Windows®**  
Windows®10 (32 & 64 bit editions)  
Windows®8 (32 & 64 bit editions)  
Windows®7 (32 & 64 bit editions)  
Windows®Server 2016, 2012 2012R2 & 2008R2  
Windows® Server 2008 (32 & 64 bit editions)

**Macintosh<sup>5</sup>**  
macOS 10.8.x ou plus

**Linux<sup>5</sup>**  
CUPS, LPD/LPRng (32 & 64 bit editions)

**PCL Driver**  
PCL 6

## Réseau et sécurité

**Ethernet**  
Built in Ethernet 10Base-T/100Base-TX

**Réseau sans fil IEEE**  
802.11b/g/n (Infrastructure Mode / Adhoc Mode)

**Wi-Fi Direct™**  
Imprime sans fil sans avoir besoin de passer par un point d'accès réseau (méthodes automatique et manuelle acceptées)

**Support d'installation WiFi**  
Wi-Fi Protected Setup (WPS)

**Applications WiFi**  
Wi-Fi Direct™

**Protocoles réseaux**  
TCP/IP (IPv4 and IPv6)

**IPv4**  
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print)

**IPv6**  
NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/ HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Sntp Client, Web Services (Print)

**Wired Network Security**  
SMTP-AUTH, SNMP v3,SSL/ TLS(SMTP,HTTP,IPP)

**Wireless Network Security** WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/ AES), SMTP-AUTH, SNMP v3,SSL/TLS(SMTP,HTTP,IPP)

**Notifications par E-mail**  
Alertes d'incidents envoyés automatiquement à l'adresse e-mail définie

**Rapports E-mail**  
Recevez des rapports d'usage régulièrement par e-mail

**IP Filter**  
Restreignez l'accès aux utilisateurs via le réseau (IPv4 seulement)

**Verrouillage**  
Sécurise l'accès aux panneaux de contrôle des appareils en les verrouillant

1 Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC19752

2 Calculé avec un grammage papier de 80g/m<sup>2</sup>

3 Windows® & Mac® uniquement

4 Windows® uniquement

5 Téléchargeable gratuitement depuis le site Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com>

6 Les volumes d'impressions recommandés sont donnés à titre indicatif afin de vous aider à comparer les produits Brother.

Toutes les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Japon.

Toutes les autres marques et tous les noms de produits sont déposés par leurs propriétaires respectifs.

La disponibilité des fonctions et accessoires peut varier d'un pays à l'autre. Photo non contractuelle.

## Utilitaires de gestion réseau

**Installation non assistée**<sup>4</sup>  
Possibilité de déployer et de personnaliser centralement vos pilotes et logiciels

**MSI Installer**<sup>4</sup>  
Installateurs modulaires via Active Directory®

**Outil de gestion Web**  
Logiciel de gestion d'impression basé sur le logiciel web intégré dans la machine

**BRAdmin Professional**<sup>4&5</sup>  
Logiciel de gestion LAN/WAN

**Assistant de déploiement**<sup>4</sup>  
Déploiement simple et rapide des pilotes d'impression sur un réseau

## Solutions PrintSmart (en option)

**PrintSmart Cost Control**  
Surveillez et contrôlez les coûts d'impression pour tous les périphériques Brother pour réduire les coûts d'exploitation

Pour plus d'informations sur les solutions PrintSmart, rendez vous sur [www.brother.fr](http://www.brother.fr)

## Consommables

**Toner de démarrage**  
1200 pages<sup>1</sup>

**Toner standard**  
1 200 pages<sup>1</sup>(TN-2410)

**Toner haute capacité**  
3 000 pages<sup>1</sup>(TN-2420)

**Tambour (DR-2400)**  
Approx 12 000 pages

**Contenu du carton**  
Toner, tambour, câble d'alimentation, pilote d'installation pour Windows®, guide d'installation rapide (le câble d'interface PC n'est pas inclus)

La fréquence de remplacement des consommables sera fonction de la complexité des impressions, du taux de couverture, de la dimension du papier, du nombre de page par travaux d'impression et du type de support.

## Dimensions & poids

**Avec le carton (LxPxH)**  
438 x 283 x 519 mm - 8.3kg

**Sans le carton (LxPxH)**  
356 x 360 x 183 mm - 7.2kg

## Volumétrie mensuelle

**Volume mensuel recommandé**  
Jusqu'à 2 000 pages

**Volume mensuel maximum**<sup>6</sup>  
Jusqu'à 15 000 pages

## Environnement

**Consommation électrique**  
En impression - 440W (260W en mode silence),  
Prêt - 42W  
Veille - 6.2W  
Veille profonde - 0.6W  
Eteinte - 0.03W

**Valeur TEC**  
0.384 kWh / Semaine

**Pression sonore**  
En impression  
49 dbA  
Mode silence  
44 dbA  
Mode Prêt  
Jusqu'à 30dbA

**Économie d'énergie**  
Permet de réduire la consommation électrique de l'imprimante lorsque celle-ci n'est pas utilisée

**Économie de toner**  
Permet de réduire la quantité de toner déposé sur la feuille et donc le coût total d'exploitation

**Blue Angel**  
Oui

**Nordic Swan**  
Oui

**GS Mark**  
Oui

**Eco Mode**  
Oui

<sup>1</sup> Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC19752

<sup>2</sup> Calculé avec un grammage papier de 80g/m<sup>2</sup>

<sup>3</sup> Windows® & Mac® uniquement

<sup>4</sup> Windows® uniquement

<sup>5</sup> Téléchargeable gratuitement depuis le site Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com>

<sup>6</sup> Les volumes d'impressions recommandés sont donnés à titre indicatifs afin de vous aider à comparer les produits Brother.

Pour plus de confort, choisissez une solution d'impression avec un volume recommandé supérieur à votre besoin.

Toutes les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Japon.

Toutes les autres marques et tous les noms de produits sont déposés par leurs propriétaires respectifs.

La disponibilité des fonctions et accessoires peut varier d'un pays à l'autre. Photo non contractuelle.



### Travaillons ensemble pour un meilleur environnement

Symbole de l'engagement de Brother pour un développement durable, le programme Brother Earth illustre l'ensemble des engagements du groupe à agir pour la protection de l'environnement.

Plus d'informations sur : [www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

Toutes les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Japon.

Toutes les autres marques et tous les noms de produits sont déposés par leurs propriétaires respectifs.

La disponibilité des fonctions et accessoires peut varier d'un pays à l'autre. Photo non contractuelle.

**brother**  
at your side