

BUSINESS SMART SERIES

Impression | Copie | Scan | Fax

Imprimante multifonction 4-en-1 Jet d'Encre Professionnel Performante et économique



Simple d'utilisation et alliant performance et fiabilité, le MFC-J6935DW a été conçu pour répondre aux exigences des professionnels.

- Le MFC-J6935DW dispose d'un design robuste, pensé pour s'intégrer parfaitement dans tous types d'environnements de travail
- La nouvelle tête d'impression assure une durabilité exceptionnelle de l'encre sur le papier

Doté d'une gestion de papier avancée, le MFC-J6935DW permet d'imprimer sur un large choix de supports de papier tout en offrant des vitesses d'impression élevées et un temps de sortie de la 1^{ère} page de 6 secondes.

- Imprimez sur différents supports de papier depuis le double bac papier de 500 feuilles et sur des supports épais tels que des enveloppes depuis le bac multiformats de 100 feuilles
- Copiez et numérisez automatiquement vos documents de plusieurs pages en toute rapidité depuis le chargeur de documents d'une capacité de 50 feuilles
- Réalisez davantage d'économies (d'encre et de papier) grâce au mode économie d'encre et à l'impression recto-verso automatique
- La détection automatique de papier permet de limiter les temps d'arrêt. Le partage de l'imprimante à plusieurs utilisateurs est ainsi optimisé.

Le MFC-J6935DW est le multifonction idéal pour imprimer des documents de qualité, à faible coût.

Principales fonctionnalités :

Impression, copie, scan et fax A3

Impression, copie, scan et fax recto-verso (A4/A3)

Vitesses d'impression jusqu'à
22 ppm en N&B et 20 ppm en couleur*

Ecran LCD couleur tactile de 9,3 cm

Bac standard 250 f. | Bac inférieur 250 f. |
Chargeur ADF 50 f. | Bac multiformats 100 f.

Connexions réseau, sans fil et NFC

- Grâce aux nouvelles cartouches d'encre pigmentée, obtenez des documents de haute qualité : avec un noir plus intense et des couleurs plus vives
- Réalisez des économies et espacez les chargements de cartouches en utilisant les consommables haute capacité de 3 000 pages en N&B et 1 500 pages en couleur**

Facile à connecter, l'imprimante est idéale pour les professionnels.

- Accédez aux multiples fonctions du MFC-J6935DW en toute simplicité, via votre smartphone, tablette ou ordinateur
- Grâce à la connexion sans fil et au Wi-Fi Direct, nul besoin de passer par un routeur pour utiliser l'imprimante
- Depuis le lecteur NFC intégré, imprimez et numérisez par simple contact depuis votre appareil mobile compatible. La technologie NFC offre également la possibilité de profiter des fonctionnalités telles que l'impression à la demande grâce à PrintSmart Secure Pro,*** qui permet de contrôler l'accès au multifonction à l'aide d'un badge

Accédez à vos documents en toute intuitivité, où que vous soyez.

- Numérisez vers ou imprimez directement depuis les applications Cloud via le grand écran LCD couleur tactile de 9,3 cm
- Les applis Brother permettent de modifier vos documents directement depuis votre imprimante. Vous pourrez ainsi numériser vers une adresse E-mail, sélectionner ou supprimer des parties de votre choix, et bien plus encore.

*Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC 24734

**Capacité des consommables déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC 24711

Plus d'informations sur www.brother.fr/les-consommables

***Achat additionnel

Informations générales

| | |
|----------------------------------|--|
| Technologie | Jet d'encre |
| Ecran LCD | Couleur tactile de 9,3 cm |
| Mémoire | 512 Mo |
| Interface locale | USB 2.0 Hi-Speed |
| Réseau | Ethernet 10/100 Base-TX |
| Réseau sans fil | WiFi 802.11 b/g/n (Mode Infrastructure) |
| NFC | Impression et numérisation sans contact depuis une carte NFC (authentification sécurisée via Brother PrintSmart Secure Pro) et un smartphone ou tablette en passant par le Wi-Fi Direct™ |
| Indication niveau d'encre | Le niveau d'encre s'affiche à l'écran grâce au menu de gestion de l'encre |

Imprimante couleur

| | |
|--|--|
| Vitesse | Jusqu'à 22 ppm en N&B & 20 ppm en couleur selon la norme ISO/IEC 24734 |
| Vitesse (mode rapide) | Jusqu'à 35 ppm en N&B & 27 ppm en couleur |
| Préchauffage | 0 seconde |
| Résolution | Jusqu'à 4 800 x 1 200 dpi |
| Recto-verso | Oui |
| Taille minimale de gouttelettes | 1,5 picolitre |
| Optimisation des couleurs | Le système d'amélioration des couleurs Brother vous permet de paramétrer vos sorties couleurs |
| FPOT (Temps de sortie de la 1^{ère} page) | 6 secondes |
| Langages d'émulation | PCL6, BR-Script3 (PostScript(R)3(TM) Language Emulation), PDF 1.7, XPS 1.0 |
| Police résidentielle (PCL) | 66 scalable fonts, 12 bitmap fonts |
| Police résidentielle (PostScript) | 66 scalable fonts |
| Code-barres résidentiels (PCL) | 16 bar codes* *Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet, Post Net (US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN, ISBN (UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C), Code93, GS1Databar, MSI |

Fonctions du pilote d'impression

| | |
|--|--|
| Impression N-en-1³ | Réduit 2, 4, 9, 16 ou 25 pages A4 en une seule page A4 (Mac : jusqu'à 2, 4, 6, 9, ou 16) |
| Impression Poster⁴ | Agrandissement d'une page A4 sur 4, 9, 16 ou 25 pages A4 |
| Impression filigrane⁴ | Imprimez sur vos documents des textes prédéfinis ou votre propre message en filigrane |
| Mode livret⁴ | Impression de documents au format A5 en utilisant le mode recto-verso |
| Profil d'impression³ | Installation multiple du driver pour plusieurs utilisateurs (un driver par utilisateur) |
| Archivage des impressions⁴ | Effectue une sauvegarde au format PDF de vos fichiers imprimés |
| Mode monochrome uniquement | Impression en N&B même si l'une des cartouches couleur est vide |

¹Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC 24711

²Calculé avec un grammage papier de 80g/m²

³Windows® et Mac® uniquement

⁴Windows® uniquement

⁵Téléchargeable gratuitement depuis le site Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com>

⁶Le produit doit être connecté

⁷Les volumes d'impression recommandés sont donnés à titre indicatifs afin de vous aider à comparer les produits Brother. Pour maximiser la durée de vie de votre imprimante, il est conseillé de la choisir selon un volume d'impression recommandé supérieur à votre besoin

⁸Il est recommandé d'utiliser le passage à plat et le mode silence lors de l'impression sur un papier supérieur à 105g/m²

⁹Nécessite le logiciel Brother

Les caractéristiques sont sujettes à modifications sans préavis.

Solutions

| | |
|--|---|
| BSI - Brother Solutions Interface | Permet l'utilisation de solutions et d'applications tierces telles que PrintSmart Secure Pro, pour accroître la sécurité et la productivité |
|--|---|

Pilotes d'impression

| | |
|------------------------------|--|
| Windows® | Windows® 10 (éditions 32 & 64 bits) Windows® 8 (éditions 32 & 64 bits) Windows® 7 (éditions 32 & 64 bits) Windows Vista® (éditions 32 & 64 bits) Windows® Server 2012, 2012R2 & 2008R2 Windows® Server 2008 (éditions 32 & 64 bits) |
| Macintosh⁵ | OS X v10.9.5/10.10.x/10.11.x |
| Linux⁵ | CUPS, LPD/LPRng (éditions 32 & 64 bits) |

Impression et numérisation mobiles et Web

| | |
|---|--|
| iPrint&Scan (Android) | Impression, numérisation et télécopie de documents directement à partir d'un Smartphone ou d'une tablette compatible Android |
| iPrint&Scan (iPad / iPhone / iPod) | Impression, numérisation et télécopie de documents directement à partir d'un iPad / iPhone / iPod Touch |
| iPrint&Scan (Windows® Phone) | Impression et numérisation de documents directement à partir d'un Smartphone compatible Windows® Phone |
| iPrint&Scan (Windows® 8 & RT) | Impression et numérisation de documents directement à partir d'un Smartphone compatible Windows® 8 ou Windows RT |
| Google Cloud Print 2.0⁶ | Impression de documents les plus courants depuis n'importe quelle application compatible |
| AirPrint | Impression de documents les plus courants depuis n'importe quelle application compatible |
| Mopria | Impression depuis un appareil Android compatible Mopria |
| Plugin Android Print Service | Impression depuis un appareil Android sans passer par une application |
| Evernote™⁶ | Impression depuis et scan vers Evernote™ sans utiliser d'ordinateur |
| Box⁶ | Impression depuis et scan vers Box sans utiliser d'ordinateur |
| Dropbox⁶ | Impression depuis et scan vers Dropbox sans utiliser d'ordinateur |
| Google Drive™⁶ | Impression depuis et scan vers Google Drive™ sans utiliser d'ordinateur |
| OneDrive⁶ | Impression depuis et scan vers Microsoft® OneDrive sans utiliser d'ordinateur |
| Flickr®⁶ | Impression depuis et scan vers Flickr® sans utiliser d'ordinateur |
| Facebook®⁶ | Impression depuis et scan vers Facebook® sans utiliser d'ordinateur |
| Evernote™⁶ | Impression depuis et scan vers Evernote™ sans utiliser d'ordinateur |
| OneNote⁶ | Scan vers Microsoft® OneNote sans utiliser d'ordinateur |

Port USB

| | |
|-----------------------------|--|
| Impression directe | Impression directe de documents aux formats JPEG et PDF depuis une clé USB |
| Numérisation directe | Numérisation directe de documents aux formats PDF, PDF/A, PDF sécurisé, PDF signé, JPEG, XPS, TIFF, vers une clé USB |

Scanner couleur

| | |
|---|---|
| Technologie | Dual CIS (Contact Image Sensor) |
| Numérisation N&B et couleur | Oui |
| Vitesse en N&B et couleur | 18/18 ipm (images par minute) |
| Vitesse recto-verso en N&B et couleur | 36/18 ipm (images par minute) |
| Résolution depuis le chargeur automatique de documents | 600 x 600 dpi en N&B 300 x 600 dpi en couleur |
| Résolution depuis la vitre du scanner | 1200 x 2400 dpi en N&B 1200 x 1200 dpi en couleur |
| Résolution interpolée | Jusqu'à 19 200 x 19 200 dpi |
| Profondeur des couleurs | 16, 777, 216 variations de couleurs (24 bits) |
| Echelle de gris | 256 teintes de gris (8 bits) |
| Scan vers⁹ | Scan vers USB, E-mail, OCR, Image & Fichier |
| Scan vers Réseau | Scan vers dossier réseau (Windows® uniquement), FTP, FTP Over SSL, Email Server ⁵ , SharePoint ⁹ , Easy Scan to Email ⁶ Scan to mobile |
| Scan vers Cloud⁶ | Scan vers Evernote™, Box, Dropbox, Google Drive™, OneDrive, Flickr, Facebook, Evernote™ et OneNote |
| Fonctions de numérisation⁹ | Suppression du fond, saut de page blanche, numérisation de carte d'identité, numérisation 1 en 2, redressement automatique depuis le chargeur ADF, PDF multiples |
| Scan vers Microsoft Office⁶ | Scan vers Microsoft® Word, Microsoft® Excel et Microsoft® PowerPoint |
| Scan vers PDF interrogeable | Scan vers un fichier PDF interrogeable |
| Scan vers SharePoint | Scan vers SharePoint depuis Brother Control Centre 4 |
| Détourer et scanner⁶ | Permet de numériser ou supprimer uniquement les zones entourées par un stylo rouge |
| Services Web de numérisation Windows® | Services Web de numérisation Windows® |

Pilotes de numérisation

| | |
|------------------------------|--|
| Windows® | TWAIN, & WIA Windows® 8 (éditions 32 & 64 bits), Windows® 7 (éditions 32 & 64 bits), Windows Vista® (éditions 32 & 64 bits) |
| Macintosh⁵ | TWAIN & ICA v10.9.5/10.10.x/10.11.x |
| Linux⁵ | SANE (éditions 32 & 64 bits) |

Copie couleur

| | |
|---|--|
| Vitesse - (A4) N&B/Couleur | Jusqu'à 12/9 cpm (copies par minute) |
| Recto-verso | Oui |
| FCOT (Temps de sortie de la 1^{ère} copie) | Moins de 6 secondes en mode prêt |
| Résolution | Jusqu'à 600 x 600 dpi |
| Multi-copie / Empilement / Tri | Jusqu'à 99 copies de chaque page, en pile ou triées |
| Agrandissement / Réduction | Agrandissement et réduction de documents de 25% à 400% par incrément de 1% |
| Copie N-en-1 | Permet de réduire 2 ou 4 pages sur une seule feuille A4 |
| Copie carte d'identité | Permet de copier chaque face d'une carte d'identité sur une seule feuille A4 |
| Echelle de gris | 256 teintes de gris (8 bits) |
| Détourer et copier⁶ | Permet de copier ou supprimer uniquement les zones entourées par un stylo rouge |
| Agrandissement du texte⁶ | Agrandissement de la police du texte si la police du document original est trop petite |

Carnet d'adresses⁵

| | |
|----------------------------|--|
| Numéros abrégés | Jusqu'à 100 emplacements mémoires dans le carnet d'adresses, chaque emplacement pouvant contenir 2 numéros de fax ou adresses emails |
| Groupe de diffusion | Jusqu'à 6 groupes |
| LDAP | Capacité à se connecter au carnet d'adresses de l'entreprise, comme Microsoft® Exchange par exemple |

Le carnet d'adresse est accessible uniquement depuis la fonction Scan vers Serveur Email, disponible en téléchargement gratuit sur le site Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com>

¹Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC 24711

²Calculé avec un grammage papier de 80g/m²

³Windows® et Mac® uniquement

⁴Windows® uniquement

⁵Téléchargeable gratuitement depuis le site Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com>

⁶Le produit doit être connecté

⁷Les volumes d'impression recommandés sont donnés à titre indicatifs afin de vous aider à comparer les produits Brother. Pour maximiser la durée de vie de votre imprimante, il est conseillé de la choisir selon un volume d'impression recommandé supérieur à votre besoin

⁸Il est recommandé d'utiliser le passage à plat et le mode silence lors de l'impression sur un papier supérieur à 105g/m²

⁹Nécessite le logiciel Brother

Fax couleur

| | |
|---|--|
| Modem | 33,6 bps (Super G3) |
| Recto-verso | Oui |
| Internet-Fax (iFax)⁵ | Envoi de fax partout dans le monde en passant par Internet, sans utiliser de ligne téléphonique |
| PC-Fax envoi^{9&3} | Envoi de fax directement depuis ou vers un ordinateur |
| PC-Fax réception^{9&4} | Réception de fax directement depuis ou vers un ordinateur (avec Windows® uniquement) |
| Rappel automatique | Rappel automatique si le fax est occupé |
| Index téléphonique | Une liste électronique, classée par ordre alphabétique, des numéros abrégés et des groupes de diffusion |
| Volume voix / sonnerie | 3 niveaux + désactivation |
| Commutation fax / téléphone | Reconnaissance automatique de réception d'appel téléphonique ou de fax |
| Super fin | Permet la transmission d'impression de dessins très fins |
| Contraste | Auto / clair / sombre |
| Contrôle à distance | Transfert d'un appel fax, réponse depuis un combiné inférieur vers le multifonction |
| Fax différé | Jusqu'à 50 |
| Quick-Scan | Réduction du temps de numérisation en numérisant le document en mémoire avant l'envoi (environ 2,5 sec./page) |
| Mémoire de transmission | Jusqu'à 200 pages (ITU-T Test Chart, résolution standard, JBIG) |
| Mémoire de réception | Jusqu'à 200 pages (ITU-T Test Chart, résolution standard, JBIG) |
| Double accès | Permet à l'opérateur d'effectuer 2 tâches différentes sur la machine en même temps |
| Diffusion | Envoi du même fax jusqu'à 50 emplacements manuels |
| Transmission groupée | Stockage des documents en mémoire pour une transmission ultérieure et en une seule fois |
| Réduction automatique | Lors de la réception d'un document d'une page au format supérieur au A4 (297mm), l'appareil réduit automatiquement le contenu au format A4 |
| Mode de correction d'erreur (ECM) | Si la fonction ECM est partagée par les deux machines, les erreurs de transmissions sont détectées et les pages contenant des erreurs sont renvoyées |
| Transfert | Envoi automatique d'un document reçu vers un numéro de fax prédéfini |
| Accès à distance | Permet d'accéder à la machine à distance depuis un téléphone à touches |
| Récupération des fax | Permet à l'utilisateur de récupérer des fax en utilisant uniquement une touche du multifonction |
| Configuration³ | Permet à l'utilisateur de configurer son produit depuis un PC |
| Echelle de gris | 256 teintes de gris (8 bits) |
| Aperçu des fax | Voir un aperçu du fax reçu sur l'écran de l'imprimante |
| Stampillage des fax | Ajouter la date et l'heure à tous les fax reçus |

Gestion du papier

| | |
|--|--|
| Entrée papier² | Bac standard - 250 feuilles Bac inférieur - 250 feuilles Bac multiformats - 100 feuilles A4 ou 10 feuilles A3 Chargeur automatique de documents (ADF) - 50 feuilles |
| Sortie papier² | 100 feuilles (face vers le haut) |
| Détection automatique de papier | Bac standard et inférieur |

Supports papiers

| | |
|--|---|
| Type & poids des supports⁸ | Bac standard - Papier ordinaire, jet d'encre, brillant* et recyclé (entre 64 et 220g/m ² , 260/m ² avec le papier brillant* Brother BP71) *Papier brillant jusqu'au format A4 Bac inférieur - Papier ordinaire et recyclé (entre 64 et 120g/m ²) Bac multiformats - Papier ordinaire, jet d'encre, brillant* et recyclé (entre 64 et 220g/m ² , 260/m ² avec le papier brillant* Brother BP71) *Papier brillant jusqu'au format A3 Chargeur automatique de documents (ADF) - Papier ordinaire et recyclé (entre 64 et 90g/m ²) Impression recto-verso - Papier ordinaire et recyclé (entre 60 et 120g/m ²) |
| Impression sur enveloppes | Oui |
| Taille des supports | Bac standard - A3, LGR, LGL, A4, LTR, EXE, Folio, A5, A6, Photo (10x15 cm), Carte index (13x20cm), Photo-L (9x13 cm), Photo-2L (13x18cm), Enveloppes (Com-10, DL, Monarch, C5) Bac inférieur - A4, LTR, A3, LGR, LGL, Folio Bac multiformats - A3, LGR, LGL, A4, LTR, EXE, Folio, A5, A6, Photo (10x15 cm), Carte index (13x20 cm), Photo-L (9x13 cm), Photo-2L (13x18 cm), Enveloppes (Com-10, DL, Monarch, C5) Chargeur automatique de documents (ADF) - Largeur: de 105 mm à 297 mm Longueur: de 148 mm à 431,8 mm Vitre du scanner - Jusqu'à Largeur : 297 mm x Longueur : 431,8 mm |

Consommables & contenu du carton

| | |
|---|---|
| Cartouches d'encre standard | Noir (LC3217BK) : 550 pages Cyan (LC3217C) : 550 pages Magenta (LC3217M) : 550 pages Jaune (LC3217Y) : 550 pages |
| Cartouche d'encre haute capacité | Noir (LC3219XLBK) : 3 000 pages Cyan (LC3219XLC) : 1 500 pages Magenta (LC3219XLM) : 1 500 pages Jaune (LC3219XLY) : 1 500 pages |
| Carton Contents | Un jeu de 4 cartouches LC3219XL, câble d'alimentation, câble téléphonique, logiciel d'installation pour Windows®, guide d'installation rapide, câble USB non-inclus |

La fréquence de remplacement des consommables dépend de la nature du document imprimé, du pourcentage de recouvrement, de la taille du papier et du type de support.

¹Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC 24711

²Calculé avec un grammage papier de 80g/m²

³Windows® et Mac® uniquement

⁴Windows® uniquement

⁵Téléchargeable gratuitement depuis le site Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com>

⁶Le produit doit être connecté

⁷Les volumes d'impression recommandés sont donnés à titre indicatifs afin de vous aider à comparer les produits Brother. Pour maximiser la durée de vie de votre imprimante, il est conseillé de la choisir selon un volume d'impression recommandé supérieur à votre besoin

⁸Il est recommandé d'utiliser le passage à plat et le mode silence lors de l'impression sur un papier supérieur à 105g/m²

⁹Nécessite le logiciel Brother

Protocoles et sécurité réseau

| | |
|--------------------------------------|---|
| Réseau | Ethernet 10/100 Base-TX |
| Réseau sans fil | WiFi 802.11b/g/n (Mode Infrastructure) |
| Wi-Fi Direct™ | Impression sans fil sans avoir à se connecter à un point d'accès internet. (Méthodes manuelle ou automatique) |
| Configuration réseau sans fil | Wi-Fi Protected Setup (WPS) |
| Protocoles réseaux | TCP/IP (IPv4 et IPv6) |
| IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP/FTPs Client FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), CIFS Client, SNT Client, POP3, LDAP, IMAP4, HTTP Server *POP3 & IMAP4 requièrent le téléchargement du serveur Scan to Email |
| IPv6 (désactivé par défaut) | NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP/FTPs Client FTP, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SMTP Client, POP3*, CIFS Client, SNT Client, LDAP, IMAP4*, ICMPv6, HTTP Server *POP3 & IMAP4 requièrent le téléchargement du serveur Scan to Email |
| Sécurité réseau filaire | APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, SMTP, POP3*, IMAP4*), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos *Lorsque FAX-Internet est téléchargé |
| Sécurité WiFi | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3*, IMAP4*), SNMP v3, Kerberos, IPsec, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) *Lorsque FAX-Internet est téléchargé |
| Certification WiFi | WPA™/WPA2™ - Enterprise, Personal), Wi-Fi Protected Setup (WPS) |
| préavis par E-mail | Alertes d'incidents envoyés à l'adresse email définie |
| Rapports par E-mail | Réception de rapports réguliers par e-mail |
| Restriction IPv4 | Définir le droit ou le non-droit d'accès d'un utilisateur à l'imprimante via le réseau |
| Secure Function Lock 3.0 | Limitation du nombre d'utilisateurs du réseau pouvant ou ne pouvant pas accéder au périphérique sur le réseau (jusqu'à 10 utilisateurs) |

Utilitaires de gestion réseau

| | |
|--|--|
| Installation silencieuse⁴ | Possibilité de centraliser le déploiement des pilotes et des logiciels |
| MSI Installer⁴ | Installateurs modulaires via Active Directory® |
| Interface web embarquée | Gestion du serveur d'impression via le réseau |
| BRAdmin Professional 3^{4&5} | Gestion des réseaux LAN/WAN |
| Assistant de déploiement⁴ | Déploiement simple et rapide des pilotes d'impression sur un réseau |
| PrintSmart Secure Pro (achat additionnel) | Logiciel professionnel de gestion réseau vendu exclusivement par Brother |

Environnement

| | |
|-----------------------------------|--|
| Consommation énergétique | En fonctionnement : 29W Mode prêt : 6,5W Mode veille : 1,7W En arrêt : 0,04W |
| Niveau de pression sonore | 50 dBA |
| Niveau de puissance sonore | 6,38 dBA |
| Ink Save Mode | Permet de réduire la consommation d'encre et le coût total de possession de l'imprimante |

Dimensions & poids

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Avec carton (LxPxH) | 681 x 568 x 500 mm – 28,4 kg |
| Sans carton (LxPxH) | 575 x 477 x 374,5 mm - 23,7 kg |

Volume d'impression recommandé

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Mensuel | De 250 à 2 000 pages |
| Mensuel maximum⁷ | Jusqu'à 30 000 pages |

¹Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC 24711

²Calculé avec un grammage papier de 80g/m²

³Windows® et Mac® uniquement

⁴Windows® uniquement

⁵Téléchargeable gratuitement depuis le site Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com>

⁶Le produit doit être connecté

⁷Les volumes d'impression recommandés sont donnés à titre indicatifs afin de vous aider à comparer les produits Brother. Pour maximiser la durée de vie de votre imprimante, il est conseillé de la choisir selon un volume d'impression recommandé supérieur à votre besoin

⁸Il est recommandé d'utiliser le passage à plat et le mode silence lors de l'impression sur un papier supérieur à 105g/m²

⁹Nécessite le logiciel Brother