



Professionele mono laserprinter

HL-L5210DW



PRINTEN



WI-FI

www.brother.be

Professionele mono laserprinter

Dit apparaat is ontworpen om professionele prestaties te leveren met snelle, hoogwaardige afdrukken waar je op kan vertrouwen. De HL-L5210DW biedt ook een keuze aan connectiviteitsopties en de extra flexibiliteit om de papierinvoer aan te passen aan de printbehoeften van je bedrijf.

HL-L5210DW



Belangrijkste kenmerken:

- Printsnelheid tot 48 ppm
- Automatisch dubbelzijdig printen tot 24 ipm
- Gigabit ethernet, 5GHz WiFi
- 256 MB intern geheugen
- Standaard papierlade met een capaciteit van 250 vel, uitbreidbaar tot 1.290 vel
- Compatibel met Brother solutions
- Meegeleverde tonercartridges voor 3.000 pagina's
- Optionele tonercartridges voor 11.000 pagina's
- Beschikbaar onder een managed print service (MPS) contract



Algemeen

Technologie

Laser

Zwart-wit / Kleur

Zwart-wit

Funcities

Afdrukken

Geheugencapaciteit

256 MB

Display

LCD-scherm met 1 regel

Papierverwerking

Papierinvoer

Standaard papierlade:
250 vel

Optionele papierlade:
250 vel (LT-5505)
520 vel (LT-6505)

Multifunctionele lade:
100 vel

Handmatige invoer:
n.v.t.

ADF:
n.v.t.

Papieruitvoer

Standaard uitvoer:
150 vel

Papierformaten

Standaard papierlade:
A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5
(Long Edge), A6, Executive,
Legal, Mexico Legal, India
Legal, Folio, 16K, A4 kort
(270mm-papier)

Optionele papierlade:
A4, Letter, B5 (JIS), A5,
Executive, Legal, Mexico Legal,
India Legal, Folio, 16K, A4 kort
(270mm-papier)

Multifunctionele lade:
Breedte: 69,8 tot 215,9 mm
Lengte: 127 tot 355,6 mm
Envelop: COM-10, DL, C5,
Monarch

Handmatige invoer:
n.v.t.

Automatisch duplex:
A4

ADF:
n.v.t.

Glasplaat:
n.v.t.

Papiertype en -gewicht

Standaard papierlade:
Normaal papier, briefpapier, gekleurd
papier, dun papier, kringlooppapier,
dik papier - 60-163 g/m²

Optionele papierlade:
Normaal papier, briefpapier, gekleurd
papier, dun papier, kringlooppapier,
dik papier - 60-120 g/m²

Multifunctionele lade:
Normaal papier, briefpapier, gekleurd
papier, dun papier, dik papier,
dikker papier, kringlooppapier,
bankpostpapier, etiket, enveloppe,
dunne env., dikke env. - 60-230 g/m²

Handmatige invoer:
n.v.t.

Automatisch duplex:
Normaal papier, briefpapier, gekleurd
papier, dun papier, kringlooppapier -
64-105 g/m²

ADF:
n.v.t.

Verbruiksartikelen en Accessoires

**Tonercartridge met
standaard rendement⁸**
TN3600 – 3.000 pag.

Drumeenheid
DR3600 – 75.000 pag.
bij 3 pagina's / afdruktaak

**Tonercartridge met
hoog rendement⁸**
TN3600XL – 6.000 pag.

Optionele papierladen
LT-5505 - 250 vellen
LT-6505 - 520 vellen

**Tonercartridge met
super hoog rendement⁸**
TN3600XXL – 11.000 pag.

**Meegeleverde
tonercartridge**
3.000 pag.

**Combinatiemogelijkheden
optionele papierladen**
2x LT-5505
2x LT-6505
1x LT-5505 + 1x LT-6505

Afdrukken

Afdruksnelheid¹

48,0 ppm

Duplex afdruksnelheid¹

24,0 ipm

Eerste pagina (FPOT)²

Minder dan 6,7 seconden

Automatisch duplex printen

Ja

Resolutie (hor x ver)

Tot 1200 x 1200 dpi

Max. papierformaat

A4

Emulatie

PCL6, BR-Script3, IBM
Proprinter XL, Epson FX-850,
PDF versie 1.7, XPS versie 1.0

Stille modus

Ja

Watermerk printen⁴

Print vooraf ingestelde tekst
of afbeelding als watermerk

ID printen⁴

Voeg identificatie toe aan
afgedrukte documenten
(datum en tijd, kort aangepast
bericht of pc gebruikersnaam)

N-in-1 printen³

Verklein meerdere pagina's
tot 1 A4 pagina

Poster printen⁴

Vergroot 1 A4 pagina tot een
poster van meerdere vellen

Boekje printen⁴

Print documenten als A5-boekje
met behulp van recto-verso
afdrukken

Print profielen³

Bewaar je favoriete driver
instellingen als profiel om ze
gemakkelijk terug te kunnen
vinden

Kopiëren

Dit toestel is niet uitgerust
met een kopieerfunctie.

Scannen

Dit toestel is niet uitgerust
met een scanfunctie.

Faxen

Dit toestel is niet uitgerust
met een faxfunctie.

Connectiviteit

USB interface

Hi-Speed USB 2.0

Brother Mobile Connect⁷

Gebruik de gratis Brother app

AirPrint

Ja

USB host

Nee

Brother Web Connect

Nee

Mopria⁷

Ja

LAN

Draadloos
Bedraad

NFC

Nee

Brother Print Service Plugin⁷

Ja

Netwerk en Beveiliging

Draadloos netwerk 2,4 GHz

IEEE 802.11b/g/n
(Infrastructuurmodus)
IEEE 802.11g/n
(Wi-Fi Direct)

Draadloos netwerk 5 GHz

IEEE 802.11a/n
(Infrastructuurmodus)
IEEE 802.11a/n
(Wi-Fi Direct)

Netwerkbeveiliging (draadloos)

APOP, SMTP-AUTH, SSL/
TLS (IPPS, HTTPS, FTPS,
SMTP, POP3, IMAP4), SNMP
v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP,
EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos,
IPsec

Beveiliging van het draadloze netwerk

WEP 64/128-bit, WPA-PSK
(TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/
AES), WPA3-SAE (AES)

Bedraad netwerk

10Base-T/100Base-
TX/1000Base-T

Netwerkbeveiliging (bedraad)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS,
HTTPS, SMTP), SNMP v3
802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST,
PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS),
Kerberos, IPsec

Netwerkbeheer (bedraad)

BRAdmin (enkel Windows)

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Ja

Embedded Web Server (EWS)

Ja

Active Directory-verificatie

Nee

LDAP-verificatie

Nee

IP Filter

IPv4

Secure Function Lock

Ja

Afmetingen en Gewicht

Afmetingen met verpakking

B 485 x D 450 x H 372 mm

Afmetingen zonder verpakking

B 373 x D 388 x H 257 mm

Gewicht met verpakking

13,50 kg

Gewicht zonder verpakking

11,2 kg

Milieu

Stroomverbruik

Printen: 670 W
Gereed: 31 W
Slaapstand: 5,5 W
Stroom uit: 0,05 W

Geluidsdruk (afdrukken)

54,0 dB(A)

Geluidsvermogen (afdrukken)

7,06 B(A)

1. In overeenstemming met ISO/IEC 24734
2. In overeenstemming met ISO/IEC 17629
3. Alleen voor Windows en Mac
4. Alleen voor Windows
5. In overeenstemming met ISO/IEC 24735
6. In overeenstemming met ISO/IEC 29183

7. Optionele download
8. In overeenstemming met ISO/IEC 19752
9. In overeenstemming met ISO/IEC 17991