



Professionele mono laserprinter

HL-L6410DN



PRINTEN

www.brother.be

Professionele mono laserprinter

Ontworpen voor professionele prestaties met flexibele connectiviteitsopties en supersnelle afdrucken van hoge kwaliteit waar je op kan vertrouwen.

Dankzij de meegeleverde toner met super hoog rendement druk je langer af en verlaag je aanzienlijk de afdrukkosten. Zijn robuuste bouw kwaliteit en flexibele papierverwerkingsopties maken van de HL-L6410DN de ideale printpartner voor je bedrijf.

HL-L6410DN



Belangrijkste kenmerken:

- Printsnelheid tot 50 ppm
- Automatisch dubbelzijdig printen tot 24 ipm
- LCD kleurentouchscreen van 8,9 cm
- Gigabit ethernet, optioneel 5GHz WiFi
- 1 GB intern geheugen met optioneel beveiligde USB opslag
- Standaard papierlade met een capaciteit van 520 vel, uitbreidbaar tot 1.560 vel
- NFC connectiviteit voor verificatie en mobiel printen/scannen
- Compatibel met Brother en 3rd party solutions
- Geleverd met Secure Print+ en Barcode Print+
- Meegeleverde tonercartridges voor 11.000 pagina's
- Optionele tonercartridges voor 25.000 pagina's
- Beschikbaar onder een managed print service (MPS) contract

“Secure by design”

Om gelijke tred te houden met de steeds veranderende wetgeving op het gebied van privacy en gegevensbeveiliging, bieden onze apparaten de nieuwste beveiligingsfuncties volgens de industriestandaarden om je gegevens veilig te beschermen.

Al onze producten bieden standaard een hoog beveiligingsniveau. Nu bedrijven verschuiven naar Zero Trust-omgevingen, weten we dat beveiliging de hoogste prioriteit is. Onze beveiligingsexperts zijn voortdurend op zoek naar nieuwe verbeteringen om er proactief voor te zorgen dat al onze producten, oplossingen en services ‘secure by design’ zijn.

De HL-L6410DN biedt een reeks robuuste functies, waaronder een drielaagse beveiliging op apparaat-, netwerk- en documentniveau, die is geverifieerd met een externe beveiligingscertificering. Dit biedt extra gemoedsrust en garandeert dat de integriteit van je gegevens bij elke stap wordt gehandhaafd.

Algemeen

Technologie

Laser

Funcities

Afdrukken

Geheugencapaciteit

1 GB

Zwart-wit / Kleur

Zwart-wit

Display

8,9 cm kleurentouchscreen

Papierverwerking

Papierinvoer

Standaard papierlade:
520 vel

Optionele papierlade:
250 vel (LT-5505)
520 vel (LT-6505)
4x 520 vel (TT-4000)

Multifunctionele lade:
100 vel

Handmatige invoer:
n.v.t.

ADF:
n.v.t.

Papieruitvoer

Standaard uitvoer:
250 vel

Optionele uitvoer:
2x 400 vel (MX-4000)

Papierformaten

Standaard papierlade:
A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5
(Long Edge), A6, Executive,
Legal, Mexico Legal, India
Legal, Folio, 16K, A4 kort
(270mm-papier)

Optionele papierlade:
A4, Letter, B5 (JIS), A5,
Executive, Legal, Mexico Legal,
India Legal, Folio, 16K, A4 kort
(270mm-papier)

Multifunctionele lade:
Breedte: 69,8 tot 215,9 mm
Lengte: 127 tot 355,6 mm
Envelop: COM-10, DL, C5,
Monarch

Handmatige invoer:
n.v.t.

Automatisch duplex:
A4

ADF:
n.v.t.

Glasplaat:
n.v.t.

Papiertype en -gewicht

Standaard papierlade:
Normaal papier, briefpapier, gekleurd
papier, dun papier, kringlooppapier,
dik papier - 60-163 g/m²

Optionele papierlade:
Normaal papier, briefpapier, gekleurd
papier, dun papier, kringlooppapier,
dik papier - 60-120 g/m²

Multifunctionele lade:
Normaal papier, briefpapier, gekleurd
papier, dun papier, dik papier,
dikker papier, kringlooppapier,
bankpostpapier, etiket, enveloppe,
dunne env., dikke env. - 60-230 g/m²

Handmatige invoer:
n.v.t.

Automatisch duplex:
Normaal papier, briefpapier, gekleurd
papier, dun papier, kringlooppapier -
64-105 g/m²

ADF:
n.v.t.

Verbruiksartikelen en Accessoires

**Tonercartridge met
standaard rendement⁸**
TN3600 – 3.000 pag.

**Tonercartridge met
ultra hoog rendement⁸**
TN3610 – 18.000 pag.

Drumeenheid
DR3600 – 75.000 pag.
bij 3 pagina's / afdruktaak

Houder kaartlezer
CH-1000 – voor NFC-kaartlezer

Wi-Fi module
NC-9110w – draadloze interface

**Tonercartridge met
hoog rendement⁸**
TN3600XL – 6.000 pag.

**Tonercartridge met
super ultra hoog rendement⁸**
TN3610XL – 25.000 pag.

Optionele papierladen
LT-5505 - 250 vellen
LT-6505 - 520 vellen

Optionele ladetoren
TT-4000 - 4 laden x 520 vellen
TC-4100 - verbindingstuk

Finisher met nietfunctie
SF-4000 – 50 vel

**Tonercartridge met
super hoog rendement⁸**
TN3600XXL – 11.000 pag.

**Meegeleverde
tonercartridge**
11.000 pag.

**Combinatiemogelijkheden
optionele papierladen**
3x LT-5505
2x LT-6505
1x LT-5505 + 1x LT-6505
1x TT-4000

Mailbox
MX-4000 – 4x100 / 2x400 vel

Afdrukken

Afdruksnelheid¹

50,0 ppm

Duplex afdruksnelheid¹

24,0 ipm

Eerste pagina (FPOT)²

Minder dan 6,7 seconden

Automatisch duplex printen

Ja

Resolutie (hor x ver)

Tot 1200 x 1200 dpi

Max. papierformaat

A4

Emulatie

PCL6, BR-Script3, IBM
Proprinter XL, Epson FX-850,
PDF versie 1.7, XPS versie 1.0

Stille modus

Ja

Watermerk printen⁴

Print vooraf ingestelde tekst
of afbeelding als watermerk

ID printen⁴

Voeg identificatie toe aan
afgedrukte documenten
(datum en tijd, kort aangepast
bericht of pc gebruikersnaam)

N-in-1 printen³

Verklein meerdere pagina's
tot 1 A4 pagina

Poster printen⁴

Vergroot 1 A4 pagina tot een
poster van meerdere vellen

Boekje printen⁴

Print documenten als A5-boekje
met behulp van recto-verso
afdrukken

Print profielen³

Bewaar je favoriete driver
instellingen als profiel om ze
gemakkelijk terug te kunnen
vinden

Kopiëren

Dit toestel is niet uitgerust
met een kopieerfunctie.

Scannen

Dit toestel is niet uitgerust
met een scanfunctie.

Faxen

Dit toestel is niet uitgerust
met een faxfunctie.

Connectiviteit

USB interface

Hi-Speed USB 2.0

USB host

Ja

LAN

Draadloos (optie¹⁰)
Bedraad

Brother Mobile Connect⁷

Gebruik de gratis Brother app

Brother Web Connect

Verbind met externe diensten

NFC

Ja

AirPrint

Ja

Mopria⁷

Ja

Brother Print Service Plugin⁷

Ja

Netwerk en Beveiliging

Draadloos netwerk 2,4 GHz¹⁰

IEEE 802.11b/g/n
(Infrastructuurmodus)
IEEE 802.11g/n
(Wi-Fi Direct)

Draadloos netwerk 5 GHz¹⁰

IEEE 802.11a/n
(Infrastructuurmodus)
IEEE 802.11a/n
(Wi-Fi Direct)

Netwerkbeveiliging (draadloos)¹⁰

APOP, SMTP-AUTH, SSL/
TLS (IPPS, HTTPS, FTPS,
SMTP, POP3, IMAP4), SNMP
v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP,
EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos,
IPsec

Beveiliging van het draadloze netwerk¹⁰

WEP 64/128-bit, WPA-PSK
(TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/
AES), WPA3-SAE (AES)

Bedraad netwerk

10Base-T/100Base-
TX/1000Base-T

Netwerkbeveiliging (bedraad)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS,
HTTPS, SMTP, LDAP), SNMP
v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-
FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-
TTLS), Kerberos, IPsec

Netwerkbeheer (bedraad)

BRAdmin (enkel Windows)

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Ja

Embedded Web Server (EWS)

Ja

Active Directory-verificatie

Ja

LDAP-verificatie

Ja

IP Filter

IPv4

Secure Function Lock

Ja

Afmetingen en Gewicht

Afmetingen met verpakking

B 497 x D 494 x H 422 mm

Gewicht met verpakking

15,9 kg

Afmetingen zonder verpakking

B 402 x D 396 x H 319 mm

Gewicht zonder verpakking

13,5 kg

Milieu

Stroomverbruik

Printen: 710 W
Gereed: 31 W
Slaapstand: 5,9 W
Stroom uit: 0,05 W

Geluidsdruk (afdrukken)

54,0 dB(A)

Geluidsvermogen (afdrukken)

7,07 B(A)

1. In overeenstemming met ISO/IEC 24734
2. In overeenstemming met ISO/IEC 17629
3. Alleen voor Windows en Mac
4. Alleen voor Windows
5. In overeenstemming met ISO/IEC 24735
6. In overeenstemming met ISO/IEC 29183

7. Optionele download
8. In overeenstemming met ISO/IEC 19752
9. In overeenstemming met ISO/IEC 17991
10. Draadloze connectiviteit vereist een optionele Wi-Fi module. 5Ghz is mogelijk niet beschikbaar in je regio