



Professionele all-in-one kleurenledprinter

MFC-L8340CDW



PRINTEN



KOPIËREN



SCANNEN



FAXEN



WI-FI

www.brother.be

Professionele 4-in-1 kleurenledprinter

Deze gebruiksvriendelijke multifunctionele printer levert documenten van hoge kwaliteit zonder in te boeten aan snelheid. Hierdoor is dit efficiënte apparaat de perfecte partner voor je drukke kantoor.

MFC-L8340CDW



Belangrijkste kenmerken:

- Printsnelheid tot 30 ppm
- Automatisch dubbelzijdig printen tot 12 ipm
- Automatisch scannen tot 27 ipm
- LCD kleurentouchscreen van 8,8 cm
- 5GHz WiFi
- Standaard papierlade met een capaciteit van 250 vel
- ADF voor dubbelzijdig kopiëren en scannen van 50 vel
- Print of scan rechtstreeks vanaf de PC, een USB-stick of de app
- Compatibel met Brother en 3rd party solutions
- Beschikbaar als onderdeel van een Managed Print Service (MPS)
- Meegeleverde tonercartridges voor 1.000 pg. zwart en 1.000 pg. kleur
- Optionele tonercartridges voor 4.500 pg. zwart en 4.000 pg. kleur



Algemeen

Technologie

LED

Zwart-wit / Kleur

Kleur

Funcities

Afdrukken

Kopiëren

Scannen

Faxen

Geheugencapaciteit

512 MB

Display

8,8 cm kleurentouchscreen

Papierverwerking

Papierinvoer

Standaard papierlade:
250 vel

Optionele papierlade:
n.v.t.

Multifunctionele lade:
30 vel

Handmatige invoer:
n.v.t.

ADF:
50 vel

Papieruitvoer

Standaard uitvoer:
150 vel

Papierformaten

Standaard papierlade:
A4, Letter, Legal, Mexico
Legal, India Legal, Executive,
A5, A5 (Long Edge), A6, B5
(JIS), B5 (ISO), B6 (JIS), A4
kort (270mm), Folio, 16K
(195x270mm)

Optionele papierlade:
n.v.t.

Multifunctionele lade:
Breedte: 76,2 tot 216 mm
Lengte: 116 tot 355,6 mm
Envelop: COM-10, DL, C5,
Monarch

Handmatige invoer:
n.v.t.

Automatisch duplex:
A4

ADF:
Breedte: 105 tot 215,9 mm
Lengte: 147,3 tot 355,6 mm

Glasplaat:
Breedte: tot 215,9 mm
Lengte: tot 300,0 mm

Papiertype en -gewicht

Standaard papierlade:
Normaal papier, dun papier, dik papier,
kringlooppapier - 60-163 g/m²

Optionele papierlade:
n.v.t.

Multifunctionele lade:
Normaal papier, dun papier,
dik papier, kringlooppapier,
bankpostpapier, etiket, envelop,
dunne envelop, dikke envelop,
glanzend papier - 60-163 g/m²

Handmatige invoer:
n.v.t.

Automatisch duplex:
Normaal papier, dun papier,
kringlooppapier - 60-105 g/m²

ADF:
Normaal papier, dun papier,
kringlooppapier - 60-105 g/m²

Verbruiksartikelen en Accessoires

Tonercartridges met standaard rendement⁸

TN248 BK – 1.000 pag.
TN248 CMY – 1.000 pag.

Drumeenheid

DR248CL – 20.000 pag.
bij 1 pagina / afdruktaak

Tonercartridges met hoog rendement⁸

TN248XL BK – 3.000 pag.
TN248XL CMY – 2.300 pag.

Riemeenheid

BU229CL – 50.000 pag.
bij 2 pagina's / afdruktaak

Houder kaartlezer

CH-1000 – voor NFC-kaartlezer

Tonercartridges met hoog rendement⁸

TN249 BK – 4.500 pag.
TN249 CMY – 4.000 pag.

Meegeleverde tonercartridges

1.000 pag. BK
1.000 pag. CMY

Opvangbak voor tonerafval

WT229CL – 50.000 pag.
bij 5 pagina's / afdruktaak

Afdrukken

Afdruksnelheid¹

30,0 ppm in zwart-wit
30,0 ppm in kleur

Duplex afdruksnelheid¹

12,0 ipm in zwart-wit
12,0 ipm in kleur

Eerste pagina (FPOT)²

Minder dan 12,5 seconden
in zwart-wit en in kleur

Automatisch duplex printen

Ja

Resolutie (hor x ver)

Tot 600 x 2400 dpi

Max. papierformaat

A4

Emulatie

PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script3, PDF versie 1.7

Stille modus

Ja

Watermerk printen⁴

Print vooraf ingestelde tekst of afbeelding als watermerk

ID printen⁴

Voeg identificatie toe aan uw afgedrukte documenten (datum en tijd, kort aangepast bericht of pc gebruikersnaam)

N-in-1 printen³

Verklein meerdere pagina's tot 1 A4 pagina

Poster printen⁴

Vergroot 1 A4 pagina tot een poster van meerdere vellen

Boekje printen⁴

Print documenten als A5-boekje met behulp van recto-verso afdrukken

Print profielen³

Bewaar uw favoriete driver instellingen als profiel om ze gemakkelijk terug te kunnen vinden

Kopiëren

Kopieersnelheid⁵

30,0 cpm in zwart-wit
30,0 cpm in kleur

Automatisch dubbelzijdig kopiëren

Nee

Eerste pagina (FCOT)⁶

Minder dan 14,5 seconden
in zwart-wit en in kleur

Resolutie mono (hor x ver)

Print: Tot 600 x 600 dpi
Scan: Tot 600 x 600 dpi

Resolutie kleur (hor x ver)

Print: Tot 600 x 600 dpi
Scan: Tot 600 x 600 dpi

Meerdere kopieën

Stapelt/sorteert max. 999 pagina's

Vergroten/verkleinen (%)

25% - 400% (stappen van 1%)

N-in-1

2in1, 2in1 (ID), 4in1

Poster

Nee

Scannen

Scannertype

CIS (Contact Image Sensor)

Scannen in kleur

Ja

Scansnelheid meerdere vellen⁹

27,0 ipm in zwart-wit
27,0 ipm in kleur

Resolutie (hor x ver)

Glasplaat: tot 1200 x 1200 dpi
ADF: tot 600 x 600 dpi
Geïnterpoleerd: tot 19200 x 19200 dpi

Meerdere pagina's scannen naar 1 PDF

Ja (enkel iPrint&Scan Desktop)

Automatisch bijsnijden

Ja

Achtergrondkleur verwijderen

Ja

Automatisch rechtmaken

Ja

Automatisch dubbelzijdig scannen

Nee

Kleurintensiteit

48-bits kleurverwerking (invoer)
24-bits kleurverwerking (uitvoer)

Grijstinten

16-bits kleurverwerking (invoer)
8-bits kleurverwerking (uitvoer)
met 256 niveaus

Scannen naar

Afbeelding, bestand, e-mail, e-mailserver, OCR, USB, Netwerk⁴, (S)FTP, Sharepoint

Scannerdrivers

Windows: TWAIN & WIA
macOS: AirPrint
Linux: SANE

Faxen

Modemsnelheid

33600 bps

Faxen vanaf de PC

Ja (enkel Windows)

Automatisch dubbelzijdig faxen

Nee

Connectiviteit

USB interface

Hi-Speed USB 2.0

Brother Mobile Connect⁷

Gebruik de gratis Brother app

AirPrint

Ja

USB host

Ja

Brother Web Connect

Verbind met externe diensten

Mopria⁷

Ja

LAN

Draadloos

NFC

Nee

Brother Print Service Plugin⁷

Ja

Netwerk en Beveiliging

Draadloos netwerk

IEEE 802.11b/g/n
(Infrastructuurmodus)
IEEE 802.11g/n
(Wi-Fi Direct)

Bedraad netwerk

n.v.t.

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Ja

Netwerkbeveiliging (draadloos)

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS
(IPP, HTTP, FTP, SMTP, POP3,
IMAP4), SNMP v3, 802.1x
(EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS,
EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

Netwerkbeveiliging (bedraad)

n.v.t.

Embedded Web Server (EWS)

Ja

Netwerkbeheer (bedraad)

BRAdmin (enkel Windows)

Active Directory-verificatie

Ja

Beveiliging van het draadloze netwerk

WEP 64/128 bit, WPA-PSK
(TKIP/AES), WPA2-PSK
(TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)

LDAP-verificatie

Ja

IP Filter

IPv4

Secure Function Lock

Ja

Afmetingen en Gewicht

Afmetingen met verpakking

B 497 x D 583 x H 533 mm

Afmetingen zonder verpakking

B 410 x D 462 x H 401 mm

Gewicht met verpakking

24,9 kg

Gewicht zonder verpakking

21,6 kg

Milieu

Stroomverbruik

Printen: 620 W
Gereed: 70 W
Slaapstand: 10 W
Stroom uit: 0,04 W

Geluidsdruk (afdrukken)

48,0 dB(A)

Geluidsvermogen (afdrukken)

6,67 B(A)

1. In overeenstemming met ISO/IEC 24734
2. In overeenstemming met ISO/IEC 17629
3. Alleen voor Windows en Mac
4. Alleen voor Windows
5. In overeenstemming met ISO/IEC 24735
6. In overeenstemming met ISO/IEC 29183

7. Optionele download
8. In overeenstemming met ISO/IEC 19798
9. In overeenstemming met ISO/IEC 17991