



# Kompaktní multifunkční mono laserová tiskárna

DCP-L2532DW



TISK



KOPIE



SKEN



BEZDRÁTOVÉ  
ROZHŘANÍ

[www.brother.eu](http://www.brother.eu)

# Kompaktní multifunkční mono laserová tiskárna

Navrženo pro vytížené domácí a malé kanceláře. DCP-L2532DW se vyznačuje vysokou rychlostí tisku a integrovaným bezdrátovým rozhraním v jedné tiché kompaktní jednotce.

**DCP-L2532DW**



## Specifikace:

- Vysoká rychlost tisku až 30 stran za minutu
- Automatický oboustranný tisk
- Vstup papíru až 250 listů
- Integrované bezdrátové rozhraní
- Kapacita zaváděcího toneru až 700 stran\*
- Kapacita paměti 64 MB

## Výkon pro obchodní potřeby blízké budoucnosti

Navrženo pro nastavení a přípravu k použití během několika minut. DCP-L2532DW přichází s vysokou rychlostí tisku až 30 stránek za minutu a bezdrátovým připojením pro tisk z mobilního telefonu nebo tabletu.

## Vynikající poměr výkon / cena

DCP-L2532DW splňuje požadavek mnoha firem na co nejnižší provozní náklady. Použití našich vysokokapacitních tonerových kazet spolu s automatickým oboustranným tiskem výrazně snižuje náklady na každou tiskovou úlohu.

## Tichý tisk bez kompromisu

Tichý tisk bez kompromisního omezení rychlosti nebo kvality, v nejnižší hladině hlučnosti (pod 50dB). Kompaktní DCP-L2532DW, je navržena pro umístění na pracovní stůl, tichý tisk při plné rychlosti vás nebude rušit při práci.

## Vyrobeno pro dosažení dlouhé životnosti

Vyrobeno s důrazem na dlouhou životnost. DCP-L2532DW byla navržena s ohledem na vaše dlouhodobé potřeby s použitím odolných materiálů a se zajištěním vynikajícího servisu.

\* Přibližně deklarovaná výtěžnost v souladu s ISO/IEC

## Obecné

### Technologie

Elektrofotografická  
laserová tiskárna

### Laserová třída

1. třída laserových produktů  
(IEC60825-1:2014)

### Procesor

600 MHz

### Kapacita paměti

64 MB

### Bezdrátové síťové rozhraní

IEEE 802.11b/g/n

### Displej

LCD 2 řádky, 16 znaků

### Lokální rozhraní

Vysokorychlostní USB 2.0

## Tisk

### Rychlost jednostranně (A4)

Až 30 ppm  
(stran za minutu)

### Rychlost oboustranně (A4)

Až 15 ppm (stran za minutu)  
(7,5 listů za minutu)

### Rozlišení

Až 1,200 x 1,200 dpi

### Tichý režim

Režim snížení hlučnosti  
tisku snížením jeho rychlosti  
na 13 ppm (str./min.)

### Automatický oboustranný tisk

Tisk na obě strany papíru

### Tisk první strany

Méně než 8,5 sekund  
z režimu připravenosti

### Doba ohřevu

Méně než 9 sekund  
z režimu spánku

### Tiskový jazyk

GDI

## Tiskové funkce

### Tisk N-na<sup>3</sup>

Zmenšení 2, 4, 9, 16  
nebo 25 stránek A4  
na jednu stránku A4  
(Mac, až do 2, 4, 6, 9, nebo 16)

### Tisk vodoznaku<sup>4</sup>

Vloží vodoznak do dokumentu  
s předdefinovaným nebo  
vlastním uživatelským textem

### ID tisk<sup>4</sup>

Přidá identifikaci do tištěného  
dokumentu (datum a čas, krátký  
uživatelský text, nebo  
uživatelské jméno PC)

### Ruční oboustranný tisk<sup>4</sup>

Ruční oboustranný tisk je  
určen pro média nepodporující  
automatický duplexní  
(oboustranný) tisk

### Tisk brožury<sup>4</sup>

Tisk dokumentu do formátu  
brožury A5 použitím ručního  
nebo automatického  
oboustranného tisku

### Vynechání prázdné stránky<sup>4</sup>

Ignoruje všechny prázdné  
stránky (netiskne je)

### Tiskové profily<sup>3</sup>

Uložení oblíbených nastavení  
driveru jako profilů pro jejich  
jednoduchou aktivaci

### Tisk textu černě<sup>4</sup>

Konverze barvy celého textu ve  
vašem dokumentu na černou  
barvu při tisku

### Tiskový archiv<sup>4</sup>

Funkce uložení elektronické  
kopie všech tištěných dokumentů  
do PDF souborů

## Tiskový driver

### Windows<sup>®</sup>

Windows<sup>®</sup> 10  
(edice 32 a 64 bit)  
Windows<sup>®</sup> 8  
(edice 32 a 64 bit)  
Windows<sup>®</sup> 7  
(edice 32 a 64 bit)  
Windows<sup>®</sup> Server 2016  
(edice 32 a 64 bit)  
Windows<sup>®</sup> Server 2012,  
2012R2 a 2008R2  
Windows<sup>®</sup> Server 2008  
(edice 32 a 64 bit)

### Macintosh<sup>5</sup>

macOS 10.8.x nebo vyšší

### Linux<sup>5</sup>

CUPS, LPD/LPRng  
(edice 32 a 64 bit)

## Manipulace s papírem

### Vstup papíru<sup>2</sup>

Standardní zásobník – 250 listů  
Ruční podavač - 1 list

### Výstup papíru<sup>2</sup>

Tiskem dolů - 120 listů  
Tiskem nahoru – 1 list  
(rovný průchod papíru)

<sup>1</sup> Přibližně deklarovaná hodnota výtěžnosti v souladu s ISO/IEC19798.

<sup>2</sup> Kalkulováno pro 80g/m<sup>2</sup> papír.

<sup>3</sup> Jen Windows<sup>®</sup> a Mac.

<sup>4</sup> Jen Windows<sup>®</sup>.

<sup>5</sup> Volitelné stažení.

<sup>6</sup> Maximální počet vytištěných stran za měsíc může být použit k porovnání životnosti s dalšími výrobky Brother.

Pro dosažení maximální životnosti tiskárny je nevhodnější zvolit model s cyklem vyšším, než jsou vaše tiskové požadavky.

<sup>7</sup> Vyžaduje software Brother.

Všechny specifikace jsou správné v době tisku. Brother je registrovaná obchodní značka Brother Industries Ltd. Obchodní názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky příslušných společností.

## Specifikace médií

### Typ médií a hmotnost

Standardní zásobník  
kancelářský a recyklovaný papír  
(60 – 163 g/m<sup>2</sup>)

Ruční podavač:  
standardní, recyklovaný,  
hrubý papír, štítky a obálky  
(60 – 230 g/m<sup>2</sup>)

Oboustranný tisk:  
kancelářský a recyklovaný papír  
(60 – 105 g/m<sup>2</sup>)

### Tisk na obálky a štítky

Ano, z ručního podavače  
podpora 1 obálky / listu štítků

### Formát médií

Standardní zásobník  
A4, Letter, A5, A5 (dlouhý okraj),  
A6, Executive

Ruční podavač  
Šířka: 76,2mm až 215,9 mm  
Délka: 127 mm až 355,6 mm

Oboustranný tisk  
A4

## Mobilní / webový tisk a skenování

### Brother iPrint&Scan (Android)

Tisk z, sken do, náhled kopií a kontrola stavu zařízení z Android mobilu nebo tabletu

### Brother iPrint&Scan (iPad / iPhone / iPod)

Tisk z, sken do, náhled kopií a kontrola stavu zařízení z iPad / iPhone / iPod Touch

### Brother iPrint&Scan (Windows® Phone)

Tisk z a skenování do mobilu běžícím pod operačním systémem Windows® Phone

### Brother Print&Scan (Windows® 8,10 a RT)

Tisk z a skenování do Windows® 8,10 nebo Windows RT tabletu

### Google Cloud Print 2.0

Tisk nejběžnějších typů souborů z libovolné aplikace Google Cloud Print

### AirPrint

Tisk nejběžnějších typů souborů z aplikací podporujících Apple AirPrint

### Brother Print Service Plugin

Tisk ze zařízení s OS Android bez jednoúčelových aplikací

### Mopria

Tisk nejběžnějších typů souborů z Mopria podporovaných zařízení s operačním systémem Android

## Kopírování

### Rychlost (A4)

Až 30 cpm  
(kopií za minutu)

### Kopie první strany

Méně než 10 sekund z režimu připravenosti

### Rozlišení

Až 600 x 600 dpi

### Stohování / třídění

Tisk až 99 kopií každé stránky s volbou netřídění / třídění do sad

### Poměr

**zvětšení / zmenšení**  
Zvětšení nebo zmenšení velikosti dokumentu od 25% do 400 % s přírůstkem 1%

### Kopírování N na 1

Umožňuje uživateli zkopírovat 2 nebo 4 stránky na jednu stránku A4

### Kopírování 2 na 1 ID

Umožňuje uživateli kopírovat obě strany identifikační karty na 1 stránku A4

### Stupně šedi

256 odstínů šedi (8 bit)

### Kopírování účtenek

Tvorba dobře čitelných kopií účtenek

<sup>1</sup> Přibližně deklarovaná hodnota výtěžnosti v souladu s ISO/IEC19798.

<sup>2</sup> Kalkulováno pro 80g/m<sup>2</sup> papír.

<sup>3</sup> Jen Windows® a Mac.

<sup>4</sup> Jen Windows®.

<sup>5</sup> Volitelné stažení.

<sup>6</sup> Maximální počet vytištěných stran za měsíc může být použit k porovnání životnosti s dalšími výrobky Brother.

Pro dosažení maximální životnosti tiskárny je nevhodnější zvolit model s cyklem vyšším, než jsou vaše tiskové požadavky.

<sup>7</sup> Vyžaduje software Brother.

Všechny specifikace jsou správné v době tisku. Brother je registrovaná obchodní značka Brother Industries Ltd. Obchodní názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky příslušných společností.

## Skenování

**Typ skeneru**  
CIS (kontaktní obrazový snímač)

**Barevné a mono skenování**  
barevně 7,5 ipm, mono 23,6 ipm

**Rozlišení skenování ze skleněné desky**  
Až 1 200 x 1 200 dpi

**Interpolované rozlišení skenování**  
Až 19 200 x 19 200 dpi

**barevná hloubka**  
16 777 216 barevných odstínů (24 bit)

**Stupně šedi**  
256 odstínů (8 bit)

**Standardní funkce<sup>7</sup>**  
Sken do e-mailu, OCR, obrázku a souboru

**Funkce skenování**  
Odstranění pozadí, vynechání prázdné stránky<sup>4</sup>, ID sken<sup>4</sup>, sken 1 na 2<sup>4</sup>, rozdělení PDF

**Sken do SharePoint<sup>7</sup>**  
Skenování dokumentů přímo do SharePoint

**Webové služby skenování Windows<sup>®</sup>**  
Skenování přímo do Windows<sup>®</sup> (Windows<sup>®</sup> 7 a novější verze) bez nutnosti instalace driveru pro skenování

## Driver pro skenování

**Windows<sup>®</sup>**  
Windows<sup>®</sup> 10 (edice 32 a 64 bit)  
Windows<sup>®</sup> 8 (edice 32 a 64 bit)  
Windows<sup>®</sup> 8 edice 32 a 64 bit)

**Macintosh<sup>5</sup>**  
macOS 10.8.x nebo vyšší

**Linux<sup>5</sup>**  
SANE (edice 32 a 64 bit)

## Sít' a zabezpečení

**Bezdrátov sít'**  
IEEE 802.11b/g/n (Režim Infrastructure / režim Adhoc)

**Wi-Fi Direct<sup>™</sup>**  
Bezdrátový tisk bez nutnosti použít bezdrátový přístupový bod (podpora automatické i ruční metody)

**Bezdrátové nastavení**  
Wi-Fi Protected Setup (WPS)

**Bezdrátové aplikace**  
Vertikální párování

**Zabezpečení bezdrátové sítě**  
WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SNMP v3, SSL/TLS(SMTP,HTTP,IPP)

**Sít'ové protokoly**  
TCP/IP (IPv4 a IPv6)

**IPv4**  
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP klient, IPP/IPPS, FTP server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP klient a server, ICMP, webové služby (tisk/sken)

**IPv6**  
NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP klient, FTP server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP klient a server, ICMPv6, SNTP klient, webové služby (tisk/sken)

**E-mailové upozornění**  
Automatické odesílání e-mailového upozornění ze zařízení, pokud to situace vyžaduje (např. málo toneru, nebo nutnost jeho výměny)

**E-mailové hlášení**  
Pravidelný příjem zpráv o využití zařízení e-mailem

**IP filtr**  
Omezení přístupu uživatelů k zařízení v prostředí sítě (jen IPv4)

## Globální nástroje správy

**Bezobslužný instalátor<sup>4</sup>**  
Centrální nasazení a přizpůsobení ovladačů a programového vybavení

**MSI Instalátor<sup>4</sup>**  
Modulární instalátor, který lze distribuovat přes Active Directory<sup>®</sup>

**BRAdmin Light<sup>4&5</sup>**  
Software správy LAN/WAN

**Integrovaný webový server**  
Program správy tisku na bázi webu, integrovaný do zařízení

**Driver Deployment Wizard<sup>4</sup>**  
jednoduchá tvorba tiskových driverů pro bezproblémovou instalaci v celé síti

<sup>1</sup> Přibližně deklarovaná hodnota výtěžnosti v souladu s ISO/IEC19798.

<sup>2</sup> Kalkulováno pro 80g/m<sup>2</sup> papír.

<sup>3</sup> Jen Windows<sup>®</sup> a Mac.

<sup>4</sup> Jen Windows<sup>®</sup>.

<sup>5</sup> Volitelné stažení.

<sup>6</sup> Maximální počet vytištěných stran za měsíc může být použit k porovnání životnosti s dalšími výrobky Brother.

<sup>7</sup> Pro dosažení maximální životnosti tiskárny je nevhodnější zvolit model s cyklem vyšším, než jsou vaše tiskové požadavky.

<sup>7</sup> Vyžaduje software Brother.

Všechny specifikace jsou správné v době tisku. Brother je registrovaná obchodní značka Brother Industries Ltd. Obchodní názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky příslušných společností.

## PrintSmart Solutions (volitelně)

### PrintSmart Cost Control

Monitorování a ovládání  
tiskových nákladů pro  
všechna zařízení Brother  
a dalších stran

## Spotřební materiál

**Zaváděcí toner**  
700 stránek<sup>1</sup>

**Standardní toner**  
1 200 stránek<sup>1</sup> (TN-2411)

**Vysokokapacitní toner**  
3 000 stránek<sup>1</sup> (TN-2421)

**Fotoválec (DR-2401)**  
Přibližně 12 000 stránek

**Obsah balení**  
Tonerová kazeta, fotoválec,  
napájecí kabel, driver  
software pro Windows®,  
Stručný návod k obsluze  
(PC interface kabel NENÍ  
součástí dodávky)

Frekvence výměn spotřebního  
materiálu se bude lišit  
v závislosti na složitosti tisků,  
procentu krytí stránky, formátu  
papíru, počtu stran na jednu  
tiskovou úlohu a typu média.

## Rozměry a hmotnost

**Bez obalu (š x h x v)**  
410 x 398,5 x 272 mm/10,3 kg

**S obalem (š x h x v)**  
580 x 517 x 434 mm/13,4 kg

## Zatížitelnost

**Doporučená měsíční**  
Až 2 000 stran

**Maximální měsíční<sup>7</sup>**  
Až 15 000 stran

## Životní prostředí

**Spotřeba energie**  
Tisk – 440 W  
(260 W v tichém režimu),  
Připravenost – 42 W,  
Spánek – 6,2 W,  
Hluboký spánek – 0,9 W,  
Vypnuto – 0,03 W

**Hodnota TEC**  
1,232 kWh / týden

**Hladina akustického tlaku**  
Tisk – 48 dbA,  
Tisk v tichém režimu – 44 dbA,  
Připravenost – do 30 dbA

**Úspora energie**  
Umožňuje menší spotřebu  
energie při nečinnosti  
tiskárny

**Úspora toneru**  
Snižuje spotřebu toneru a tím  
i náklady na vlastnictví tiskárny

**Energy Star**  
Aro

**Blue Angel**  
Aro

**Nordic Swan**  
Aro

**GS Mark**  
Aro

**Eko režim**  
Aro



### Spolupráce s vámi za lepší životní prostředí

Zelená iniciativa naší firmy Brother je jednoduchá. Snažíme se převzít odpovědnost, jednat uctivě a snažit se chovat pozitivně pro pomoc při budování společnosti, u které lze dosáhnout udržitelného rozvoje. Nazýváme to přiblížením firmy Brother zemi (Brother Earth).

[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

Všechny specifikace jsou správné v době tisku. Brother je registrovaná obchodní značka Brother Industries Ltd. Obchodní názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky příslušných společností.

**brother**  
at your side