

Multifunkční A4 barevná inkoustová bezdrátová tiskárna

DCP-T510W



TISK



KOPIE



SKEN



BEZDRÁTOVÉ
ROZHRANÍ

www.brother.eu


inkbenefit
plus



Multifunkční A4 barevná inkoustová bezdrátová tiskárna

DCP-T510W je perfektní řešení pro domácí a malé kanceláře s požadavky na tisk, kopírování a skenování. Kompaktní zařízení DCP-T510W přináší úspory nákladů systémem doplňování inkoustových zásobníků.

DCP-T510W



Specifikace:

- Rychlost tisku až 12 ipm (obrazů za minutu)
- Jednoduché doplňování zásobníků inkoustu
- Součástí dodávky jsou lahvičky s inkousty – 2x černý, 1x azurový, 1x purpurový a 1x žlutý
- Bezdrátové rozhraní
- Mobilní tisk
- Přední krytý zásobník papíru s kapacitou 150 listů

Základní údaje

Přesné výtisky, jasné kopie a skenování ve vysokém rozlišení dělají z DCP-T510W ideální všestranný nástroj, který vám pomůže splnit vaše základní požadavky pro malé kanceláře.

Díky bezdrátovému připojení a mobilnímu tisku můžete kdykoliv rychle a snadno tisknout vše co potřebujete.

Cenově efektivní systém doplňování inkoustových zásobníků

Rychlé a snadné plnění zásobníků inkoustu Brother s kapacitou až 6500 * stran vám umožní dosáhnout vysokých objemů tisku při nízkých nákladech na stránku.

S tiskárnou DCP-T510W získáte v dodávce plnou čtyřbarevnou sadu lahviček inkoustů (včetně druhé lahvičky černého inkoustu) pro co nejrychlejší zahájení tisku.


inkbenefit
plus

* Uvedená přibližná výtěžnost je založena na původní metodologii společnosti Brother a používá standardní zkušební grafy k výpočtu výtěžnosti stránek

Obecné

Technologie

Inkjet

Kapacita paměti

128 MB

Ovládací panel

jednořádkový LCD displej,
ovládání kurzory

Místní rozhraní

Vysokorychlostní USB 2.0

Bezdrátové rozhraní

IEEE 802.11b/g/n

Mobilní tisk

Tisk z mobilního zařízení na
multifunkční tiskárně Brother

Tisk

Rychlost tisku (A4)⁹

12 ipm mono / 6 ipm
barevně na základě
ISO/IEC 24734

Doba ohřevu

0 sekund

Tichý režim

Režim snížení hlučnosti tisku
snížením jeho rychlosti

Tisk první strany

13 sekund mono,
18 sekund barevně

Rozlišení

Až do 6 000 x 1 200 dpi

Tiskové funkce

Tisk N-na³

Zmenšení až 2, 4, 9, 16
nebo 25 stránek A4 na
1 stránku A4
(Mac, až 2, 4, 6, 9, nebo 16)

Tisk vodoznaku⁴

Vložení vodoznaku do
dokumentu s vlastním
uživatelským, nebo
předdefinovaným textem

Tisk brožury⁴

Tisk dokumentu do formátu
brožury A5 použitím ručního
oboustranného tisku

Tisk plakátu⁴

Zvětšení 1 stránky A4 na
4, 9, 16 nebo 25 stránek A4

ID tisk⁴

Přidá identifikaci do tištěného
dokumentu (datum a čas,
krátký uživatelský text nebo
jméno PC)

Tiskové profily³

Uložení oblíbených nastavení
driverů jako profilů pro jejich
jednoduchou aktivaci

Ruční oboustranný tisk

Oboustranný tisk ruční
metodou

Tiskový driver

Windows®

Windows® 10
Windows® 8
Windows® 7
Windows® Server
2016, 2012 2012R2,
2008, a 2008R2

Macintosh⁵

macOS 10.8.x
nebo vyšší

¹ Uvedená přibližná výtěžnost je založena na původní metodologii společnosti Brother a používá standardní zkušební grafy k výpočtu výtěžnosti stránek

² Kalkulováno pro papír 80 g/m²

³ Jen Windows® a Mac®

⁴ Jen Windows®

⁵ Volitelné bezplatné stažení z Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

⁶ Vyžaduje připojení k webu

⁷ Vertikálně x horizontálně

⁸ Vyžaduje software Brother

⁹ Maximální počet vytištěných stran za měsíc může být použit k porovnání životnosti s dalšími výrobky Brother. Pro dosažení maximální životnosti tiskárny je nevhodnější zvolit model s cyklem vyšším, než jsou vaše tiskové požadavky

¹⁰ ESAT (na základě ISO/IEC 29183). Tato specifikace platí pro modely bez automatického podavače dokumentů (ADF)

Všechny specifikace jsou správné v době tisku. Brother je registrovaná obchodní značka Brother Industries Ltd. Obchodní názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky příslušných společností.

Manipulace s papírem

Vstup papíru²
Zásobník – 150 listů
Ruční podavač - 1 list

Výstup papíru²
50 listů papíru
tiskem nahoru

Typ médií a hmotnost pro zásobník
Kancelářský, inkoustový, lesklý (litý/pryskyřičný) papír 64-220 g/m² (260 g/m² jen pro Brother BP71 lesklý papír)

Formát médií pro zásobník
A4, LTR, EXE, A5, A6, Foto (102 x 152 mm), Indexová karta (127 x 203 mm), Foto-L (9 x 13cm), Foto-2L (127 x 178 mm), obálky C5, Com-10 a DL, Monarch

Typ médií a hmotnost pro ruční podavač
Kancelářský, inkoustový, lesklý (litý/pryskyřičný) papír 64-300 g/m²

Formát médií pro ruční podavač
A4, LTR, EXE, A5, A6, Foto (102 x 152 mm), Indexová karta (127 x 203 mm), Foto-L (89 x 127 mm) Foto-2L (127 x 178 mm), obálky C5, Com-10 a DL, Monarch

Mobilní / webový tisk a skenování

Mobilní aplikace Brother iPrint&Scan
Tisk z, skenování do a stavová kontrola v zařízeních se systémem Android, iOS a Windows® Phone

Brother iPrint&Scan Light (Windows® 8,10 a RT)
Tisk z a skenování do Windows® 8,10, nebo Windows RT tabletu

Google Cloud Print 2.0
Tisk nejběžnějších typů souborů z libovolné aplikace Google Cloud Print

Apple AirPrint
Tisk nejběžnějších typů souborů z aplikací podporujících Apple AirPrint

Brother Print Service Plugin
Tisk ze zařízení s OS Android bez jednoúčelových aplikací

Mopria
Tisk nejběžnějších typů souborů z Mopria podporovaných zařízení s operačním systémem Android

Kopírování

Rychlost kopírování (A4)¹⁰
5,6 ipm mono / 2,7 ipm barva

Rozlišení
1 200 x 1 200 dpi mono
1 200 x 600 dpi barevně

Stohování / třídění
Tisk až 99 kopií s volbou netřídění / třídění do sad

Poměr zvětšení / zmenšení
Změna velikosti dokumentu od 25% do 400% s přírůstkem 1%

Kopírování N na 1
Umožňuje uživateli kopírovat 2 nebo 4 stránky na 1 list A4

Stupně šedi
256 odstínů šedi (8 bit)

¹ Uvedená přibližná výtěžnost je založena na původní metodologii společnosti Brother a používá standardní zkušební grafy k výpočtu výtěžnosti stránek

² Kalkulováno pro papír 80 g/m²

³ Jen Windows® a Mac®

⁴ Jen Windows®

⁵ Volitelné bezplatné stažení z Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

⁶ Vyžaduje připojení k webu

⁷ Vertikálně x horizontálně

⁸ Vyžaduje software Brother

⁹ Maximální počet vytištěných stran za měsíc může být použit k porovnání životnosti s dalšími výrobky Brother. Pro dosažení maximální životnosti tiskárny je nejvhodnější zvolit model s cyklem vyšším, než jsou vaše tiskové požadavky

¹⁰ ESAT (na základě ISO/IEC 29183). Tato specifikace platí pro modely bez automatického podavače dokumentů (ADF)

Všechny specifikace jsou správné v době tisku. Brother je registrovaná obchodní značka Brother Industries Ltd. Obchodní názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky příslušných společností.

Skenování

Typ skeneru

CIS (kontaktní
obrazový snímač)

Barevné a mono skenování

Ano

Rychlost skenování

3,35 sekund A4 mono
s rozlišením 100 dpi
4,38 sekund A4 barevně
s rozlišením 100 dpi

Interpolované

rozlišení skenování⁷

Až do 19 200 x 19 200 dpi

Barevná hloubka

30 bitů vstup
24 bitů výstup

Stupně šedi

10 bitů vstup
8 bitů výstup

Funkce skeneru

Sken do e-mailu

skenování přímo do
e-mailové aplikace

Sken do obrázku

Skenování do zvoleného
grafického editoru

Sken do souboru

Skenování do souboru
v počítači

Sken do SharePoint^{4, 8}

Skenování dokumentů
přímo do složky SharePoint

Automatické narovnání

Ano⁸

Odstranění barvy podkladu

Ano⁸

Drivery pro skenování

Windows⁹

TWAIN a WIA
Windows⁹
Windows¹⁰
Windows⁸
Windows⁷

Macintosh⁵

TWAIN
macOS 10.8.x
nebo vyšší

Globální nástroje správy

Bezobslužný instalátor⁴

Centrální nasazení a
přizpůsobení ovladačů a
programového vybavení

Integrovaný webový server

Program správy tisku
na bázi webu,
integrovaný do zařízení

Driver Deployment Wizard^{4,5}

Jednoduchá tvorba tiskových
driverů pro bezproblémovou
instalaci v celé síti

Programové vybavení

Brother iPrint&Scan (Windows a Mac)⁵

Tisk z počítače, skenování
do počítače a stavová
kontrola z počítače s
Windows nebo macOS

Brother Control Centre 4 pro Windows

Rychlý a jednoduchý přístup
k mnoha funkcím jako je
skenování nebo fototisk
přímo z počítače

¹ Uvedená přibližná výtěžnost je založena na původní metodologii společnosti Brother a používá standardní zkušební grafy k výpočtu výtěžnosti stránek

² Kalkulováno pro papír 80 g/m²

³ Jen Windows[®] a Mac[®]

⁴ Jen Windows[®]

⁵ Volitelné bezplatné stažení z Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

⁶ Vyžaduje připojení k webu

⁷ Vertikálně x horizontálně

⁸ Vyžaduje software Brother

⁹ Maximální počet vytištěných stran za měsíc může být použit k porovnání životnosti s dalšími výrobky Brother. Pro dosažení maximální životnosti tiskárny je nejvhodnější zvolit model s cyklem vyšším, než jsou vaše tiskové požadavky

¹⁰ ESAT (na základě ISO/IEC 29183). Tato specifikace platí pro modely bez automatického podavače dokumentů (ADF)

Všechny specifikace jsou správné v době tisku. Brother je registrovaná obchodní značka Brother Industries Ltd. Obchodní názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky příslušných společností.

Sít' a zabezpečení

Bezdrátová síť

IEEE 802.11b/g/n
(režim Infrastructure)
IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Zabezpečení bezdrátové sítě

WEP 64/128bit,
WPA-PSK(TKIP/AES),
WPA2-PSK(TKIP/AES)

Wi-Fi Direct™

Bezdrátový tisk bez nutnosti
použít bezdrátový přístupový
bod (podporovány jsou obě
metody – automatická i ruční)

Podpora

bezdrátového nastavení
Wi-Fi Protected Setup (WPS)

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP,
APIPA (Auto IP),
WINS / NetBIOS
name resolution,
DNS Resolver, mDNS,
LLMNR responder, LPR/LPD,
Custom Raw Port / Port9100,
SNMPv1/v2c, TFTP server,
ICMP, webové služby
(tisk / sken), SNMP klient

IPv6

(ve výchozím stavu vypnuto)
NDP, RA, mDNS,
LLMNR Responder,
DNS Resolver, LPR/LPD,
Custom Raw Port /Port9100,
SNMPv1/v2c, TFTP server,
webové služby (tisk / sken),
SNTP klient, ICMPv6

Spotřební materiál

Inkoustové lahvičky (v dodávce zařízení)

1 x BTD60BK
1 x BT5000C
1 x BT5000Y
1 x BT5000M

Kapacita

inkoustových lahviček¹
BTD60BK - 6 500 stránek
BT5000C/Y/M - 5 000 stránek

Rozměry a hmotnost

Bez obalu (ŠxHxV)

435 x 380 x 159 mm ,
7,5 kg

S obalem (ŠxHxV)

457 x 453 x 271 mm,
10 kg

Zatížitelnost

Doporučená měsíční

50 až 1 000 stránek
za měsíc

Maximální měsíční⁹

Až do 2 500 stránek
za měsíc

Životní prostředí

Spotřeba energie

Provoz – 14 W
Připravenost – 3 W
Spánek – 0,7 W
Vypnuto – 0,2 W

Akustický tlak

Tisk- 50 dB(A)

Energy Star

Ano

Režim úspory inkoustů

Snižuje spotřebu inkoustů a
pomáhá ke snížení celkových
nákladů na vlastnictví



¹ Uvedená přibližná výtěžnost je založena na původní metodologii společnosti Brother a používá standardní zkušební grafy k výpočtu výtěžnosti stránek

² Kalkulováno pro papír 80 g/m²

³ Jen Windows® a Mac®

⁴ Jen Windows®

⁵ Volitelné bezplatné stažení z Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

⁶ Vyžaduje připojení k webu

⁷ Vertikálně x horizontálně

⁸ Vyžaduje software Brother

⁹ Maximální počet vytisknutých stran za měsíc může být použit k porovnání životnosti s dalšími výrobky Brother. Pro dosažení maximální životnosti tiskárny je nevhodnější zvolit model s cyklem vyšším, než jsou vaše tiskové požadavky

¹⁰ ESAT (na základě ISO/IEC 29183). Tato specifikace platí pro modely bez automatického podavače dokumentů (ADF)

Všechny specifikace jsou správné v době tisku. Brother je registrovaná obchodní značka Brother Industries Ltd. Obchodní názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky příslušných společností.



Spolupráce s vámi za lepší životní prostředí

Zelená iniciativa naší firmy Brother je jednoduchá. Snažíme se převzít odpovědnost, jednat uctivě a snažit se chovat pozitivně pro pomoc při budování společnosti, u které lze dosáhnout udržitelného rozvoje. Nazýváme to přiblížením firmy Brother zemi (Brother Earth).

www.brotherearth.com

Všechny specifikace jsou správné v době tisku. Brother je registrovaná obchodní značka Brother Industries Ltd. Obchodní názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky příslušných společností.

brother
at your side