MFC-J5910DW

brother
at your side

141% ES LA DIFERENCIA ENTRE A4 Y A3. NO ES MUCHO, PERO LO ES TODO PARA UN NEGOCIO CON GRANDES AMBICIONES.

brother141.es

Equipo multifunción profesional de tinta color A3 de impresión con fax, red cableada y WiFi e impresión automática por las 2 caras hasta A3

IMPRESORA A3/A4 | FAX A4 | COPIADORA A4 | ESCÁNER A4 | MEDIA CARD CENTRE



Sé un 141% más productivo: el MFC-J5910DW te ofrece prestaciones avanzadas para tu oficina.

Sé un 141% más productivo con el MFC-J5910DW

El MFC-J5910DW combina impresión automática por las 2 caras hasta tamaño A3 con copia, escaneado y fax A4 en un equipo compacto.

141% móvil

Imprime o escanea desde tu dispositivo Apple®, Windows®, Phone7 o Android™ con la aplicación iPrint&Scan.

141% multifunción

Escanea, copia y envía faxes con sólo tocar un botón usando el alimentador automático de documentos A4.

141% conectado

Conecta el MFC-J5910DW a tu red cableada o WiFi utilizando nuestro software seguro y fácil de utilizar para que varios usuarios puedan tener acceso a sus diferentes funciones.

141% más fácil de usar

Podrás acceder fácilmente a cualquier función a través del menú y de su amplia pantalla color de 4,9 cm con panel táctil.

141% más impactante

Imprime documentos por las 2 caras hasta tamaño A3.

Imprime al 141%

Alta velocidad de impresión de hasta 35 páginas por minuto en monocromo y de 27 en color (hasta 12 páginas por minuto en monocromo y 10 en color en velocidad comparable láser).

141% más ecológico

Cumple con los estándares medioambientales de ENERGY STAR y Blue Angel.

141% de ahorro

Reduce tus costes de impresión utilizando los cartuchos de súper larga duración. Con una capacidad de hasta 2.400 páginas en monocromo y de 1.200 páginas en color*.

* Duración estimada según ISO/IEC 24711

MFC-J5910DW Especificaciones técnicas

El MFC-J5910DW combina impresión automática por las 2 caras hasta tamaño A3 con copia, escaneado y fax A4 en un equipo compacto. Crea documentos de calidad profesional con alta velocidad de impresión en tu lugar de trabajo. Así tendrás tus trabajos impresos justo cuando los necesitas.

Comparte el MFC-J5910DW con múltiples usuarios a través de la red cableada y WiFi además puedes realizar 2 funciones a la vez, muy útil cuando compartes el equipo con varios usuarios para evitar tiempos de espera.

Con los cartuchos independientes de súper larga duración podrás reducir el coste de impresión mientras ayudas a conservar el medio ambiente.

El MFC-J5910DW cumple con los estándares medioambientales de ENERGY STAR y de Blue Angel, asegurando un bajo consumo energético, bajos niveles de ruido y un diseño ecológico.

General

Tecnología	Inyección de tinta
Memoria	64MB
Precalentamiento	0 segundos
Interfaces	Hi-Speed USB 2.0 / USB Directo / PictBridge / Tarjetas de memoria
Red	Ethernet 10/100 Base-TX, Wireless LAN IEEE802.11b/g/n (Modo infraestructura/ Modo Adhoc)
Protocolos	TCP/IP (IPv4 e IPv6)
Configuración inalámbrica	Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS)
Seguridad inalámbrica	WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), SSID (32 caracteres)
Pantalla	LCD color de 4,9 cm con panel táctil

Impresora color

Impresión a doble cara	Imprime en ambas caras del papel (A3/A4/A5/A6/LTR/EXE/LGR/LGL)
Velocidad (ISO/IEC 24734)	Hasta 12 ppm en monocromo y 10 ppm en color
Velocidad (modo borrador)	Hasta 35 ppm en monocromo y 27 ppm en color
Resolución	Hasta 6.000 x 1.200 (Vertical x horizontal)
Impresión sin bordes	Disponible para A3, A4, LTR, A6, foto 10 x 15, tarjeta Index, postal
Mejora del color	El software Brother Image le permite personalizar la salida de color
Tamaño mínimo de gota	1,5pl (utilizando el papel Brother BP71)
Impresión de fotos directa	Imprime fotos directamente de una memoria flash USB, desde tarjetas de memoria o desde una cámara ditigal compactible con PictBridge
Modo “sólo bk”	Permite temporalmente imprimir, copiar y enviar y recibir faxes en monocromo si se agota uno o varios cartuchos de color
Modo de ahorro de tinta en impresión	Las imágenes contenidas en los documentos aparecerán como contornos reduciendo la cantidad de tinta utilizada

Fax color

Módem	33,6kbps
Color	Envía y recibe faxes en color con otros equipos fax color utilizando el protocolo ITU.T-30E
Compresión de datos	MH, MR, MMR (Monocromo), JPEG (Color)
Rellamada automática	Rellamada automática si el fax receptor está ocupado
Marcación rápida	100 números pre-almacenados
Grupos de marcación	Hasta 6 grupos
Discriminador fax/teléfono	Reconocimiento automático de llamadas de voz y datos
Superfina	Calidad de transmisión y recepción de letras y líneas muy pequeñas
Escala de grises	256 niveles de gris
Memoria de transmisión	Hasta 400 páginas (ITU-T Test Chart Nº 1, MMR)
Recepción sin papel	Hasta 400 páginas (ITU-T Test Chart Nº 1, MMR)
Multidifusión	Envía el mismo fax a 200 destinos diferentes
Reducción automática	Automáticamente reduce un fax recibido en una sola página A4
Modo de corrección de errores (ECM)	La función ECM corrige automáticamente los errores de recepción asegurando que los documentos se reciben sin errores entre equipos compatibles con ECM
Activación remota	Permite al usuario acceder de forma remota a su máquina utilizando un teléfono de marcación por tonos
Reenvio de fax	Envía un fax recibido en memoria a otro número de fax pre-programado (sólo monocromo)
Recuperación de faxes	Transfiere una llamada de fax, contestada desde una extensión telefónica, al equipo de fax (sólo monocromo)
Acceso dual	Escanea un fax para enviarlo mientras se recibe otro (sólo monocromo)
Fax por internet (I-Fax)	Envío y recepción de documentos de fax a través de Internet sin usar la línea telefónica
PC-Fax*	Envía y recibe faxes desde su PC (se requiere línea telefónica)

Copiadora color

Velocidad (modo rápido)	Hasta 8,3cpm en monocromo y en color
Resolución	Hasta 1.200 x 1.200ppp (color y monocromo)
Multicopia	Hasta 99 copias de cada original
Ratio de ampliación/reducción	25% - 400% en incrementos del 1%
N en 1	Reduce 2 ó 4 páginas en una única página
Impresión en póster	Póster de 3x3 páginas (sólo A4)
Copia a doble cara	Permite copiar 2 hojas impresas por una cara en una sola hoja por las dos caras (desde el ADF)
Modo ahorro de tinta en copia	Permite ahorrar tinta al realizar los perfiles de las imágenes e imprimir los colores más claros
Documentos encuadernados	Corrige los bordes oscuros y la simetría al copiar desde el cristal

Escáner color

Resolución	Óptica: Hasta 2.400 x 2.400ppp desde el cristal Interpolada: Hasta 19.200 x 19.200ppp
Velocidad	Desde 3,37 seg. monocromo y color (A4, 100 x 100ppp)
Escala de grises	256 niveles
Profundidad de color	48 bit interno y 24 externo
Tecla “escáner”	Permite al usuario escanear a e-mail, OCR, imagen, archivo, tarjeta o memoria flash USB, FTP, directo a e-mail con servidor y red
	Soporta: JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG

Manejo de papel

Entrada de papel	Bandeja de papel estándar: 250 hojas Alimentador automático de documentos (ADF): 35 hojas
Salida de papel	50 hojas
Tamaño de papel	A3, A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, foto 10 x 15cm, tarjeta Index, postal, sobres y otros tamaños
Tipo de soporte	Normal, tinta, satinado, transparencia

Impresión directa de fotografías

PictBridge Interfaz USB directo PhotoCapture Centre™ (Tarjetas de memoria aceptadas)	Imprime directamente desde una cámara digital compatible con PictBridge Imprime directamente desde una memoria flash USB Memory Stick: 16-128MB (Duo con adaptador) Memory Stick Pro/Pro duo/Micro: 256MB-32GB (MagicGate: SÍ si no usa la función MG) MultiMedia Card: 32MB-2GB MultiMedia Card plus: 128MB-4GB MultiMedia Card mobile: 64MB-1GB (con adaptador) Secure Digital: 16MB-2GB (Mini/Micro SD con adaptador) Secure Digital High Capacity (SDHC): 4-32GB (Mini SD con adaptador) SDXC: 48-64GB
Tarjeta de memoria	Guarda y recupera archivos usando cualquiera de las tarjetas de memoria aceptadas
Tarjeta de memoria en red	Guarda y recupera archivos usando cualquiera de las tarjetas de memoria aceptadas de la red
Formato de imagen	Impresión de foto: JPEG Escanear a USB/tarjeta: JPEG, PDF (color), TIFF, PDF (monocromo)

Smartphone App iPrint&Scan www.brother.eu/apps

Software

Software incluido	Brother MFL-Pro Suite
Windows®	Brother ControlCentre4, ScanSoft®Paperport®12 SE con OCR
Macintosh®	Brother ControlCentre2, NewSoft® Presto!® PageManager9
Reallusion® FaceFilter Studio Software	Un editor de fotos sencillo y fácil de usar que permite dar a las fotos un aspecto profesional, con o sin bordes
BookScan Enhancer	Aplicación de procesamiento de imágenes que corrige automáticamente imágenes escaneadas de libros
Whiteboard Enhancer	Aplicación de procesamiento de imágenes que mejora el texto y las imágenes de fotografías tomadas de una pizarra interactiva
AirPrint	Tecnología inalámbrica que permite imprimir desde iPhone, iPod Touch, iPad o cualquier otro dispositivo iOS sin necesidad de insertar un controlador de impresora
Sistemas operativos soportados	Windows 7®/Windows Vista®/Windows® XP Professional (32 y 64 bit) / XP Home Edition / Windows Server®2003/2003 R2 (32 y 64 bit)† / Windows Server® 2008/2008 R2† / Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x † Solo impresión en red

Consumibles

Cartuchos estándar	Negro: LC1240BK - Aprox. 600**páginas A4 Cian / Magenta / Amarillo: LC1240C/M/Y - Aprox. 600** páginas A4 Value Pack: LC1240VALBP - Pack de cartuchos de tinta Negro / Cian / Magenta / Amarillo
Cartuchos larga duración	Negro: LC1280XL-BK - Aprox. 2.400** páginas A4 Cian / Magenta / Amarillo: LC1280XL-C/M/Y - Aprox. 1.200** páginas A4 Value Pack: LC1280XLVALBP - Pack de cartuchos de tinta Negro / Cian / Magenta / Amarillo
Papel Brother	BP71GA3: papel fotográfico brillante A3, 20 hojas BP71GA4: papel fotográfico brillante A4, 20 hojas BP71GP: papel fotográfico brillante 10x15cm, 20/50 hojas BP60MA3: papel de tinta mate A3, 25 hojas BP60PA3: papel de tinta A3, 250 hojas

Dimensiones/Peso

Con caja	625 (ancho) x 565 (fondo) x 370 (alto) mm / 18,7kg
Sin caja	514 (ancho) x 461 (fondo) x 260 (alto) mm / 13,6Kg

Otros

Consumo de energía	2,5W en reposo 6W en espera 26W en funcionamiento 0,2W en modo off
Nivel de ruido	50dBA (Máximo)

Brother Earth

* Recepción sólo para Windows®
** Duración estimada según ISO/IEC 24711

Contacto:

brother at your side

Brother Iberia S.L.U.
Atención comercial: 902 100 122
www.brother.es
http://solutions.brother.com

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Brother es una marca registrada de Brother industries Ltd. Todas las marcas y nombres de productos son marca registrada de sus respectivas compañías