

GAMMA BUSINESS SMART

Stampa | Copia | Scansione | Fax

Stampante inkjet "All in one" per le aziende

La stampante "All in one" A3 ideale per le aziende



Facile da utilizzare, realizzato tenendo presenti la produttività e la robustezza, il modello MFC-J6930DW è stato progettato per offrire alta qualità e affidabilità, in modo da soddisfare le esigenze degli ambienti di lavoro professionali.

- Il nuovo design costruttivo offre una maggiore robustezza e facilità di utilizzo del dispositivo, rendendolo particolarmente adatto a un ambiente di lavoro con elevati volumi di attività
- Una nuova testina di stampa migliorata aumenta la vita dell'apparecchio e ne garantisce una durata eccezionale

Grazie a una gestione avanzata della carta, MFC-J6930DW è in grado di gestire una varietà di tipi di carta consentendo al contempo di mantenere un'elevata produttività con velocità di stampa e un tempo di prima stampa di soli 6 secondi.

- L'apparecchio è sempre pronto per l'uso, grazie alla capacità di 500 fogli del cassetto per la carta e a un vassoio multiuso da 100 fogli per la stampa su una vasta gamma di supporti
- È possibile effettuare rapidamente e senza problemi la scansione di documenti multi-pagina con l'ADF (alimentatore automatico) da 50 fogli
- La stampa fronte-retro in automatico consente un risparmio di carta e la riduzione dei costi

È possibile distinguersi dalla concorrenza producendo materiale promozionale di qualità professionale e volantini e brochure dai colori brillanti. Allo stesso tempo è possibile mantenere ridotti i costi e la frequenza di sostituzione dei consumabili grazie alle nostre cartucce ad alta capacità opzionali.

- Mostrate con orgoglio le vostre stampe con testo nero nitido e colori vivaci grazie ai nuovi inchiostri a base di pigmenti
- È possibile risparmiare tempo e ridurre i costi di stampa utilizzando le cartucce ad alta capacità opzionali che consentono di stampare fino a 3.000 pagine in modalità monocromatica e 1.500 a colori**

È possibile stabilire un collegamento pronto all'uso con l'aggiunta della connettività NFC consentendo agli utenti di collegarsi senza problemi in ufficio e fuori sede con Wi-Fi Direct™ per la stampa in modalità wireless dal proprio smartphone, tablet, pc portatile o desktop, senza la necessità di disporre di un router.

- Collegamento stabile compatibile con smartphone, tablet, pc portatili e desktop
- Grazie al collegamento wireless e Wi-Fi Direct™ non è necessario disporre di un router per la connessione
- La tecnologia NFC consente la stampa e la scansione da dispositivi Android con supporto NFC e consente l'aggiunta di ulteriori soluzioni di stampa pull come PrintSmart Secure Pro***

Acquisizione e digitalizzazione di documenti cartacei direttamente dal display touchscreen da 9,3cm per la memorizzazione elettronica e la condivisione dei documenti in trasferta.

- È possibile effettuare la scansione verso i più diffusi servizi di archiviazione in cloud direttamente dall'ampio e intuitivo display touchscreen da 9,3 cm
- È possibile acquisire e convertire i documenti con facilità con le nostre app su cloud Brother

Caratteristiche fondamentali:

Pieno supporto del formato A3 per stampa, copia, scansione e fax

Stampa/copia/scansione/fax fronte-retro in automatico

Elevate velocità di stampa fino a 22 ipm in monocromatico e 20 ipm a colori*

Display LCD touchscreen da 9,3 cm

500 fogli di carta in ingresso | ADF da 50 fogli | Vassoio multiuso da 100 fogli

Connettività di rete cablata, wireless e NFC

*ISO/IEC 17629 (confrontabile con una laser)

**La capacità approssimativa delle cartucce è dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 24711

www.brother.com/pageyield

***Richiesto acquisto supplementare

Caratteristiche generali

| | |
|--------------------------------------|---|
| Tecnologia | Inkjet |
| Display LCD | Display touchscreen da 9,3 cm a colori |
| Memoria | 265MB |
| Interfaccia locale | USB 2.0 ad alta velocità |
| Interfaccia di rete cablata | Ethernet 10Base-T/100Base-TX |
| Interfaccia di rete wireless | 802.11b/g/n (Infrastructure Mode) |
| Connettività NFC | Supporta schede NFC (per l'autenticazione sicura con soluzioni di stampa pull come Brother PrintSmart Secure Pro) e dispositivi mobili Android con supporto della tecnologia NFC per la scansione e la stampa |
| Indicatore livello inchiostro | I livelli di inchiostro possono essere facilmente visualizzati sul display LCD utilizzando il menu di gestione inchiostro |

Stampante a colori

| | |
|--|---|
| Velocità | 22 ipm in monocromatico e 20 ipm a colori (in base allo standard ISO/IEC 24734) |
| Velocità (in modalità Fast) | Fino a 35 pagine al minuto in monocromatico e fino a 27 pagine al minuto a colori |
| Tempo di riscaldamento | 0 secondi |
| Risoluzione | Fino a 1.200 x 4.800 dpi |
| Stampa fronte-retro | Sì |
| Dimensione goccia | Dimensione goccia minima 1,5 pl |
| Colour Enhancement (Miglioramento dei colori) | Il sistema "Brother Image Enhancement" permette all'utente di personalizzare la stampa dei colori |
| FPOT | 6 secondi |
| Tempo di prima stampa | |

Funzionalità stampante

| | |
|---|---|
| Stampa N in 1³ | È possibile ridurre 2, 4, 9, 16 o 25 pagine A4 in 1 pagina A4 (Mac 2, 4, 6, 9 o 16) |
| Stampa poster⁴ | Pagina A4 ingrandita in formato poster utilizzando 4, 9, 16 o 25 pagine A4 |
| Stampa filigrana⁴ | Inserisce testi predefiniti o messaggi personalizzati nei propri documenti |
| Stampa opuscoli⁴ | Consente di stampare opuscoli in formato booklet A5 utilizzando la stampa fronte-retro automatica o manuale |
| Profili di stampa³ | Consentono di memorizzare le impostazioni preferite del driver come profili richiamabili facilmente (ottimo per risparmiare tempo e come ausilio per gli utenti meno esperti) |
| Archiviazione delle stampe⁴ | Una copia elettronica in formato PDF di tutti i documenti stampati. |
| Modalità solo in monocromatico | Se un colore si esaurisce, è possibile continuare la stampa in monocromatico. |

Interfaccia aperta

| | |
|--|---|
| Interfaccia BSI (Brother Solutions Interface) | Consente l'uso di soluzioni di terzi e app, come PrintSmart Secure Pro, per migliorare la sicurezza e la produttività |
|--|---|

Driver stampante

| | |
|------------------------------|---|
| Windows® | Windows® 10 (versione a 32 e 64 bit) Windows® 8 (versione a 32 e 64 bit) Windows® 7 (versione a 32 e 64 bit) Windows Vista® (versione a 32 e 64 bit) Windows® Server 2012, 2012R2 e 2008R2 Windows® Server 2008 (versione a 32 e 64 bit) |
| Macintosh⁵ | OS X v10.9.5/10.10.x/10.11.x |
| Linux⁵ | CUPS, LPD/LPRng (versione a 32 e 64 bit) |

Stampa e scansione da dispositivi mobili / web

| | |
|---|--|
| App Brother iPrint&Scan (Android) | Consente di effettuare stampe da / scansioni verso un dispositivo Android, con possibilità di invio fax, anteprima dei fax e anteprima delle copie e verifica dello stato dell'apparecchio |
| App Brother iPrint&Scan (iPad / iPhone / iPod) | Consente di effettuare stampe da / scansioni verso un dispositivo iPad / iPhone / iPod Touch, con possibilità di invio fax, anteprima dei fax e anteprima delle copie e verifica dello stato dell'apparecchio. |
| App Brother iPrint&Scan (Windows® Phone) | Consente di effettuare stampe da / scansioni verso smartphone con sistema operativo Windows® Phone |
| Brother Print&Scan (Windows® 8 e RT) | Consente di effettuare stampe da / scansioni verso tablet con sistema operativo Windows® 8 o Windows RT |
| Google Cloud Print 2.0⁶ | Consente di stampare i più diffusi tipi di file da qualsiasi applicazione con supporto di Google Cloud Print |
| AirPrint | Consente di stampare i più diffusi tipi di file da qualsiasi applicazione con supporto di AirPrint |
| Mopria | Consente di stampare i più diffusi tipi di file da dispositivi Android con supporto di Mopria |
| Plug-in print service Brother | Consente di stampare da dispositivi Android senza un'app dedicata |
| Evernote™⁶ | Consente di effettuare la stampa e la scansione verso Evernote™ senza utilizzare un PC |
| Box⁶ | Consente di effettuare la stampa e la scansione verso Box senza utilizzare un PC |
| Dropbox⁶ | Consente di effettuare la stampa e la scansione verso Dropbox senza utilizzare un PC |
| Google Drive™⁶ | Consente di effettuare la stampa e la scansione verso Google Drive™ senza utilizzare un PC |
| OneDrive⁶ | Consente di effettuare la stampa e la scansione verso Microsoft® OneDrive senza utilizzare un PC |
| Flickr®⁶ | Consente di effettuare stampa da / scansioni verso Flickr® senza utilizzare un PC |
| Facebook®⁶ | Consente di effettuare stampa da / scansioni verso Facebook® senza utilizzare un PC |
| Evernote™⁶ | Consente di effettuare la stampa e la scansione verso Evernote™ senza utilizzare un PC |
| OneNote⁶ | Consente di effettuare la scansione verso Microsoft® OneNote senza utilizzare un PC |

¹Capacità approssimativa dichiarata in conformità con lo standard ISO/IEC 24711

²Calcolata con carta da 80 g/m²

³Solo Windows® e Mac®

⁴Solo Windows®

⁵Scaricabile gratuitamente dal Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

⁶Deve essere connesso al web

⁷Massimo numero di pagine stampate al mese, utilizzabile per confrontare la durata prevista con quella di prodotti simili. Per la massima durata di vita della stampante, è meglio scegliere una stampante con un ciclo di lavoro abbondantemente superiore alle specifiche esigenze di stampa

⁸Si consiglia di utilizzare il percorso carta in uscita diretto e la modalità silenziosa con grammature superiori a 105 g/m²

⁹Richiede l'utilizzo del software Brother

Host USB

| | |
|--------------------------|---|
| Stampa diretta | Stampa direttamente da unità di memoria flash USB. Formati di file supportati, JPEG |
| Scansione diretta | Consente di effettuare la scansione dei documenti direttamente verso unità di memoria flash USB. Formati di file supportati: PDF, PDF/A, PDF protetto, PDF con firma, JPEG, XPS, TIFF |

Scansione

| | |
|--|--|
| Tipo di scanner | Doppio CIS (Contact Image Sensor) |
| Scansione a colori e in monocromatico | Sì |
| Velocità scansione in monocromatico | 18 ipm (immagini al minuto) |
| Velocità di scansione fronte-retro in monocromatico | 36 ipm (immagini al minuto) |
| Velocità scansione a colori | 18 ipm (immagini al minuto) |
| Velocità di scansione fronte-retro a colori | 18 ipm (immagini al minuto) |
| Risoluzione di scansione da ADF | 600 x 600 dpi (in monocromatico) 300 x 600 dpi (a colori) |
| Risoluzione da piano fisso | 1200 x 2400 dpi (in monocromatico) / 1200 x 1200 dpi (a colori) |
| Risoluzione di scansione interpolata | Fino a 19.200 x 19.200 dpi |
| Profondità del colore | 16.777, 216 variazioni cromatiche (24 bit) |
| Scala di grigi | 256 tonalità di grigio (8 bit) |
| Funzionalità standard⁹ | Scansione verso USB, e-mail, OCR, immagine e file |
| Scansione in rete | Consente di effettuare la scansione verso una cartella di rete (solo Windows [®]), FTP, FTP su SSL, server e-mail ⁵ , SharePoint ⁹ e Easy Scan to Email ⁶ Scansione verso dispositivo mobile |
| Cloud Scanning⁶ | Consente di effettuare la scansione direttamente verso Evernote™, Box, Dropbox, Google Drive™, OneDrive, Flickr, Facebook, Evernote™, OneNote |
| Funzionalità di scansione⁹ | Rimozione sfondo, ignora pagine vuote, scansione ID, scansione 1 in 2, allineamento automatico da ADF, PDF suddiviso |
| Scan to Microsoft Office⁶ | Consente di effettuare la scansione verso Microsoft® Word, Microsoft® Excel e Microsoft® PowerPoint |
| Scansione con creazione di PDF ricercabili | È possibile effettuare la scansione dei documenti convertendoli in file PDF ricercabili |
| Scan to SharePoint | È possibile effettuare la scansione dei documenti direttamente verso SharePoint dal programma Brother Control Centre 4 |
| Windows® Web Services Scanning | Scansione diretta in Windows [®] (a partire da Windows® 7) senza la necessità di installare un driver per lo scanner |

Driver scanner

| | |
|------------------------------|--|
| Windows[®] | TWAIN e WIA Windows® 8 (versione a 32 e 64 bit), Windows® 7 (versione a 32 e 64 bit), Windows Vista® (versione a 32 e 64 bit) |
| Macintosh⁵ | TWAIN e ICA v10.9.5/10.10.x/10.11.x |
| Linux⁵ | SANE (versione a 32 e 64 bit) |

Copia

| | |
|--|--|
| Velocità di stampa (A4) in monocromatico/a colori | Fino a 12/9 cpm (copie al minuto) |
| Copia fronte/retro in automatico | Sì |
| FCOT (Tempo di prima copia) | Meno di 6 secondi dalla modalità pronto |
| Risoluzione | Fino a 600 x 600 dpi |
| Multicopia/Impilamento/Fascicolazione | Fascicola o impila fino a 99 copie di ogni pagina |
| Percentuale di ingrandimento/riduzione | Riduce e ingrandisce dal 25% al 400% a incrementi di 1% |
| Copia N in 1 | Consente di adattare 2 o 4 pagine in un singolo foglio A4 |
| Copia ID 2 in 1 | Consente di copiare entrambe le facciate di un documento d'identità in un singolo foglio A4 |
| Scala di grigi | 256 tonalità di grigio (8 bit) |
| Ingrandimento del testo copiato⁶ | Rende più facile la lettura dei documenti copiati se il testo presente sul documento originale è di piccole dimensioni |

Rubrica⁵

| | |
|-------------------------------------|--|
| Numeri a composizione veloce | 100 x 2 posizioni di memoria per indirizzi e-mail |
| Chiamate di gruppo | Fino a 6 gruppi memorizzabili |
| LDAP | Possibilità di collegamento a una rubrica esterna con supporto del protocollo LDAP (standard per l'interrogazione/modifica dei servizi di directory), come Microsoft® Exchange |

Le rubriche sono accessibili solo nell'ambito della funzionalità di scansione verso server e-mail, scaricabile gratuitamente dal Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

¹Capacità approssimativa dichiarata in conformità con lo standard ISO/IEC 24711

²Calcolata con carta da 80 g/m²

³Solo Windows® e Mac®

⁴Solo Windows®

⁵Scaricabile gratuitamente dal Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

⁶Deve essere connesso al web

⁷Massimo numero di pagine stampate al mese, utilizzabile per confrontare la durata prevista con quella di prodotti simili. Per la massima durata di vita della stampante, è meglio scegliere una stampante con un ciclo di lavoro abbondantemente superiore alle specifiche esigenze di stampa

⁸Si consiglia di utilizzare il percorso carta in uscita diretto e la modalità silenziosa con grammature superiori a 105 g/m²

⁹Richiede l'utilizzo del software Brother

Fax

| | |
|---|--|
| Modem fax | 33.600 bps (Super G3) |
| Fax fronte-retro in automatico | Sì |
| Internet Fax (iFax)⁵ | Invia fax in tutto il mondo via Internet senza utilizzare la linea telefonica |
| PC Fax - Invio^{9&3} | Invio dei fax direttamente dal PC in uso |
| PC Fax - Ricezione^{9&4} | Ricezione dei fax direttamente sul PC in uso |
| Ricomposizione automatica | Ricomponi automaticamente il numero se la linea è occupata |
| Indice telefonico | Un elenco elettronico di numeri a selezione rapida e chiamate di gruppo in ordine alfabetico |
| Riconoscimento suoneria (solo Gran Bretagna e Danimarca) | Un servizio esterno che consente a due o più numeri di telefono condivisi su una singola linea fissa utilizzando suonerie diverse |
| Volume suoneria/altoparlante | 3 livelli e disattivato |
| Commutazione fax/tel | Riconoscimento automatico della ricezione fax o telefonica |
| Modalità Super Fine | Consente una trasmissione di alta qualità per stampe molto piccole e per disegni |
| Contrasto | Automatico / chiaro / scuro |
| Attivazione da remoto avanzata | Trasferisce una chiamata fax, ricevuta mediante telefono, su un altro apparecchio fax |
| Trasmissione differita | Fino a 50 |
| Scansione rapida | Riduzione dei tempi di scansione tramite scansione di un fax in memoria prima dell'invio. Circa 2,5 secondi per pagina A4 a risoluzione standard |
| Trasmissione memoria | Fino a 200 pagine (ITU-T Test Chart, risoluzione standard, JBIG) |
| Ricezione con carta esaurita | Fino a 200 pagine (ITU-T Test Chart, risoluzione standard, JBIG) |
| Accesso duale | Consente l'esecuzione simultanea di 2 operazioni differenti sull'apparecchio |
| Broadcasting | Invia il medesimo messaggio fax fino a 50 utenti differenti |
| Trasmissione in batch | Memorizza i documenti per i medesimi destinatari nella memoria dell'apparecchio per effettuare la trasmissione in una singola chiamata |
| Riduzione automatica | Quando si riceve un solo documento di una singola pagina lunga più di 297 mm (A4), il fax riduce automaticamente il messaggio in modo da adattarlo a un singolo foglio formato A4 |
| ECM (Metodo di correzione errore) | Quando entrambi gli apparecchi supportano il sistema ECM è possibile rilevare errori durante la trasmissione del fax e in questo caso le pagine del documento per le quali si è verificato l'errore vengono nuovamente inviate |
| Inoltro del fax | Invia un fax ricevuto e memorizzato a un altro numero di fax pre-programmato |
| Accesso remoto | Consente agli utenti di accedere in remoto al proprio apparecchio |
| Recupero fax | Consente agli utenti di accedere in remoto ai fax salvati nell'apparecchio |
| Configurazione remota³ | Consente di configurare l'apparecchio MFC dal proprio PC |
| Scala di grigi | 256 tonalità (8 bit) di grigio disponibili per i fax |
| Anteprima fax | Visualizzazione in anteprima dei fax ricevuti sullo schermo |
| Stampa fax | Aggiunta di data e ora su tutti i fax ricevuti |

¹Capacità approssimativa dichiarata in conformità con lo standard ISO/IEC 24711

²Calcolato con carta da 80 g/m²

³Solo Windows® e Mac®

⁴Solo Windows®

⁵ Scaricabile gratuitamente dal Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

⁶Deve essere connesso al web

⁷Massimo numero di pagine stampate al mese, utilizzabile per confrontare la durata prevista con quella di prodotti simili. Per la massima durata di vita della stampante, è meglio scegliere una stampante con un ciclo di lavoro abbondantemente superiore alle specifiche esigenze di stampa

⁸Si consiglia di utilizzare il percorso carta in uscita diretto e la modalità silenziosa con grammature superiori a 105 g/m²

⁹Richiede l'utilizzo del software Brother

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Gestione carta standard

| | |
|--------------------------------------|--|
| Carta in ingresso² | Cassetto standard: 250 fogli Cassetto inferiore: 250 fogli Vassoio multiuso: 100 fogli fino al formato A4 o 10 fogli in formato superiore ad A4 Alimentatore automatico (ADF): 50 fogli |
| Carta in uscita² | Faccia in su: 100 fogli |

Specifiche carta

| | |
|--|--|
| Tipi e grammatura carta⁸ | Cassetto standard: carta comune, inkjet, patinata* e riciclata (64 - 220g/m ² , 260/m ² utilizzando carta patinata Brother BP-71) *Patinata solo fino al formato A4 Cassetto inferiore: carta comune e riciclata (64 - 120 g/m ²) Vassoio multiuso: carta comune, inkjet, patinata* e riciclata (64 - 220g/m ² , 260/m ² utilizzando carta patinata Brother BP-71) *Patinata solo fino al formato A3 Alimentatore automatico (ADF): carta normale e riciclata (64 - 90g/m ²) Stampa fronte-retro - carta normale e carta riciclata (60 - 120g/m ²) |
| Stampa di buste | Sì: la precisione e l'affidabilità di stampa dipendono dalla qualità e dal tipo di buste/etichette utilizzate Cassetto standard: A3, LGR, LGL, A4, LTR, EXE, Folio, A5, A6, Photo (10x15 cm), Indexcard (13x20 cm), Photo-L (9x13 cm), Photo-2L (13x18 cm), Com-10, DL Envelope, Monarch, C5, Mexico Legal, India Legal Cassetto inferiore: A4, LTR, A3, LGR, LGL, Folio, Mexico Legal, India Legal Vassoio multiuso: A3, LGR, LGL, A4, LTR, EXE, Folio, A5, A6, Photo (10x15 cm), Indexcard (13x20 cm), Photo-L (9x13 cm / 3,5x5"), Photo-2L (13x18 cm), Com-10, DL Envelope, Monarch, C5, Mexico Legal, India Legal Alimentatore automatico (ADF) - Larghezza: da 105 mm a 297 mm x Lunghezza: da 148 mm a 431,8 mm Piano fisso Fino alla larghezza: 297 mm x Lunghezza: 431,8 mm |
| Formati | |

Consumabili

| | |
|---|--|
| Cartucce di inchiostro¹ | Nero: LC3217BK 550 pagine, LC3219XLBK 3.000 pagine Ciano: LC3217C 550 pagine, LC3219XLC 1.500 pagine Magenta: LC3217M 550 pagine, LC3219XLM 1.500 pagine Giallo: LC3217Y 550 pagine, LC3219XLY 1.500 pagine Cartucce di inchiostro, , cavo di alimentazione, cavo di linea fax, software per driver Windows®, guida all'installazione rapida (cavo interfaccia PC NON incluso) |
| Contenuto della confezione | |

La frequenza di sostituzione dei consumabili varia in base alla complessità delle stampe, alla percentuale di copertura, al formato carta e al tipo di supporto.

Rete e sicurezza

| | |
|--|--|
| Interfaccia di rete cablata | Ethernet 10Base-T/100Base-TX integrata |
| Rete wireless | IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode) |
| Wi-Fi Direct™ | Stampa in modalità wireless senza la necessità di accedere ad un access point wireless (sia in automatico sia manualmente) |
| Supporto configurazione della connettività wireless | Wi-Fi Protected Setup (WPS) |
| Protocolli di rete | TCP/IP (IPv4 e IPv6) |
| IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), risoluzione dei nomi NetBIOS / WINS, DNS Resolver, mDNS, risponditore LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, Client FTP/FTP servers FTP, SNMP v1/v2c/v3, server TFTP, client SMTP, ICMP, servizi web (stampa/scansione), client CIFS, client SNT, POP3, LDAP, IMAP4, server HTTP *POP3 e IMAP4 attivi solo previo scaricamento server Scan to Email |
| IPv6 (disattivato per impostazione predefinita) | NDP, RA, mDNS, risponditore LLMNR, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP/FTP Client FTP, SNMP v1/v2c/v3, server TFTP, servizi web (stampa/scansione), client SMTP, POP3*, client CIFS, client SNT, LDAP, IMAP4*, ICMPv6, server HTTP *POP3 e IMAP4 attivi solo previo scaricamento server Scan to Email |
| Sicurezza della rete cablata | APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, SMTP, POP3*, IMAP4*), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos *Previo scaricamento di Internet FAX. |
| Sicurezza della rete wireless | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3*, IMAP4*), SNMP v3, Kerberos, IPsec, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) *Previo scaricamento di Internet FAX. |
| Certificazione wireless | WPA™/WPA2™ - Enterprise, Personal), Wi-Fi Protected Setup (WPS) |
| Notifiche via e-mail | Consente l'invio automatico di avvisi via e-mail dal dispositivo quando è richiesta attenzione, per esempio quando il toner è insufficiente o è necessario sostituirlo |
| Report via e-mail | È possibile ricevere regolarmente via e-mail report relativi all'utilizzo |
| Filtro IP | Limitazione dell'accesso al dispositivo in rete per specifici utenti (solo IPv4) |
| Secure Function Lock 3.0 | Limita l'attività di stampa di un singolo utente o gruppi di utenti in rete. Può essere utilizzata con l'identificativo di login dell'utente PC fino a 10 utenti |

Strumenti di gestione parco stampanti

| | |
|---|--|
| Programma di installazione automatica⁴ | Possibilità di distribuire in modo centralizzato e personalizzare i nostri driver e software |
| Programma di installazione MSI⁴ | Programmi di installazione modulari che possono essere distribuiti tramite Active Directory® |
| Server web incorporato | Software di gestione stampa basata sul Web incorporato nell'apparecchio |
| BRAdmin Professional 3^{4,5} | Software di gestione LAN/WAN |
| Procedura guidata per l'installazione dei driver⁴ | Consente di distribuire e installare facilmente e rapidamente driver di stampa in rete |
| PrintSmart Secure Pro (acquisto supplementare) | Software professionale di gestione parchi stampanti venduto esclusivamente da Brother |

Ambiente

| | |
|---|--|
| Consumo energetico | In funzione - 29 W In modalità pronto - 6,5 W In modalità di riposo - 1,7W In modalità Off - 0,04 W |
| Livello di pressione sonora | 50 dB(A) (circa) |
| Livello di potenza acustica | 6,388(A) |
| Modalità di risparmio inchiostro | Sì |
| Energy Star | Sì |
| Blue Angel | Sì |
| Nordic Swan¹⁰ | Sì |
| Certificazione GS mark | N/D |

Dimensioni e peso

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Con imballo (L x P x A) | 681 x 568 x 500 mm / 28,3 kg |
| Senza imballo (L x P x A) | 575 x 477 x 374,5 mm / 23,6 kg |

Cicli di lavoro

| | |
|---|----------------------------|
| Volume mensile consigliato | 250 – 2.000 pagine al mese |
| Volume mensile massimo⁷ | Fino a 30.000 pagine |

¹Capacità approssimativa dichiarata in conformità con lo standard ISO/IEC 24711

²Calcolata con carta da 80 g/m²

³Solo Windows® e Mac®

⁴Solo Windows®

⁵Scaricabile gratuitamente dal Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

⁶Deve essere connesso al web

⁷Massimo numero di pagine stampate al mese, utilizzabile per confrontare la durata prevista con quella di prodotti simili. Per la massima durata di vita della stampante, è meglio scegliere una stampante con un ciclo di lavoro abbondantemente superiore alle specifiche esigenze di stampa

⁸Si consiglia di utilizzare il percorso carta in uscita diretta e la modalità silenziosa con grammature superiori a 105 g/m²

⁹Richiede l'utilizzo del software Brother

¹⁰La certificazione Nordic Swan è applicabile solo nei paesi nordici