

Consommables pour imprimantes d'étiquettes mobiles, de production et industrielles

Guide des consommables

www.brother.fr





Consommables Brother

Nos gammes d'étiquettes, de papier et de rubans encreurs ont des propriétés permettant de protéger et de réduire l'usure de la tête d'impression de votre imprimante. Vous bénéficiez d'un équipement performant. Nos consommables, dédiés à toutes les gammes d'imprimantes d'étiquettes, vous permettent de répondre à tous vos besoins d'impression quel que soit votre secteur d'activité

Pourquoi choisir les consommables Brother ?

- Brother possède des décennies d'expérience et d'expertise en tant que fabricant.
- Les produits Brother sont évalués et soumis à de nombreux tests.
- La conception des imprimantes et des consommables de Brother est redéfinie et améliorée en fonction des observations de nos clients et des besoins de l'industrie.
- Nous travaillerons à vos côtés pour reproduire chaque problème d'impression rencontré et vous recommander les meilleures solutions.

En utilisant les consommables Brother, vous pouvez améliorer la qualité et la performance de votre équipement. Il bénéficiera :

- d'une durée de vie accrue.
- de performances supérieures.
- des impressions de plus haute qualité.
- d'un nombre réduit de dysfonctionnement et de bourrages.

Vous obtiendrez toujours la meilleure impression en associant des produits de qualité.

Types de supports

Papier thermique A4

Que vous ayez besoin de feuilles découpées ou d'un rouleau continu, nos papiers sont parfaitement adaptés à l'impression thermique sans encre et peuvent être utilisés avec nos imprimantes mobiles PJ

Imprimez des factures, des attestations et d'autres types de documents lorsque vous êtes en déplacement.



Étiquettes prédécoupées

Notre gamme de consommables comprend des étiquettes couchées et non couchées de différentes largeurs et longueurs.

Trouvez l'étiquette qui convient le mieux à vos exigences, que ce soit pour l'identification des rayons en magasin, pour l'expédition ou pour les poches de sang en milieu médical.



Rubans


Tous les rubans Brother sont testés rigoureusement pour garantir la meilleure qualité d'impression.

Nos rubans d'encre noire sont disponibles en différentes largeurs et longueurs, pour les gammes d'imprimantes Transfert Thermique. Ils sont également disponibles en version Standard ou Premium, en cire ou en résine.



Rouleaux de papier

Disponibles en différentes longueurs et largeurs, nos rouleaux de papier continus sont compatibles avec les imprimantes d'étiquettes thermiques pour répondre à de nombreux besoins, notamment l'impression de tickets, de contraventions et d'amendes.



Santé

- Cartes de rendez-vous
- Étiquettes d'admission
- Étiquettes pour échantillons
- Étiquettes pour poches de sang
- Étiquettes de laboratoire
- Étiquettes de microbiologie
- Étiquettes pour sachets de médicaments



Ventes au détail

- Étiquettes de prix
- Étiquettes code-barres
- Étiquettes de rayon
- Réductions et remises



Étiquetage alimentaire

- Étiquettes de prix
- Étiquettes de code-barres
- Étiquettes pour aliments préemballés
- Étiquettes d'informations nutritionnelles
- Dates d'expiration
- Étiquettes pour aliments surgelés
- Étiquettes pour produits pasteurisés



Sécurité publique

- Contraventions
- PVs et amendes électroniques
- Avis d'avertissement



Quelle est la technologie d'impression la plus adaptée à vos besoins ?

Thermique Direct

L'impression thermique directe consiste à chauffer sélectivement des parties du papier thermique lorsqu'il passe sur la tête d'impression pour produire une image imprimée, ce qui signifie qu'aucune encre n'est nécessaire.

Ce type d'impression est la meilleure option pour les solutions d'étiquetage à court terme, lorsque les étiquettes ne sont pas soumises à des conditions difficiles. Les étiquettes thermiques directes ont une durée de vie relativement courte en raison de la décoloration du texte et des codes-barres au fil du temps, mais elles constituent une solution d'étiquetage plus rentable car il n'est pas nécessaire d'acheter de l'encre ou du toner.

Qu'il s'agisse d'étiquettes de rayon ou d'étiquettes de gestion des stocks, l'impression thermique directe est la meilleure solution pour toute une série d'applications.

Transfert Thermique

L'impression par transfert thermique est une méthode d'impression dans laquelle le papier est appliqué en faisant fondre une couche de ruban encreur qui adhère ensuite au papier pour afficher du texte et des images.

Si votre application d'étiquetage doit durer plus longtemps ou est susceptible d'être exposée à des conditions difficiles, telles que la lumière directe du soleil ou des températures extrêmes, l'impression par transfert thermique est la meilleure technologie d'impression pour vous.

L'impression par transfert thermique est plus couramment utilisée pour les applications d'étiquetage où la durabilité est essentielle, par exemple dans les environnements de production alimentaire ou de soins de santé où des températures variables doivent être prises en compte.

Transport & logistique

- Étiquettes d'expédition
- Étiquettes des cartons de transport
- Étiquettes de localisation
- Étiquettes d'identification des palettes
- Étiquettes de contrôle de qualité
- Étiquettes de conformité



Personnel de terrain

- Tickets et factures
- Estimation et devis
- Déclaration des travaux
- Bons pour travaux
- Rapports d'entretien et de service




Services d'urgence

- Dossier des patients
- Plans de soins
- Rapports d'incidents
- Dossiers dédiés aux accidents et scènes de crime



Ventes sur le terrain

- Tickets et factures
- Devis
- Déclarations des travaux
- Documents juridiques
- Certificats



Impression thermique

Quelle sont les étiquettes qui me conviennent le mieux ?



Étiquettes thermiques directes

Les étiquettes Thermique Direct sont les plus adaptées aux applications à court terme et doivent être utilisées avec une imprimante d'étiquette Thermique Direct.

Ce type d'étiquettes peu coûteuses est parfait pour les usages temporaires, tels que les étiquettes d'expédition du commerce électronique.



Étiquettes Transfert Thermique en papier non couchée

Les étiquettes en papier non couchées pour l'impression par transfert thermique ne bénéficient pas d'une couche de protection mais offrent une meilleure impression des codes-barres que les étiquettes Thermique Direct et sont beaucoup moins susceptibles d'être altérées.

Ces étiquettes sont généralement utilisées lorsqu'un support durable est nécessaire.



Étiquettes Transfert Thermique en papier couché

Pour une meilleure qualité d'impression par transfert thermique, les étiquettes en papier couché offrent une impression de qualité supérieure lorsqu'une résolution élevée nécessaire pour la lecture des code-barres.

Ces étiquettes sont idéales pour les applications d'étiquetage durables, exposées à des conditions variables.



Étiquettes synthétiques*

Les étiquettes synthétiques sont le choix idéal pour les applications d'étiquetage durables qui doivent durer dans des conditions variables tout en étant résistantes à la décoloration.

Ces étiquettes sont idéales pour les emballages à long terme, les échantillons de patients et de laboratoires, ainsi que pour les emballages de vente au détail et les étiquettes d'expédition.



Étiquettes Transfert Thermique synthétiques

Les étiquettes pelliculées offrent un usage durable pour les environnements extérieurs impliquant une exposition aux UV, à la chaleur, aux produits chimiques à l'eau ou à l'humidité et à l'abrasion..


Si vous cherchez des étiquettes que l'on peut difficilement déchirer, des étiquettes fermentables ou des étiquettes capables de résister à des conditions difficiles, ce sont les plus adaptées.

Contactez votre expert Brother pour plus d'informations sur nos consommables. Tous les types d'étiquettes, à l'exception des supports Thermique Direct, nécessitent un ruban à transfert thermique pour l'impression.

Étiquettes sur mesure

Nos étiquettes personnalisées sont destinées à des applications d'étiquetage spécialisées, qu'il s'agisse de tests d'échantillons dans le secteur de la santé ou de l'identification de composants dans le secteur de la fabrication. Nous proposons un choix d'étiquettes, notamment des étiquettes thermiques directes, des étiquettes non couchées, des étiquettes couchées, des étiquettes synthétiques et des étiquettes pelliculées.

Certifiées par Brother FR, nos étiquettes personnalisées sont rigoureusement testées et sont disponibles sur commande dans une gamme de tailles, de volumes, de diamètres de rouleaux, de couleurs et d'options pré-imprimées.





Consommables pour les imprimantes mobiles



PJ

Type de support	Référence	Description	Taille	Quantité	Rouleaux/boîte	Imprimantes mobiles compatibles
Papier	PA-C-411	Feuille de papier thermique A4	A4	100 feuilles	n/a	PJ-822, PJ-823, PJ-862, PJ-863, PJ-883
	PA-R-411	Rouleau de papier thermique	A4	100 feuilles	6	



RJ

Type de support	Référence	Description	Taille	Quantité	Rouleaux/boîte	Imprimantes mobiles compatibles
Tickets	BDE-1J000057-030	Rouleau de tickets continu	57mm x 6,6m	n/a	48	RJ-2035B, RJ-2055WB
	BDE-1J000079-040	Rouleau de tickets continu	79mm x 14m	n/a	24	RJ-3035B, RJ-3055WB
	BDL-7J000058-040	Rouleau de tickets continu	58mm x 13,8m	n/a	24	RJ-2030, RJ-2050, RJ-2140, RJ-2150, RJ-3050, RJ-3150, RJ-4230B, RJ-4250WB
	BDL-7J000076-066	Rouleau de tickets continu	76mm x 42m	n/a	8	RJ-3050, RJ-3150
	BDL-7J000102-058	Rouleau de tickets continu	101,6mm x 32,2m	n/a	20	RJ-4230B, RJ-4250WB
Étiquettes	BDE-1J044076-040	Rouleau d'étiquettes prédécoupées	76mm x 44mm	70 étiquettes	24	RJ-3055WB
	BDE-1J026051-060	Rouleau d'étiquettes prédécoupées	51mm x 26mm	500 étiquettes	12	RJ-2030, RJ-2050, RJ-2140, RJ-2150, RJ-3050, RJ-3150
	BDE-1J044076-066	Rouleau d'étiquettes prédécoupées	76mm x 44mm	400 étiquettes	8	RJ-3150
	BDE-1J152102-058	Rouleau d'étiquettes prédécoupées	102mm x 152mm	85 étiquettes	20	RJ-4230B, RJ-4250WB

Consommables pour les imprimantes de production



TD-2

Type de support	Référence	Description	Taille	Quantité	Rouleaux/boîte	Imprimantes d'étiquettes compatibles
Reçu	BDL-7J000058-102	Rouleau de tickets continu	58mm x 101,6m	n/a	8	TD-2020, TD-2120N, TD-2130N
Étiquettes	BDE-1J026051-102	Rouleau d'étiquettes prédécoupées	51mm x 26mm	1900 étiquettes	16	



TD-4D

Type de support	Référence	Description	Taille	Quantité	Rouleaux/boîte	Imprimantes d'étiquettes compatibles
Reçu	BDL-7J000102-058	Rouleau de tickets continu	101,6mm x 32,2m	n/a	20	TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
	BDL-7J000076-066	Rouleau de tickets continu	76mm x 42m	n/a	8	
	BDL-7J000058-102	Rouleau de tickets continu	58mm x 101,6m	n/a	8	
	BDL-7J000058-040	Rouleau de tickets continu	58mm x 13,8m	n/a	24	
Étiquettes	BDE-1J000102-102	Rouleau de tickets continu	102mm x 58m	n/a	8	
	BDE-1J050102-102	Rouleau d'étiquettes prédécoupées	102mm x 50mm	1050 étiquettes	8	
	BDE-1J152102-058	Rouleau d'étiquettes prédécoupées	102mm x 152mm	85 étiquettes	20	
	BDE-1J152102-102	Rouleau d'étiquettes prédécoupées	102mm x 152mm	350 étiquettes	8	
	BDE-1J026076-102	Rouleau d'étiquettes prédécoupées	76mm x 26mm	1900 étiquettes	8	
	BDE-1J044076-066	Rouleau d'étiquettes prédécoupées	76mm x 44mm	400 étiquettes	8	
	BDE-1J026051-102	Rouleau d'étiquettes prédécoupées	51mm x 26mm	1900 étiquettes	16	
	BDE-1J026051-060	Rouleau d'étiquettes prédécoupées	51mm x 26mm	500 étiquettes	12	



L'image présente une étiquette personnalisée.



Consommables pour imprimante de production



TD-4T

Type de support	Référence	Description	Taille	Quantité	Rouleaux/boîte	Imprimantes d'étiquettes compatibles
Étiquettes	BUS-1J074102-121	Étiquettes non protégées prédécoupées pour transfert thermique	102mm x 74mm	1100 étiquettes	6	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BUS-1J150102-121	Étiquettes non protégées prédécoupées pour transfert thermique	102mm x 150mm	550 étiquettes	6	
	BCS-1J074102-121	Étiquettes non protégées prédécoupées pour transfert thermique	102mm x 74mm	1100 étiquettes	6	
	BCS-1J150102-121	Étiquettes non protégées prédécoupées pour transfert thermique	102mm x 150mm	550 étiquettes	6	
Rubans	BWS-1D300-060	Ruban de cire standard	60mm x 300m	n/a	12	
	BWS-1D300-080	Ruban de cire standard	80mm x 300m	n/a	12	
	BWS-1D300-110	Ruban de cire standard	110mm x 300m	n/a	12	
	BWP-1D300-060	Ruban de cire premium	60mm x 300m	n/a	12	
	BWP-1D300-080	Ruban de cire premium	80mm x 300m	n/a	12	
	BWP-1D300-110	Ruban de cire premium	110mm x 300m	n/a	12	
	BSS-1D300-060	Ruban de cire/résine standard	60mm x 300m	n/a	12	
	BSS-1D300-080	Ruban de cire/résine standard	80mm x 300m	n/a	12	
	BSS-1D300-110	Ruban de cire/résine standard	110mm x 300m	n/a	12	
	BSP-1D300-060	Ruban de cire/résine premium	60mm x 300m	n/a	12	
	BSP-1D300-080	Ruban de cire/résine premium	80mm x 300m	n/a	12	
	BSP-1D300-110	Ruban de cire/résine premium	110mm x 300m	n/a	12	
	BRS-1D300-060	Ruban de résine standard	60mm x 300m	n/a	12	
	BRS-1D300-080	Ruban de résine standard	80mm x 300m	n/a	12	
	BRS-1D300-110	Ruban de résine standard	110mm x 300m	n/a	12	
	BRP-1D300-060	Ruban de résine premium	60mm x 300m	n/a	12	
BRP-1D300-080	Ruban de résine premium	80mm x 300m	n/a	12		
BRP-1D300-110	Ruban de résine premium	110mm x 300m	n/a	12		

Consommables sur mesure

Nous sommes fiers de créer des solutions parfaitement adaptées aux besoins de nos clients.

Ainsi, si vous n'avez pas trouvé le consommable recherché dans cette brochure, veuillez nous contacter. Nous ferons de notre mieux pour créer une solution sur mesure pour vous.



Consommables pour les imprimantes industrielles



TJ

Type de support	Référence	Description	Taille	Quantité	Rouleaux/boîte	Imprimantes d'étiquettes compatibles
Étiquettes	BUS-1J074102-203	Étiquettes non protégées prédécoupées pour transfert thermique	102mm x 74mm	2940	4	TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BUS-1J150102-203	Étiquettes non protégées prédécoupées pour transfert thermique	102mm x 150mm	1500	4	
	BCS-1J074102-203	Étiquettes protégées prédécoupées pour transfert thermique	102mm x 74mm	2900	4	
	BCS-1J150102-203	Étiquettes protégées prédécoupées pour transfert thermique	102mm x 150mm	1440	4	
Rubans	BWS-1D450-110	Ruban de cire standard	110mm x 450m	n/a	8	TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BWS-1D600-110	Ruban de cire standard	110mm x 600m	n/a	6	TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BWP-1D450-110	Ruban de cire premium	110mm x 450m	n/a	8	TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BWP-1D600-110	Ruban de cire premium	110mm x 600m	n/a	6	TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BSS-1D450-110	Ruban de cire/résine standard	110mm x 450m	n/a	8	TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BSS-1D600-110	Ruban de cire/résine standard	110mm x 600m	n/a	6	TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BSP-1D450-110	Ruban de cire/résine premium	110mm x 450m	n/a	8	TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BSP-1D600-110	Ruban de cire/résine premium	110mm x 600m	n/a	6	TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BRS-1D450-110	Ruban de résine standard	110mm x 450m	n/a	8	TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BRS-1D600-110	Ruban de résine standard	110mm x 600m	n/a	6	TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BRP-1D450-110	Ruban de résine premium	110mm x 450m	n/a	8	TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BRP-1D600-110	Ruban de résine premium	110mm x 600m	n/a	6	TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN

brother
at your side

Contact:

Brother France
Brother France S.A.S
Parc des reflets - Paris Nord 2
165, avenue du bois de la Pie
BP 46061 95913 ROISSY-EN-FRANCE

www.brother.fr

Toutes les spécifications sont correctes au moment de l'impression et sont sujettes à modification. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Les noms de produits sont des marques déposées ou des marques commerciales de leurs sociétés respectives.