



Pack All In Box

Imprimante multifonction laser monochrome MFC-L2710DW



IMPRESSION



COPIE



NUMÉRISATION



FAX



WIFI

www.brother.fr

Pack All In Box

Multifonction 4-en-1

laser monochrome

Idéal pour les professionnels travaillant chez eux ou pour les petites entreprises.

Simple à utiliser et facile à installer, ce multifonction fournit des impressions de qualité professionnelle avec ses connectivités WiFi et WiFi Direct pour imprimer directement depuis un smartphone ou une tablette.

MFC-L2710DW

ALL IN
BOX



Caractéristiques principales :

- Vitesse d'impression jusqu'à 30 pages par minute
- 2 toners inclus : un toner de démarrage d'environ 700 pages + un toner très haute capacité d'environ 4 500 pages soit environ 5 200 pages*
- 3 ans de garantie inclus
- Impression recto-verso automatique
- Bac papier de 250 feuilles
- Chargeur automatique de documents de 50 feuilles
- Connectivités réseau Ethernet, WiFi et WiFi Direct

Un pack All-in-Box tout inclus

Ce pack est composé d'un multifonction 4-en 1 connecté, compact et polyvalent ; d'un toner de démarrage d'environ 700 pages ainsi qu'un toner très haute capacité d'environ 4 500 pages soit environ 5 200 pages incluses. Le pack All In Box MFC-L2710DW intègre également une garantie de 3 ans afin de vous apporter une tranquillité d'esprit supplémentaire.

Au bureau ou en télétravail, cette solution est faite pour vous afin de vous permettre de travailler efficacement et durablement.

3 ans de garantie inclus !

Nous protégeons votre multifonction grâce à notre garantie de 3 ans aller-retour atelier. Pour activer la garantie, enregistrez-vous sur le site de Brother et bénéficiez de 3 ans de tranquillité d'esprit.

La performance conçue pour les entreprises de demain

Le MFC-L2710DW est conçu pour être installé et prêt à être utilisé en quelques minutes. Compact et adapté aux petits espaces de travail, vous pouvez profiter d'impressions rapides jusqu'à 30 pages par minute et d'un chargeur de documents de 50 feuilles en plus d'une connectivité WiFi et WiFi Direct.

Gagnez du temps en imprimant et en scannant vers les services du cloud les plus populaires directement incluant Dropbox, Google Drive™, Evernote, OneNote et plus.

Faites des économies

Le coût étant un facteur clé pour de nombreuses entreprises, nous nous sommes assurés que le MFC-L2710DW soit rentable. L'utilisation de nos toners haute capacité associée à l'impression recto-verso automatique ainsi que d'un chargeur de document fixe de 50 feuilles, peut considérablement réduire les coûts de vos jobs d'impression

Généralités

Technologie

Laser Electro-photographique

Classification Laser

Produit Classe 1
(IEC60825-1:2014)

Processeur

600MHz

Mémoire

64MB

Interface Réseau

10Base-T/100Base-TX

Réseau WiFi

IEEE 802.11b/g/n

Panneau de contrôle

2 lignes, Ecran LCD 16 caractères

Interface locale

USB 2.0 Hi-Speed

Impression

Vitesse d'impression (A4)

Jusqu'à 30 ppm
(pages par minute)

Vitesse d'impression (A4) Recto-verso

Jusqu'à 15 ppm
(8 pages par minute)

Résolution

Jusqu'à 1 200 x 1 200 dpi

Mode silence

Un mode pour réduire le bruit lors de l'impression

Recto-verso automatique

Impression sur les deux côtés du papier

Temps de sortie de la 1^{ère} page

Moins de 8.5 secondes depuis le mode prêt

Temps de préchauffage

Moins de 9 secondes depuis le mode Veille

Langage d'impression

GDI

Fonction du Pilote d'impression

Impression N-en-1³

Réduit de 2, 4, 9, 16 ou 25 pages A4 à une seule page A4 seulement (Mac : de 2, 4, 6, 9, ou 16 pages)

Impression Poster⁴

Agrandissement d'une page A4 sur 4, 9, 16 ou 25 pages A4

Impression filigrane⁴

Imprimez sur vos documents en filigrane des textes prédéfinis ou votre propre message

Impression ID⁴

Rajouter une identification sur vos documents imprimés (date & heure, personnalisation rapide de vos messages ou du nom d'utilisateur)

Recto-verso manuel⁴

Recommandé pour les fichiers ne supportant pas le recto-verso automatique)

Mode livret⁴

Imprime des documents au format livret A5 en utilisant le mode recto-verso

Profil d'impression³

Stockez vos paramètres préférés du pilote comme des profils pour les réutiliser ultérieurement

Impression du texte en noir⁴

Convertit tous les textes de vos documents en noir lors de l'impression

Archivage des impressions⁴

Enregistrement via la fonction de copie carbone électronique d'une copie électronique de tous les documents imprimés sous forme de fichier PDF

Pilote d'impression

Windows®

Windows®10
(32 & 64 bit éditions)
Windows®8
(32 & 64 bit éditions)
Windows®7
(32 & 64 bit éditions)
Windows® Server 2016
(32 & 64 bit éditions)*
Windows® Server 2012,
2012R2 & 2008R2*
Windows® Server 2008
(32 & 64 bit éditions)*

Macintosh⁵

macOS 10.8.x ou plus

Linux⁵

CUPS, LPD/LPRng
(32 & 64 bit éditions)

* Windows® prend en charge uniquement l'impression réseau

1 Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC19752

2 Calculé avec un grammage papier de 80g/m²

3 Windows® & Mac® uniquement

4 Windows® uniquement

5 Les volumes d'impressions recommandés sont donnés à titre indicatifs afin de vous aider à comparer les produits Brother.

Pour plus de confort, choisissez une solution d'impression avec un volume recommandé supérieur à votre besoin.

6 Nécessite une logiciel Brother

Toutes les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Japon.

Toutes les autres marques et tous les noms de produits sont déposés par leurs propriétaires respectifs.

La disponibilité des fonctions et accessoires peut varier d'un pays à l'autre. Photo non contractuelle.

Gestion du papier

En entrée²
Bac papier standard
250 feuilles
Introduceur manuel
1 feuille

**Chargeur automatique
de documents(ADF)**
50 feuilles

En sortie²
Face vers le bas - 120 feuilles
Face vers le haut
(Passage à plat) – 1 feuille

Caractéristiques des supports

Types & poids des supports
Bac standard – Papier normal
& papier recyclé (60 - 163g/m²)

Introduceur manuel
Papier normal – Papier recyclé-
papier épais-enveloppe-
étiquette
(60 - 230g/m²)

Impression recto-verso
Papier normal & recyclé
(60 - 105g/m²)

**Impression d'enveloppes
et d'étiquettes**

Oui, depuis l'introduceur
manuel : la précision et la
qualité dépendront de la
qualité et le type d'enveloppes
ou étiquettes utilisées

Taille des supports

Bac standard
A4, Lettre, A5, A5(bords longs),
A6, Executive
Introduceur manuel
Largeur: 76.2mm à 215.9mm
x Longueur : 127mm à 355.6mm
Impression recto-verso
A4

Impression & numérisation via Internet/Smartphone

**Brother iPrint&Scan
(Android)**
Imprimez, numérisez, envoyez
des fax, pré-visualisez les fax
reçus, pré-visualisez les
copies et vérifiez l'état de la
machine à partir d'un appareil
Android

**Brother iPrint&Scan
(iPad / iPhone / iPod)**
Imprimez, numérisez, envoyez
des fax, pré-visualisez les fax
reçus, pré-visualisez les
copies et vérifiez l'état de la
machine à partir d'un iPad /
iPhone / iPod Touch

**Brother iPrint&Scan
(Windows®Phone)**
Imprimez ou numérisez vers
un smartphone utilisant le
système d'exploitation
Windows® Phone

**Brother Print&Scan
(Windows®8,10 & RT)**
Imprimez ou numérisez
directement vers une tablette
sous Windows®8,10 or
Windows RT

Google Cloud Print 2.0
Imprimez la plupart de vos
fichiers depuis / vers
l'application Google Cloud Print.

Apple AirPrint
Imprimez ou numérisez la plupart
de vos fichiers depuis / vers
l'application Apple AirPrint.

Brother Print Service Plugin
Imprimez depuis un support
Android sans passer par une
application

Mopria
Imprimez numérisez la plupart de
vos fichiers depuis / vers
l'application Mopria.

Copie

Vitesse - (A4)
Jusqu'à 30cpm
(copies par
minute)

**Temps de sortie de la 1^{ère}
copie**
Moins de 10 secondes depuis
le mode prêt

Résolution
600 x 600dpi

Multi-copie / Empilement / Tri
Jusqu'à 99 copies de chaque
page, en pile ou triées

**Agrandissement /
Réduction**
Réduire ou augmenter la taille
d'un document de 25% à 400%
par incréments de 1%

Copie N en 1
Permet de réduire 2 ou 4
pages sur une seule feuille
A4

Copie 2-en-1 Carte d'identité
Permet de copier chaque face
d'une carte d'identité sur une
seule feuille A4

Échelle de gris
256 nuances de gris (8 bit)

Copies de reçus
Permet de copier ses reçus de
façon clair

Agrandissement du texte⁸
Agrandissement de la police du
texte si la police du document
original est trop petite

1 Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC19752

2 Calculé avec un grammage papier de 80g/m²

3 Windows® & Mac® uniquement

4 Windows® uniquement

5 Les volumes d'impressions recommandés sont donnés à titre indicatifs afin de vous aider à comparer les produits Brother.

Pour plus de confort, choisissez une solution d'impression avec un volume recommandé supérieur à votre besoin.

7 Nécessite une logiciel Brother

Toutes les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Japon.

Toutes les autres marques et tous les noms de produits sont déposés par leurs propriétaires respectifs.

La disponibilité des fonctions et accessoires peut varier d'un pays à l'autre. Photo non contractuelle.

Numérisation

Type de scanner

CIS (Contact Image Sensor)

Noir & Blanc et couleur

Oui

Vitesse de numérisation monochrome

23,6i pm (images par minute)

Vitesse de numérisation couleur

7,5 ipm (images par minute)

Résolution depuis l'ADF

600 x 600 dpi

Résolution depuis la vitre du scanner

1 200 x 1 200 dpi

Résolution interpolée

19 200 x 19 200 dpi

Profondeur des couleurs

16,777,216 variations de couleur (24 bit)

Échelle de gris

256 nuances de gris (8 bit)

Fonctions standards ⁷

Scan vers E-mail, OCR, Image, Fichier, FTP & Réseau, Cloud

Fonctions de numérisation

Suppression du fond, saut de page blanche ⁴, numérisation de cartes d'identités ⁴, numérisation 1 en 2 ⁴, PDF divisé

Numériser vers Microsoft Office⁷

Scan vers Microsoft® Word, Microsoft® Excel & Microsoft® PowerPoint

Numériser vers PDF interrogeable

Scan vers un fichier PDF interrogeable

Numériser vers SharePoint^{4&7}

Scan vers SharePoint

Service web de numérisation Windows[®]

Numérisation directe depuis Windows[®] (de Windows[®] 7 & plus anciens) sans avoir besoin d'installer un driver de numérisation

Pilote de numérisation

Windows[®]

TWAIN & WIA
Windows[®] 10
(32 & 64 bit editions)
Windows[®] 8.1
(32 & 64 bit editions)
Windows[®] 8
(32 & 64 bit editions)

Macintosh⁵

TWAIN & AirPrint macOS 10.8.x ou plus

Linux⁵

SANE (32 & 64 bit editions)

Utilitaires de gestion réseau

Installation non assistée ⁴

Possibilité de déployer et de personnaliser centralement vos pilotes et logiciels

MSI Installer⁴

Installeurs modulaires via Active Directory[®]

BRAdmin Light^{4&5}

Logiciel de gestion LAN/WAN

Outil de gestion Web

Logiciel de gestion d'impression basé sur le logiciel web intégré dans la machine

Assistant de déploiement ⁴

Déploiement simple et rapide des pilotes d'impression sur un réseau

Solutions PrintSmart (en option)

PrintSmart Cost Control

Surveillez et contrôlez les coûts d'impression pour tous les périphériques Brother pour réduire les coûts d'exploitation

Pour plus d'informations, sur les solutions PrintSmart, rendez vous sur www.brother.fr

Carnet d'adresses

Numéros abrégés

200 emplacements pour les adresses e-mail et les numéros de fax

Numérotation groupée

Jusqu'à 20 groupes de combinaisons peuvent être stockées pour diffusion

1 Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC19752

2 Calculé avec un grammage papier de 80g/m²

3 Windows[®] & Mac[®] uniquement

4 Windows[®] uniquement

5 Téléchargeable gratuitement depuis le site Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com>

6 Les volumes d'impressions recommandés sont donnés à titre indicatifs afin de vous aider à comparer les produits Brother.

Pour plus de confort, choisissez une solution d'impression avec un volume recommandé supérieur à votre besoin.

7 Nécessite un logiciel Brother

Toutes les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Japon.

Toutes les autres marques et tous les noms de produits sont déposés par leurs propriétaires respectifs.

La disponibilité des fonctions et accessoires peut varier d'un pays à l'autre. Photo non contractuelle.

Réseau et sécurité

Réseau filaire

Éthernet
10Base-T/100Base-TX

Protocoles réseaux

TCP/IP (IPv4 and IPv6)

Sécurité réseau filaire

SMTP-AUTH, SNMP v3, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP)

Réseau sans fil

IEEE 802.11b/g/n
(Infrastructure Mode / Adhoc Mode)

Support d'installation WiFi

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Applications WiFi

Wi-Fi Direct™

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print), SNTP Client

IPv6

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print)

Notifications par E-mail

Alertes d'incidents envoyés automatiquement à l'adresse e-mail définie

Rapports par E-mail

Recevez des rapports d'usage régulièrement par e-mail

Filtre IP

Restreignez l'accès aux utilisateurs en choisissant qui peut et qui ne peut pas accéder à la machine via le réseau (IPv4 seulement)

Verrouillage

Sécurisez l'accès au panneau de contrôle de la machine en le verrouillant

Consommables

Toner de démarrage

700 pages¹

Toner inclus dans la boîte

4 500 pages (TN-2424)¹

Toners disponibles :

Toner standard

1 200 pages¹ (TN-2410)

Toner haute capacité

3 000 pages¹ (TN-2420)

Tambour (DR-2400)

Approx 12 000 pages

Contenu du carton

Toners, tambour, câble d'alimentation, pilote d'impression pour Windows®, guide d'installation rapide (le câble d'interface PC-machine n'est pas inclus)

La fréquence de remplacement des consommables sera fonction de la complexité des impressions, du taux de couverture, de la dimension du papier, du nombre de page par travaux d'impression et du type de support.

Dimensions & Poids

Sans le carton (LxPxH)

410 x 398.5 x 318.5 mm - 11.8kg

Avec le carton (LxPxH)

580 x 517 x 434 mm - 14.7kg

Volumétrie mensuelle

Volume mensuel recommandé

Jusqu'à 2 500 pages par mois

Volume maximum mensuel⁶

Jusqu'à 15 000 pages par mois

¹ Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC19752

² Calculé avec un grammage papier de 80g/m²

³ Windows® & Mac® uniquement

⁴ Windows® uniquement

⁵ Les volumes d'impressions recommandés sont donnés à titre indicatifs afin de vous aider à comparer les produits Brother.

Pour plus de confort, choisissez une solution d'impression avec un volume recommandé supérieur à votre besoin.

⁶ Nécessite un logiciel Brother

Toutes les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Japon.

Toutes les autres marques et tous les noms de produits sont déposés par leurs propriétaires respectifs.

La disponibilité des fonctions et accessoires peut varier d'un pays à l'autre. Photo non contractuelle.

Environnement

Consommation électrique

En impression - 440W
(260W en mode silence),
Prêt - 42W
Veille - 6.2W
Veille profonde - 0.6W
Eteinte - 0.03W

Valeur TEC

0.395kWh / Semaine

Pression sonore

En impression
49 dbA
Mode silence
44 dbA
Mode Prêt
Jusqu'à 30dbA

Économie d'énergie

Permet de réduire la consommation électrique de l'imprimante lorsque celle-ci n'est pas utilisée

Économie de toner

Permet de réduire la quantité de toner déposé sur la feuille et donc le coût total d'exploitation

Blue Angel

Oui

Nordic Swan

Oui

GS Mark

Oui

Mode Économie

Oui

Télécopie

Vitesse du modem

33,6 bps (Super G3)

Envoi PC Fax^{9&3}

Envoi de fax depuis un PC

Réception PC Fax^{9&4}

Réception d'un fax directement sur le PC

Renumérotation automatique

Recompose automatiquement le numéro si le fax du destinataire est occupé

Index téléphonique

Liste électronique alphabétique des numéros abrégés mémorisés et des numéros de groupe

Numérotation en chaîne

Permet à l'utilisateur de stocker des parties de longues séquences de numérotation dans différents emplacements de numérotation abrégée

Volume voix / sonnerie

3 niveaux + désactivation

Commutation fax / téléphone

Reconnaissance automatique de réception d'appel téléphonique ou de fax

Super Fin

Réalise des transmissions de qualité pour de très petites impressions et des dessins

Contraste

Auto / Clair / Sombre

Activation à distance améliorée

Transférer un appel au fax, répondu sur un téléphone supplémentaire vers le fax

Envois différés

Jusqu'à 50

Quick-Scan

Réduis le temps de numérisation en numérisant le document en mémoire avant l'envoi (~ 2,5 s/page)

Mémoire de transmission

Jusqu'à 500 pages (ITU-T Test Chart, Standard Resolution, JBIG)

Réception hors papier

Jusqu'à 500 pages (ITU-T Test Chart, Standard Resolution, JBIG)

Diffusion

Permet d'envoyer le même fax jusqu'à 250 emplacements différents (50 emplacements différents)

Envoi de rapports

Recevez régulièrement des rapports d'utilisation par courrier électronique

Réduction automatique

Lors de la réception d'un document d'une page d'une longueur supérieure à 297 mm (A4), l'appareil réduit automatiquement le contenu au format A4.

ECM

(Mode de correction d'erreur)

Si la fonction ECM est partagée par les deux machines les erreurs de transmissions sont détectées et la/les pages contenant des erreurs sont renvoyées.

Transfert

Permet d'envoyer un fax mémorisé vers un autre numéro de fax prédéfini

Accès à distance

Permettre aux utilisateurs d'accéder à distance à leur machine

Récupération des fax

Permet l'accès à distance aux fax stockés dans la machine

Maintenance à distance

Permet le paramétrage et la maintenance à distance

Configuration³

Permet à l'utilisateur de configurer son produit depuis un PC

Échelle de gris

256 nuances de gris (8 bit)

Estampillage des fax

Ajouter la date et l'heure à tous les fax reçus

Page de couverture

Crée une page de couverture personnalisée pour l'émission de fax.

1 Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC19752

2 Calculé avec un grammage papier de 80g/m²

3 Windows® & Mac® uniquement

4 Windows® uniquement

5 Téléchargeable gratuitement depuis le site Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com>

6 Les volumes d'impressions recommandés sont donnés à titre indicatifs afin de vous aider à comparer les produits Brother.

Pour plus de confort, choisissez une solution d'impression avec un volume recommandé supérieur à votre besoin.

7 Nécessite un logiciel Brother

8 Le produit doit être connecté

Toutes les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Japon.

Toutes les autres marques et tous les noms de produits sont déposés par leurs propriétaires respectifs.

La disponibilité des fonctions et accessoires peut varier d'un pays à l'autre. Photo non contractuelle.



Travaillons ensemble pour un meilleur environnement

Symbole de l'engagement de Brother pour un développement durable, le programme Brother Earth illustre l'ensemble des engagements du groupe à agir pour la protection de l'environnement.

Plus d'informations sur : www.brotherearth.com

Toutes les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Japon. Toutes les autres marques et tous les noms de produits sont déposés par leurs propriétaires respectifs. La disponibilité des fonctions et accessoires peut varier d'un pays à l'autre. Photo non contractuelle.