



Votre partenaire de télétravail idéal

MFC-J4335DW



IMPRESSION



COPIE



NUMÉRISATION



FAX



WI-FI

www.brother.fr

Imprimante multifonction 4-en-1 jet d'encre couleur avec Wi-Fi

L'imprimante multifonction MFC-J4335DW vous offrira des fonctionnalités d'impression, de copie, de numérisation et de télécopie de haute qualité. Profitez de ses nombreuses options de connectivités et d'une productivité accrue grâce à son chargeur de documents de 20 feuilles. Imprimez en continu grâce aux cartouches d'encre incluses à l'achat imprimant jusqu'à 3000 pages. Ce multifonction compact et robuste est le partenaire de télétravail idéal.

MFC-J4335DW



Principales fonctionnalités :

- Connectivité Wi-Fi
- Compatible Smartphone (application Brother Mobile Connect téléchargeable gratuitement)
- Chargeur automatique de documents de 20 feuilles
- Impression en recto-verso automatique
- Bac papier standard de 150 feuilles
- Vitesse d'impression jusqu'à 20 ipm
- Ecran LCD couleur de 4,5 cm
- Cartouches embarquées - jusqu'à 3 000 pages en noir et jusqu'à 1 500 pages en couleur

Votre partenaire de télétravail idéal

Ce multifonction compact et robuste vous facilitera la vie au quotidien dans votre travail à domicile. Tout d'abord, avec ses cartouches embarquées vous permettant d'imprimer jusqu'à 3000 pages, vous changez moins souvent les cartouches d'encre, ce qui vous fait économiser du temps et de l'argent. En outre, grâce aux différentes options de connectivités, vous pouvez lancer une impression ou vérifier le niveau d'encre de votre imprimante sans forcément être à votre bureau. Avec le chargeur de documents de 20 feuilles, vous pouvez laisser l'imprimante numériser vos documents pendant que vous vous concentrez sur d'autres tâches. De plus, avec son impression rapide et son écran LCD couleur intuitif, vous travaillez mieux et plus rapidement.

Restez toujours connecté

Vous n'avez pas besoin d'être assis à votre bureau, ni d'être à proximité de votre imprimante multifonction MFC-J4335DW pour l'utiliser. Grâce à ses nombreuses options de connectivités, vous pouvez imprimer en vous trouvant n'importe où dans votre maison ou votre bureau, même à partir de votre smartphone. En téléchargeant l'application Brother Mobile Connect, vous pouvez accéder à une multitude de fonctions : envoi des tâches d'impression, vérification du niveau d'encre, et même commande de cartouches d'encre si nécessaire.

Une imprimante intuitive accessible à tous

Avec son écran LCD couleur de 4,5 cm et ses boutons de navigation, utiliser le MFC-J4335DW est un jeu d'enfants. Même les fonctionnalités les plus élaborées telles que l'alimentation automatique des documents s'activent facilement en appuyant simplement sur un bouton. Cet appareil est conçu pour faciliter votre travail et améliorer votre productivité.

Informations générales

Processeur
576 MHz

Écran
LCD 4,5 cm

Capacité de la mémoire
128 Mo

Jauge du niveau d'encre
Oui

Gestion du papier

Bac standard
150 feuilles (80g/m²)

Capacité sortie papier
100 feuilles (80 g/m²)

Formats des supports - Bac standard
A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, Photo (102 x 152 mm / 4 x 6"), Carte d'index (127 x 203 mm / 5 x 8"), Photo-2L (127 x 178 mm / 5 x 7"), Enveloppe C5, Com-10, Enveloppe DL, Monarque, Photo-L (89 x 127 mm / 3,5 x 5"), Folio, Mexico Legal, India Legal

Types & Poids des supports papier - Bac standard
Ordinaire, jet d'encre, brillant, recyclé & 64-220g/m²

Entrée papier / ADF
20 feuilles (80g/m²)

Formats des supports - ADF (largeur / longueur)
148/148 mm à 215,9/355,6 mm (5,8/5,8" à 8,5/14,0")
*Les documents d'une longueur supérieure à 297 mm doivent être insérés un par un.

Types & Poids des supports / ADF
Ordinaire, recyclé & 64-90g/m² (17-24lb.)

Tailles des supports / Vitre du scanner (largeur / longueur)
jusqu'à 215,9/297mm

Entrée papier / Introducteur manuel
Feuille à feuille

Formats des supports - Introducteur manuel
A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, Photo (102 x 152 mm / 4 x 6"), Carte d'index (127 x 203 mm / 5 x 8"), Photo-2L (127 x 178 mm / 5 x 7"), Enveloppe C5, Com-10, Enveloppe DL, Monarque, Photo-L (89 x 127 mm / 3,5 x 5"), Folio, Mexico Legal, India Legal

Types & poids des supports / Introducteur manuel
Ordinaire, Inkjet, Glossy (cast/resin), Recyclé & 64-300g/m²

Taille des supports / Recto-verso automatique
< Impression PC >
A4/LTR/EXE/A5
< Copie >
Lettre/A4/A5/EXE

Types & poids des supports / Recto-verso automatique
Ordinaire, recyclé & 64-105g/m²

Impression

Vitesse d'impression¹
Jusqu'à 20 ipm en noir / jusqu'à 19 ipm en couleur

Temps de sortie de la 1^{ère} page (FPOT)²
5,8 sec en noir / 5,9 sec en couleur

Vitesse d'impression recto-verso (A4, LTR)¹
Jusqu'à 11 ipm en noir / jusqu'à 10 ipm en couleur

Résolution (horizontal x vertical)
Jusqu'à 1 200 x 4 800 dpi

Émulation
GDI

Recto-verso automatique
Oui (jusqu'à A4/LTR)

Mode silence
Oui

Fonctions d'impression

Impression N-en-1³
Réduit jusqu'à 2, 4, 9 ou 16 pages A4 en une seule page A4

Impression en poster⁴
Agrandit une page A4 en un poster en utilisant 4, 9, 16 ou 25 pages A4

Impression en filigrane⁴
Ajoutez un filigrane à vos documents avec un texte prédéfini ou avec votre message personnalisé

ID de l'impression⁴
Ajoutez une identification à vos documents imprimés (date et heure, message personnalisé, ou nom d'utilisateur du PC)

Impression en livret⁴
Imprimez des documents en livret A5 en utilisant le recto-verso manuel

Profils d'impression³
Enregistrez vos réglages d'impression favoris en tant que profil pour les réutiliser facilement

Copie

Vitesse de copie⁵

Jusqu'à 13 ipm en noir /
jusqu'à 10,5 ipm en couleur

Temps de sortie de la 1^{ère} copie (FCOT)⁶

10,5 sec en noir / 13 sec en
couleur

Vitesse de copie resto-verso ESAT⁵

Jusqu'à 5 ipm en noir /
jusqu'à 4,5 ipm en couleur

Résolution (horizontal x vertical)/Mono

Impression :

Max. 1 200 x 2 400 dpi

Numérisation :

Max. 1 200 x 1 200 dpi

Résolution

(horizontal x vertical)/Couleur

Impression :

Max. 1 200 x 2 400 dpi

Numérisation :

Max. 1 200 x 600 dpi

Multi-copies

Jusqu'à 99

Multi-copies /Empilage

Oui

Ratio d'agrandissement / de réduction

Réduit ou agrandi la taille d'un
document entre 25% et 400%
par tranche de 1%

N-en-1

2-en-1 / 2-en-1 (ID) / 4-en-1

Poster

Oui (3 x 3, 2 x 2, 2 x 1)

Numérisation

Technologie de numérisation

CIS (Contact Image Sensor)

Scanner couleur et noir

Oui

Vitesse de numérisation multi-feuilles¹⁰

Jusqu'à 17 ipm en noir /
jusqu'à 7 ipm en couleur

Résolution de numérisation optique (horizontal x vertical)

Vitre du scanner :

1 200 x 2 400 dpi

ADF : 1200 x 600 dpi

Numérisation multi-pages vers un fichier pdf unique

Oui (via l'application PC
iPrint&Scan uniquement)

Recadrage automatique

Oui (via TWAIN uniquement)

Atténuation du fond de couleur de la page

Oui

Numérisation des documents longueur / largeur

Vitre du scanner : 213,9 mm

(8,42") / 295 mm (11,61")

ADF : 213,9 mm (8,42") /

353,6 mm (13,92")

Profondeur de couleur (Entrée / Sortie)

Profondeur de couleurs

Traitement couleur 30 bits (entrée)

Traitement des couleurs 24 bits

(sortie) / 256 niveaux par couleur

Échelle de gris

Traitement couleur 10 bits (entrée)

Traitement couleur 8 bits (sortie)

/256 niveaux

Fonctions de numérisation

Numérisation vers Image

Oui

Numérisation vers OCR

Oui

Numérisation vers E-mail

Oui

Numérisation vers Fichier

Oui

Pilotes de numérisation

Windows®

TWAIN & WIA

Windows®

Windows® 10

Windows® 8

Windows® 11

Macintosh⁷

TWAIN

macOS 10.8.x ou ultérieur

Télécopie

Vitesse du Modem

14 400 (FAX)

Couleur FAX/Document (Envoi/Réception)

Oui/Oui (ITU-T couleur FAX)

PC Fax Envoi/ Réception

Envoi et réception d'un fax directement depuis un PC (Réseau/USB, jusqu'au A4) *NA pour MAC)

Mémoire de transmission

Jusqu'à 180 pages test ITU-T Chart#1/MMR)

Réception rupture de papier

Jusqu'à 180 pages (ITU-T Test Chart #1/MMR)

Réduction automatique

Oui - Lors de la réception d'un document d'une page d'une longueur supérieure à 297 mm (A4) , l'appareil réduit automatiquement le contenu au format A4.

Diffusion

Oui - Permet d'envoyer le même fax jusqu'à 50 emplacements différents.

Connectivités

Interface USB

USB 2.0 Hi-Speed

Réseau Wi-Fi (2,4 GHz)

Oui

Brother Mobile Connect⁷

Impression
Numérisation
Aperçu copie
Réglages de la machine

AirPrint

Oui

Mopria⁷

Oui

Brother Print Service Plugin⁷

Oui

Cloud

Connexion Web (Communiquer avec un service tiers)

Oui

Applications mobiles (Services originaux de Brother)

Oui

Réseau et Sécurité

Réseau sans fil

IEEE 802.11b/g/n
(Mode Infrastructure)
IEEE802.11g/n
(Wi-FiDirect)

Sécurité sans-fil

SSID (32 chr), WEP 64/128bit,
WPA-PSK(TKIP/AES),
WPA2-PSK(TKIP/AES)

Certification sans-fil

Wi-Fi Certification Mark
License (WPA™/WPA2™ -
Enterprise, Personal),
Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Identifier Mark License,
Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct

Sécurité réseau sans fil

SSL/TLS (IPPS, HTTPS),
802.1x (EAP-FAST, PEAP,
EAP-TLS, EAP-TTLS)

Filtre IP

IPv4

Protocoles (IPv4)

ARP, RARP, BOOTP,
DHCP, APIPA(Auto IP),
WINS/NetBIOS name
resolution, DNS Resolver,
mDNS, LLNMR responder,
LPR/LPD, Custom Raw Port/
Port9100, IPP, SNMPv1/v2c,
TFTP server, ICMP, Web
Services (Print/Scan), SNTP
Client,HTTP Server.

Protocoles (IPv6)

NDP, RA, mDNS,LLNMR
Responder, DNS Resolver,
LPR/LPD,Custom Raw Port/
Port9100, IPP, SNMPv1/v2c,
TFTP server, Web Services
(Print/Scan), SNTP Client,
ICMPv6, HTTP Server

Management du réseau

BRAdmin via Windows
uniquement
(par téléchargement)

Logiciels web embarqués

Oui
(Navigateur recommandé :
Internet Explorer 11/Edge
(pour Windows), Safari 10/11
(pour Mac), Chrome (pour
Android), Chrome/Safari (pour
iOS) OS recommandé : 4.x ou
supérieur (pour Android), 10.x
ou supérieur (pour iOS))

Consommables et accessoires

Cartouches incluses dans la boîte⁸

LC426BK - jusqu'à 3 000 pages
LC426CMY - jusqu'à 1 500 pages

Cartouches haute capacité

LC426XLBK - jusqu'à 6 000 pages
LC426XLCMY - jusqu'à 5 000 pages

Volume d'impression mensuel

Volume mensuel recommandé⁹
De 250 à 2 000 pages par mois

Volume mensuel maximum⁹
Jusqu'à 30 000 pages par mois

Dimensions

Dimensions avec le carton
L 495 x P 242 x H 455 mm

Poids avec le carton
10,7 kg

Dimensions de la machine
L 435 x P 343 x H 180 mm

Poids de la machine
8,8 kg

Environnement

Consommation d'énergie

En veille connectée au réseau :
Approx. 1,4W
En mode copie : Approx. 21W
En mode prêt : Approx. 3,5W
En mode veille : Approx. 1,1W
Eteinte : Approx 0,2W

Niveau de pression sonore (En impression)

6,76b(A)

Label Blue Angel

Oui

Niveau de pression sonore (en marche)

57db

1. Selon la norme ISO/IEC 24 734.
2. Selon la norme ISO/IEC 17 629.
3. Windows® & Mac® uniquement.
4. Windows uniquement.
5. Selon la norme ISO/IEC 29 183.
6. Selon la norme ISO/IEC 24 735.
7. Disponible en téléchargement.
8. Capacité approximative déclarée selon les normes ISO/IEC 24 711.
9. Le nombre de pages imprimées par mois peut être utilisé pour comparer la durabilité par rapport à des produits équivalents aux produits Brother. Pour maximiser la durée de vie de la machine, il est préférable de choisir une imprimante avec un volume d'impression recommandé supérieur à vos besoins.
10. Selon la norme ISO/IEC 17 991.



Travaillons ensemble pour un meilleur environnement

Chez Brother, les initiatives pour un développement durable sont simples. Nous nous efforçons de prendre nos responsabilités en agissant de manière responsable pour protéger l'environnement et contribuer au développement d'une société durable. Nous appelons cette approche Brother Earth.

www.brotherearth.com

Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Les noms des produits de la marque sont déposés par leur entreprise respective.

brother
at your side