

Impression d'étiquettes en entrepôt par Brother



Sommaire

1

L'étiquette, c'est notre domaine

2

"At your side"

3

Défi : intégrer de nouvelles imprimantes dans votre configuration existante

4

Défi : impression grand volume à l'échelle industrielle

5

Défi : impression en déplacement dans des environnements exigeants

6

Défi : impression d'étiquettes à moyen volume avec des variations significatives d'étiquettes

7

Défi : scénarios d'étiquetage multiples dans un entrepôt multifacettes

8

Défi : réduire au maximum les temps d'arrêt

9

Défi : choisir le support adapté à vos besoins

10

Vous souhaitez parler étiquettes ?



L'étiquette, c'est notre domaine

Les étiquettes sont essentielles à toute entreprise de logistique et d'entreposage. Lorsque vous avez un entrepôt très actif à gérer, vous n'avez pas envie d'y consacrer beaucoup de temps ou d'énergie. C'est là que nous intervenons, pour que vous n'ayez pas à le faire.

Personne ne comprend l'impression comme nous le faisons, nous apportons notre expertise inégalée au secteur de la logistique. Forts de 35 ans de fiabilité, de qualité et de performance, nous avons développé des gammes étendues d'imprimantes d'étiquettes industrielles, de bureau et mobiles pour prendre en charge les tâches d'étiquetage essentielles à chaque entrepôt. Nos solutions d'impression exceptionnelles sont conçues pour minimiser les temps d'arrêt, vous aider à localiser rapidement les stocks et à gérer des inventaires plus importants - en travaillant dur pour répondre aux exigences de votre secteur.

Cette brochure est conçue pour vous aider à trouver la solution à votre problème - lisez donc la suite pour trouver l'imprimante qui convient à votre entreprise. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, n'hésitez pas à nous contacter. Brother est fier de travailler avec un grand nombre de partenaires industriels, ce qui lui permet de fournir une assistance dédiée à chaque étape du processus, des conseils initiaux à l'installation et à l'assistance après-vente.



Nous nous engageons envers cinq piliers essentiels de l'impression précise, afin que vous puissiez nous faire confiance en tant que partenaire dans le domaine de l'impression.

**Fiabilité :**

des machines fiables pour minimiser les temps d'arrêt et maximiser la productivité.

**Qualité :**

les normes les plus élevées en matière de lisibilité, de durabilité et de facilité d'utilisation.

**Performance :**

la vitesse et l'efficacité pour une productivité optimale.

**Intégration :**

une technologie transparente qui s'intègre à vous.

**Assistance :**

chaque fois que vous avez besoin de nous, nous sommes à vos côtés pour vous aider.

**Une petite étiquette,
mais une étape importante pour votre entreprise.**



Défi : intégrer de nouvelles imprimantes

Défi :

intégrer de nouvelles imprimantes dans votre configuration existante

Solution :

intégration transparente

Lorsque vous investissez dans une nouvelle imprimante, l'intégration de l'équipement dans votre installation existante est souvent l'un des plus grands défis.

Nous savons que cela peut être une raison pour hésiter à changer de marque ou de type d'imprimante, mais il est important pour chaque entreprise de suivre l'évolution de la technologie pour rester à la pointe de son secteur. C'est pourquoi nous avons investi dans notre propre technologie.

pour rendre ce processus aussi simple que possible, afin que vous n'ayez pas à vous soucier d'un temps d'arrêt excessif.



Une connectivité flexible :

Choisissez parmi les options USB, série et Ethernet sur les modèles standard, ou les options Wi-Fi et Bluetooth.



Des partenariats de premier plan :

Nous avons joint nos forces à celles de SAP, BarTender de Seagull, Nicelabel de Loftware et Datalogic pour mettre la compatibilité au premier plan, afin que vous puissiez utiliser votre logiciel ou votre matériel existant avec nos imprimantes.

SAP® Member Gold  BY SEAGULL SCIENTIFIC

 Loftware
NiceLabel  DATALOGIC
THE VISION IS YOURS



Machines multilingues :

Chaque série prend en charge un large éventail de langages de commande d'imprimante, y compris l'émulation ZPL2.

Nous innovons pour que vous puissiez imprimer

Défi :

l'impression à haut volume à l'échelle industrielle

Solution :

la puissance de la série TJ

Vous imprimez des volumes importants dans un environnement sous haute pression, de sorte que la moindre baisse de productivité a un impact significatif sur vos résultats.

Des milliers d'étiquettes d'emballage et d'expédition quittent votre entrepôt chaque jour. Le personnel imprime à partir du centre de contrôle central et collecte les étiquettes pour les appliquer. Vous avez besoin d'une machine spécialisée pour faire face à cette énorme demande - Vous pouvez compter sur la série industrielle TJ. Optimisée en termes de performances et de durabilité, elle assurera le bon fonctionnement de votre entrepôt à tout moment.





Fiabilité :

Faites confiance au modèle TJ pour la vitesse, le volume et la résistance. Chaque machine est dotée d'une construction métallique robuste pour une durabilité de niveau industriel - elles sont suffisamment résistantes pour répondre à toutes les demandes.



Qualité :

L'impression de codes-barres est essentielle à votre activité, vous pouvez donc être certain que vous n'aurez jamais à sacrifier la précision pour le volume. La technologie d'impression thermique exceptionnelle permet d'obtenir une clarté parfaite sur les étiquettes d'emballage et d'expédition, les reçus et les codes-barres, garantissant ainsi une conformité absolue à chaque étape. Les codes-barres continuant d'évoluer en densité et en complexité, cet aspect deviendra de plus en plus important pour le maintien d'une chaîne d'approvisionnement performante.



Performance :

Les modèles TJ offrent une productivité maximale en optimisant chaque minute. Les vitesses d'impression rapides comme l'éclair permettent d'imprimer des étiquettes à une vitesse pouvant atteindre 356 mm par seconde. jusqu'à 356 mm par seconde, les rubans plus durables limitent les temps d'arrêt et certains modèles sont équipés d'un enrouleur d'étiquettes qui vous permet de revenir chercher un rouleau entièrement imprimé lorsqu'il est prêt.



Caractéristiques principales :

- Technologie thermique directe et transfert thermique
- Largeur du support d'étiquetage : 20 mm-120 mm
- Vitesse d'impression : jusqu'à 356 mm/s
- Résolution d'impression : jusqu'à 300 dpi
- Diamètre maximal du rouleau : 203 mm
- Capacité du ruban : jusqu'à 600m
- Cadre métallique durable
- Enrouleur interne disponible sur certains modèles
- Options de connectivité : USB, USB Host, série, LAN, Bluetooth et Wi-Fi*.

*Option installable par l'utilisateur. Bluetooth est disponible sur certains modèles.

Accessoires disponibles :

- Cutter : coupe automatiquement les étiquettes à partir d'un rouleau continu pour garantir une coupe nette et un collage facile.
- Prédécollage avec enrouleur de support : optimise l'efficacité et crée un espace de travail plus ordonné.

Recommandations :

Chaque entrepôt a des besoins différents en matière d'imprimante industrielle. C'est pourquoi nous avons rassemblé ces recommandations pour vous aider à choisir la meilleure option.



Essentiel : TJ-4005DN

Cette solution rentable est une excellente option d'entrée de gamme pour les entrepôts qui impriment des centaines d'étiquettes par jour - elle répond aux exigences de votre environnement avec un faible encombrement.

- Étiquettes thermiques directes uniquement.
- Entièrement compatible avec le réseau.

Ou si vous recherchez une option d'entrée de gamme à transfert thermique, optez pour un produit de qualité, choisissez la **TJ-4020**.



Performances globales : TJ-4021TN

Avec des vitesses d'impression plus élevées, des diagnostics plus rapides et un écran tactile pour une configuration facile, ce modèle permet d'augmenter la productivité à tous les niveaux.

- Transfert thermique et thermique direct possibles.
- Imprime à 203 dpi.

Ou si vous avez besoin de 300 dpi, choisissez le modèle **TJ-4221TN**.



Pas de compromis : TJ-4522TN

Conçue pour les entrepôts les plus exigeants, la TJ-4522TN offre des vitesses d'impression élevées, des diagnostics plus rapides et des temps d'arrêt minimes.

- Capacité de ruban de 600 m pour réduire le nombre de changements de consommables.
- Écran tactile couleur pour une utilisation facile.
- Enrouleur interne intégré pour collecter proprement les lots d'impression importants.

Si vous avez besoin de 200 dpi, choisissez la **TJ-4422**.

Pour plus de détails sur tous les modèles de la gamme TJ, cliquez ici -
ou contactez l'équipe pour obtenir des conseils sur le choix du modèle le mieux adapté
à vos besoins.

Défi :
l'impression en déplacement dans des environnements exigeants

Solution :
des imprimantes mobiles toujours à portée de main

Les membres de votre équipe sont répartis dans un vaste entrepôt, où ils prélèvent des articles et les étiquettent au fur et à mesure.

Cela signifie que vous avez besoin d'une solution sur place qui soit suffisamment robuste pour suivre l'évolution de votre personnel - comme la série RJ. Mobiles, légères et durables, ces imprimantes sont prêtes à être utilisées dans n'importe quel endroit grâce au clip ceinture et au berceau pour chariot élévateur. Avec les options de connectivité sans fil et Bluetooth, elles offrent des points d'impression flexibles pour une configuration d'entrepôt plus agile - en réduisant les temps de déplacement, en éliminant les goulots d'étranglement et en éliminant les erreurs. Alors que l'évolution des attentes des clients met encore plus l'accent sur la mobilité, cette gamme est la clé pour mettre les informations et les capacités d'impression au bout des doigts de vos employés, où qu'ils soient.





Fiabilité :

suffisamment durable pour résister à l'impact des secousses continues, à la saleté et à la poussière potentielles et à des chutes allant jusqu'à 2,5 mètres. Fixez-le à votre ceinture ou à votre chariot élévateur et vous êtes prêt à partir.



Qualité :

La clarté d'impression thermique que vous attendez d'un modèle fixe - avec des options de largeur de 2, 3 et 4 pouces pour imprimer la taille exacte du reçu, du produit ou de l'étiquette de code-barres dont vous avez besoin.



Performance :

aucun sacrifice en termes de vitesse - les étiquettes sont imprimées à une vitesse maximale de 152 mm par seconde et les batteries intelligentes* survivent pendant toute la durée du travail et au-delà.

*Spécifique au modèle



Caractéristiques principales :

- Technologie d'impression thermique directe
- Largeur du support : 25-113 mm
- Vitesse d'impression : jusqu'à 152 mm/sec
- Résolution d'impression jusqu'à 300 dpi
- Diamètre du rouleau : jusqu'à 66 mm
- Interfaces USB, Bluetooth et Wi-Fi
- Imprimantes d'étiquettes ou de reçus disponibles
- Conception robuste et résistante aux chutes
- Facilité d'utilisation pour votre personnel

Accessoires disponibles :

- Batterie intelligente : détecte l'utilisation et fournit des données pour rapporter l'état de santé de la batterie, prolongeant ainsi la durée de vie des modèles RJ3 ou RJ4 sélectionnés.
- Batteries rechargeables et kits d'élimination de la batterie
- Support pour véhicules
- Ethernet charging cradle Support de charge
- Ethernet Bandoulière

Recommandations :

Nos modèles mobiles varient en termes de robustesse et de connectivité, c'est pourquoi nous avons élaboré ces recommandations pour vous aider à choisir l'option qui conviendra le mieux à votre environnement.



Essentiel : RJ-3055WB

Léger et compact, la RJ-3055WB est la solution idéale pour les entrepôts les moins exigeants.

- Connectivité Bluetooth.
- Super léger pour une mobilité optimale.



Performances globales : RJ-3230B

Classé IP54 pour répondre aux défis d'un entrepôt, avec des capacités variées et une longue durée de vie de la batterie.

- Suffisamment solide pour une utilisation soutenue.
- Capacité d'étiquetage de 2 et 3 pouces.
- Batterie intelligente pour durer toute la journée.
- Connectivité USB type C pour le chargement et le transfert de données.
- Appairage NFC avec les appareils mobiles.



Pas de compromis : RJ-4250WB

Prêts à être imprimés depuis n'importe quel endroit de l'entrepôt, ils permettent de réaliser les applications d'étiquetage les plus courantes.

- Également robustes et conformes à la norme IP54.
- Imprimez des étiquettes jusqu'à 4 pouces de large.
- Une batterie intelligente pour durer.
- Connectivité fiable sans fil et Bluetooth pour imprimer à partir de n'importe quel endroit de l'entrepôt.

Pour plus de détails sur tous les modèles de la gamme RJ, cliquez ici -
ou contactez l'équipe pour obtenir des conseils sur le choix du modèle le mieux adapté à vos besoins.

Défi : impression d'étiquettes en volume moyen

Défi :


Imprimez des étiquettes à moyen volume avec d'importantes variations d'étiquettes

Solution :

la polyvalence totale de la série TD

Vous imprimez des centaines d'étiquettes chaque jour pour de multiples prestataires de services, ce qui signifie que vous devez produire une variété de tailles et de formats pour vous assurer d'être toujours en conformité.

Vous obtiendrez la flexibilité dont vous avez besoin avec la série TD - une solution de bureau qui s'adapte parfaitement à la table d'emballage. Les modèles sont dotés d'options thermiques directes et de transfert thermique pour les étiquettes standard ou à durée de vie plus longue, et de variantes de 2 et 4 pouces pour l'impression sur une variété de supports, y compris les étiquettes RFID. Ce sont des machines polyvalentes et fiables pour les entrepôts de taille moyenne.



Component number	Direction
U10534001	AGITATOR GEAR
U10534002	AGITATOR GEAR B.C.
U09334001	AGITATOR GEAR B.C.
U15134001	AGITATOR GEAR B.C.
U15134002	AGITATOR GEAR B.C.
U15134003	AGITATOR GEAR B.C.
U15134004	AGITATOR GEAR B.C.
U15134005	AGITATOR GEAR B.C.
U15134006	AGITATOR GEAR B.C.
U15134007	AGITATOR GEAR B.C.
U15134008	AGITATOR GEAR B.C.
U15134009	AGITATOR GEAR B.C.
U15134010	AGITATOR GEAR B.C.
U15134011	AGITATOR GEAR B.C.
U15134012	AGITATOR GEAR B.C.
U15134013	AGITATOR GEAR B.C.
U15134014	AGITATOR GEAR B.C.
U15134015	AGITATOR GEAR B.C.
U15134016	AGITATOR GEAR B.C.
U15134017	AGITATOR GEAR B.C.
U15134018	AGITATOR GEAR B.C.
U15134019	AGITATOR GEAR B.C.
U15134020	AGITATOR GEAR B.C.
U15134021	AGITATOR GEAR B.C.
U15134022	AGITATOR GEAR B.C.
U15134023	AGITATOR GEAR B.C.
U15134024	AGITATOR GEAR B.C.
U15134025	AGITATOR GEAR B.C.
U15134026	AGITATOR GEAR B.C.
U15134027	AGITATOR GEAR B.C.
U15134028	AGITATOR GEAR B.C.
U15134029	AGITATOR GEAR B.C.
U15134030	AGITATOR GEAR B.C.
U15134031	AGITATOR GEAR B.C.
U15134032	AGITATOR GEAR B.C.
U15134033	AGITATOR GEAR B.C.
U15134034	AGITATOR GEAR B.C.
U15134035	AGITATOR GEAR B.C.
U15134036	AGITATOR GEAR B.C.
U15134037	AGITATOR GEAR B.C.
U15134038	AGITATOR GEAR B.C.
U15134039	AGITATOR GEAR B.C.
U15134040	AGITATOR GEAR B.C.
U15134041	AGITATOR GEAR B.C.
U15134042	AGITATOR GEAR B.C.
U15134043	AGITATOR GEAR B.C.
U15134044	AGITATOR GEAR B.C.
U15134045	AGITATOR GEAR B.C.
U15134046	AGITATOR GEAR B.C.
U15134047	AGITATOR GEAR B.C.
U15134048	AGITATOR GEAR B.C.
U15134049	AGITATOR GEAR B.C.
U15134050	AGITATOR GEAR B.C.
U15134051	AGITATOR GEAR B.C.
U15134052	AGITATOR GEAR B.C.
U15134053	AGITATOR GEAR B.C.
U15134054	AGITATOR GEAR B.C.
U15134055	AGITATOR GEAR B.C.
U15134056	AGITATOR GEAR B.C.
U15134057	AGITATOR GEAR B.C.
U15134058	AGITATOR GEAR B.C.
U15134059	AGITATOR GEAR B.C.
U15134060	AGITATOR GEAR B.C.
U15134061	AGITATOR GEAR B.C.
U15134062	AGITATOR GEAR B.C.
U15134063	AGITATOR GEAR B.C.
U15134064	AGITATOR GEAR B.C.
U15134065	AGITATOR GEAR B.C.
U15134066	AGITATOR GEAR B.C.
U15134067	AGITATOR GEAR B.C.
U15134068	AGITATOR GEAR B.C.
U15134069	AGITATOR GEAR B.C.
U15134070	AGITATOR GEAR B.C.
U15134071	AGITATOR GEAR B.C.
U15134072	AGITATOR GEAR B.C.
U15134073	AGITATOR GEAR B.C.
U15134074	AGITATOR GEAR B.C.
U15134075	AGITATOR GEAR B.C.
U15134076	AGITATOR GEAR B.C.
U15134077	AGITATOR GEAR B.C.
U15134078	AGITATOR GEAR B.C.
U15134079	AGITATOR GEAR B.C.
U15134080	AGITATOR GEAR B.C.
U15134081	AGITATOR GEAR B.C.
U15134082	AGITATOR GEAR B.C.
U15134083	AGITATOR GEAR B.C.
U15134084	AGITATOR GEAR B.C.
U15134085	AGITATOR GEAR B.C.
U15134086	AGITATOR GEAR B.C.
U15134087	AGITATOR GEAR B.C.
U15134088	AGITATOR GEAR B.C.
U15134089	AGITATOR GEAR B.C.
U15134090	AGITATOR GEAR B.C.
U15134091	AGITATOR GEAR B.C.
U15134092	AGITATOR GEAR B.C.
U15134093	AGITATOR GEAR B.C.
U15134094	AGITATOR GEAR B.C.
U15134095	AGITATOR GEAR B.C.
U15134096	AGITATOR GEAR B.C.
U15134097	AGITATOR GEAR B.C.
U15134098	AGITATOR GEAR B.C.
U15134099	AGITATOR GEAR B.C.
U15134100	AGITATOR GEAR B.C.



Fiabilité :

Des résultats constants quelle que soit la taille ou la spécification, ainsi que la fiabilité dont vous avez besoin pour une utilisation quotidienne.



Qualité :

Une impression de qualité supérieure dans tous les formats, garantissant une conformité totale avec des étiquettes toujours claires et faciles à lire.



Performance :

L'imprimante est dotée d'un support facile à charger, d'une émulation de langage d'impression commun et d'accessoires pour répondre à un large éventail d'exigences en matière d'étiquettes et de solutions autonomes.



Caractéristiques principales :

- Technologie thermique directe et transfert thermique
- Largeur du support : 19-118 mm
- Vitesse d'impression : jusqu'à 203 mm/s
- Résolution d'impression : jusqu'à 300 dpi
- Diamètre maximal du rouleau : 127 mm
- Capacité du ruban : jusqu'à 300 m

Accessoires disponibles :

- **Support de tablette** : fixez votre tablette en toute sécurité sur un TD-4D et bénéficiez d'une flexibilité accrue pour créer des étiquettes ou des reçus directement à partir de l'appareil.
- **Peeler and cutter options**: enhance productivity by letting your printer do it for you.
- **Porte-rouleau externe** : pour les rouleaux plus grands, pour plus d'autonomie

Recommandations :

Consultez les modèles recommandés pour vous aider à choisir l'option la plus adaptée à votre application.



Essentiel : TD-4210D

L'option économique idéale pour les petits tirages d'étiquettes.

- Connectivité USB.
- Imprime en 203 dpi.



Performances globales : TD-4420DN

Options réseau améliorées pour répondre à une configuration plus complexe, ainsi qu'un ppp plus élevé pour l'impression des codes-barres.

- Il est possible de le relier à un logiciel d'entrepôt via le réseau.
- Prise en charge de tous les langages d'impression pour une intégration transparente.
- La possibilité de gérer les imprimantes à distance grâce à un logiciel de gestion des appareils mobiles.

Si vous avez besoin de 300 dpi, choisissez la **TD-4520**



Pas de compromis : TD-4750TNWB

Impression pour les formats les plus durables avec de multiples options de connectivité.

- Prend en charge les technologies thermiques directes et de transfert thermique pour les besoins durables.
- Capacités réseau, sans fil et Bluetooth pour se connecter à une gamme de systèmes et de terminaux mobiles.
- Impression à 300 dpi.
- Écran couleur pour faciliter les diagnostics et les changements de paramètres.

Si vous avez besoin d'imprimer des étiquettes RFID, choisissez la **TD-4750TNWBR**.

Pour plus de détails sur tous les modèles de la gamme TD, cliquez ici - ou contactez l'équipe pour obtenir des conseils sur le choix du modèle le mieux adapté à vos besoins.


Défi : multiples scénarios d'étiquetage

Défi :
scénarios d'étiquetage multiples
dans un entrepôt à plusieurs
activités

Solution :
une combinaison de plusieurs
modèles

Les entrepôts n'ont pas de taille unique et les modèles d'imprimantes dans un format particulier peuvent ne pas être la bonne solution pour répondre à vos besoins spécifiques.

Vous pouvez avoir besoin de combiner la flexibilité de la **série portable RJ** avec la puissance de la **gamme industrielle TJ**, ou une **imprimante d'étiquettes de bureau** avec une imprimante de documents A3 ou A4, alors nous travaillerons avec vous pour créer l'ensemble d'impression dont vous avez besoin.



L'impression combinée en action : Tables de conditionnement



Paramètres :

Centre de distribution



Défi :

Faire en sorte que les tables de conditionnement soient toujours en mouvement



Solution :

Une combinaison d'imprimantes d'étiquettes professionnelles et d'imprimantes laser mono fiables



- Conception compacte qui laisse beaucoup d'espace au personnel pour travailler.
- Construction robuste pour supporter le rythme des zones à fort trafic.
- Intégration transparente du flux de travail : Émulation ZPL et prise en charge de SAP et de BarTender.
- Évolutivité permettant d'ajouter des massicots et des porte-rouleaux externes pour les imprimantes d'étiquettes et une gestion du papier extensible pour les imprimantes de documents.
- Des options contractuelles flexibles pour les imprimantes de documents, y compris un service d'impression géré complet.
- Toutes les imprimantes sont centralisées sous une seule marque, ce qui offre une assistance unique et une totale tranquillité d'esprit.

Dans un environnement où les temps d'arrêt sont particulièrement perturbants, vous avez besoin d'une technologie fiable, robuste et efficace qui fonctionne en harmonie avec votre personnel. En tant que seul spécialiste de l'impression de documents et d'étiquettes, nous pouvons créer la solution parfaite pour votre station d'emballage.

Solution :

Les services Brother, les meilleurs de leur catégorie, sont "à vos côtés"

Notre obsession du détail nous permet de fournir des produits sur lesquels vous pouvez compter. Dans le cas où quelque chose ne fonctionnerait pas, nous sommes "à vos côtés" pour vous aider à reprendre vos activités en un clin d'œil.

Chaque modèle est assorti d'une garantie gratuite de trois ans*, la meilleure du secteur, incluant les têtes d'impression avec une utilisation jusqu'à 30 km. Pour une plus grande tranquillité d'esprit, vous pouvez porter cette garantie à cinq ans. De plus, certains modèles sont livrés avec des offres de service améliorées.

- Série industrielle TJ : visites sur site d'ingénieurs experts avec garantie ONSITE*.
- Séries RJ mobile et TD desktop : service d'échange avancé offrant des remplacements le jour ouvrable suivant* pour les imprimantes défectueuses avec garantie avancée.

Chaque fois que vous avez besoin d'aide, il vous suffit de décrocher le téléphone et de vous adresser à un représentant Brother dans nos centres d'appels dédiés en France. Nous savons que les temps d'arrêt dans votre secteur d'activité sont plus que frustrants et **coûtent cher**.

*Les conditions générales de vente s'appliquent.



Chaque modèle est accompagné d'une garantie gratuite d'une durée de trois ans.

3

ans de garantie*

Défi : choisir le bon support

Défi :
choisir le bon support pour vos besoins

Solution :
des étiquettes adaptées à chaque application

Avoir la bonne imprimante n'est que la moitié du travail - il faut aussi les bonnes étiquettes. Nous proposons une gamme variée d'étiquettes pour toutes les applications courantes, ainsi que des rubans et des étiquettes enduites pour les étiquettes à transfert thermique.

- Étiquettes de prélèvement
- Étiquettes d'expédition
- Étiquettes de palettes
- Étiquettes d'étagère
- Étiquettes d'avertissement
- Étiquettes de conformité
- Étiquettes de contrôle de la qualité
- Étiquettes enduites et non enduites pour transfert thermique en différentes longueurs et tailles
- Ruban noir pour transfert thermique dans une gamme de largeurs, de longueurs et d'options de cire ou de résine



Si aucune de ces solutions ne répond à vos besoins, nous pouvons également créer des étiquettes personnalisées sur commande dans une gamme de tailles, de volumes, de diamètres de rouleaux, de couleurs et d'options pré-imprimées.

Tout comme nos étiquettes standard, elles sont toutes évaluées et testées dans diverses conditions afin de garantir qu'elles sont entièrement optimisées pour nos imprimantes.

En utilisant des fournitures certifiées, vous minimisez les bourrages, vous gardez la meilleure qualité de sortie et vous assurez une plus longue durée de vie à votre machine.

Prenez contact



Que vous soyez prêt à commander ou que vous ayez quelques questions, contactez nos experts en étiquetage d'entrepôt.

Nous vous aiderons à choisir le modèle le mieux adapté à vos besoins, ou nous organiserons une démonstration d'imprimante afin que vous puissiez constater par vous-même les normes élevées de qualité, de fiabilité et de performance.



Cliquez ici.



P26-0201922