



**Des impressions
couleur A3
exceptionnelles
sans compromis**



Notre gamme de jets d'encre professionnelles offre des impressions couleur A3 d'une qualité époustouflante. Avec une faible consommation d'énergie, vous avez la certitude de faire un pas dans la bonne direction pour votre empreinte carbone.

Cette gamme de jets d'encre professionnelles est dotée d'outils et de fonctionnalités spécifiques ainsi que de cartouches haute capacité pour vous aider à gérer les coûts sans sacrifier la qualité.

Avec un délai d'impression de la première page inférieur à 5 secondes² et des vitesses d'impression pouvant atteindre 30 ipm¹, vous n'êtes jamais bloqué dans l'attente de l'impression de vos documents. La souplesse dans la gestion des supports et la capacité de papier allant jusqu'à 750 feuilles⁶ vous permettent d'avancer avec le moins d'interruptions possible. Tous les modèles impriment en couleur jusqu'au A3, avec la copie et la numérisation A3 en option.

Ajoutez-y des solutions de gestion des impressions, de solides fonctionnalités de sécurité pour protéger votre entreprise et de nombreuses options de connectivité, et voilà une ligne d'imprimantes qui ne se contentent pas de suivre le rythme de votre entreprise, mais qui lui permettent de donner le meilleur d'elle-même.



Des impressions couleur A3 sécurisées et réussies sur lesquelles vous pouvez compter



Créez des documents percutants qui sortent du lot

La nouvelle encre à pigments donne de la vie à vos documents avec des images nettes et éclatantes. Grâce à la combinaison optimale des ingrédients colorés, vous avez la certitude que vos documents résistent à l'eau, aux taches et à la décoloration.



Travaillez sans interruption

Nous savons comme les technologies qui tombent en panne peuvent être frustrantes et les effets en cascade qu'elles ont sur le reste de votre entreprise. C'est pourquoi cette gamme de jets d'encre professionnelles a été conçue pour être durable. Une tête d'impression repensée et une plus longue durée de vie du moteur permettront à votre imprimante d'imprimer aussi longtemps que vous en aurez besoin.



Fonctionnalités de sécurité intégrées

Soyez tranquille, vos documents professionnels sont en sécurité avec les fonctionnalités de sécurité professionnelles de série. Des fonctionnalités intégrées telles que la prise en charge IPsec et le contrôle d'accès, conformément aux normes IEEE 802.1x, contribuent à protéger votre réseau. La détection des intrusions permet aux appareils de surveiller en permanence et de détecter automatiquement les attaques, et de prendre des mesures préventives pour se protéger contre les tentatives de piratage.

Le chiffrement de bout en bout vous permet de vous connecter et de partager des documents en toute confiance grâce au partage de documents sécurisé par SFTP. Les données sont chiffrées et protégées par mot de passe par SSL lors de leur transfert: ainsi, quiconque essaie de les intercepter ne pourra pas les lire.



Jauge de pages

N'ayez crainte, vous ne vous retrouverez pas en panne d'encre au moment où vous en avez le plus besoin. Notre jauge compteuse de pages exclusive vous offre une visibilité absolue sur l'encre restant dans vos cartouches. De plus, les cartouches transparentes vous permettent également de voir le niveau d'encre restante et de savoir quand elles doivent être remplacées, ce qui évite de les changer trop tôt.



**Redéfinir
la technologie
d'impression**







Une nouvelle génération puissante d'imprimantes haute densité

Depuis des années, nos ingénieurs de recherche travaillent sans relâche à redéfinir les fondements de notre technologie jet d'encre. Ils s'attachent à créer des composants plus précis et plus durables afin d'améliorer la vitesse d'impression et d'allonger la durée de vie de la machine.

La puce d'impression brevetée MAXIDRIVE de Brother utilise un système piézoélectrique exclusif à double transformation qui injecte de l'encre à puissance élevée.

La puce d'impression MAXIDRIVE offre une impression couleur ultra-rapide, durable et d'excellente qualité. Les gouttelettes d'encre sont fournies par un film de 40 micromètres d'épaisseur et éjectées par 1 680 chambres individuelles sur une unique puce d'impression.

Élément piézoélectrique 40 µm



1 680 chambres d'encre individuelles

Qualité d'impression améliorée

Chaque puce contient 1 680 chambres de pression où les gouttelettes d'encre sont libérées.

Plus durable

Jusqu'à 200 % d'impressions supplémentaires sur la durée de vie. Élément piézoélectrique conçu pour changer de forme vers le haut et vers le bas.^Δ

Vitesse d'impression accrue

Injection haute vitesse, jusqu'à 150 % plus rapide avec la commande avancée des gouttelettes.^{Δ, ◊}

^Δ Par rapport au modèle conventionnel Brother

[◊] Uniquement sur une sélection de modèles pour impression couleur

**Des impressions
couleur A3 d'une qualité
époustouflante**



IMPRESSION



COPIE



SCAN



FAX



WIFI



Vitesse d'impression jusqu'à 30 ipm¹

Impression, numérisation, copie et fax A3 recto-verso autom.

Écran tactile couleur 8,8 cm

Connexion avec et sans fil

Bacs à papier 3 x 250 feuilles⁶

Bac multifonction de 100 feuilles⁶

Chargeur autom. de documents A3 recto-verso de 50 feuilles⁶

Impression depuis clé USB ou numérisation vers clé USB

NFC (Near-Field Communication) pour authentification
sécurisée, impression et numérisation mobiles

Encres haute capacité en option

BK 6 000 pages et C/M/J 5 000 pages⁷

MFC-J6957DW





Vitesse d'impression jusqu'à 30 ipm¹

Impression A3 et A4 recto-verso automatique

Écran tactile couleur 6,8 cm

Connexion avec et sans fil

Bacs à papier 2 x 250 feuilles⁶

Bac multifonction de 100 feuilles⁶

Impression depuis clé USB

NFC (Near-Field Communication) pour authentification sécurisée et impression mobile

Encres haute capacité en option

BK 6 000 pages et C/M/J 5 000 pages⁷

HL-J6010DW



Vitesse d'impression jusqu'à 30 ipm¹

Impression, numérisation, copie et fax A4 recto-verso autom.

Écran tactile couleur 8,8 cm

Connexion avec et sans fil

Bacs à papier 2 x 250 feuilles⁶

Bac multifonction de 100 feuilles⁶

Chargeur autom. de documents A4 recto-verso de 50 feuilles⁶

Impression depuis clé USB ou numérisation vers clé USB

NFC (Near-Field Communication) pour authentification sécurisée, impression et numérisation mobiles

Encres haute capacité en option

BK 6 000 pages et C/M/J 5 000 pages⁷

MFC-J5955DW



Vitesse d'impression jusqu'à 30 ipm¹

Impression, numérisation, copie et fax A3 recto-verso autom.

Écran tactile couleur 8,8 cm

Connexion avec et sans fil

Bacs à papier 2 x 250 feuilles⁶

Bac multifonction de 100 feuilles⁶

Chargeur autom. de documents A3 recto-verso de 50 feuilles⁶

Impression depuis clé USB ou numérisation vers clé USB

NFC (Near-Field Communication) pour authentification sécurisée, impression et numérisation mobiles

Encres haute capacité en option

BK 6 000 pages et C/M/J 5 000 pages⁷

MFC-J6955DW

Une impression contractualisée qui s'auto-gère

La gestion déléguée des impressions (MPS) vous permet de tirer le meilleur de vos appareils tout en vous évitant les désagréments de la gestion quotidienne de votre parc d'imprimantes. C'est pourquoi chaque imprimante a été conçue pour les MPS.

Ne vous retrouvez pas sans imprimante au moment où vous en avez le plus besoin

Nous vous promettons une tranquillité d'esprit absolue avec la gestion déléguée des impressions (MPS) de Brother. Ne tombez plus jamais en panne d'encre: nous commandons et livrons vos consommables juste au moment où vous en avez besoin, afin de réduire le temps d'indisponibilité et d'augmenter la productivité. Vous pouvez aussi mieux maîtriser vos impressions en supervisant la consommation tout en gardant un œil sur les coûts d'impression.

Nous savons que dans les affaires, chaque seconde compte. Avec nos options de dépannage, votre machine nous informe quand elle a besoin d'être réparée, ce qui nous permet de réagir rapidement et de réduire son indisponibilité.

Faites-vous livrer directement l'encre

Ne tombez plus jamais en panne d'encre avec notre gestion déléguée des impressions (MPS). Nous nous chargeons de la commande, de la livraison et même du recyclage de vos cartouches d'encre usagées, ce qui vous permet de vous concentrer sur votre activité.

Pas besoin de se soucier des dépenses

Nous savons que la visibilité est cruciale pour la planification des budgets d'impression. Sur notre portail en ligne intuitif, vous pouvez consulter la répartition précise de tous vos coûts, ainsi que des rapports sur vos usages. Ainsi, vous gardez en permanence l'œil sur votre consommation.

Pas besoin d'attendre des réparations

Notre assistance At Your Side vous évite de faire face à de longues périodes d'indisponibilité. Nous réagissons rapidement en cas de panne et nous apportons une assistance professionnelle de façon à minimiser l'impact sur votre activité.





COOL EARTH

Nous prenons nos responsabilités environnementales très à cœur et encourageons nos clients à faire de même en nous renvoyant gratuitement leurs cartouches d'encre Brother usagées. Nous appliquons une politique Zéro déchet à la décharge pour ces retours et nous nous assurons que les cartouches vides sont recyclées de façon éthique.

En complément de notre promesse de recyclage, nous sommes partenaires de Cool Earth depuis plus de dix ans. Ensemble, nous aidons les populations locales à protéger la forêt tropicale de la déforestation.

Brother et Cool Earth soutiennent sept communautés dans les forêts tropicales de Papouasie-Nouvelle-Guinée et dans l'Amazonie péruvienne en leur faisant entretenir plus de 70 000 hectares de forêt tropicale, 23 305 975 arbres et plus de 37 millions de tonnes de réservoirs de carbone.



Protéger
70 000
hectares
de forêt tropicale



Préserver
23 305 975
arbres



Stocker
37 000 000
tonnes de
réservoirs de carbone





HL-J6010DW
MFC-J6955DW
MFC-J6957DW
MFC-J5955DW

Spécifications et fonctionnalités

- Vitesses d'impression sur la base de la norme ISO/CEI 24734
- FPOT (délai d'impression de la première page) sur la base de la norme ISO/CEI 17629
- Vitesses de numérisation sur la base de la norme ISO/CEI 17991
- Vitesses de copie ESAT sur la base de la norme ISO/CEI 24735
- Impression mobile - téléchargement en option
- Capacité calculée avec du papier 80g/m²
- Capacité approximative déclarée conformément à la norme ISO/CEI 24711
- La première fois que vous installez un jeu de cartouches d'encre, la machine utilise une partie de l'encre pour remplir les tubes de distribution pour des impressions de qualité. Cette procédure n'a lieu qu'une fois. La quantité d'encre restante⁷ suffira pour au moins 2 250 pages en BK et 975 pages en CMJ

Généralités

Écran tactile couleur 6,8 cm

Écran tactile couleur 8,8 cm

Impression A3 recto

Impression A3 recto-verso

512 Mo de mémoire

Impression ^{1, 2}

Vitesse d'impression recto 30 ipm en noir et blanc/30 ipm en couleur

Vitesse d'impression recto-verso 21 ipm en noir et blanc/21 ipm en couleur

FPOT (délai d'impression de la première page) - jusqu'à 4,6 secondes (couleur), 4,4 secondes (noir et blanc)

PCL6, BR-Script3, PDF version 1.7, XPS version 1.0

Volume d'impression mensuel recommandé jusqu'à 3 500 pages

Numérisation ³

Vitesse de numérisation recto A4 - 25 ipm en noir et blanc/25 ipm en couleur

Vitesse de numérisation recto A3 - 13,0 ipm en noir et blanc/13,0 ipm en couleur

Vitesse de numérisation recto-verso A4 - 30 ipm en noir et blanc/30 ipm en couleur

Vitesse de numérisation recto-verso A4 - 36 ipm en noir et blanc/36 ipm en couleur

Vitesse de numérisation recto-verso A3 - 17 ipm en noir et blanc/17 ipm en couleur

Résolution de numérisation depuis le chargeur automatique de documents - jusqu'à 600 x 600 ppp

Résolution de numérisation depuis le chargeur automatique de documents - jusqu'à 600 x 600 ppp (noir et blanc)/300 x 600 ppp (couleur)

Résolution de numérisation depuis la vitre du scanner - jusqu'à 1 200 x 2 400 ppp (noir et blanc)/1 200 x 1 200 ppp (couleur)

Numérisation vers e-mail, image, OCR, fichier, USB, FTP, SFTP, dossier réseau (Windows uniquement), serveur e-mail et SharePoint

Copie ⁴

Vitesse de copie recto - 25 ipm en noir et blanc/16 ipm en couleur

Vitesse de copie recto-verso - 18 ipm en noir et blanc/13 ipm en couleur

Résolution d'impression - noir et blanc et couleur: max. 1 200 x 4 800 ppp

Résolution de numérisation - noir et blanc et couleur: max. 600 x 600 ppp (scanner à plat/chargeur automatique de documents)

Résolution de numérisation - noir et blanc et couleur: max. 600 x 600 ppp (scanner à plat)/300 x 600 ppp (chargeur autom. de documents)

Fax

33 600 bps Super G3

Envoi et réception de fax PC

Diffusion jusqu'à 50 lieux

Connectivité ⁵

USB 2.0 haute vitesse

USB Host (avant) - impression/numérisation directes

Ethernet (10Base-T/100Base-TX)

Sans fil 2,4 & 5 GHz (IEEE 802.11a/b/g/n) avec Wi-Fi Direct™

Impression mobile - Mobile Connect, plugin Brother Print Service, AirPrint, Mopria

Web Connect (connexion à des services tiers) et applis Brother

NFC (Near-Field Communication) pour authentification sécurisée, impression et numérisation mobiles

Gestion du papier ⁶

Bac d'alimentation standard - 250 feuilles (80 g/m²)

Bac multifonction - 100 feuilles

Bac abaissé - 250 feuilles

Troisième bac abaissé - 250 feuilles

Chargeur automatique de documents - 50 pages

Bac de sortie - A4 - 100 feuilles/A3 - 50 feuilles

Poids des supports: bac standard et multifonction - 64 à 220 g/m², bac abaissé - 64 à 120 g/m²

Poids du support pour le chargeur automatique de documents - 64 à 120 g/m²

Consommables ⁷

Produit fourni avec des cartouches LC427⁸

Cartouches standard: 3 000 noir et blanc (LC427BK)/1 500 couleur (LC427 C/M/J)

Cartouches haute capacité: 6 000 noir et blanc (LC427XLBK)/5 000 couleur (LC427XL C/M/J)

brother

at your side

Contact:

www.brother.ch

Brother (Suisse) SA

Täfernstrasse 30
Case postale
CH-5405 Dättwil
Tel: 0844 484 111
info@brother.ch

ZBR73403

Toutes les spécifications sont correctes au moment de l'impression et sont sujettes à modification. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Les noms de marques et de produits sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.