



Drahtloser Etikettendrucker für Versand- und Barcode-Etiketten

QL-1110NWBc



ENDLOS-
ROLLE



VORGESTANZTE
ETIKETTEN



BLUETOOTH-
ANSCHLUSS



NETZWERK-
ANSCHLUSS



PC-
VERBINDUNG

www.brother.ch

Drahtloser Etiketten- drucker für Versand- und Barcode-Etiketten

Der Brother QL-1110NWBc ist ein schneller Etiketten-
drucker mit Bluetooth, kabelgebundenen und draht-
losen Schnittstellen. Drucken Sie bis zu 4 Zoll breite
Versandetiketten ab Ihrem PC, Mac, Smartphone oder
Tablet.

QL-1110NWBc



Hauptmerkmale:

- Drucken Sie bis zu 103,6 mm breite Etiketten ab Ihrem PC, Mac, Smartphone oder Tablet
- USB-, Ethernet-, WLAN- und Bluetooth-Konnektivität sowie Unterstützung von MFi und AirPrint
- Unterstützung des Drucks von FBA (Fulfilled By Amazon)-Etiketten durch eine «Crop Print»-Funktion
- Eingebaute Schneideeinheit zur Erstellung von Etiketten beliebiger Länge mit einzigartigen Endlosrollen
- Verschiedene SDK (Software Development Kits) für Windows, iOS und Android-Geräte verfügbar

High-Speed-Etikettendruck

Der professionelle Etikettendrucker ermöglicht die Erstellung von bis zu 4 Zoll breiten, kostengünstigen Papier-Klebeetiketten für Pakete, Umschläge und mehr. Die einzigartige automatische «Crop Print»-Funktion von Brother ermöglicht es Onlinehändlern, Produkt- und andere Barcode-Etiketten einfach zu drucken, anstatt Vorlagen für Etikettenbögen im Format A4/Letter zu verwenden*. Die Barcode-Etiketten erfüllen die Fulfilled by Amazon-Anforderungen.

Der Brother QL-1110NWBc bietet hohe Druckgeschwindigkeiten von bis zu 69 Standard-Adressetiketten pro Minute mit schwarzem Text in einer Auflösung von 300 dpi. Mit der automatischen Schneideeinheit können eine oder mehrere Etiketten gleichzeitig gedruckt werden, so dass keine Etikettenbögen verschwendet werden.

Der QL-1110NWBc unterstützt Apple AirPrint, um den Druck über kompatible Apps auf iOS-Geräten und Mac zu ermöglichen.



Works with

Apple AirPrint

* nur Windows

brother
at your side

Mitgelieferte Artikel

Drucker
DK-11247 - Grosse vorge-
stanzte Versandetiketten (41
Etiketten)
DK-22205 - 62 mm breite End-
losrolle (8,1 Meter)

USB-Kabel
Netzkabel
Dokumentation

Druck / Medien

Drucktechnologie
Thermodirektdruck

Maximale Druckbreite
101,6 mm

Mediensensor-Typ
Reflektiv

Druckauflösung
300 x 300 dpi

Minimale Etikettenlänge
25,4 mm

Schneideeinheit
Ja (Vollschnitt / Schlagmesser)

**Maximale
Druckgeschwindigkeit***
69 Standard-Adressetiketten
pro Minute oder 110 mm pro
Sekunde*

Maximale Etikettenlänge
3 Meter (Windows / MacOS)
1 Meter (P-touch Editor Lite /
iPrint&Label)**

Medienarten
DK-Rollen (vorgestanzt / end-
los)

Etikettenbreiten
12 mm - 103,6 mm

Bedienfeld

Buttons
Ein/Aus / Zufuhr / Schnitt
P-touch Editor Lite

Konnektivität

USB
USB version 2.0 full-speed
(Typ B)

Bluetooth-Profil
SPP (Serial Port Profile)
OPP (Object Push Profile)
HCRP (Hard Copy Cable
Replacement Profile)

**iOS- und Android-
Kompatibilität**
Ja (inkl. MFi und AirPrint)

Bluetooth
Bluetooth 5.2

Speicher

Flash (für Etikettenvorlagen)
7,8 MB

**Speicherplätze
(für Etikettenvorlagen)**
99

Stromversorgung

Stromversorgung
220-240 V internes Netzteil

Automatische Abschaltung
Ja

Gewicht / Abmessungen

Abmessungen
170 (B) x 222 (T) x 151 (H) mm

Gewicht
1,73 kg

Software / Firmware

Unterstützte Betriebssysteme

(neueste Downloads und Unterstützung unter <http://support.brother.com>)

Windows:

7, 8, 8.1, 10, 11,
Server 2008, 2008 R2, 2012,
2012 R2, 2016, 2019, 2022

Mac:

10.11, 10.12, 10.13, 10.14,
10.15, 11, 12
iOS 10/11 (iPrint&Label App)
iOS 7/8/9/10/11 (iOS SDK)
Android 4.4 oder höher
(iPrint&Label-App)
Android 4.0. 3 oder höher
(Android SDK)

Unterstützte Etikettenerstellungs-Software

P-touch Editor (Windows/Mac)
Add-In für Microsoft Word/
Excel/Outlook
iPrint&Label (iOS/Android)

Verfügbare SDK

(siehe <http://www.brother.eu/developer>)

b-PAC (für Windows)

iOS SDK

Android SDK

Unterstützte Druckersprachen

ESC/P

P-touch Template

Raster

Vorlagenaktualisierung über FTP-Transfer

Ja

Etiketten zuschneiden und drucken

(konvertiert A4-Etikettenbögen
automatisch in einzelne Etiketten)

Ja (nur Windows)

Barcode-Symbologien

(mit P-touch Editor für
Windows)

CODE39, CODE128, UCC/
EAN128 (GS1-128), ITF (I-2/5),
CODABAR (NW-7), UPC-A,
UPC-E, EAN13, EAN8, ISBN-2
(EAN13 AddOn2), ISBN-5
(EAN13 AddOn5), Laser
Barcode, POSTNET, RSS
(RSS14 Standard, RSS14
Truncated, RSS14 Stacked,
RSS14 Stacked Omni, RSS
Limited, RSS Expanded, RSS
Expanded Stacked),
AztecCode, PDF417
(Standard, Truncate, Micro),
QR-Code (Model1, Model2,
Micro), Data Matrix (ECC
Square, ECC Rectangular),
MaxiCode (Model2, Model3,
Model4, Model5), IMB

Barcode-Symbologien

(mit P-touch Editor
für Mac)

CODE39, CODE128, UCC/
EAN128 (GS1-128), ITF (I-2/5),
CODABAR (NW-7), UPC-A,
UPC-E, EAN13, EAN8, ISBN-2
(EAN13 AddOn2), ISBN-5
(EAN13 AddOn5), Laser
Barcode, POSTNET,
RSS (RSS14 Standard, RSS14
Truncated, RSS14 Stacked,
RSS14 Stacked Omni, RSS
Limited, RSS Expanded, RSS
Expanded Stacked), PDF417
(Standard, Truncate, Micro),
QR code (Model1, Model2, Micro),
Data Matrix (ECC Square,
ECC Rectangular), MaxiCode
(Model2, Model3, Model4,
Model5), IMB

Barcode-Symbologien

(eingebaute Drucker-Firmware)

CODE39, CODE128, UCC/
EAN-128 (GS1-128), ITF (I-2/5),
CODABAR (NW-7), UPC-A,
UPC-E, EAN13 (JAN13), EAN8,
GS1 DataBar (RSS)(GS1
DataBar Omnidirectional,
GS1 DataBar Truncated, GS1
DataBar Stacked, GS1 DataBar
Stacked Omnidirectional,
GS1 DataBar Limited, GS1
DataBar Expanded, GS1
DataBar Expanded Stacked),
PDF417 (Standard, Truncate,
Micro), QR Code (Model 1,
Model 2, Micro), Data Matrix
(ECC200 Square, ECC200
Rectangular), MaxiCode,
CODE93, POSTNET, UPC-E
EXTENTION, MSI, Aztec

Interne Schriften

Bitmap-Schriften: Helsinki,
Brussels, Letter Gothic Bold,
San Diego, Brougham
Bitmap-Schriftgrößen: 24
Punkte, 32 Punkte, 48 Punkte
Kontur-Schriften: Helsinki,
Brussels, Letter Gothic
Kontur-Schriftgrößen: 33
Punkte - 400 Punkte (22
Größen)

* Brother Standard-Testumgebung mit Standard-Adressetiketten DK-11247 und USB-Verbindung

** Mit USB-Verbindung durch P-touch Editor



Gemeinsam für eine bessere Umwelt

Bei Brother setzen wir uns für die Umwelt ein. Wir möchten Verantwortung übernehmen, respektvoll handeln und versuchen, einen positiven Beitrag zum Aufbau einer Gesellschaft zu leisten, in der eine nachhaltige Entwicklung möglich ist. Wir nennen diesen Ansatz Brother Earth.

www.brotherearth.com

Alle Spezifikationen sind zum Druckzeitpunkt korrekt. Änderungen vorbehalten. Brother ist eine eingetragene Marke von Brother Industries Ltd. Markenprodukten sind eingetragene Marken oder Handelsmarken der jeweiligen Firmen.

brother
at your side