



## Etiqueteuse portable professionnelle avec connectivité wifi

Imprimez des étiquettes durables et de haute qualité à partir de l'écran graphique ou le clavier professionnel ou depuis votre PC, Mac, smartphone ou tablette.

- Imprimez des étiquettes durables jusqu'à 36mm de largeur
- Haute vitesse d'impression et haute résolution
- Imprimez des étiquettes à partir de votre smartphone ou tablette via wifi
- Clavier professionnel avec écran graphique rétro-éclairé
- Utilisez des modèles pour vite créer des étiquettes
- Système de découpe avancé et étiquettes facilement pelables
- Logiciel (PC/Mac) et apps (iOS/Android) gratuits pour la création de vos étiquettes
- Poignée intégrée et un espace de stockage pour vos rubans supplémentaires
- Batterie Li-ion rechargeable en option



L'étiqueteuse professionnelle PT-D800W produit des étiquettes durables jusqu'à 36 mm de largeur. Elle peut aussi bien imprimer du texte, des codes-barres, des images et des logos sur des rubans laminés. Les étiquettes Brother sont conçues pour une utilisation intérieure comme extérieure et peuvent durer plusieurs années. Créez vos étiquettes avec le logiciel et les apps gratuits et imprimez-les à partir de votre PC, Mac, smartphone ou tablette via USB ou wifi.

*P-touch*



## Een overzicht van de belangrijkste kenmerken

Imprime des étiquettes de qualité allant de 3,5 mm à 36 mm de largeur

Marge d'impression réduite grâce à la hauteur d'impression de 32mm

Résolution d'impression 360 dpi permettant un rendu parfait pour les textes, les images et les codes-barres

Haute vitesse d'impression, jusqu'à 60 mm/seconde

Connectivités USB et Wifi

Large écran LCD rétroéclairé

Clavier AZERTY professionnel

Système de découpe avancé qui permet d'imprimer des séries en continue et de peler facilement vos étiquettes

Logiciel professionnel de conception d'étiquette pour PC/Mac inclus

Insertion de bases de données MSDE/SQL, Excel, .csv et .txt

Imprime les codes-barres standards

Application mobile compatible iOS et Android pour l'impression sur tablette et smartphone

Mobilité totale grâce à la poignée, l'espace de stockage pour rubans et la batterie rechargeable (optionnelle)

Socle de batterie et batterie rechargeable Li-ion en option



## Étiqueteuses conçues pour toutes les tâches d'étiquetage

La PT-PD800W est idéale pour tous types d'étiquetage. Elle est parfaite pour la gestion des installations, l'archivage des documents et la création d'étiquettes à la demande.

## Créez vos étiquettes vite et sans peine

Avec une large gamme de couleurs et de combinaisons de largeurs de ruban allant jusqu'à 36mm, la PT-PD800W est idéale pour tous types d'étiquetage. En outre cette étiqueteuse propose une impression avec très peu de marge, un haut débit d'impression et une grande qualité d'impression. Grâce à la découpe automatique, vous allez pouvoir créer plusieurs étiquettes à la fois. La fonction demi-coupe vous permet de réduire vos marges d'impression, imprimer des séries en continue et de peler vos étiquettes à la demande.



## Accessoires en option




### PA-BB-003

Socle de batterie pour batterie Li-ion



### PA-BT-4000LI

Batterie rechargeable Li-ion





## Le logiciel de conception d'étiquettes P-Touch Editor

Profitez d'une utilisation gratuite du logiciel P-Touch Editor sur Mac et Windows. Disposez de fonctionnalités avancées telles que la création de codes-barres. Bénéficiez de l'importation de logos, de graphiques ou des multiples polices installées sur votre ordinateur. Imprimez vos étiquettes depuis une base de données, des fichiers .txt, Microsoft Excel® ou .csv et imprimez plusieurs étiquettes rapidement et efficacement.

## Impression à partir des smartphones ou des tablettes

Créez et imprimez instantanément vos étiquettes. L'application iPrint&Label de Brother permet une connexion sans-fil avec l'étiqueteuse, vous donnant la possibilité de concevoir et d'imprimer des étiquettes via votre appareil iOS ou Android. Les électriciens peuvent identifier des câbles électriques ou de l'équipement datacom grâce à l'application Cable Label Tool de Brother.







## Sauvegardez vos propres modèles et logos souvent utilisés

Concevez vos étiquettes depuis votre PC et téléchargez les dans votre étiqueteuse. Ensuite vous pourrez modifier le texte tout en appliquant le même modèle sur toutes vos étiquettes. Il est possible de sauvegarder vos propres images comme votre logo professionnel et des symboles spécialisés sur l'étiqueteuse. La PT-D800W permet donc d'imprimer des étiquettes sans avoir besoin d'ordinateur.

## Imprimez de n'importe où et n'importe quand

Equippée d'un clavier et d'un écran LCD bien lisible, la PT-D800W peut être utilisée partout pour vite imprimer des étiquettes durables. Créez vos étiquettes avec un large choix de modèles et symboles pour tout type d'application bureautique et spécialisée. La poignée, l'espace de stockage (pour des rubans et l'adaptateur secteur), le socle de batterie (en option) et la batterie Li-ion rechargeable (en option) offrent une mobilité totale.



## Rubans laminés TZe de Brother pour P-Touch

Contrairement à des étiquettes ordinaires, les rubans laminés TZe de Brother se composent de six couches de matériaux ce qui leurs procurent une résistance à toutes épreuves pour une épaisseur réduite. Les caractères sont formés avec une encre de transfert thermique et pris entre deux couches protectrices de PET (film de polyester). Les étiquettes Brother sont testées à l'extrême, contre les effets de l'abrasion, les variations de température, les produits chimiques et les rayons UV, etc. Nos étiquettes conçues pour durer ont fait leurs preuves dans les environnements de travail les plus extrêmes, de sorte que vous pouvez être sûr de notre label de qualité professionnelle.

### Testés à l'extrême

Les étiquettes de Brother ont été testées dans des conditions extrêmes par un laboratoire (voir ci-dessous). Plus d'information sur les tests sont disponibles sur demande.




Résistance aux températures : Les étiquettes laminées ont été soumises à des températures allant de -80 ° C à + 150 ° C pendant 240 heures. Le texte n'a pas été affecté.



Résistance aux UV : Les étiquettes laminées ont été exposées aux UV pour simuler une année dans un cadre ensoleillé. Le texte n'a pas été affecté.



Résistance aux produits chimiques et à l'eau : Les étiquettes ont été plongées dans l'eau et divers produits chimiques pendant 2 heures. Le texte n'a pas été affecté.



Résistance à l'abrasion : L'étiquette a été poncée 50 fois avec un poids équivalent à 1 kilos. Le texte n'a pas été affecté.



Laminé



Résiste aux températures extrêmes



Résiste à l'eau



Résiste aux UV



Résiste à l'abrasion



Résiste aux produits chimiques



Décollage facile



Adhésif puissant

## Rubans TZe

3,5 mm	6 mm	9 mm	12 mm	18 mm	24 mm	36 mm
<b>Laminé standard - 8 mètres / *4 mètres</b>						
	TZe-111	TZe-121	TZe-131 / 131S*	TZe-141	TZe-151	TZe-161
			TZe-132			
			TZe-133			
			TZe-135	TZe-145		
	TZe-211	TZe-221	TZe-231 / 231S*	TZe-241	TZe-251	TZe-261
		TZe-222	TZe-232	TZe-242	TZe-252	TZe-262
		TZe-223	TZe-233	TZe-243	TZe-253	TZe-263
			TZe-334	TZe-344	TZe-354	
	TZe-315	TZe-325	TZe-335	TZe-345	TZe-355	TZe-365
		TZe-421	TZe-431	TZe-441	TZe-451	TZe-461
			TZe-435			
		TZe-521	TZe-531	TZe-541	TZe-551	TZe-561
			TZe-535		TZe-555	
	TZe-611	TZe-621	TZe-631 / 631S*	TZe-641	TZe-651	TZe-661
		TZe-721	TZe-731	TZe-741	TZe-751	
<b>Laminé fluorescent - 5 mètres</b>						
			TZe-B31		TZe-B51	
			TZe-C31		TZe-C51	
<b>Laminé mat - 8 mètres / **5 mètres</b>						
			TZe-M31			
			TZe-MQL35**			
			TZe-MQP35**			
			TZe-MQG35**			
<b>Laminé métallique - 8 mètres</b>						
		TZe-M921	TZe-M931		TZe-M951	TZe-M961
<b>Non laminé - 8 mètres</b>						
	TZe-N201	TZe-N221	TZe-N231	TZe-N241	TZe-N251	
<b>Laminé flexible - 8 mètres</b>						
	TZe-FX211	TZe-FX221	TZe-FX231	TZe-FX241	TZe-FX251	TZe-FX261
	TZe-FX611	TZe-FX621	TZe-FX631	TZe-FX641	TZe-FX651	TZe-FX661
<b>Laminé adhésif puissant - 8 mètres</b>						
		TZe-S121	TZe-S131	TZe-S141	TZe-S151	
	TZe-S211	TZe-S221	TZe-S231	TZe-S241	TZe-S251	TZe-S261
		TZe-S621	TZe-S631	TZe-S641	TZe-S651	
<b>Textile - 3 mètres</b>						
			TZe-FA3	TZe-FA4B		
<b>Laminé sécuritaire - 8 mètres</b>						
				TZe-SE4		

## HSe Gaines thermorétractable (1,5 mètres)

5,8mm	8,8mm	11,7mm	17,7mm	23,6mm
HSe-211	HSe-221	HSe-231	HSe-241	HSe-251

## FLe Etiquettes drapeaux prédécoupées (72 étiquettes)

45mm x 21mm
FLe-2511
FLe-6511
FLe-7511

(Bandes différenciantes selon les pays)





## Caractéristiques

### Impression d'étiquettes

Imprime des étiquettes jusqu'à 36mm de largeur | Hauteur d'impression maximum de 32 mm, peu de marge lors de l'impression

Une résolution de 360 dpi pour une lecture parfaite du texte, des images et des codes-barres

Vitesse d'impression rapide : 60 mm / seconde

Découpe automatique intégrée avec une facilité de pelage des étiquettes

Longueur minimum d'étiquette : 5 mm - Longueur maximum d'étiquette : 1 m

Large écran LCD rétro-éclairé - 17 caractères x 4 lignes

Horodatage pour inclure automatiquement la date / heure actuelle

Clavier professionnel détachable

### Connectivité filaire

USB : Windows® (USB 1.1, 2.0, 3.0) | Mac (USB 1.0, 2.0)

### Connectivité sans-fil

Wireless Direct: IEEE802.11n | Ad-Hoc mode: IEEE802.11b | Infrastructure mode: IEEE802.11b/g/n | WPS 2.0

### Labelontwerp via de labelprinter

14 polices et 12 styles

99 cadres et 465 symboles pour personnaliser vos étiquettes

Jusqu'à 1.500 caractères par étiquettes

99 emplacements mémoire pour sauvegardes vos étiquettes souvent utilisées

35 modèles pré-enregistrés et 32 modèles en bloc pour une création rapide de vos étiquettes

Assistant spécial d'étiquetage de câble pour créer facilement des étiquettes pour câbles, tableaux électriques et commutateurs

### Création d'étiquette (PC/Mac)

Utilise le logiciel de conception étiquette professionnel P-touch Editor

Insertion de Microsoft® Excel® (Windows®) / .csv (Mac), .txt et bases de données MSDE/SQL

Choisissez l'une des polices installées sur votre PC / Mac pour personnaliser entièrement votre étiquette

Prend en charge les formats d'image les plus utilisées (.bmp, .dib, .jpg, .tif, .ico, .wmf)

Inclusief honderden kaders en symbolen om uw labels ter personaliseren

Imprime les codes-barres standards

### Labelontwerp via iOS/Android

App iPrint&Label gratuite pour des applications d'étiquetage générales

App Cable Label Tool gratuite pour facilement identifier des câbles et tableaux électriques

### Protocoles de codes-barres supportés

1D: CODE39, CODE128, ITF 2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128 (UCC/EAN128)

2D: QR Code, PDF417, Data Matrix, Aztec Code, RSS-14 (Standard, Truncated, Stacked, StackedOmni), RSS-Limited, RSS Expanded (Standard, Stacked)

### Dimensions et poids

337mm (l) x 188mm (p) x 173mm (h) | 3,4kg

### Inclus

Ruban laminé de 36 mm noir sur blanc (8 m)

Adaptateur AC

2 câbles USB (pour connecter l'étiqueteuse à votre PC/MAC et à votre clavier)

Guide d'utilisation

### Type de rubans supportés

Rubans TZe: 3,5mm-36mm

HSe Gains thermorétractable: 5,8mm-23,6mm

FLe Etiquettes drapeaux prédécoupées: 45mm x 21mm

### Systèmes requis

**Systèmes :** Microsoft® Windows Vista® | Microsoft® Windows® 7 | Microsoft® Windows® 8 | Microsoft® Windows® 8.1

Microsoft® Windows® 10 | Serveur® Microsoft® Windows 2008 | Serveur® Microsoft® Windows 2008 R2 | Serveur® Windows Microsoft® 2012

Serveur® Microsoft® Windows 2012 R2 | Mac OS X 10.9.5/10.10.x/10.11.x

**Espace disque dur:** Windows®: Plus de 70Mo | Mac: Plus de 500Mo

**Mémoire système:** Conformément aux exigences du système d'exploitation

**Microsoft® Office® supporté par P-touch:**

Microsoft® Word 2007/2010/2013/2016 | Microsoft® Excel® 2007/2010/2013/2016 | Microsoft® Outlook® 2007/2010/2013/2016

Contact:

### Brother International Belgium nv/sa

Brother se réserve le droit de modifier ces spécifications sans préavis. Brother est une marque enregistrée déposée de Brother Industries Ltd. Les noms des produits cités sont des marques déposées ou enregistrées de leurs sociétés respectives.

Éditeur responsable : Brother International Belgium nv/sa

www.brother.be / info@brother.be / 't Hofveld 8 - 1702 Groot-Bijgaarden