

Badgeprinter voor bezoekers en evenementen

Verbeter de beveiliging van uw bedrijf
of evenement door uw bezoekers en
gasten een identificatiebadge te geven.

QL-820NBVM

www.brother.be



De Brother QL-820NWBVM printer voor bezoekersbadges laat u toe om de beveiliging te verhogen door badges af te drukken voor gasten die uw bedrijf of evenement bijwonen.



Gebruik de Brother P-touch Editor software om labels te ontwerpen op uw pc en Mac, of de Brother iPrint&Label app om de gegevens van uw bezoekers in te voeren op uw tablet of smartphone. Druk vervolgens een niet-klevende identificatiebadge af met behulp van de meegeleverde rollen en steek deze in een opklikbare badgehouder voordat u deze aan uw gast overhandigt.

Of upgrade naar een volledige oplossing voor bezoekersbeheer met behulp van compatibele apps van derden* die alle gasten ter plaatse volgen en een breed scala aan extra voordelen bieden.

* Controleer de compatibiliteit van de printer met apps van derden om er zeker van te zijn dat ze de QL-820NWBVM of QL-820NWB ondersteunen





Print in zwart en rood

De QL-820NWBVM kan labels bedrukken in zwart en rood over het volledige afdrukgebied met behulp van de Brother DK-22205 labelrol. Ideaal om belangrijke informatie zoals de geldigheidsdatum van badges te laten opvallen.

Kleef identificatielabels rechtstreeks op kledij

Als alternatief voor de niet-klevende rol, zijn de Brother DK-11234 zelfklevende identificatielabels ontwikkeld om rechtstreeks op kleding te plakken. Aangezien er geen badgehouder met clip nodig is, kan u de labels gewoon aan gasten uitdelen wanneer ze op uw evenement arriveren. Wanneer uw gasten weer vertrekken, kunnen ze het label eenvoudig verwijderen en weggoien.





Ultra-veelzijdig

Naast bezoekersbadges kunt u ook labels maken voor documentarchivering, gepersonaliseerde bewegwijzering, enveloppen, pakketten, rekken en andere toepassingen.

Groot aanbod aan verbindingsopties

De QL-820NWBVM biedt u verschillende connectiviteitsmogelijkheden, zodat u de beste optie voor uw behoeften kunt kiezen.

- ✓ **USB om lokaal af te drukken vanaf uw pc of Mac**
- ✓ **Ethernet om op afstand af te drukken vanaf uw pc of Mac**
- ✓ **Wi-Fi en Bluetooth om snel en eenvoudig verbinding te maken en af te drukken vanaf uw tablet, smartphone en computer**



Aanbod Brother DK rollen

Brother DK rollen zijn verkrijgbaar met voorgesneden labels in een aantal vaak gebruikte formaten, of met doorlopend papier om labels te printen op de gewenste lengte (tot een meter). Onze doorlopende rollen zijn ook verkrijgbaar met zelfklevend papier of met een witte, gele of transparante film.


Voorgesneden labels (die-cut)	Materiaal	Kleur	Formaat	Referentie
Adhesive name badge label (260/rol)	Papier	Wit	60 x 86 mm	DK-11234
Standaard adreslabel (400/rol)	Papier	Wit	29 x 90 mm	DK-11201
Groot adreslabel (400/rol)	Papier	Wit	38 x 90 mm	DK-11208
Klein adreslabel (800/rol)	Papier	Wit	29 x 62 mm	DK-11209
Verzendlabel (300/rol)	Papier	Wit	62 x 100 mm	DK-11202
Map label (300/rol)	Papier	Wit	17 x 87 mm	DK-11203
Multifunctioneel label (400/rol)	Papier	Wit	17 x 54 mm	DK-11204
Vierkant label (1000/rol)	Papier	Wit	23 x 23 mm	DK-11221
CD/DVD label (100/rol)	Film	Wit	58 mm	DK-11207
Rond label (1200/rol)	Papier	Wit	12 mm	DK-11219
Rond label (1000/rol)	Papier	Wit	24 mm	DK-11218

Doorlopende lengte (30,48 meter)	Materiaal	Kleur	Breedte	Referentie
Doorlopende lengte	Papier	Wit	12 mm	DK-22214
Doorlopende lengte	Papier	Wit	29 mm	DK-22210
Doorlopende lengte	Papier	Wit	38 mm	DK-22225
Doorlopende lengte	Papier	Wit	50 mm	DK-22223
Doorlopende lengte	Papier, niet-klevend	Wit	54 mm	DK-N55224
Doorlopende lengte	Papier	Wit	62 mm	DK-22205
Doorlopende lengte	Papier, verwijderbaar	Wit	62 mm	DK-44205
Doorlopende lengte	Papier, verwijderbaar	Geel	62 mm	DK-44605

Doorlopende lengte (15,24 meter)	Materiaal	Kleur	Breedte	Referentie
Doorlopende lengte	Film	Wit	29 mm	DK-22211
Doorlopende lengte	Film	Wit	62 mm	DK-22212
Doorlopende lengte	Film	Geel	62 mm	DK-22606
Doorlopende lengte	Film	Transparant	62 mm	DK-22113
Doorlopende lengte - printen in zwart en rood	Papier	Wit	62 mm	DK-22251

Optionele oplaadbare li-ionbatterij (PA-BU-001)

Deze oplaadbare li-ionbatterij wordt onderaan de printer gemonteerd om labels te printen waar geen stroom voorhanden is, bijvoorbeeld wanneer u de printer mobiel gebruikt op een trolley of kar. Na minder dan 2,5 uur is de batterij opgeladen en kunt u tot 4.300 labels (zwart-wit) of 1.400 labels (kleur) per oplaadbeurt afdrucken.*



* Bij doorlopend printen via USB wanneer de batterij volledig is opgeladen.

Meegeleverd

In de doos

QL-820NBVM badgeprinter
3x DK-N55224 rol met niet-klevend papier (30,48 meter elk)
USB-kabel
Netspanningsadapter en netsnoer
Documentatie

Afdrukken

Afdrukmethode	Direct thermisch met afdrukmogelijkheid in 2 kleuren (zwart en rood)
Afdrukresolutie	300 x 300 dpi (standaard) / 300 x 600 dpi (modus voor hoge resolutie)
Afdruksnelheid (1 kleur)	Max. 176 mm /sec (110 labels / minuut)
Afdruksnelheid (2 kleuren)	Max. 24 mm /sec (15 labels / minuut)
Labelbreedtes	12 mm - 62 mm
Maximale afdrukbreedte	60,96 mm
Maximale afdruklengte	1 meter
Mediasensor	Reflectief
Snijeenheid	Ja (full cut / guillotine type)
Afdrukmedia	DK rollen (voorgesneden labels of doorlopende lengte)

Scherm

Type	320x120 dot grafisch LCD-scherm met achtergrondverlichting
------	--

Connectiviteit

USB	USB version 2.0 full-speed
USB host	Ja (HID class)
Bluetooth	Bluetooth 2.1+EDR
Bluetooth profielen	SPP (Serial Port Profile) OPP (Object Push Profile) BIP (Basic Imaging Profile) HCRP (Hard Copy Cable Replacement Profile)
iOS en Android	Ja
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n
Wi-Fi beveiliging	WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES), LEAP (CKIP), EAP-FAST (TKIP/AES), PEAP (TKIP/AES), EAP-TTLS (TKIP/AES), EAP-TLS (TKIP/AES)
Airprint	Ja

Geheugen

Flash (voor labelsjablonen)	6 MB
Opslaglocaties (voor labelsjablonen)	255

Voeding

Netspanningsadapter	100-240 V AC (automatisch uitschakelen)
Batterij (optioneel)	Li-ionbatterij met houder
Batterij afdrukcapaciteit	4.300 labels (zwart-wit) / 1.400 labels (2 kleuren)
Batterij oplaadtijd	Minder dan 2,5 uur

Afmetingen & gewicht

Afmetingen	125 (b) x 234 (h) x 145 (d) mm
Gewicht	1,16 kg

Software / Firmware

Ondersteunde besturingssystemen (bezoek http://support.brother.com voor de meest recente informatie)	Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10 Windows Server® 2008 / 2008 R2 / Windows® Server 2012 / 2012 R2 Android 4.1 of hoger (SDK) iOS 6 of hoger (enkel SDK) iOS 8 or higher (iPrint & Label)
SDK beschikbaarheid (bezoek http://www.brother.eu/developer)	b-PAC (voor Windows) Brother Print SDK voor Android™ Brother Print SDK voor iPhone/iPad (voor iOS)
Ondersteunde printercommando's	ESC/P P-touch Template Raster
Ondersteunde barcodes (met P-touch Editor)	CODE39, CODE128, UCC/EAN128 (GS1-128), ITF (I-2/5), CODABAR (NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, ISBN-2 (EAN13 AddOn2), ISBN-5 (EAN13 AddOn5), Laser Barcode, POSTNET, RSS (RSS14 Standard, RSS14 Truncated, RSS14 Stacked, RSS14 Stacked Omni, RSS Limited, RSS Expanded, RSS Expanded Stacked), PDF417 (Standard, Truncate, Micro), QR code (Model1, Model2, Micro), Data Matrix (ECC Square, ECC Rectangular), MaxiCode (Model2, Model3, Model4, Model5) RSS symbols / CODE93 / POSTNET / UPC/EAN EXTENSION / MSI / QR Code (model 1, model 2, micro QR) PDF417 (Standard, Truncate, MicroPDF417) / Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular) / MaxiCode / Aztec
Ondersteunde barcodes (met ingebouwde printerfirmware)	CODE39, CODE128, UCC/EAN-128 (GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR (NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13 (JAN13), EAN8, GS1 DataBar (RSS)(GS1 DataBar Omnidirectional,GS1 DataBar Truncated,GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional,GS1 DataBar Limited,GS1 DataBar Expanded,GS1 DataBar Expanded Stacked), PDF417 (Standard, Truncate, Micro), QR Code (Model 1, Model 2, Micro), Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode, CODE93, POSTNET, UPC-E EXTENTION
Ingebouwde lettertypen	Bitmap lettertypen: Letter Gothic Bold, Helsinki, Brussels, San Diego, Brougham Lettergroottes: 24, 32, 49 dots Outline lettertypen: Letter Gothic Bold, Helsinki, Brussels Lettergroottes: 33-400 dots (22 groottes)

brother
at your side

Contact:

Brother International Belgium nv/sa

't Hofveld 8
1702 Groot-Bijgaarden

+32 (0)2 467 42 11
info@brother.be

www.brother.be

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Brother is een geregistreerd handelsmerk van Brother Industries Ltd. De merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars.

Verantwoordelijk uitgever: Brother International Belgium nv/sa