

Imprimantes mobiles robustes pour reçus et étiquettes

Gamme RJ
2, 3 et 4 pouces

www.brother.be



RJ Series

Donnez à vos employés les moyens de créer et de modifier des étiquettes à n'importe quel endroit



Brother propose la série RJ, une gamme complète d'imprimantes mobiles robustes répondant aux contraintes des métiers les plus exigeants. Elles ont été pensées pour produire des supports durables dans le temps, en toute rapidité. Ses connectivités USB, Bluetooth et Wi-Fi permettent aux travailleurs mobiles d'imprimer depuis leurs smartphones, tablettes ou PDA.



Gamme RJ pour l'impression mobile



Des imprimantes robustes pour une meilleure fiabilité

Les imprimantes utilisées en situation de mobilité peuvent être soumises à des conditions extrêmes pouvant les endommager. L'indice IP54 garantit leur protection contre la poussière et l'humidité : idéal pour des utilisations en entrepôt ou en extérieur. Les imprimantes RJ résistent également aux chutes allant jusqu'à 2,5 mètres.



RJ Series

Jusqu'à 2 pouces



RJ-2035B



RJ-2055WB



RJ-2030



RJ-2050



RJ-2140



RJ-2150

Jusqu'à 3 pouces



RJ-3035B



RJ-3055WB



RJ-3230BL



RJ-3250WBL

Jusqu'à 4 pouces



RJ-4230B



RJ-4250WB

Comptez sur les imprimantes RJ pour toute activité


Commerce, vente

Augmentez votre efficacité avec des imprimantes mobiles légères, durables et simples d'utilisation. Disposez d'une solution d'étiquetage et de reçus idéale pour l'encaissement, l'identification des prix et des promotions : gérez ainsi au mieux les files d'attente et augmentez la satisfaction de vos clients.



Les applications :

- étiquettes de prix et de promotion
- étiquettes de rayonnage
- encaissement mobile
- traçabilité alimentaire




Transport et logistique

Augmentez votre productivité grâce à des imprimantes qui s'intègrent en toute simplicité avec vos solutions de gestion de commandes déjà existantes. Produisez l'information de manière instantanée, et ce sans avoir à vous déplacer jusqu'à une imprimante partagée. De la réception à la préparation de commandes, imprimez en temps réel les prix, informations clients, bons de livraison, etc.



Les applications :

- bons de commande et de livraison
- accusés de réception
- gestion des retours de marchandise
- inventaires



Services sur site

Augmentez votre performance et garantisiez la transparence sur vos interventions. Réduisez le risque d'erreurs et gagnez du temps en imprimant vos rapports d'intervention, devis et factures en instantané. Augmentez la satisfaction de vos clients en leur fournissant un document détaillé et pérenne.



Les applications :

- reçus et factures
- rapports d'entretien
- devis de réparation
- commandes



RJ Series

Services d'urgence

Augmentez votre efficacité opérationnelle en signalant les incidents de manière précise et efficace. Grâce à leur compacité, les imprimantes de la gamme RJ se transportent en toute simplicité et permettent la production de documents fiables sur le terrain.



Les applications :

- amendes et infractions
- rapports d'accidents / de crimes
- notes d'avertissement
- gestion de crises



Production et entreposage

Augmentez votre productivité et optimisez la gestion de vos entrepôts. Les étiquettes à codes-barres offrent une visibilité et une traçabilité de vos stocks, vous permettant ainsi d'en faire un suivi efficace.



Les applications :

- étiquettes de suivi de production
- étiquettes des zones de rangement et de déchets
- étiquettes d'expédition
- étiquettes d'inventaire et de gestion des stocks



De nombreux
accessoires et
consommables
sont disponibles
afin d'adapter
votre produit à
votre activité



Accessoires et consommables

Brother a conçu une large gamme d'accessoires pour vous aider à personnaliser votre solution d'impression mobile selon vos spécificités métier. Utilisation portative ou dans un véhicule ? Impression de reçus ou d'étiquettes ? Les accessoires et consommables Brother rendent votre RJ flexible pour s'adapter à votre environnement de travail.

Accessoires

PA-BT-003

Batterie li-ion rechargeable

RJ-2030 | RJ-2050
RJ-2140 | RJ-2150



PA-BT-006

Batterie li-ion rechargeable intelligente

RJ-3230BL | RJ-3250WBL
RJ-4230B | RJ-4250WB



PA-BT-008

Batterie li-ion rechargeable standard

RJ-2035B | RJ-2055WB



PA-BT-009

Batterie li-ion rechargeable standard

RJ-3035B | RJ-3055WB



PA-BT-010

Batterie li-ion rechargeable intelligente

RJ-3035B | RJ-3055WB



PA-AD-600

Adaptateur secteur

RJ-2030 | RJ-2050
RJ-2140 | RJ-2150
RJ-3230BL | RJ-3250WBL
RJ-4230B | RJ-4250WB



PA-CD-600CG

Adaptateur de voiture (allume-cigare)

RJ-2030 | RJ-2050
RJ-2140 | RJ-2150
RJ-3230BL | RJ-3250WBL
RJ-4230B | RJ-4250WB



PA-CD-600WR

Adaptateur de voiture (câble)

RJ-2030 | RJ-2050
RJ-2140 | RJ-2150
RJ-3230BL | RJ-3250WBL
RJ-4230B | RJ-4250WB



PA-BEK-001WR

Adaptateur de voiture (câble), pas de batterie requise

RJ-3230BL | RJ-3250WBL
RJ-4230B | RJ-4250WB



PA-BEK-001CG

Adaptateur de voiture (allume-cigare), pas de batterie requise

RJ-3230BL | RJ-3250WBL
RJ-4230B | RJ-4250WB



PA-CD-001CG

Adaptateur de voiture (allume-cigare)

RJ-2035B | RJ-3035B
RJ-2055WB | RJ-3055WB



Accessoires (suite)

PA-BC-002

Chargeur de batterie pour 1 unité

RJ-2030 | RJ-2050
RJ-2140 | RJ-2150



PA-BC-003

Chargeur de batterie pour 1 unité

RJ-3230BL | RJ-3250WBL
RJ-4230B | RJ-4250WB



PA-CR-005

Socle de charge pour 1 unité avec Ethernet

RJ-3230BL | RJ-3250WBL



PA-CR-002A

Socle de charge pour 1 unité

RJ-4230B | RJ-4250WB



PA-SS-4000

Bandoulière

RJ-2030 | RJ-2050
RJ-2140 | RJ-2150
RJ-3230BL | RJ-3250WBL
RJ-4230B | RJ-4250WB



PA-SS-001

Bandoulière

RJ-2035B | RJ-2055WB
RJ-3035B | RJ-3055WB



PA-CC-002

Étui de protection IP54 avec bandoulière

RJ-2035B | RJ-2055WB



PA-CC-003

Étui de protection IP54 avec bandoulière

RJ-3035B | RJ-3055WB



PA-BC-005

Chargeur de batterie pour 1 unité

RJ-3035B | RJ-3055WB



PA-4BC-001

Chargeur de batterie pour 4 unités

RJ-2035B | RJ-2055WB



PA-4BC-002

Chargeur de batterie pour 4 unités

RJ-3035B | RJ-3055WB



PA-CR-003

Socle de charge pour 1 unité

RJ-2035B | RJ-2055WB



PA-CR-004

Socle de charge pour 1 unité

RJ-3035B | RJ-3055WB



PA-4CR-001

Socle de charge pour 4 unités

RJ-2035B | RJ-2055WB



PA-4CR-002

Socle de charge pour 4 unités

RJ-3035B | RJ-3055WB



PA-4CR-003

Socle de charge pour 4 unités avec Ethernet

RJ-3230BL | RJ-3250WBL



PA-RS-001

Entretoise de rouleau

RJ-2035B | RJ-2055WB



PA-RS-002

Entretoise de rouleau

RJ-3035B | RJ-3055WB



PA-LPR-001

Rouleau pour étiquettes linerless

RJ-4230B | RJ-4250WB



PA-LPR-002

Rouleau pour étiquettes linerless

RJ-2035B | RJ-2055WB



PA-LPR-003

Rouleau pour étiquettes linerless

RJ-3035B | RJ-3055WB



PA-LPR-004

Rouleau pour étiquettes linerless

RJ-3230BL | RJ-3250WBL



PA-LP-007

Décolleuse d'étiquettes

RJ-3230BL | RJ-3250WBL



PA-RH-002

Porte-rouleau externe

RJ-3035B | RJ-3055WB



Rouleaux continus de papier ticket

Référence	Taille	Qté / rouleau	Kleur	Compatibles printers
BDL-7J000102-058	101,6 mm x 32,2 m	n/a	Blanc	RJ-4230B, RJ-4250WB
BDL-1J000079-040	79 mm x 14,0 m	n/a	Blanc	RJ-3035B, RJ-3055WB
BDL-7J000076-066	76 mm x 42,0 m	n/a	Blanc	RJ-3230BL, RJ-3250WBL
BDL-7J000058-040	58 mm x 13,8 m	n/a	Blanc	RJ-2030, RJ-2050, RJ-2140, RJ-2150 RJ-3230BL, RJ-3250WBL, RJ-4230B, RJ-4250WB
BDL-1J000057-030	57 mm x 6,6 m	n/a	Blanc	RJ-2035B, RJ-2055WB

Rouleaux d'étiquettes prédécoupées

Référence	Taille	Qté / rouleau	Couleur	Imprimantes compatibles
BDE-1J152102-058	102 mm x 152 mm	85 étiquettes	Blanc	RJ-4230B, RJ-4250WB
BDE-1J044076-066	76 mm x 44 mm	400 étiquettes	Blanc	RJ-3230BL, RJ-3250WBL
BDE-1J044076-040	76 mm x 44 mm	70 étiquettes	Blanc	RJ-3055WB
BDE-1J026051-060	51 mm x 26 mm	500 étiquettes	Blanc	RJ-2140, RJ-2150



Brother fournit aux développeurs les outils nécessaires pour intégrer les imprimantes RJ dans leurs applications. Des pilotes d'imprimante sont disponibles pour Windows, et des kits de développement logiciel (SDK) peuvent être fournis pour prendre en charge les systèmes d'exploitation Windows Mobile, Android et iOS.

Fonctionnalités avancées et logiciels compatibles

Mode modèle

En mode modèle, vous pouvez rappeler des modèles que vous avez conçus sur votre PC, puis transférés et stockés dans l'imprimante. Avant de les imprimer, vous pouvez remplacer le contenu, y compris les logos et les codes-barres.

Support AirPrint* et MFi*

Impression depuis les appareils Apple sans avoir à installer de logiciel supplémentaire.



* Vérifiez les modèles compatibles



Mobile Deploy app*

Mobile Deploy est une application qui permet de configurer et d'effectuer des mises à jour de l'imprimante sur le terrain, à l'aide d'un appareil mobile. Un lien est partagé avec les utilisateurs pour télécharger les fichiers de package, qui sont alors envoyés en tant que mise à jour vers l'imprimante.

Commandes d'impression*

Grâce à la prise en charge de l'émulation ZPL II, de l'émulation CPCL et des commandes d'impression ESC-POS, les utilisateurs peuvent intégrer les imprimantes dans leurs systèmes existants.

<https://www.brother.eu/developer>



* Vérifiez les modèles compatibles

**Offrez à vos
équipes mobiles
une solution
d'impression
flexible**



Série RJ

2 pouces

RJ-2035B	RJ-2055WB	RJ-2030	RJ-2050	RJ-2140	RJ-2150
2 pouces					

Impression

Technologie d'impression	Thermique directe				
Résolution d'impression	203 dpi				
Vitesse d'impression	101,6 mm/sec		152 mm/sec		
Largeur d'impression max.	48 mm		54 mm		

Supports

Type de capteur de support	Réflectif			Transmissif / Réflectif	
Reçus	●	●	●	●	●
Étiquettes	-	-	(*)	(*)	●

Général

Écran	-	LCD monochrome rétro-éclairé
Résistance aux chutes	1,8 m	2,5 m
Protection IP	IP42	IP54
Commandes prises en charge	P-touch Template, ESC/P, Raster, ZPL II, CPCL	

Interface / Connectivité

USB	●	●	●	●	●	●
Port hôte USB	-	-	-	-	-	-
WLAN	-	●	-	●	●	●
Bluetooth	●	●	●	●	-	●
AirPrint	-	-	-	●	●	●
Support MFi	●	-	-	●	-	●
NFC	●	●	-	-	-	-

Alimentation

Batterie	Batterie Li-ion rechargeable 7,2 V	
Adaptateur secteur	15 V, 50/60 Hz	15 V, 50/60 Hz (option)
Adaptateur de voiture	Adaptateur allume-cigare 12V CC (option)	

Dimensions / Poids

Dimensions (mm)	79 (l) x 36,5 (h) x 116 (p)	122 (l) x 57 (h) x 100 (p)	151 (l) x 73 (h) x 100 (p)
Poids (batterie incluse)	215 g	465 g	545 g

(*) Étiquettes uniquement lorsque le dos du papier de protection comporte des marques noires.

Série RJ

3 pouces

4 pouces

RJ-3035B	RJ-3055WB	RJ-3230BL	RJ-3250WBL	RJ-4230B	RJ-4250WB
3 pouces				4 pouces	

Impression

Technologie d'impression	Thermique directe			Thermique directe	
Résolution d'impression	203 dpi			203 dpi	
Vitesse d'impression	101,6 mm/sec		127 mm/sec		127 mm/sec
Largeur d'impression max.	72 mm			104 mm	

Supports

Type de capteur de support	Réfléctif	Transmissif / Réfléctif			Transmissif / Réfléctif	
Reçus	●	●	●	●	●	●
Étiquettes	-	●	●	●	●	●

Général

Écran	-	LCD monochrome		LCD monochrome	
Résistance aux chutes	1,8 m	2,0 m		2,1 m	
Protection IP	IP42	IP54		IP54	
Commandes prises en charge	FBPL-EZC (EPL2/ZPL2/CPCL) FBPL-EZP (EPL2/ZPL2/ESC-POS)	P-touch Template, ESC/P, Raster, ZPL II, CPCL		P-touch Template, ESC/P, Raster, ZPL II, CPCL	

Interface / Connectivité

USB	●	●	●	●	●	●
WLAN	-	●	-	●	-	●
Bluetooth	●	●	●	●	●	●
AirPrint	-	-	-	●	-	●
Support MFi	●	-	●	●	●	●
NFC	●	●	●	●	●	●

Alimentation

Batterie	Batterie li-ion rechargeable 7,2 V	Batterie li-ion rechargeable intelligente 7,2 V		Batterie li-ion rechargeable intelligente 7,2 V (option)	
Adaptateur secteur	15 V, 50/60 Hz	15 V, 50/60 Hz (option)		15 V, 50/60 Hz (option)	
Adaptateur de voiture	Adaptateur allume-cigare ou câble 12V CC (option)			Adaptateur allume-cigare ou câble 12V CC (option)	

Dimensions / Poids

Dimensions (mm)	105(l) x 49,5(h) x 116(p)	117(l) x 77(h) x 180(p)	153(l) x 68(h) x 159(p)
Poids (batterie incluse)	375 g	807 g	850 g

brother
at your side

Brother International Belgium nv/sa

't Hofveld 8
1702 Groot-Bijgaarden

+32 (0)2 467 42 11
info@brother.be

www.brother.be

Brother se réserve le droit de modifier ces spécifications sans préavis. Brother est une marque enregistrée déposée de Brother Industries Ltd. Les noms des produits cités sont des marques déposées ou enregistrées de leurs sociétés respectives.

Éditeur responsable : Brother International Belgium nv/sa