

Robuuste mobiele printers voor etiketten en bonnen

**RJ gamma
2, 3 en 4 inch**

www.brother.be



RJ Series

**Geef uw
werknemers de
mogelijkheid
om overal labels
te maken en te
bewerken**



Het RJ-gamma van Brother bestaat uit robuuste mobiele printers die voldoen aan de wensen van de meest veeleisende bedrijven. Ze zijn ontworpen om snel duurzame afdrukmaterialen te produceren. Dankzij hun connectiviteitsopties voor USB, Bluetooth en Wi-Fi kunnen mobiele medewerkers printen vanaf hun smartphones, tablets of PDA's.



RJ gamma voor mobiel printen



Robuuste printers voor betere betrouwbaarheid

Printers die onderweg worden gebruikt, kunnen worden blootgesteld aan extreme omstandigheden waardoor ze beschadigd kunnen raken. De IP54-classificatie garandeert hun bescherming tegen stof en vochtigheid: ideaal voor gebruik in magazijnen of outdoor. RJ-printers bieden ook bescherming tegen vallen tot 2,5 meter.



RJ Series

Tot 2 inch



RJ-2035B



RJ-2055WB



RJ-2030



RJ-2050



RJ-2140



RJ-2150

Tot 3 inch



RJ-3035B



RJ-3055WB



RJ-3230BL



RJ-3250WBL

Tot 4 inch



RJ-4230B



RJ-4250WB

Reken elke dag op RJ-printers

Retail en verkoop

Verhoog uw efficiëntie met lichtgewicht, duurzame en gebruiksvriendelijke mobiele printers. Zo heeft u een oplossing om labels en tickets te printen, ideaal voor gebruik aan de kassa en voor de indicatie van prijzen en promoties. Beheer wachtrijen zo goed mogelijk en verhoog de klanttevredenheid.



Toepassingen:

- prijs- en promotielabels
- labels voor rekken
- mobiele kassa
- traceerbaarheid van voeding




Transport en logistiek

Verhoog uw productiviteit met printers die gemakkelijk kunnen worden geïntegreerd met uw bestaande oplossingen voor orderbeheer. Produceer informatie on demand, zonder dat u zich hoeft te verplaatsen naar een gedeelde printer. Van de ontvangst tot de voorbereiding van bestellingen: print in real-time prijzen, klantinformatie, leverbonnen en meer.



Toepassingen:

- bestel- en leverbonnen
- ontvangstbevestigingen
- RMA-beheer
- voorraadbeheer



Field services

Verhoog uw prestaties en garandeer transparantie over uw interventies. Verminder het risico op fouten en bespaar tijd door uw interventierapporten, offertes en facturen meteen af te drukken. Vergroot de tevredenheid van uw klanten door hen een gedetailleerd en lang leesbaar document te bezorgen.



Toepassingen:

- bonnen en facturen
- onderhoudsrapporten
- offertes voor herstellingen
- bestellingen



RJ Series

Hulpdiensten

Verhoog uw operationele efficiëntie door incidenten nauwkeurig en efficiënt te melden. Dankzij hun compactheid zijn de printers uit de RJ-reeks zeer gemakkelijk te transporteren en maken ze de productie van betrouwbare documenten in het veld mogelijk.



Toepassingen:

- boetes en overtredingen
- rapporten van ongevallen / misdaden
- waarschuwingen
- crisismanagement



Productie en magazijnen

Verhoog uw productiviteit en optimaliseer het beheer van uw magazijnen. Barcodelabels bieden zichtbaarheid en traceerbaarheid van uw voorraad, zodat u deze effectief kunt opvolgen.



Toepassingen:

- trackinglabels voor productie
- labels voor opslag- en afvalruimten
- verzendlabels
- etiketten voor inventaris en voorraadbeheer



Er zijn veel
accessoires en
verbruiksartikelen
beschikbaar om
uw product aan
uw activiteit aan te
passen



Accessoires en verbruiksartikelen

Brother heeft een breed scala aan accessoires ontworpen waarmee u uw mobiele afdrukoplossing kan aanpassen aan uw specifieke zakelijke behoeften. Draagbaar of in een voertuig? Bonnen of etiketten afdrukken? Brother accessoires en verbruiksartikelen maken uw RJ-printer flexibel voor uw werkomgeving.

Accessoires

PA-BT-003

Oplaadbare li-ionbatterij

RJ-2030 | RJ-2050
RJ-2140 | RJ-2150



PA-BT-006

Slimme oplaadbare li-ionbatterij

RJ-3230BL | RJ-3250WBL
RJ-4230B | RJ-4250WB



PA-BT-008

Standaard oplaadbare li-ionbatterij

RJ-2035B | RJ-2055WB



PA-BT-009

Standaard oplaadbare li-ionbatterij

RJ-3035B | RJ-3055WB



PA-BT-010

Slimme oplaadbare li-ionbatterij

RJ-3035B | RJ-3055WB



PA-AD-600

Netspanningsadapter

RJ-2030 | RJ-2050
RJ-2140 | RJ-2150
RJ-3230BL | RJ-3250WBL
RJ-4230B | RJ-4250WB



PA-CD-600CG

Autolader (sigarettenaansteker)

RJ-2030 | RJ-2050
RJ-2140 | RJ-2150
RJ-3230BL | RJ-3250WBL
RJ-4230B | RJ-4250WB



PA-CD-600WR

Autolader (kabel)

RJ-2030 | RJ-2050
RJ-2140 | RJ-2150
RJ-3230BL | RJ-3250WBL
RJ-4230B | RJ-4250WB



PA-BEK-001WR

Autolader (kabel), geen batterij nodig

RJ-3230BL | RJ-3250WBL
RJ-4230B | RJ-4250WB



PA-BEK-001CG

Autolader (sigarettenaansteker), geen batterij nodig

RJ-3230BL | RJ-3250WBL
RJ-4230B | RJ-4250WB



PA-CD-001CG

Autolader (sigarettenaansteker)

RJ-2035B | RJ-3035B
RJ-2055WB | RJ-3055WB



Accessoires (vervolg)

PA-BC-002

Batterijlader voor 1 eenheid

RJ-2030 | RJ-2050
RJ-2140 | RJ-2150



PA-BC-003

Batterijlader voor 1 eenheid

RJ-3230BL | RJ-3250WBL
RJ-4230B | RJ-4250WB



PA-CR-005

Batterijlader voor 1 eenheid met Ethernet

RJ-3230BL | RJ-3250WBL



PA-CR-002A

Laadstation voor 1 eenheid

RJ-4230B | RJ-4250WB



PA-SS-4000

Schouderriem

RJ-2030 | RJ-2050
RJ-2140 | RJ-2150
RJ-3230BL | RJ-3250WBL
RJ-4230B | RJ-4250WB



PA-SS-001

Schouderriem

RJ-2035B | RJ-2055WB
RJ-3035B | RJ-3055WB



PA-CC-002

IP54 beschermhoes met schouderriem

RJ-2035B | RJ-2055WB



PA-CC-003

IP54 beschermhoes met schouderriem

RJ-3035B | RJ-3055WB



PA-BC-005

Batterijlader voor 1 eenheid

RJ-3035B | RJ-3055WB



PA-4BC-001

Batterijlader voor 4 eenheden

RJ-2035B | RJ-2055WB



PA-4BC-002

Batterijlader voor 4 eenheden

RJ-3035B | RJ-3055WB



PA-CR-003

Laadstation voor 1 eenheid

RJ-2035B | RJ-2055WB



PA-CR-004

Batterijlader voor 1 eenheid

RJ-3035B | RJ-3055WB



PA-4CR-001

Laadstation voor 4 eenheden

RJ-2035B | RJ-2055WB



PA-4CR-002

Laadstation voor 4 eenheden

RJ-3035B | RJ-3055WB



PA-4CR-003

Laadstation voor 4 eenheden met Ethernet

RJ-3230BL | RJ-3250WBL



PA-RS-001

Afstandhouder voor papierrol

RJ-2035B | RJ-2055WB



PA-RS-002

Afstandhouder voor papierrol

RJ-3035B | RJ-3055WB



PA-LPR-001

Rol voor linerless labels

RJ-4230B | RJ-4250WB



PA-LPR-002

Rol voor linerless labels

RJ-2035B | RJ-2055WB



PA-LPR-003

Rol voor linerless labels

RJ-3035B | RJ-3055WB



PA-LPR-004

Rol voor linerless labels

RJ-3230BL | RJ-3250WBL



PA-LP-007

Labelafpeller

RJ-3230BL | RJ-3250WBL



PA-RH-002

Externe rolhouder

RJ-3035B | RJ-3055WB



Doorlopende rollen met ticketpapier

Referentie	Afmetingen	Labels per rol	Kleur	Compatibele printers
BDL-7J000102-058	101,6 mm x 32,2 m	n.v.t.	Wit	RJ-4230B, RJ-4250WB
BDL-1J000079-040	79 mm x 14,0 m	n.v.t.	Wit	RJ-3035B, RJ-3055WB
BDL-7J000076-066	76 mm x 42,0 m	n.v.t.	Wit	RJ-3230BL, RJ-3250WBL
BDL-7J000058-040	58 mm x 13,8 m	n.v.t.	Wit	RJ-2030, RJ-2050, RJ-2140, RJ-2150 RJ-3230BL, RJ-3250WBL, RJ-4230B, RJ-4250WB
BDL-1J000057-030	57 mm x 6,6 m	n.v.t.	Wit	RJ-2035B, RJ-2055WB

Rollen met voorgesneden labels

Referentie	Afmetingen	Labels per rol	Kleur	Compatibele printers
BDE-1J152102-058	102 mm x 152 mm	85 labels	Wit	RJ-4230B, RJ-4250WB
BDE-1J044076-066	76 mm x 44 mm	400 labels	Wit	RJ-3230BL, RJ-3250WBL
BDE-1J044076-040	76 mm x 44 mm	70 labels	Wit	RJ-3055WB
BDE-1J026051-060	51 mm x 26 mm	500 labels	Wit	RJ-2140, RJ-2150



Brother biedt ontwikkelaars de tools om RJ-printers in hun applicaties te integreren. Printerstuurprogramma's zijn beschikbaar voor Windows en software-ontwikkelingskits (SDK's) kunnen worden geleverd ter ondersteuning van Windows Mobile-, Android- en iOS-besturingssystemen.

Geavanceerde functies en compatibele software

Template modus

Ontwerp een template met onder meer logo's en barcodes op uw Windows PC. De template wordt dan overgebracht naar het geheugen van de printer. Nadien kan u eenvoudig de variabele gegevens wijzigen en uw label printen.

AirPrint* en MFi* ondersteuning

Druk af vanaf Apple-apparaten zonder dat u extra software hoeft te installeren.



* Controleer de compatibele modellen



Mobile Deploy app*

Mobile Deploy is een toepassing waarmee u de printer kunt updaten en configureren via een mobiel apparaat. De gebruikers ontvangen een koppeling en kunnen deze gebruiken om de pakketbestanden te downloaden. Deze worden vervolgens als update naar de printer verzonden.

Printcommando's*

Met ondersteuning voor ZPL II emulatie, CPCL emulatie en ESC-POS printcommando's, kunnen ontwikkelaars de printers eenvoudig integreren in bestaande systemen.

<https://www.brother.eu/developer>



* Controleer de compatibele modellen

**Geef uw
mobiele teams
een flexibele
printoplossing**



RJ reeks

2 inch

RJ-2035B	RJ-2055WB	RJ-2030	RJ-2050	RJ-2140	RJ-2150
2 inch					

Afdrukken

Afdruktechnologie	Direct thermisch				
Afdrukresolutie	203 dpi				
Afdruksnelheid	101,6 mm/sec		152 mm/sec		
Max. afdrukbreedte	48 mm		54 mm		

Media

Mediasensor type	Reflectief			Transmissief / Reflectief	
Bonnen	●	●	●	●	●
Labels	-	-	(*)	(*)	●

Algemeen

Schermbescherming	-	Monochroom LCD met achtergrondverlichting			
Valbescherming	1,8 m		2,5 m		
IP bescherming	IP42		IP54		
Commando's / emulaties	P-touch Template, ESC/P, Raster, ZPL II, CPCL				

Interface / Connectiviteit

USB	●	●	●	●	●	●
USB-host poort	-	-	-	-	-	-
WLAN	-	●	-	●	●	●
Bluetooth	●	●	●	●	-	●
AirPrint	-	-	-	●	●	●
MFi ondersteuning	●	-	-	●	-	●
NFC	●	●	-	-	-	-

Voeding

Batterij	Oplaadbare li-ionbatterij 7,2 V				
Netspanningsadapter	15 V, 50/60 Hz		15 V, 50/60 Hz (optioneel)		
Autolader	Lader voor sigarettenaansteker 12V DC (optioneel)				

Afmetingen / Gewicht

Afmetingen (mm)	79 (b) x 36,5 (h) x 116 (d)	122 (b) x 57 (h) x 100 (d)	151 (b) x 73 (h) x 100 (d)
Gewicht (met batterij)	215 g	465 g	545 g

(*) Labels alleen wanneer de achterkant van het beschermende papier zwarte markeringen heeft.

RJ reeks

3 inch

4 inch

RJ-3035B	RJ-3055WB	RJ-3230BL	RJ-3250WBL	RJ-4230B	RJ-4250WB
3 inch				4 inch	

Afdrukken

Afdruktechnologie	Direct thermisch		Direct thermisch
Afdrukresolutie	203 dpi		203 dpi
Afdruksnelheid	101,6 mm/sec	127 mm/sec	127 mm/sec
Max. afdrukbreedte	72 mm		104 mm

Media

Mediasensor type	Reflectief	Transmissief / Reflectief		Transmissief / Reflectief	
Bonnen	●	●	●	●	●
Labels	-	●	●	●	●

Algemeen

Schermbescherming	-	Monochroom LCD	Monochroom LCD
Valbescherming	1,8 m	2,0 m	2,1 m
IP bescherming	IP42	IP54	IP54
Commando's / emulaties	FBPL-EZC (EPL2/ZPL2/CPCL) FBPL-EZP (EPL2/ZPL2/ESC-POS)	P-touch Template, ESC/P, Raster, ZPL II, CPCL	P-touch Template, ESC/P, Raster, ZPL II, CPCL

Interface / Connectiviteit

USB	●	●	●	●	●	●
WLAN	-	●	-	●	-	●
Bluetooth	●	●	●	●	●	●
AirPrint	-	-	-	●	-	●
MFi ondersteuning	●	-	●	●	●	●
NFC	●	●	●	●	●	●

Voeding

Batterij	Oplaadbare li-ionbatterij 7,2 V	Slimme oplaadbare li-ionbatterij 7,2 V	Slimme oplaadbare li-ionbatterij 7,2 V (optioneel)
Netspanningsadapter	15 V, 50/60 Hz	15 V, 50/60 Hz (optioneel)	15 V, 50/60 Hz (optioneel)
Autolader	Lader voor sigarettenaansteker of met kabel 12V DC (optioneel)		Lader voor sigarettenaansteker of met kabel 12V DC (optioneel)

Afmetingen / Gewicht

Afmetingen (mm)	105 (b) x 49,5 (h) x 116 (d)	117(b) x 77(h) x 180(d)	153 (b) x 68 (h) x 159 (d)
Gewicht (met batterij)	375 g	807 g	850 g

brother
at your side

Brother International Belgium nv/sa

't Hofveld 8
1702 Groot-Bijgaarden

+32 (0)2 467 42 11
info@brother.be

www.brother.be

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Brother is een geregistreerd handelsmerk van Brother Industries Ltd. De merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars.

Verantwoordelijk uitgever: Brother International Belgium nv/sa