

Consommables pour imprimantes d'étiquettes mobiles, bureautiques et industrielles

www.brother.be



Consommables Brother

Notre gamme de papiers, de rubans et d'étiquettes offre une technologie qui protège et réduit l'usure de la tête d'impression de votre imprimante mobile et vous permet d'être plus performant.

Nos consommables, adaptés à toute une gamme d'imprimantes thermiques Brother, vous permettent de répondre à tous vos besoins en matière d'impression, quel que soit votre secteur d'activité.

Vous obtiendrez toujours la meilleure impression avec l'association imprimante, rubans et autres consommables.

Pourquoi choisir les consommables Brother ?

- Brother possède plusieurs décennies d'expérience et d'expertise en tant que constructeur.
- Les produits Brother sont évalués et soumis à de nombreux environnements de test.
- La conception des imprimantes et des consommables de Brother est constamment redéfinie et améliorée en fonction des observations de nos clients et des besoins de l'industrie.
- Nous travaillerons à vos côtés pour reproduire chaque problème d'impression rencontré et vous recommander les meilleurs consommables pour votre solution.

En utilisant les consommables Brother, vous pouvez améliorer la qualité et la performance de votre équipement Brother, en bénéficiant :

- D'une plus grande durée de vie pour votre imprimante Brother.
- De performances supérieures.
- D'une impression de la plus haute qualité.
- D'un nombre réduit de dysfonctionnements et de bourrages.



Types de supports

Papier thermique A4 (pleine page)

Que vous ayez besoin de feuilles découpées ou d'un rouleau continu, nos papiers sont parfaitement adaptés à l'impression thermique sans encre et peuvent être utilisés avec nos imprimantes mobiles PJ.

Imprimez des factures, des attestations et d'autres types de documents avec facilité où que vous soyez.



Étiquettes prédécoupées

Notre gamme de consommables comprend des étiquettes couchées et non couchées de différentes largeurs et longueurs.

Trouvez l'étiquette qui convient le mieux à vos exigences, que ce soit pour l'identification des rayons en magasin, la production d'étiquettes dédiées à l'expédition ou d'étiquettes pour poches de sang en milieu médical.



Rubans

Tous les rubans Brother sont rigoureusement testés pour assurer la meilleure qualité d'impression.

Nos rubans d'encre noire sont disponibles en différentes largeurs et longueurs, à utiliser avec nos gammes d'imprimantes TD-4T et TJ. Ils sont également disponibles en version Standard ou Premium, en cire ou en résine.



Rouleaux de papier continu

Disponibles en différentes longueurs et largeurs, nos rouleaux de papier continu sont compatibles avec les imprimantes Brother RJ et TD pour répondre à de nombreux besoins, notamment l'impression de tickets, de contraventions et d'amendes.



Santé

- Cartes de rendez-vous
- Étiquettes d'admission
- Étiquettes d'échantillons et de pathologies
- Étiquettes de poches de sang
- Étiquettes de laboratoire
- Étiquettes de microbiologie
- Étiquettes des dosages
- Étiquettes des sachets de médicaments
- Étiquettes d'autoclave et de stérilisation



Vente au détail

- Étiquettes de prix
- Étiquettes à codes-barres
- Étiquettes en rayons
- Réductions et remises



Étiquetage alimentaire

- Étiquettes de prix
- Étiquettes à codes-barres
- Étiquetage des ingrédients pour les aliments préemballés
- Étiquettes d'informations nutritionnelles
- Dates limites de consommation
- Étiquettes des aliments surgelés
- Étiquettes de produits pasteurisés



Sécurité publique

- Infractions au stationnement
- PVs et amendes électroniques
- Avis d'avertissement



Transport et logistique

- Étiquettes d'expédition
- Étiquettes des cartons de transport
- Étiquettes de localisation
- Étiquettes d'identification des palettes
- Étiquettes de contrôle de la qualité
- Étiquettes de conformité



Personnel de terrain

- Tickets et factures
- Estimations et devis
- Déclarations des travaux
- Bons pour travaux
- Rapports d'entretien et de service



Services d'urgence

- Dossiers des patients
- Plans de soins
- Rapports d'incidents
- Dossiers dédiés aux accidents et scènes de crime



Services sur site

- Tickets et factures
- Devis
- Déclarations des travaux
- Documents juridiques
- Certificats



Quelle est la technologie d'impression d'étiquettes la plus adaptée à vos besoins ?

Thermique direct

L'impression thermique direct consiste à chauffer des zones spécifiques du papier thermique au moment de son passage par la tête d'impression, afin de produire une image, sans qu'aucune encre ne soit nécessaire.

Ce type d'impression est la meilleure option pour les solutions d'étiquetage à court terme, lorsque les étiquettes produites ne sont pas exposées à des conditions difficiles. Les étiquettes thermique direct ont une durée de vie relativement courte car les textes et codes-barres s'estompent avec le temps. Cependant, elles offrent une solution d'étiquetage plus rentable car il n'est pas nécessaire d'acheter de l'encre ou des toners.


Des étiquettes de rayons en magasin aux étiquettes de rotation des stocks, il existe toute une série d'applications pour lesquelles l'impression thermique est la meilleure option.

Transfert thermique

L'impression par transfert thermique est une méthode d'impression qui permet d'appliquer du texte et des images sur le papier, grâce à la fusion d'une couche de ruban encreur.

Si votre étiquette doit durer plus longtemps ou est susceptible d'être exposée à des conditions difficiles, comme la lumière directe du soleil ou des températures extrêmes, l'impression par transfert thermique est la meilleure technologie d'impression pour vous.

L'impression par transfert thermique est plus couramment utilisée pour les applications d'étiquetage où la durabilité est essentielle, par exemple au sein des environnements de production alimentaire ou de soins médicaux, exposés à des variations de température.



Impression thermique

Quelles sont les étiquettes qui me conviennent le mieux?



Étiquettes thermique direct

Les étiquettes thermique direct sont les plus adaptées aux applications à court terme et doivent être utilisées avec une imprimante d'étiquettes thermique direct.

Ce type d'étiquettes peu coûteuses est parfait pour les usages temporaires, tels que les étiquettes d'expédition du commerce électronique.



Étiquettes en papier non couché

Les étiquettes en papier non couché pour l'impression par transfert thermique offrent une meilleure impression des codes-barres que les étiquettes Thermique direct et sont beaucoup moins susceptibles d'être altérées.

Ces étiquettes sont généralement utilisées lorsqu'un support durable est nécessaire.



Étiquettes en papier couché

Pour une meilleure qualité d'impression par transfert thermique, les étiquettes en papier couché offrent une impression de qualité supérieure lorsqu'une résolution élevée est nécessaire pour la lecture des codes-barres.

Les étiquettes enduites sont souvent utilisées dans la vente au détail, la logistique et l'étiquetage alimentaire.



Étiquettes synthétiques*

Les étiquettes synthétiques sont le choix idéal pour les applications d'étiquetage durables, exposées à des conditions variables et devant résister à la lumière directe et à l'altération des couleurs.

Ces étiquettes sont idéales pour les emballages pérennes, les échantillons des laboratoires et des patients, ainsi que les étiquettes de vente au détail destinées aux marchandises à expédier.



Étiquettes pelliculées*

Les étiquettes pelliculées offrent un usage durable pour les environnements extérieurs impliquant une exposition aux UV, à la chaleur, aux produits chimiques, à l'eau ou à l'humidité et à l'abrasion.

Si vous recherchez des étiquettes que l'on peut difficilement déchirer, des étiquettes refermables ou des étiquettes capables de résister à des conditions difficiles, ce sont les plus adaptées.

* Contactez votre expert Brother pour plus d'informations sur nos consommables. Tous les types d'étiquettes, à l'exception des supports thermique direct, nécessitent un ruban à transfert thermique pour l'impression.

Impression par transfert thermique

Quel ruban me convient le mieux ?

Ruban	Type de ruban	Étiquettes compatibles	Applications	Durabilité			Diversité des matériaux		Sensibilité		Qualité d'impression		Coût		
				Standard	Élevée		Basse	Haute	Faible	Élevée	Standard	Élevée	Faible	Élevé	
BWS	Cire standard	Étiquettes non couchées Étiquettes couchées	Étiquettes de rayons Étiquettes d'échantillons Étiquettes de prix Étiquettes de contenu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
BWP	Cire premium	Étiquettes non couchées Étiquettes couchées	Étiquettes d'expédition Étiquettes de localisation Étiquettes de palettes	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
BSS	Cire / Résine standard	Étiquettes non couchées Étiquettes couchées Étiquettes synthétiques	Étiquettes d'allergènes Étiquettes de production alimentaire Signalisation Étiquettes de poches de sang	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
BSP	Cire / Résine premium	Étiquettes non couchées Étiquettes couchées Étiquettes synthétiques	Étiquettes des produits Étiquettes pour le matériel chirurgical Signalisation extérieure	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
BRS	Résine standard	Étiquettes couchées Étiquettes synthétiques	Étiquettes de notation Étiquetage des équipements Étiquettes de laboratoire	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
BRP	Résine premium	Étiquettes synthétiques Étiquettes pelliculées	Étiquettes de notation Étiquettes de pièces détachées Étiquettes pour fûts métalliques	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■



Consommables pour l'impression mobile



PJ



Type de consommable	Référence	Description	Taille	Quantité	Imprimantes compatibles
Papier	PA-C-411	Feuilles de papier thermique A4	A4	100 feuilles	PJ-722, PJ-723, PJ-762, PJ-763, PJ-763MFi, PJ-773
	PA-R-411	Rouleau continu de papier thermique	A4	n.v.t.	PJ-722, PJ-723, PJ-762, PJ-763, PJ-763MFi, PJ-773

RJ



Type de consommable	Référence	Description	Taille	Quantité	Imprimantes compatibles
Tickets	BDL-7J000102-058	Rouleau continu de papier ticket	101,6 mm x 32,2 m	n.v.t.	RJ-4230B, RJ-4250WB
	BDE-1J000079-040	Rouleau continu de papier ticket	79 mm x 14,0 m	n.v.t.	RJ-3035B, RJ-3055WB
	BDL-7J000076-066	Rouleau continu de papier ticket	76 mm x 42,0 m	n.v.t.	RJ-3050, RJ-3150
	BDL-7J000058-040	Rouleau continu de papier ticket	58 mm x 13,8 m	n.v.t.	RJ-2030, RJ-2050, RJ-2140, RJ-2150, RJ-3050, RJ-3150, RJ-4230B, RJ-4250WB
	BDE-1J000057-030	Rouleau continu de papier ticket	57 mm x 6,6 m	n.v.t.	RJ-2035B, RJ-2055WB
Labels	BDE-1J152102-058	Rouleau d'étiquettes prédécoupées	102 mm x 152 mm	85 étiquettes	RJ-4230B, RJ-4250WB
	BDE-1J044076-040	Rouleau d'étiquettes prédécoupées	76 mm x 44 mm	70 étiquettes	RJ-3055WB
	BDE-1J044076-066	Rouleau d'étiquettes prédécoupées	76 mm x 44 mm	400 étiquettes	RJ-3150
	BDE-1J026051-060	Rouleau d'étiquettes prédécoupées	51 mm x 26 mm	500 étiquettes	RJ-2140, RJ-2150, RJ-3150



Specimen
dd-283/12
Mr A. Broads
24/11/75



Consommables pour l'impression bureautique



Certified by
Brother
International
Europe



TD-2000

Type de consommable	Référence	Description	Taille	Quantité	Imprimantes compatibles
Tickets	BDL-7J000058-102	Rouleau continu de papier ticket	58 mm x 101,6 m	n/a	TD-2020, TD-2120N, TD-2130N
Étiquettes	BDE-1J026051-102	Rouleau d'étiquettes prédécoupées	51 mm x 26 mm	1.900 étiquettes	TD-2020, TD-2120N, TD-2130N



TD-4D

Type de consommable	Référence	Description	Taille	Quantité	Imprimantes compatibles
Tickets	BDE-1J000102-102	Rouleau continu de papier ticket	102 mm x 56,4 m	n/a	TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
	BDL-7J000102-058	Rouleau continu de papier ticket	101,6 mm x 32,2 m	n/a	TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
	BDL-7J000076-066	Rouleau continu de papier ticket	76 mm x 42,0 m	n/a	TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
	BDL-7J000058-102	Rouleau continu de papier ticket	58 mm x 101,6 m	n/a	TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
	BDL-7J000058-040	Rouleau continu de papier ticket	58 mm x 13,8 m	n/a	TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
Étiquettes	BDE-1J050102-102	Rouleau d'étiquettes prédécoupées	102 mm x 50 mm	1.050 étiquettes	TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
	BDE-1J152102-058	Rouleau d'étiquettes prédécoupées	102 mm x 152 mm	85 étiquettes	TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
	BDE-1J152102-102	Rouleau d'étiquettes prédécoupées	102 mm x 152 mm	350 étiquettes	TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
	BDE-1J026076-102	Rouleau d'étiquettes prédécoupées	76 mm x 26 mm	1.900 étiquettes	TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
	BDE-1J044076-066	Rouleau d'étiquettes prédécoupées	76 mm x 44 mm	400 étiquettes	TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
	BDE-1J026051-102	Rouleau d'étiquettes prédécoupées	51 mm x 26 mm	1.900 étiquettes	TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
	BDE-1J026051-060	Rouleau d'étiquettes prédécoupées	51 mm x 26 mm	500 étiquettes	TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB

Consommables pour l'impression bureautique



Certified by
**Brother
International
Europe**



TD-4T

Type de consommable	Référence	Description	Taille	Quantité	Imprimantes compatibles
Étiquettes	BUS-1J074102-121	Étiquettes non couchées prédécoupées pour transfert thermique	102 mm x 74 mm	1.100 étiquettes	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BUS-1J150102-121	Étiquettes non couchées prédécoupées pour transfert thermique	102 mm x 150 mm	550 étiquettes	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BCS-1J074102-121	Étiquettes couchées prédécoupées pour transfert thermique	102 mm x 74 mm	1.100 étiquettes	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BCS-1J150102-121	Étiquettes couchées prédécoupées pour transfert thermique	102 mm x 150 mm	550 étiquettes	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
Rubans	BWS-1D300-060	Ruban de cire standard	60 mm x 300 m	n/a	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BWS-1D300-080	Ruban de cire standard	80 mm x 300 m	n/a	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BWS-1D300-110	Ruban de cire standard	110 mm x 300 m	n/a	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BWP-1D300-060	Ruban de cire premium	60 mm x 300 m	n/a	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BWP-1D300-080	Ruban de cire premium	80 mm x 300 m	n/a	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BWP-1D300-110	Ruban de cire premium	110 mm x 300 m	n/a	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BSS-1D300-060	Ruban de cire/résine standard	60 mm x 300 m	n/a	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BSS-1D300-080	Ruban de cire/résine standard	80 mm x 300 m	n/a	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BSS-1D300-110	Ruban de cire/résine standard	110 mm x 300 m	n/a	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BSP-1D300-060	Ruban de cire/résine premium	60 mm x 300 m	n/a	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BSP-1D300-080	Ruban de cire/résine premium	80 mm x 300 m	n/a	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BSP-1D300-110	Ruban de cire/résine premium	110 mm x 300 m	n/a	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BRS-1D300-060	Ruban de résine standard	60 mm x 300 m	n/a	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BRS-1D300-080	Ruban de résine standard	80 mm x 300 m	n/a	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BRS-1D300-110	Ruban de résine standard	110 mm x 300 m	n/a	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BRP-1D300-060	Ruban de résine premium	60 mm x 300 m	n/a	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BRP-1D300-080	Ruban de résine premium	80 mm x 300 m	n/a	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BRP-1D300-110	Ruban de résine premium	110 mm x 300 m	n/a	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR

Consommables spécifiques

Nous sommes fiers de créer des solutions parfaitement adaptées aux besoins de nos clients.

Ainsi, si vous n'avez pas trouvé le consommable recherché dans cette brochure, veuillez nous contacter. Nous ferons de notre mieux pour créer une solution sur mesure pour vous.



Consommables d'impression industrielle



TJ

Type de consommable	Référence	Description	Taille	Quantité	Imprimantes compatibles
Étiquettes	BUS-1J074102-203	Étiquettes non couchées prédécoupées pour transfert thermique	102 mm x 74 mm	2.940	TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BUS-1J150102-203	Étiquettes non couchées prédécoupées pour transfert thermique	102 mm x 150 mm	1.500	TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BCS-1J074102-203	Étiquettes couchées prédécoupées pour transfert thermique	102 mm x 74 mm	2.900	TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BCS-1J150102-203	Étiquettes couchées prédécoupées pour transfert thermique	102 mm x 150 mm	1.440	TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
Rubans	BWS-1D450-110	Ruban de cire standard	110 mm x 450 m	n/a	TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BWS-1D600-110	Ruban de cire standard	110 mm x 600 m	n/a	TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BWP-1D450-110	Ruban de cire premium	110 mm x 450 m	n/a	TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BWP-1D600-110	Ruban de cire premium	110 mm x 600 m	n/a	TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BSS-1D450-110	Ruban de cire/résine standard	110 mm x 450 m	n/a	TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BSS-1D600-110	Ruban de cire/résine standard	110 mm x 600 m	n/a	TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BSP-1D450-110	Ruban de cire/résine premium	110 mm x 450 m	n/a	TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BSP-1D600-110	Ruban de cire/résine premium	110 mm x 600 m	n/a	TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BRS-1D450-110	Ruban de résine standard	110 mm x 450 m	n/a	TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BRS-1D600-110	Ruban de résine standard	110 mm x 600 m	n/a	TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BRP-1D450-110	Ruban de résine premium	110 mm x 450 m	n/a	TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BRP-1D600-110	Ruban de résine premium	110 mm x 600 m	n/a	TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN

brother
at your side

Contact :

Brother International Belgium nv/sa

't Hofveld 8
1702 Groot-Bijgaarden

+32 (0)2 467 42 11
info@brother.be

www.brother.be

Brother se réserve le droit de modifier ces spécifications sans préavis.
Brother est une marque enregistrée déposée de Brother Industries Ltd.
Les noms des produits cités sont des marques déposées ou enregistrées de leurs sociétés respectives.
Éditeur responsable : Brother International Belgium nv/sa