

# Verbruiksartikelen voor mobiele, desktop en industriële labelprinters

[www.brother.be](http://www.brother.be)



# Brother verbruiksartikelen

Ons assortiment papier, linten en labels werd ontworpen met een technologie die de printkop van uw mobiele printer beschermt en de slijtage ervan vermindert, waardoor u beter kan presteren.

Met onze verbruiksartikelen, die geschikt zijn voor verschillende thermische printers van Brother, kunt u aan al uw afdrukbehoeften voldoen, in welke branche u ook actief bent.

**U verkrijgt altijd de beste afdrucken door uw printer te gebruiken met de juiste linten en andere verbruiksmaterialen.**

## Waarom kiezen voor Brother verbruiksartikelen?

- Brother heeft tientallen jaren ervaring en expertise als fabrikant.
- Brother producten worden geëvalueerd en aan talrijke testomgevingen onderworpen.
- Het ontwerp van Brother printers en verbruiksmaterialen wordt voortdurend opnieuw gedefinieerd en verbeterd op basis van feedback van onze klanten en de behoeften van de industrie.
- We gaan samen met u op zoek naar al uw afdrukknoden en doen een aanbeveling van de beste verbruiksartikelen voor uw oplossing.

Door Brother verbruiksartikelen te gebruiken, kunt u de kwaliteit en prestaties van uw Brother toestellen verbeteren. U profiteert van:

- een langere levensduur van uw Brother printer
- superieure prestaties
- afdrukken van de hoogste kwaliteit
- minder technische problemen en papierstoringen



# Type dragers

## A4 thermisch papier (volledige pagina)

Of u nu losse vellen of een doorlopende rol nodig heeft, ons papier is bij uitstek geschikt voor thermisch inktloos printen en kan worden gebruikt met onze PJ mobiele printers.

Print facturen, certificaten en andere soorten documenten gemakkelijk vanaf elke locatie.



## Voorgesneden labels

Ons assortiment verbruiksartikelen omvat gecoate en ongecoate labels in verschillende breedtes en lengtes.

Vind het label dat het beste bij uw eisen past, of het nu gaat om identificatie in de winkel, de productie van speciale verzendlabels of labels voor medische bloedzakken.



## Linten

Alle Brother linten worden uitvoerig getest om de beste afdrukkwaliteit te garanderen.

Onze zwarte inktlinten zijn verkrijgbaar in verschillende breedtes en lengtes voor gebruik met onze TD-4T en TJ printerlijnen. Ze zijn ook verkrijgbaar in standaard- of premiumversie, in wax of resin.



## Doorlopende papierrollen

Onze doorlopende papierrollen zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes en breedtes en zijn compatibel met Brother RJ en TD printers om aan verschillende behoeften te voldoen, waaronder het printen van tickets, reçus en boetes.



## Gezondheidszorg

- Afspraakkaartjes
- Opnamelabels
- Labels voor stalen en pathologie
- Labels voor bloedzakken
- Labolabels
- Labels voor microbiologie
- Doseringslabels
- Labels voor medicatiedoosjes
- Autoclaaf- en sterilisatielabels



## Detailhandel / Retail

- Prijslabels
- Barcodelabels
- Labels voor planken
- Kortingen en promoties



## Voedseletikettering

- Prijslabels
- Barcodelabels
- Etikettering van ingrediënten voor voorverpakte voedingsmiddelen
- Labels met voedingsinformatie
- Houdbaarheidsdata
- Labels voor ingevroren voedsel
- Labels voor gepasteuriseerde producten



## Openbare veiligheid

- Parkeerovertradingen
- PV's en boetes
- Waarschuwingen



## Transport en logistiek

- Verzendlabels
- Labels voor transportdozen
- Locatielabels
- Identificatielabels voor pallets
- Kwaliteitscontrolelabels
- Nalevingslabels



## Fieldmedewerkers

- Tickets en facturen
- Offertes
- Werkverslagen
- Tegoedbonnen
- Onderhouds- en servicereporten



## Hulpdiensten

- Patiëntendossiers
- Zorgplannen
- Incidentrapporten
- Dossiers voor ongevallen en plaats delict



## On-site services

- Tickets en facturen
- Offertes
- Werkverslagen
- Wettelijke documenten
- Certificaten



# Welke technologie voor het afdrukken van labels is het meest geschikt voor uw behoeften?

## Direct thermisch

Bij direct thermisch afdrukken worden specifieke delen van het thermisch papier verwarmd terwijl het door de printkop gaat om een afbeelding te produceren zonder dat er inkt nodig is.

Dit afdruktype is de beste optie voor labeloplossingen voor de korte termijn, wanneer de geproduceerde labels niet worden blootgesteld aan zware omstandigheden. Direct thermische labels hebben een relatief korte levensduur omdat tekst en barcodes na verloop van tijd vervagen. Ze bieden echter een labeloplossing aan lagere kost omdat er geen inkt of toner hoeft te worden aangeschaft.

Van labels voor winkelrekken tot labels voor voorraadrotatie: er zijn tal van toepassingen waarvoor thermisch printen de beste keuze is.

## Thermische overdracht

Printen met thermische overdracht is een afdrukmethode waarbij tekst en afbeeldingen op papier worden aangebracht door een laag met inktlint te versmelten.

Als uw label langer meegaat of waarschijnlijk wordt blootgesteld aan zware omstandigheden, zoals direct zonlicht of extreme temperaturen, dan is afdrukken met thermische overdracht de beste printtechnologie voor u.

Thermo-transfer printen wordt het meest gebruikt voor labeltoepassingen waar duurzaamheid essentieel is, zoals in voedselproductie of gezondheidszorgomgevingen die worden blootgesteld aan temperatuurschommelingen.



# Thermisch afdrukken

## Welke labels zijn geschikt voor mijn noden?



### Directe thermische labels

Directe thermische labels zijn het meest geschikt voor toepassingen van korte duur en moeten worden gebruikt met een directe thermische labelprinter.

Dit goedkope labeltype is perfect voor tijdelijk gebruik, zoals verzendlabels voor e-commerce.



### Papieren labels zonder coating

Ongecoate papieren labels voor thermo-transfer printen bieden een betere afdrukkwaliteit van barcodes en vervagen minder snel in vergelijking met directe thermische labels.

Deze labels worden over het algemeen gebruikt wanneer ze lang moeten meegaan.



### Papieren labels met coating

Gecoate papieren labels bieden een superieure afdrukkwaliteit bij thermo-transfer printen. Barcodes worden in hoge resolutie geprint zodat ze goed kunnen worden gescand.

Labels met coating worden vaak gebruikt in de detailhandel, logistiek en voedsel etikettering.



### Synthetische labels\*

Synthetische labels zijn de ideale keuze voor duurzame labeltoepassingen, waar het label wordt blootgesteld aan wisselende omstandigheden en bestand moet zijn tegen direct licht en kleurvervaging.

Deze labels zijn geschikt voor duurzame verpakkingen, labo- of patiëntenstalen en verzendlabels voor retailgoederen.



### Labels met filmcoating\*

Labels met filmcoating kunnen langdurig worden gebruikt in buitenomgevingen met blootstelling aan UV, hitte, chemicaliën, water of vocht en slijtage.

Als u op zoek bent naar moeilijk te scheuren labels, hersluitbare labels of labels die bestand zijn tegen zware omstandigheden, dan zijn deze het meest geschikt.

\* Neem contact op met uw Brother expert voor meer informatie over onze verbruiksartikelen. Alle soorten labels, behalve directe thermische media, vereisen een thermisch transferlint voor het afdrukken.







# Verbruiksartikelen voor mobiel printen



## PJ



Type verbruiksartikel	Referentie	Omschrijving	Formaat	Hoeveelheid	Compatibele printers
Papier	PA-C-411	A4 thermisch papier	A4	100 vellen	PJ-722, PJ-723, PJ-762, PJ-763, PJ-763MFi, PJ-773
	PA-R-411	Doorlopende rol met thermisch papier	A4	n.v.t.	PJ-722, PJ-723, PJ-762, PJ-763, PJ-763MFi, PJ-773

## RJ



Type verbruiksartikel	Referentie	Omschrijving	Formaat	Hoeveelheid	Compatibele printers
Tickets	BDL-7J000102-058	Doorlopende rol met ticketpapier	101,6 mm x 32,2 m	n.v.t.	RJ-4230B, RJ-4250WB
	BDE-1J000079-040	Doorlopende rol met ticketpapier	79 mm x 14,0 m	n.v.t.	RJ-3035B, RJ-3055WB
	BDL-7J000076-066	Doorlopende rol met ticketpapier	76 mm x 42,0 m	n.v.t.	RJ-3050, RJ-3150
	BDL-7J000058-040	Doorlopende rol met ticketpapier	58 mm x 13,8 m	n.v.t.	RJ-2030, RJ-2050, RJ-2140, RJ-2150, RJ-3050, RJ-3150, RJ-4230B, RJ-4250WB
	BDE-1J000057-030	Doorlopende rol met ticketpapier	57 mm x 6,6 m	n.v.t.	RJ-2035B, RJ-2055WB
Labels	BDE-1J152102-058	Rol met voorgesneden labels	102 mm x 152 mm	85 labels	RJ-4230B, RJ-4250WB
	BDE-1J044076-040	Rol met voorgesneden labels	76 mm x 44 mm	70 labels	RJ-3055WB
	BDE-1J044076-066	Rol met voorgesneden labels	76 mm x 44 mm	400 labels	RJ-3150
	BDE-1J026051-060	Rol met voorgesneden labels	51 mm x 26 mm	500 labels	RJ-2140, RJ-2150, RJ-3150



Specimen  
dd-283/12  
Mr A. Broads  
24/11/75



# Verbruiksartikelen voor desktop printen



Certified by  
Brother  
International  
Europe



## TD-2000

Type verbruiksartikel	Referentie	Omschrijving	Formaat	Hoeveelheid	Compatibele printers
Tickets	BDL-7J000058-102	Doorlopende rol met ticketpapier	58 mm x 101,6 m	n.v.t.	TD-2020, TD-2120N, TD-2130N
Labels	BDE-1J026051-102	Rol met voorgesneden labels	51 mm x 26 mm	1.900 labels	TD-2020, TD-2120N, TD-2130N



## TD-4D

Type verbruiksartikel	Referentie	Omschrijving	Formaat	Hoeveelheid	Compatibele printers
Tickets	BDE-1J000102-102	Doorlopende rol met ticketpapier	102 mm x 56,4 m	n.v.t.	TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
	BDL-7J000102-058	Doorlopende rol met ticketpapier	101,6 mm x 32,2 m	n.v.t.	TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
	BDL-7J000076-066	Doorlopende rol met ticketpapier	76 mm x 42,0 m	n.v.t.	TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
	BDL-7J000058-102	Doorlopende rol met ticketpapier	58 mm x 101,6 m	n.v.t.	TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
	BDL-7J000058-040	Doorlopende rol met ticketpapier	58 mm x 13,8 m	n.v.t.	TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
Labels	BDE-1J050102-102	Rol met voorgesneden labels	102 mm x 50 mm	1.050 labels	TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
	BDE-1J152102-058	Rol met voorgesneden labels	102 mm x 152 mm	85 labels	TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
	BDE-1J152102-102	Rol met voorgesneden labels	102 mm x 152 mm	350 labels	TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
	BDE-1J026076-102	Rol met voorgesneden labels	76 mm x 26 mm	1.900 labels	TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
	BDE-1J044076-066	Rol met voorgesneden labels	76 mm x 44 mm	400 labels	TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
	BDE-1J026051-102	Rol met voorgesneden labels	51 mm x 26 mm	1.900 labels	TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
	BDE-1J026051-060	Rol met voorgesneden labels	51 mm x 26 mm	500 labels	TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB



From:  
T. C. BROTHER  
7 TAMP STREET  
MANCHESTER  
UK  
M34 5JE

To:  
MR. CUSTOMER  
10 BUSINESS STREET  
LONDON  
UK  
SW1 1AA



**B200 UK-ABC-DEF**

Ref # 001001001  
Contact Phone: +44 161 8510 000

WEIGHT: 12.0 KG  
PIECE: 1/1

CONTENTS:  
Laptop, printer,  
& accessories



# Verbruiksartikelen voor desktop printen



Certified by  
**Brother  
International  
Europe**



## TD-4T

Type verbruiksartikel	Referentie	Omschrijving	Formaat	Hoeveelheid	Compatibele printers
Labels	BUS-1J074102-121	Voorgesneden labels zonder coating voor thermo-transfer printen	102 mm x 74 mm	1.100 labels	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BUS-1J150102-121	Voorgesneden labels zonder coating voor thermo-transfer printen	102 mm x 150 mm	550 labels	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BCS-1J074102-121	Voorgesneden labels met coating voor thermo-transfer printen	102 mm x 74 mm	1.100 labels	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BCS-1J150102-121	Voorgesneden labels met coating voor thermo-transfer printen	102 mm x 150 mm	550 labels	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
Linten	BWS-1D300-060	Standaard wax lint	60 mm x 300 m	n.v.t.	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BWS-1D300-080	Standaard wax lint	80 mm x 300 m	n.v.t.	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BWS-1D300-110	Standaard wax lint	110 mm x 300 m	n.v.t.	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BWP-1D300-060	Premium wax lint	60 mm x 300 m	n.v.t.	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BWP-1D300-080	Premium wax lint	80 mm x 300 m	n.v.t.	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BWP-1D300-110	Premium wax lint	110 mm x 300 m	n.v.t.	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BSS-1D300-060	Standaard wax/resin lint	60 mm x 300 m	n.v.t.	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BSS-1D300-080	Standaard wax/resin lint	80 mm x 300 m	n.v.t.	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BSS-1D300-110	Standaard wax/resin lint	110 mm x 300 m	n.v.t.	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BSP-1D300-060	Premium wax/resin lint	60 mm x 300 m	n.v.t.	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BSP-1D300-080	Premium wax/resin lint	80 mm x 300 m	n.v.t.	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BSP-1D300-110	Premium wax/resin lint	110 mm x 300 m	n.v.t.	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BRS-1D300-060	Standaard resin lint	60 mm x 300 m	n.v.t.	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BRS-1D300-080	Standaard resin lint	80 mm x 300 m	n.v.t.	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BRS-1D300-110	Standaard resin lint	110 mm x 300 m	n.v.t.	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BRP-1D300-060	Premium resin lint	60 mm x 300 m	n.v.t.	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
BRP-1D300-080	Premium resin lint	80 mm x 300 m	n.v.t.	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR	
BRP-1D300-110	Premium resin lint	110 mm x 300 m	n.v.t.	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR	

## Specifieke verbruiksartikelen

We zijn er trots op dat we oplossingen creëren die perfect zijn afgestemd op de behoeften van onze klanten.

Heeft u het verbruiksartikel dat u zoekt niet in deze brochure gevonden, neem dan contact met ons op. We zullen ons best doen om voor u een oplossing op maat te creëren.



# Verbruiksartikelen voor industrieel printen



TJ

Type verbruiksartikel	Referentie	Omschrijving	Formaat	Hoeveelheid	Compatibele printers
Labels	BUS-1J074102-203	Voorgesneden labels zonder coating voor thermo-transfer printen	102 mm x 74 mm	2.940	TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BUS-1J150102-203	Voorgesneden labels zonder coating voor thermo-transfer printen	102 mm x 150 mm	1.500	TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BCS-1J074102-203	Voorgesneden labels met coating voor thermo-transfer printen	102 mm x 74 mm	2.900	TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BCS-1J150102-203	Voorgesneden labels met coating voor thermo-transfer printen	102 mm x 150 mm	1.440	TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
Linten	BWS-1D450-110	Standaard wax lint	110 mm x 450 m	n.v.t.	TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BWS-1D600-110	Standaard wax lint	110 mm x 600 m	n.v.t.	TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BWP-1D450-110	Premium wax lint	110 mm x 450 m	n.v.t.	TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BWP-1D600-110	Premium wax lint	110 mm x 600 m	n.v.t.	TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BSS-1D450-110	Standaard wax/resin lint	110 mm x 450 m	n.v.t.	TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BSS-1D600-110	Standaard wax/resin lint	110 mm x 600 m	n.v.t.	TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BSP-1D450-110	Premium wax/resin lint	110 mm x 450 m	n.v.t.	TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BSP-1D600-110	Premium wax/resin lint	110 mm x 600 m	n.v.t.	TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BRS-1D450-110	Standaard resin lint	110 mm x 450 m	n.v.t.	TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BRS-1D600-110	Standaard resin lint	110 mm x 600 m	n.v.t.	TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BRP-1D450-110	Premium resin lint	110 mm x 450 m	n.v.t.	TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BRP-1D600-110	Premium resin lint	110 mm x 600 m	n.v.t.	TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN

**brother**  
at your side

Contact:

**Brother International Belgium nv/sa**

't Hofveld 8  
1702 Groot-Bijgaarden

+32 (0)2 467 42 11  
info@brother.be

**[www.brother.be](http://www.brother.be)**

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.  
Brother is een geregistreerd handelsmerk van Brother Industries Ltd.  
De merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars.  
Verantwoordelijk uitgever: Brother International Belgium nv/sa