P-touch imprimantes d'étiquettes connectables











PT-P300BT CUBE

PT-P710BT CUBE PLUS

50W P'

PT-P900W PT-P950NW

Général					
Écran					PA-TDU003 unité de clavier avec écran (en option)
Clavier					PA-TDU003 unité de clavier avec écran (en option)
Mécanisme de coupe	manuel	manuel automatique, coupe complète automat		automatique, coupe c	omplète & demi-coupe
Inclus dans la boîte	ruban 12 mm noir sur blanc (4m)	ruban 24 mm noir sur blanc (4m), câble USB	ruban 24 mm noir sur blanc (4m), adaptateur secteur, câble USB	ruban 36 mm noir sur blanc (8m), adaptateur secteur, câble USB	
Impression					
Vitesse d'impression	jusqu'à 20	0 mm/sec	jusqu'à 30 mm/sec	jusqu'à 60 mm/sec	
Longueur d'étiquette	25-499 mm		25-99	nm	
Hauteur d'impression max.	9 mm	18	18 mm 32 mm		mm
Aperçu avant impression					
Conception d'étiquettes					
P-touch Design&Print app	0	ui			
P-touch Editor logiciel			Oui		
Connectivité					
Interface locale			USB haute vitesse 2.0		
Réseau sans fil			IEEE 802.11 b/g/n		
Réseau câblé					10Base-T/100Base-Tx
NFC			Oui		
Bluetooth	0	ui			PA-BI-002 (en option)
Rubans					
Туре	TZe		TZe & HSe	TZe, HGe, HSe & FLe	
Largeur	3,5 - 6 - 9 - 12 mm 3,5 - 6 - 9 - 12		- 18 - 24 mm 3,5 - 6 - 9 - 12 - 18 - 24 - 36 mm		18 - 24 - 36 mm
Alimentation					
Piles	6x piles AAA (non incluses)		6x piles AA (non incluses)		
Adaptateur secteur	AD-24ES (en option)		AD-E001 (inclus)	AD-9100ESA (inclus)	
Batterie li-ion		PA-BT005 (inclus)	BA-E001 (en option)	PA-BT-4000Ll (en option)	
Garantie et service packs			·	'	
Garantie standard waarborg	2 ans Collect & Return en Belgique et au GD Luxembourg				