



Multifonction laser monochrome pour le petit bureau

DCP-L2530DW









IMPRESSION

COPIE

NUMÉRISATION

WI_FI

www.brother.be

Multifonction 3-en-1 laser monochome

Conçu pour le travail à domicile ou les petites entreprises, le DCP-L2530DW offre de nombreuses fonctionnalités avec une vitesse d'impression rapide en intégrant une connectivité Wi-Fi.

DCP-L2530DW



Principales

- Vitesse d'impression jusqu'à 30 ppm
- fonctionnalités: Impression en recto verso automatique
 - Connectivité réseau sans fil (Wi-Fi)
 - Bac papier ayant une capacité de 250 feuilles
 - Cartouches optionnelles de 3 000 pages

La performance conçue pour les entreprises de demain

Conçu pour être configuré et prêt à l'emploi en quelques minutes, le DCP-L2530DW est doté d'une multitude de fonctionnalités. En plus d'une vitesse d'impression jusqu'à 30 pages par minute et d'une connectivité WiFi vous permettant d'imprimer depuis votre smartphone ou votre tablette.

Faites des économies

Le coût étant un facteur clé pour de nombreuses entreprises, nous nous sommes assurés que le DCP-L2530DW soit rentable. L'utilisation de nos toners haute capacité associée à l'impression recto verso automatique peut considérablement réduire les coûts de vos jobs d'impression.

Le calme sans compromis

Avec un niveau sonore de moins de 50 dB, imprimez silencieusement sans toucher à la vitesse ou à la qualité. Le DCP-L2530DW a été conçu pour trouver sa place sur votre bureau en imprimant silencieusement et rapidement afin que vous puissiez travailler sans interruption.

Conçu pour durer

Fabriqué à partir de matériaux robustes et résistants avec une garantie standard excellente, le DCP-L2530DW vous assurera une tranquillité d'esprit sur la durée.

Informations générales

Technologie

Laser

Monochrome / Couleur

Monochrome

Fonctions

Impression Copie

Numérisation

Mémoire 64 Mo

Écran

Écran LCD 2 lignes

Gestion papier

Éntree papier

Bac papier 1: 250 feuilles (80 g/m²)

Bac papier 2:

n/a

Bac universel:

n/a

Alimentation manuelle: 1 feuille (80 g/m²)

ADF: n/a

Sortie papier

Capacité :

120 feuilles (80 g/m²)

Format des documents

Vitre du scanner:

Largeur : jusqu'à 215,9 mm Longueur : jusqu'à 300,0 mm

ADF : n/a

Format du papier

Bac papier 1:

A4, Letter, A5, A5 (côté long),

A6, Executive

Bac papier 2:

n/a

Bac universel:

n/a

Alimentation manuelle : Largeur: 76,2 à 215,9 mm

Longueur: 116 à 355,6 mm Enveloppe: COM-10, DL, C5,

Monarch

Recto-verso automatique :

Α4

Épaisseur et type de support

Bac papier 1:

Papier ordinaire, Papier fin, Papier épais, Papier recyclé - 60-163 g/m²

Bac papier 2:

n/a

Bac universel:

n/a

Alimentation manuelle:

Papier ordinaire, papier fin, papier épais, papier plus épais, papier recyclé, papier de qualité, étiquettes, enveloppe, enveloppe fine, enveloppe

épaisse - 60-230 g/m²

ADF : n/a

Recto-verso automatique : Papier ordinaire, Papier fin, Papier

recyclé - 60-105 g/m²

Consommables et Accessoires

Cartouches de toner capacité standard⁸

TN2410 - 1 200 pages

Unité tambour

DR2400 – 12 000 pages à 1 page / travail Cartouches de toner haute capacité⁸

TN2420 - 3 000 pages

Cartouches de toner embarquées

700 pages

Impression

Vitesse d'impression¹

30,0 ppm

Vitesse d'impression recto-verso¹

15,0 ipm

Première page (FPOT)²

Moins de 8,5 secondes

Impression r/v automatique

Oui

Résolution (hor x ver)

Jusqu'à 600 x 2400 dpi

Format de papier max.

A4

Émulation

GDI

Mode silencieux

Oui

Impression en filigrane⁴

Imprimez un logo ou du texte sur votre document sous forme

de filigrane

Impression en-tête/bas4

Ajoutez la date, l'heure et le nom d'utilisateur de l'ordinateur sur le document Impression N-en-13

Réduisez plusieurs pages en une seule page A4

Impression de poster⁴

Agrandissez une page A4 en un poster de plusieures feuilles

Impression de livret⁴

Imprimez des documents en livret A5 en utilisant le recto-

verso

Profils d'impression³

Enregistrez vos réglages d'impression favoris en tant que profil pour les réutiliser facilement

Copie

Vitesse de copie⁵

30,0 cpm

Copie recto-verso automatique

Non

Première page (FCOT)⁶

Moins de 10 secondes

Résolution mono (hor x ver)

Impr.: max. 600 x 600 dpi Scan: max. 600 x 600 dpi

Résolution couleur (hor x ver)

Impr.: max. 600 x 600 dpi Scan: max. 600 x 600 dpi

Multi-copie

Empilez/triez jusqu'à 99 copies

de chaque page

Agrandir/réduire (%)

25 à 400 % (incréments de 1%)

N-en-1

2en1, 2en1 (ID), 4en1

Poster

3x3, 2x2, 2x1

Numérisation

Type de scanner

CIS (Contact Image Sensor)

Numérisation en couleur

Oui

Vitesse de numérisation plusieurs feuilles⁹

n/a

Résolution (hor x ver)

Vitre du scanner : jusqu'à 1 200 x 1 200 dpi

ADF: n/a

Interpolée: jusqu'à 19200 x

19200 dpi

Numérisation multi-pages vers un fichier pdf unique

Oui

Rognage automatique Oui (uniquement TWAIN)

Suppression couleur de fond Oui

Redressement automatique

Non

Numérisation recto-verso automatique

Non

Profondeur de couleur

Traitement couleur 30 bits (entrée) Traitement couleur 24 bits (sortie)

Échelle de gris

Traitement couleur 10 bits (entrée)
Traitement couleur 8 bits (sortie)

avec 256 niveaux

Numérisation vers

Image, fichier, email, OCR, Sharepoint

Pilotes de numérisation

Windows: TWAIN & WIA

macOS: TWAIN Linux: SANE

Fax

La fonction de télécopie n'est pas disponible sur cet appareil.

Connectivité

Interface USB USB 2.0 haute vitesse

Hôte USB

Non

LAN Sans fil

Brother Mobile Connect7 Application Brother gratuite

Brother Web Connect

Non

NFC Non

AirPrint

Oui

Mopria⁷ Oui

Brother Print Service Plugin⁷

Oui

Réseau et Sécurité

Réseau sans fil

IEEE 802.11b/g/n (Mode infrastructure) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Sécurité réseau (sans fil)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP), SNMP v3

Sécurité du réseau sans fil

WEP 64/128-bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/ AES)

Réseau câblé

n/a

Sécurité réseau (câblé)

Gestion de réseau (câblé)

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Embedded Web Server

(EWS) Oui

Authentification Active

Directory Non

Authentification LDAP

Non

Filtrage IP

IPv4

Secure Function Lock

Dimensions et Poids

Dimensions avec carton

L 580 x P 517 x H 434 mm

Poids avec carton

13,1 kg

Dimensions sans carton

L 410 x P 398,5 x H 272 mm

Poids sans carton

10,3 kg

Environnement

Consommation électrique

Impression: 440 W Prêt: 42 W Veille: 6,2 W

Appareil éteint: 0,03 W

Pression sonore (impression)

48,0 dB(A)

Puissance sonore (impression) 6,48 B(A)

- 1. En conformité avec la norme ISO/IEC 24734
- En conformité avec la norme ls
 Windows et Mac uniquement En conformité avec la norme ISO/IEC 17629
- 4. Windows uniquement
- 5. En conformité avec la norme ISO/IEC 24735
- 6. En conformité avec la norme ISO/IEC 29183

- 7. Téléchargement optionnel
- En conformité avec la norme ISO/IEC 19752
- 9. En conformité avec la norme ISO/IEC 17991