



Multifonction laser monochrome pour le petit bureau

DCP-L2550DN



IMPRESSION



COPIE



NUMÉRISATION

www.brother.be

Multifonction 3-en-1 laser monochrome

Conçu pour le travail à domicile ou les petites entreprises, le DCP-L2550DN offre de nombreuses fonctionnalités avec une vitesse d'impression rapide en intégrant une connectivité réseau combiné à un chargeur de documents 50 pages.

DCP-L2550DN



Principales fonctionnalités :

- Vitesse d'impression jusqu'à 34 ppm
- Impression en recto verso automatique
- Connectivités réseau câblé (Ethernet)
- Bac papier ayant une capacité de 250 feuilles
- Chargeur automatique de documents pour numériser/copier 50 feuilles
- Cartouches optionnelles de 3 000 pages

La performance conçue pour les entreprises de demain

Gagnez du temps avec le chargeur automatique de documents de 50 pages afin de copier ou numériser des documents multipages. Les documents numérisés peuvent aussi être enregistrés vers SharePoint ou à l'emplacement de votre choix. Sa vitesse d'impression jusqu'à 34 pages par minute et la possibilité de gérer différents types de papier vous permettront de créer des documents de qualité professionnelle, que ce soit une facture, un menu ou un rapport.

Faites des économies

Le coût étant un facteur clé pour de nombreuses entreprises, nous nous sommes assurés que le DCP-L2550DN soit rentable. L'utilisation de nos toners haute capacité associée à l'impression recto verso automatique peut considérablement réduire les coûts de vos jobs d'impression.

Le calme sans compromis

Avec un niveau sonore de moins de 50 dB, imprimez silencieusement sans toucher à la vitesse ou à la qualité. Le DCP-L2550DN a été conçu pour trouver sa place sur votre bureau en imprimant silencieusement et rapidement afin que vous puissiez travailler sans interruption.

Conçu pour durer

Fabriquée à partir de matériaux robustes et résistants avec une garantie standard excellente, le DCP-L2550DN vous assurera une tranquillité d'esprit sur la durée.

Informations générales

Technologie

Laser

Monochrome / Couleur

Monochrome

Fonctions

Impression

Copie

Numérisation

Mémoire

64 Mo

Écran

Écran LCD 2 lignes

Gestion papier

Éntree papier

Bac papier 1 :
250 feuilles (80 g/m²)

Bac papier 2 :
n/a

Bac universel :
n/a

Alimentation manuelle :
1 feuille (80 g/m²)

ADF :
50 feuilles (80 g/m²)

Sortie papier

Capacité :
120 feuilles (80 g/m²)

Format des documents

Vitre du scanner :
Largeur : jusqu'à 215,9 mm
Longueur : jusqu'à 300,0 mm

ADF :
Largeur : 105 à 215,9 mm
Longueur : 147,3 à 355,6 mm

Format du papier

Bac papier 1 :
A4, Letter, A5, A5 (côté long),
A6, Executive

Bac papier 2 :
n/a

Bac universel :
n/a

Alimentation manuelle :
Largeur: 76,2 à 215,9 mm
Longueur : 116 à 355,6 mm
Enveloppe : COM-10, DL, C5,
Monarch

Recto-verso automatique :
A4

Épaisseur et type de support

Bac papier 1 :
Papier ordinaire, Papier fin, Papier
épais, Papier recyclé - 60-163 g/m²

Bac papier 2 :
n/a

Bac universel :
n/a

Alimentation manuelle :
Papier ordinaire, papier fin, papier
épais, papier plus épais, papier
recyclé, papier de qualité, étiquettes,
enveloppe, enveloppe fine, enveloppe
épaisse - 60-230 g/m²

ADF :
Papier ordinaire, Papier recyclé
60-105 g/m²

Recto-verso automatique :
Papier ordinaire, Papier fin, Papier
recyclé - 60-105 g/m²

Consommables et Accessoires

Cartouches de toner capacité standard⁸

TN2410 – 1 200 pages

Unité tambour

DR2400 – 12 000 pages
à 1 page / travail

Cartouches de toner haute capacité⁸

TN2420 – 3 000 pages

Cartouches de toner embarquées

1 200 pages

Impression

Vitesse d'impression¹

34,0 ppm

Vitesse d'impression recto-verso¹

16,0 ipm

Première page (FPOT)²

Moins de 8,5 secondes

Impression r/v automatique

Oui

Résolution (hor x ver)

Jusqu'à 600 x 2400 dpi

Format de papier max.

A4

Émulation

PCL6, BR-Script3, PDF version 1.7

Mode silencieux

Oui

Impression en filigrane⁴

Imprimez un logo ou du texte sur votre document sous forme de filigrane

Impression en-tête/bas⁴

Ajoutez la date, l'heure et le nom d'utilisateur de l'ordinateur sur le document

Impression N-en-1³

Réduisez plusieurs pages en une seule page A4

Impression de poster⁴

Agrandissez une page A4 en un poster de plusieurs feuilles

Impression de livret⁴

Imprimez des documents en livret A5 en utilisant le recto-verso

Profils d'impression³

Enregistrez vos réglages d'impression favoris en tant que profil pour les réutiliser facilement

Copie

Vitesse de copie⁵

34,0 cpm

Copie recto-verso automatique

Non

Première page (FCOT)⁶

Moins de 10 secondes

Résolution mono (hor x ver)

Impr. : max. 600 x 600 dpi

Scan : max. 600 x 600 dpi

Résolution couleur (hor x ver)

Impr. : max. 600 x 600 dpi

Scan : max. 600 x 600 dpi

Multi-copie

Empilez/triez jusqu'à 99 copies de chaque page

Agrandir/réduire (%)

25 à 400 % (incréments de 1%)

N-en-1

2en1, 2en1 (ID), 4en1

Poster

3x3, 2x2, 2x1

Numérisation

Type de scanner

CIS (Contact Image Sensor)

Numérisation en couleur

Oui

Vitesse de numérisation plusieurs feuilles⁹

22,5 ipm

Résolution (hor x ver)

Vitre du scanner : jusqu'à 1 200 x 1 200 dpi
ADF : jusqu'à 600 x 600 dpi
Interpolée: jusqu'à 19200 x 19200 dpi

Numérisation multi-pages vers un fichier pdf unique

Oui

Rognage automatique

Oui (uniquement TWAIN)

Suppression couleur de fond

Oui

Redressement automatique

Oui

Numérisation recto-verso automatique

Non

Profondeur de couleur

Traitement couleur 30 bits (entrée)

Traitement couleur 24 bits (sortie)

Échelle de gris

Traitement couleur 10 bits (entrée)

Traitement couleur 8 bits (sortie)

avec 256 niveaux

Numérisation vers

Image, fichier, email, OCR, FTP, Sharepoint

Pilotes de numérisation

Windows: TWAIN & WIA

macOS: TWAIN

Linux: SANE

Fax

La fonction de télécopie n'est pas disponible sur cet appareil.

Connectivité

Interface USB USB 2.0 haute vitesse	Brother Mobile Connect⁷ Application Brother gratuite	AirPrint Oui
Hôte USB Non	Brother Web Connect Non	Mopria⁷ Oui
LAN Câblé	NFC Non	Brother Print Service Plugin⁷ Oui

Réseau et Sécurité

Réseau sans fil n/a	Réseau câblé 10Base-T/100Base-TX	Wi-Fi Protected Setup (WPS) Non
Sécurité réseau (sans fil) n/a	Sécurité réseau (câblé) SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP), SNMP v3	Embedded Web Server (EWS) Oui
Sécurité du réseau sans fil n/a	Gestion de réseau (câblé) BRAdmin (uniquement Windows)	Authentication Active Directory Non
		Authentication LDAP Non
		Filtrage IP IPv4
		Secure Function Lock Non

Dimensions et Poids

Dimensions avec carton L 580 x P 517 x H 434 mm	Dimensions sans carton L 410 x P 398,5 x H 318,5 mm
Poids avec carton 14,4 kg	Poids sans carton 11,6 kg

Environnement

Consommation électrique Impression : 475 W Prêt : 42 W Veille: 6,2 W Appareil éteint: 0,03 W	Pression sonore (impression) 49,0 dB(A)	Puissance sonore (impression) 6,59 B(A)
---	---	---

1.

En conformité avec la norme ISO/IEC 24734

2.

En conformité avec la norme ISO/IEC 17629

3.

Windows et Mac uniquement

4.

Windows uniquement

5.

En conformité avec la norme ISO/IEC 24735

6.

En conformité avec la norme ISO/IEC 29183

7.

Téléchargement optionnel

8.

En conformité avec la norme ISO/IEC 19752

9.

En conformité avec la norme ISO/IEC 17991