



Multifonction jet d'encre couleur A4 pour le télétravail

MFC-J4340DW



IMPRESSION



COPIE



NUMÉRISATION



FAX



WI-FI

www.brother.be

Multifonction jet d'encre couleur A4 avec Wi-Fi

L'imprimante multifonction MFC-J4340DW vous offrira des fonctionnalités d'impression, de copie, de numérisation et de télécopie de haute qualité. Profitez de ses nombreuses options de connectivités et d'une productivité accrue grâce à son chargeur de documents de 20 feuilles. Imprimez en continu grâce aux cartouches d'encre haute capacité imprimant jusqu'à 3 000 pages. Ce multifonction compact et robuste est le partenaire de télétravail idéal.

MFC-J4340DW



Principales fonctionnalités :

- **Connectivité réseau sans fil (Wi-Fi)**
- **Compatibilité mobile - téléchargez l'application : Brother Mobile Connect**
- **Chargeur automatique de documents de 20 feuilles**
- **Impression en recto-verso automatique**
- **Bac papier fermé ayant une capacité de 150 feuilles**
- **Vitesse d'impression jusqu'à 20 ipm**
- **Écran LCD de 4,5 cm**

Votre partenaire de télétravail idéal

Ce multifonction compact et robuste vous facilitera la vie au quotidien dans votre travail à domicile. Tout d'abord, avec ses cartouches haute capacité vous permettant d'imprimer jusqu'à 3 000 pages, vous changez moins souvent les cartouches d'encre, ce qui vous fait économiser du temps et de l'argent. En outre, grâce aux différentes options de connectivités, vous pouvez lancer une impression ou vérifier le niveau d'encre de votre imprimante sans forcément être à votre bureau. Avec le chargeur de documents de 20 feuilles, vous pouvez laisser l'imprimante numériser vos documents pendant que vous vous concentrez sur d'autres tâches. De plus, avec son impression rapide et son écran tactile couleur intuitif, vous travaillez mieux et plus rapidement.

Diverse verbindingsopties

Vous n'avez pas besoin d'être à proximité du multifonction pour lancer vos impressions. Où que vous soyez, vous pouvez rester connecté à votre imprimante grâce à la connectivité Wi-Fi. De plus, en téléchargeant l'application Brother Mobile Connect, vous pouvez effectuer toute une série de tâches telles que l'impression de documents, la vérification des niveaux d'encre, la consultation de documents précédemment numérisés, et bien plus encore.

Une imprimante intuitive accessible à tous

Avec son écran LCD couleur de 4,5 cm et ses boutons de navigation, utiliser le MFC-J4340DW est un jeu d'enfants. Même les fonctionnalités les plus élaborées telles que l'alimentation automatique des documents s'activent facilement en appuyant simplement sur un bouton. Cet appareil est conçu pour faciliter votre travail et améliorer votre productivité.

Informations générales

Technologie

Jet d'encre

Monochrome / Couleur

Couleur

Fonctions

Impression

Copie

Numérisation

Fax

Mémoire

128 Mo

Écran

Écran LCD 4,5 cm

Gestion papier

Éntree papier

Bac papier 1 :
150 feuilles (80 g/m²)

Bac papier 2 :
n/a

Bac universel :
n/a

Alimentation manuelle :
1 feuille

ADF :
20 feuilles (80 g/m²)

Sortie papier

Capacité :
100 feuilles (80 g/m²)

Format des documents

Vitre du scanner :
Largeur : jusqu'à 215,9 mm
Longueur : jusqu'à 297,0 mm

ADF :
Largeur : 148 à 215,9 mm
Longueur : 148 à 355,6 mm

Format du papier

Bac papier 1 :
A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Enveloppes (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Fiche (13 x 20 cm)

Bac papier 2 :
n/a

Bac universel :
n/a

Alimentation manuelle :
A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Enveloppes (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Fiche (13 x 20 cm)

Recto-verso automatique :
n/a

Épaisseur et type de support

Bac papier 1 :
Papier ordinaire, papier jet d'encre (papier couché), papier glacé, papier recyclé
64-220 g/m²

Bac papier 2 :
n/a

Bac universel :
n/a

Alimentation manuelle :
Papier ordinaire, papier jet d'encre (papier couché), papier glacé, papier recyclé
64-300 g/m²

ADF :
Papier ordinaire, papier recyclé
64-90 g/m²

Recto-verso automatique :
n/a

Consommables et Accessoires

Cartouches d'encre capacité standard⁸

LC426 BK – 3.000 pages

LC426 CMY – 1.500 pages

Cartouches d'encre haute capacité⁸

LC426XL BK – 6.000 pages

LC426XL CMY – 5.000 pages

Cartouches d'encre embarquées¹⁰

LC426 BK

LC426 CMY

Impression

Vitesse d'impression¹
20,0 ipm en monochrome
19,0 ipm en couleur

Vitesse d'impression recto-verso¹
11,0 ipm en monochrome
10,0 ipm en couleur

Première page (FPOT)²
5,8 sec en monochrome
5,9 sec en couleur

Impression r/v automatique
Oui (max. A4)

Résolution (hor x ver)
Jusqu'à 1200 x 4800 dpi

Format de papier max.
A4

Émulation
GDI

Mode silencieux
Oui

Impression en filigrane⁴
Imprimez un logo ou du texte sur votre document sous forme de filigrane

Impression en-tête/bas⁴
Ajoutez la date, l'heure et le nom d'utilisateur de l'ordinateur sur le document

Impression N-en-1³
Réduisez plusieurs pages en une seule page A4

Impression de poster⁴
Agrandissez une page A4 en un poster de plusieurs feuilles

Impression de livret⁴
Imprimez des documents en livret A5 en utilisant le recto-verso

Profils d'impression³
Enregistrez vos réglages d'impression favoris en tant que profil pour les réutiliser facilement

Copie

Vitesse de copie⁵
13,0 ipm en monochrome
10,5 ipm en couleur

Copie recto-verso automatique
Non

Première page (FCOT)⁶
10,5 sec en monochrome
13,0 sec en couleur

Résolution mono (hor x ver)
Impr. : max. 1200 x 2400 dpi
Scan : max. 1200 x 1200 dpi

Résolution couleur (hor x ver)
Impr. : max. 1200 x 2400 dpi
Scan : max. 1200 x 600 dpi

Multi-copie
Empilez/triez jusqu'à 99 copies de chaque page

Agrandir/réduire (%)
25 à 400 % (incréments de 1%)

N-en-1
2en1, 2en1 (ID), 4en1

Poster
3x3, 2x2, 2x1

Numérisation

Type de scanner
CIS (Contact Image Sensor)
Numérisation en couleur
Oui

Vitesse de numérisation plusieurs feuilles⁹
17,0 ipm en monochrome
7 ipm en couleur

Résolution (hor x ver)
Vitres du scanner :
max. 1200 x 2400 dpi
ADF : jusqu'à 1200 x 600 dpi
Interpolée: jusqu'à 19200 x 19200 dpi

Numérisation multi-pages vers un fichier pdf unique
Oui (uniquement iPrint&Scan Desktop)

Rognage automatique
Oui (uniquement TWAIN)

Suppression couleur de fond
Oui

Redressement automatique
Oui

Numérisation recto-verso automatique
Non

Profondeur de couleur
Traitement couleur 30 bits (entrée)
Traitement couleur 24 bits (sortie)

Échelle de gris
Traitement couleur 10 bits (entrée)
Traitement couleur 8 bits (sortie)
avec 256 niveaux

Numérisation vers
Image, fichier, email, OCR

Pilotes de numérisation
Windows: TWAIN & WIA
macOS: TWAIN & AirPrint

Fax

Vitesse du modem
14400 bps

Télécopier depuis le PC
Oui (uniquement Windows)

Télécopie r/v automatique
Non

Connectivité

Interface USB USB 2.0 haute vitesse	Brother Mobile Connect⁷ Application Brother gratuite	AirPrint Oui
Hôte USB Non	Brother Web Connect Connexion à des services tiers	Mopria⁷ Oui
LAN Sans fil	NFC Non	Brother Print Service Plugin⁷ Oui

Réseau et Sécurité

Réseau sans fil IEEE 802.11b/g/n (Mode infrastructure) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)	Réseau câblé n/a	Wi-Fi Protected Setup (WPS) Oui
Sécurité réseau (sans fil) SSL/TLS (IPPS, HTTPS), 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)	Sécurité réseau (câblé) n/a	Embedded Web Server (EWS) Oui
Sécurité du réseau sans fil SSID (32 tekens), WEP 64/128 bits, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)	Gestion de réseau (câblé) BRAdmin (uniquement Windows)	Authentication Active Directory Non
		Authentication LDAP Non
		Filtrage IP IPv4
		Secure Function Lock Non

Dimensions et Poids

Dimensions avec carton L 495 x P 242 x H 455 mm	Dimensions sans carton L 435 x P 360 x H 180 mm
Poids avec carton 10,7 kg	Poids sans carton 8,8 kg

Environnement

Consommation électrique Copie : 21 W Prêt : 3,5 W Veille: 1,1 W Appareil éteint: 0,2 W	Pression sonore (impression) 57,0 dB(A)	Puissance sonore (impression) 6,76 B(A)
---	---	---

1. En conformité avec la norme ISO/IEC 24734

2. En conformité avec la norme ISO/IEC 17629

3. Windows et Mac uniquement

4. Windows uniquement

5. En conformité avec la norme ISO/IEC 24735

6. En conformité avec la norme ISO/IEC 29183

7. Téléchargement optionnel

8. En conformité avec la norme ISO/IEC 24711

9. En conformité avec la norme ISO/IEC 17991

10. Lorsque vous installez un jeu de cartouches d'encre pour la première fois, l'appareil consomme une petite quantité d'encre pour remplir les tubes d'alimentation. Cette procédure ne s'exécute qu'une seule fois.