



# Professionele draadloze A3 all-in-one kleuren inkjet printer

MFC-J6955DW



PRINTEN



KOPIËREN



SCANNEN



FAXEN



WI-FI

[www.brother.be](http://www.brother.be)

# Business all-in-one A3 kleuren inkjetprinter

De MFC-J6955DW all-in-one kleureninkjetprinter biedt topkwaliteit printen, scannen, kopiëren en faxen tot A3-formaat. Deze printer beschikt over de nieuwste printkoptechnologie voor snel, duurzaam en zeer nauwkeurig printen van documenten met levendige kleuren. Dankzij de uitstekende prijs-kwaliteitverhouding is de MFC-J6955DW de ideale oplossing voor het uitvoeren van zakelijke werkzaamheden binnen dynamische kantoren.

## MFC-J6955DW



### Belangrijkste kenmerken:

- Printsnelheid tot 30 ipm
- Automatisch dubbelzijdig A3 printen, scannen, kopiëren en faxen
- LCD kleurentouchscreen van 8,8 cm
- Bekabelde en draadloze netwerkverbinding
- Twee papierladen met een totale capaciteit van 500 vel (2x 250 vel)
- Universele papierinvoer voor 100 vel
- ADF voor dubbelzijdig kopiëren en scannen van 50 vel A3
- NFC connectiviteit voor verificatie en mobiel printen/scannen
- Optionele inktcartridges voor 6.000 pagina's zwart en 5.000 pagina's kleur

### Groener printen voor bedrijven

De MFC-J6955DW all-in-one kleureninkjetprinter is energiezuinig zonder concessies te doen aan de afdrুকwaliteit. De snelle eerste afdruk (FPOT) van minder dan 5 seconden en printsnelheden tot 30 ipm, plus het lage energieverbruik, maken dat deze printer de ideale keuze is voor bedrijven die op zoek zijn naar een professionele en energiebesparende printer.

### Diverse papierinvoer opties

Dankzij de grote papiercapaciteit van 500 vel, hoeven gebruikers minder tijd te besteden aan het wisselen of bijvullen van het papier en kunnen zij zich volledig concentreren op de dagelijkse werkzaamheden. Via de universele papierinvoer van 100 vel is het mogelijk om afwijkende formaten en dikkere papersoorten tot 220 g/m<sup>2</sup> af te drukken. Via de automatische documentinvoer (ADF) voor 50 vel kunnen documenten van meerdere pagina's snel en eenvoudig worden verwerkt.

### Snel, duurzaam en zeer nauwkeurig printen

De Brother MAXIDRIVE printchip is het resultaat van jarenlange ontwikkeling en biedt een nieuwe, revolutionaire printtechnologie. De gepatenteerde printchip bestaat uit 1680 afzonderlijke kamers waarmee de inkt in druppels op het papier wordt gebracht. Via deze nieuwe methode is het mogelijk om zeer snel, duurzaam en uiterst precies te printen.



## Uitstekende prestaties

De MFC-J6955DW beschikt over tal van zakelijke functies en biedt snel en veilig printen direct vanaf een smartphone of tablet via de mobiele app of via Near Field Communication (NFC). Maak snelkoppelingen voor veelgebruikte scanopties via het intuïtieve touchscreen, voor het snel scannen en opslaan van documenten in vooraf opgegeven netwerkmappen of applicaties. Het touchscreen van 8,8 cm hebt tevens een paginateller waarmee het inktverbruik nauwkeurig bijgehouden kan worden.

## Voordelig, betrouwbaar en duurzaam

Dit model hebt een zeer goede prijs-kwaliteitverhouding, met lage totale eigendomskosten (TCO) en zeer lage kosten per pagina (CPP). Om printen nog gemakkelijker en voordeliger te maken beschikt over een zeer compleet MPS programma (Managed Print Service). Via Brother MPS worden verbruiksartikelen geheel automatisch geleverd en ben je in het geval van een defect altijd verzekerd van een monteur op locatie.



## Algemeen

### Technologie

Inkjet

### Zwart-wit / Kleur

Kleur

### Functies

Afdrukken

Kopiëren

Scannen

Faxen

### Geheugencapaciteit

512 MB

### Display

8,8 cm LCD-touchscreen

## Papierverwerking

### Papierinvoer

*Papierlade 1:*

250 vel (80 g/m<sup>2</sup>)

*Papierlade 2:*

250 vel (80 g/m<sup>2</sup>)

*Multifunctionele lade:*

100 vel (80 g/m<sup>2</sup>)

*Handmatige invoer:*

n.v.t.

*ADF:*

50 vel (80 g/m<sup>2</sup>)

### Papieruitvoer

*Capaciteit:*

100 vel (80 g/m<sup>2</sup>)

### Documentformaten

*Glasplaat:*

Breedte: tot 297 mm

Lengte: tot 431,8 mm

*ADF:*

Breedte: 105 tot 297 mm

Lengte: 148 tot 431,8 mm

### Papierformaten

*Papierlade 1:*

(Liggend) A4, Letter, Executive;  
(Staand) A3, Ledger, Legal,  
Mexico Legal, India Legal, Folio,  
A5, A6, Enveloppen (C5, Com-10,  
DL, Monarch), Foto (10 x 15 cm),  
Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x  
18 cm), Indexkaart (13 x 20 cm)

*Papierlade 2:*

(Liggend) A4, Letter; (Staand) A3,  
Ledger, Legal, Mexico Legal, India  
Legal, Folio

*Multifunctionele lade:*

(Liggend) A4, Letter, Executive;  
(Staand) A3, Ledger, Legal,  
Mexico Legal, India Legal, Folio,  
A5, A6, Enveloppen (C5, Com-10,  
DL, Monarch), Foto (10 x 15 cm),  
Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x  
18 cm), Indexkaart (13 x 20 cm)

*Handmatige invoer:*

n.v.t.

*Automatisch duplex:*

A3, Ledger, Legal, Mexico Legal,  
India Legal, Folio, A4, A5, Letter

### Papiertype en -gewicht

*Papierlade 1:*

Normaal papier, inkjetpapier  
(gecoat papier), glanzend  
papier, kringlooppapier  
64-220 g/m<sup>2</sup>

*Papierlade 2:*

Normaal papier, kringlooppapier  
64-120 g/m<sup>2</sup>

*Multifunctionele lade:*

Normaal papier, inkjetpapier  
(gecoat papier), glanzend  
papier, kringlooppapier  
64-220 g/m<sup>2</sup>

*Handmatige invoer:*

n.v.t.

*ADF:*

Normaal papier, kringlooppapier  
64-120 g/m<sup>2</sup>

*Automatisch duplex:*

Normaal papier, kringlooppapier  
64-120 g/m<sup>2</sup>

## Verbruiksartikelen en Accessoires

### Inktpatronen met standaard rendement<sup>8</sup>

LC427 BK – 3.000 pag.

LC427 CMY – 1.500 pag.

### Inktpatronen met hoog rendement<sup>8</sup>

LC427XL BK – 6.000 pag.

LC427XL CMY – 5.000 pag.

### Meegeleverde inktpatronen<sup>10</sup>

LC427 BK

LC427 CMY



## Afdrukken

### Afdruksnelheid<sup>1</sup>

30,0 ipm in zwart-wit  
30,0 ipm in kleur

### Duplex afdruksnelheid<sup>1</sup>

21,0 ipm in zwart-wit  
21,0 ipm in kleur

### Eerste pagina (FPOT)<sup>2</sup>

4,4 seconden in zwart-wit  
4,6 seconden in kleur

### Automatisch duplex printen

Ja (tot A3)

### Resolutie (hor x ver)

Tot 1200 x 4800 dpi

### Max. papierformaat

A3 enkelzijdig  
A3 dubbelzijdig

### Emulatie

PCL6, BR-Script3, PDF versie 1.7, XPS versie 1.0

### Stille modus

Ja

### Watermerk printen<sup>4</sup>

Print vooraf ingestelde tekst of afbeelding als watermerk

### ID printen<sup>4</sup>

Voeg identificatie toe aan afgedrukte documenten (datum en tijd, kort aangepast bericht of pc gebruikersnaam)

### N-in-1 printen<sup>3</sup>

Verklein meerdere pagina's tot 1 A4 pagina

### Poster printen<sup>4</sup>

Vergroot 1 A4 pagina tot een poster van meerdere vellen

### Boekje printen<sup>4</sup>

Print documenten als A5-boekje met behulp van recto-verso afdrukken

### Print profielen<sup>3</sup>

Bewaar je favoriete driver instellingen als profiel om ze gemakkelijk terug te kunnen vinden

## Kopiëren

### Kopieersnelheid<sup>5</sup>

25,0 ipm in zwart-wit  
16,0 ipm in kleur

### Automatisch dubbelzijdig kopiëren

Ja (tot A3)

### Eerste pagina (FCOT)<sup>6</sup>

5,0 sec in zwart-wit  
6,0 sec in kleur

### Resolutie mono (hor x ver)

Print: Tot 1200 x 4800 dpi  
Scan: Tot 600 x 600 dpi

### Resolutie kleur (hor x ver)

Print: Tot 1200 x 2400 dpi  
Scan: Tot 600 x 600 dpi

### Meerdere kopieën

Stapelt/sorteert max. 999 pagina's

### Vergroten/verkleinen (%)

25% - 400% (stappen van 1%)

### N-in-1

2in1, 2in1 (ID), 4in1

### Poster

3x3, 2x2, 2x1

## Scannen

### Scannertype

Dual CIS (Contact Image Sensor)

### Scannen in kleur

Ja

### Scansnelheid meerdere vellen<sup>9</sup>

25,0 ipm in zwart-wit  
25,0 ipm in kleur

### Resolutie (hor x ver)

Glasplaat: tot 1200 x 2400 dpi  
ADF: tot 600 x 600 dpi  
Geïnterpoleerd: tot 19200 x 19200 dpi

### Meerdere pagina's scannen naar 1 PDF

Ja (enkel iPrint&Scan Desktop)

### Automatisch bijsnijden

Ja (enkel TWAIN)

### Achtergrondkleur verwijderen

Ja

### Automatisch rechtmaken

Ja

### Automatisch dubbelzijdig scannen

Ja (tot A3)

### Kleurintensiteit

48-bits kleurverwerking (invoer)  
24-bits kleurverwerking (uitvoer)

### Grijstinten

16-bits kleurverwerking (invoer)  
8-bits kleurverwerking (uitvoer)  
met 256 niveaus

### Scannen naar

Afbeelding, bestand, e-mail, e-mailserver, OCR, USB, Netwerk<sup>4</sup>, FTP, Sharepoint

### Scannerdrivers

Windows: TWAIN & WIA  
macOS: AirPrint  
Linux: SANE

## Faxen

### Modemsnelheid

33600 bps

### Faxen vanaf de PC

Ja (enkel Windows)

### Automatisch dubbelzijdig faxen

Ja

## Connectiviteit

### USB interface

Hi-Speed USB 2.0

### USB host

Ja

### LAN

Draadloos  
Bedraad

### Brother Mobile Connect<sup>7</sup>

Gebruik de gratis Brother app

### Brother Web Connect

Verbind met externe diensten

### NFC

Ja

### AirPrint

Ja

### Mopria<sup>7</sup>

Ja

### Brother Print Service Plugin<sup>7</sup>

Ja

## Netwerk en Beveiliging

### Draadloos netwerk

IEEE 802.11a/b/g/n  
(Infrastructuurmodus)  
IEEE 802.11a/g/n  
(Wi-Fi Direct)

### Netwerkbeveiliging (draadloos)

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

### Beveiliging van het draadloze netwerk

WEP 64-/128-bits, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)

### Bedraad netwerk

Ethernet 10/100BASE-TX  
Auto Negotiation

### Netwerkbeveiliging (bedraad)

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

### Netwerkbeheer (bedraad)

BRAdmin (enkel Windows)

### Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Ja

### Embedded Web Server (EWS)

Ja

### Active Directory-verificatie

Ja

### LDAP-verificatie

Ja

### IP Filter

IPv4

### Secure Function Lock

Ja

## Afmetingen en Gewicht

### Afmetingen met verpakking

B 681 x D 561 x H 493 mm

### Gewicht met verpakking

27,5 kg

### Afmetingen zonder verpakking

B 576 x D 477 x H 375 mm

### Gewicht zonder verpakking

24,0 kg

## Milieu

### Stroomverbruik

Kopiëren: 31 W  
Gereed: 6,0 W  
Slaapstand: 0,9 W  
Stroom uit: 0,03 W

### Geluidsdruk (afdrukken)

50,0 dB(A)

### Geluidsvermogen (afdrukken)

6,64 B(A)

1. In overeenstemming met ISO/IEC 24734
2. In overeenstemming met ISO/IEC 17629
3. Alleen voor Windows en Mac
4. Alleen voor Windows
5. In overeenstemming met ISO/IEC 24735
6. In overeenstemming met ISO/IEC 29183

7. Optionele download
8. In overeenstemming met ISO/IEC 24711
9. In overeenstemming met ISO/IEC 17991
10. De eerste keer dat er een set inktcartridges wordt geïnstalleerd, gebruikt het apparaat een deel van de inkt om de toevoerbuizen te vullen. Dit proces vindt maar één keer plaats.