



Multifonction jet d'encre couleur A3 professionnel avec Wi-Fi

MFC-J6957DW











www.brother.be

Multifonction jet d'encre couleur A3 professionnel

Profitez d'impressions, numérisations, copies et télécopies A3 de haute qualité le tout dans un seul multifonction jet d'encre. Cette imprimante tout en un embarque la toute dernière technologie de tête d'impression, offrant ainsi des impressions rapides et haute en couleur . Avec également une grande capacité d'entrée papier, le MFC-J6957DW est la solution idéale pour les professionnels.

MFC-J6957DW



Principales fonctionnalités :

- Vitesse d'impression jusqu'à 30 ipm
- Impression, numérisation, copie et télécopie A3 en recto verso automatique
- Écran tactile couleur de 8,8 cm
- Connectivités réseau câblé (Ethernet) et sans fil (Wi-Fi)
- 3 bacs papier fermés pouvant contenir jusqu'à 750 feuilles au total
- Bac universel de 100 feuilles
- Chargeur automatique de documents pour numériser/copier 50 feuilles A3
- Impression sécurisée et mobile via NFC (Near-Field Communication)
- Cartouches optionnelles de 6 000 pages en noir et 5 000 pages en couleur

Imprimez plus vert

La MFC-J6957DW est conçue pour les entreprises à la recherche d'une imprimante A3 tout-enun à faible consommation d'énergie. Fonctionnant s ans préchauffe, il vous permet non seulement de consommer moins d'énergie, mais aussi de bénéficier d'un temps d'impression d'un temps d'impression de la première page exceptionnellement rapide, inférieur à 5 secondes, et d'une vitesse d'impression pouvant atteindre 30 ipm, le tout sans perdre en qualité d'impression.

Imprimez plus longtemps

Grâce à la grande capacité d'alimentation papier (jusqu'à 750 feuilles en standard), vous rechargez moins souvent le bac papier, ce qui vous permet de vous concentrer sur l'essentiel. Le bac multiformats de 100 feuilles supportant des papiers jusqu'à 220 g/m² et le chargeur de documents de 50 feuilles vous permettent d'imprimer et de numériser facilement et rapidement jusqu'au format A3.

Impression ultra rapide, durable et de haute qualité


Grâce à des années de recherche et développement, notre tête d'impression MAXIDRIVE brevetée redéfinit la technologie d'impression. Les gouttelettes d'encre individuelles sont fournies par film de 40 micromètres d'épaisseur, éjectées à travers 1 680 chambres de pression individuelles sur une seule tête d'impression, pour une impression ultra rapide, durable et de haute qualité.

Conçue pour performer

Doté d'un grand nombre de fonctionnalités avancées, le MFC-J6957DW offre une impression rapide et sécurisée directement à partir de votre smartphone grâce au NFC (Near Field Communication). Configurez des options de numérisation rapidement grâce à l'interface utilisateur intuitive qui vous permet de numériser directement vers vos applications bureautiques préférées. L'écran tactile couleur de 8,8 cm est doté d'une fonction de jauge qui comptabilise le nombre de pages restant à imprimer et qui vous permet de vérifier le niveau d'encre de chaque cartouche.

Une totale tranquillité d'esprit

Fiable et conçu pour durer, ce modèle offre un excellent rapport qualité prix avec un faible coût total de possession et un coût à la page compétitif. Optez pour nos services de gestion d'impression (MPS) offrant un réapprovisionnement automatique des consommables et des services de dépannage. Vous réduirez ainsi les temps d'arrêt et maximiserez la productivité pour une totale tranquillité d'esprit.



Informations générales

TechnologieJet d'encre

Monochrome / Couleur

Couleur

Fonctions Impression Copie

Numérisation Fax **Mémoire** 512 Mo

Écran

Écran tactile 8,8 cm

Gestion papier

Éntree papier

Bac papier 1: 250 feuilles (80 g/m²)

Bac papier 2 & 3 : 250 feuilles (80 g/m²)

Bac universel: 100 feuilles (80 g/m²)

Alimentation manuelle : n/a

ADF:

50 feuilles (80 g/m²)

Sortie papier

Capacité: 100 feuilles (80 g/m²)

Format des documents

Vitre du scanner : Largeur : jusqu'à 297 mm Longueur : jusqu'à 431,8 mm

ADF:

Largeur : 105 à 297 mm Longueur : 148 à 413,8 mm

Format du papier

Bac papier 1:

(Paysage) A4, Letter, Executive; (Portrait) A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A5, A6, Enveloppes (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Fiche (13 x 20 cm)

Bac papier 2 & 3:

(Paysage) A4, Letter; (Portrait) A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio

Bac universel:

(Paysage) A4, Letter, Executive; (Portrait) A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A5, A6, Enveloppes (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Fiche (13 x 20 cm)

Alimentation manuelle :

n/a

Recto-verso automatique : A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A4, A5, Letter

Épaisseur et type de support

Bac papier 1:

Papier ordinaire, papier jet d'encre (papier couché), papier glacé, papier recyclé 64-220 g/m²

Bac papier 2 & 3:

Papier ordinaire, papier recyclé 64-120 g/m²

Bac universel:

Papier ordinaire, papier jet d'encre (papier couché), papier glacé, papier recyclé 64-220 g/m²

Alimentation manuelle:

n/a

ADF:

Papier ordinaire, papier recyclé 64-120 g/m²

Recto-verso automatique : Papier ordinaire, papier recyclé 64-120 g/m²

Consommables et Accessoires

Cartouches d'encre capacité standard⁸

LC427 BK - 3.000 pages LC427 CMY - 1.500 pages Cartouches d'encre haute capacité⁸

LC427XL BK - 6.000 pages LC427XL CMY - 5.000 pages Cartouches d'encre embarquées¹⁰ LC427 BK LC427 CMY

Impression

Vitesse d'impression¹

30,0 ipm en monochrome 30,0 ipm en couleur

Vitesse d'impression recto-verso¹

21,0 ipm en monochrome 21,0 ipm en couleur

Première page (FPOT)²

4,4 sec en monochrome 4,6 sec en couleur

Impression r/v automatique

Oui (max. A3)

Résolution (hor x ver)

Jusqu'à 1200 x 4800 dpi

Format de papier max.

A3 recto A3 recto-verso

Émulation

PCL6, BR-Script3, PDF version 1.7, XPS version 1.0

Mode silencieux

Опі

Impression en filigrane⁴

Imprimez un logo ou du texte sur votre document sous forme de filigrane

Impression en-tête/bas4

Ajoutez la date, l'heure et le nom d'utilisateur de l'ordinateur sur le document

Impression N-en-13

Réduisez plusieurs pages en une seule page A4

Impression de poster⁴

Agrandissez une page A4 en un poster de plusieures feuilles

Impression de livret⁴

Imprimez des documents en livret A5 en utilisant le rectoverso

Profils d'impression³

Enregistrez vos réglages d'impression favoris en tant que profil pour les réutiliser facilement

Copie

Vitesse de copie⁵

25,0 ipm en monochrome 16,0 ipm en couleur

Copie recto-verso automatique

Oui (max. A3)

Première page (FCOT)⁶

5,0 sec en monochrome 6,0 sec en couleur

Résolution mono (hor x ver)

Impr.: max. 1200 x 4800 dpi Scan: max. 600 x 600 dpi

Résolution couleur (hor x ver)

Impr. : max. 1200 x 2400 dpi Scan : max. 600 x 600 dpi

Multi-copie

Empilez/triez jusqu'à 999 copies de chaque page

Agrandir/réduire (%)

25 à 400 % (incréments de 1%)

N-en-1

2en1, 2en1 (ID), 4en1

Poster

3x3, 2x2, 2x1

Numérisation

Type de scanner

Dual CIS (Contact Image Sensor)

Numérisation en couleur

Oui

Vitesse de numérisation plusieurs feuilles⁹

25,0 ipm en monochrome 25,0 ipm en couleur

Résolution (hor x ver)

Vitre du scanner : max. 1200 x 2400 dpi ADF : jusqu'à 600 x 600 dpi Interpolée: jusqu'à 19200 x 19200 dpi

Numérisation multi-pages vers un fichier pdf unique

Oui (uniquement iPrint&Scan Desktop)

Rognage automatique

Oui (uniquement TWAIN)

Suppression couleur de fond

Oui

Redressement automatique

Oui

Numérisation recto-verso automatique

Oui (max. A3)

Profondeur de couleur

Traitement couleur 48 bits (entrée) Traitement couleur 24 bits (sortie)

Échelle de gris

Traitement couleur 16 bits (entrée) Traitement couleur 8 bits (sortie) avec 256 niveaux

Numérisation vers

Image, fichier, email, serveur de messagerie, OCR, USB, Réseau⁴, FTP, Sharepoint

Pilotes de numérisation

Windows: TWAIN & WIA macOS: AirPrint Linux: SANE

Fax

Vitesse du modem

33600 bps

Télécopier depuis le PC

Oui (uniquement Windows)

Télécopie r/v automatique

Оці

Connectivité

USB interface

USB 2.0 haute vitesse

Hôte USB

Oui

LAN

Sans fil Câblé

Brother Mobile Connect7

Application Brother gratuite

Brother Web Connect

Connexion à des services tiers

NFC

Oui

AirPrint

Oui

Mopria⁷

Oui

Brother Print Service Plugin⁷

Oui

Réseau et Sécurité

Réseau sans fil

IEEE 802.11a/b/g/n (Mode infrastructure) IEEE 802.11a/g/n (Wi-Fi Direct)

Sécurité réseau (sans fil)

APOP, SMTP-AUTH, SSL/ TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, **IPsec**

Sécurité du réseau sans fil

WEP 64-/128-bits, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/ AES), WPA3-SAE (AES)

Réseau câblé

Ethernet 10/100BASE-TX Auto Negotiation

Sécurité réseau (câblé)

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

Gestion de réseau (câblé)

BRAdmin (uniquement Windows)

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Oui

Embedded Web Server (EWS)

Oui

Authentification Active Directory

Oui

Authentification LDAP

Оці

Filtrage IP

IPv4

Secure Function Lock

Оші

Dimensions et Poids

Dimensions avec carton

L 681 x P 561 x H 493 mm

Poids avec carton

27,5 kg

Dimensions sans carton

L 576 x P 477 x H 375 mm

Poids sans carton

24,0 kg

Environnement

Consommation électrique

Copie: 31 W Prêt: 6.0 W Veille: 0,9 W

Appareil éteint: 0,03 W

Pression sonore (impression)

50,0 dB(A)

Puissance sonore (impression) 6,64 B(A)

- 1. En conformité avec la norme ISO/IEC 24734
- En conformité avec la norme ISO/IEC 17629
- Windows et Mac uniquement
- 4. Windows uniquement
- 5. En conformité avec la norme ISO/IEC 24735
- En conformité avec la norme ISO/IEC 29183

- 7. Téléchargement optionnel
- En conformité avec la norme ISO/IEC 24711
- En conformité avec la norme ISO/IEC 17991
- 10. Lorsque vous installez un jeu de cartouches d'encre pour la première fois, l'appareil consomme une petite quantité d'encre pour remplir les tubes d'alimentation. Cette procédure ne s'exécute qu'une seule fois.