



# Multifonction laser monochrome pour le petit bureau

MFC-L2750DW



IMPRESSION



COPIE



NUMÉRISATION



FAX



WI-FI

[www.brother.be](http://www.brother.be)

# Multifonction 4-en-1 laser monochrome

Le multifonction MFC-L2750DW est idéal pour les professionnels travaillant chez eux ou pour les petites entreprises. Ce multifonction 4-en-1 compact et silencieux dispose d'une connectivité réseau et WiFi, d'un chargeur recto verso automatique de documents ainsi que d'un bac papier de 250 feuilles. Sa fonction NFC permet également l'impression sans contact à partir de votre smartphone ou tablette.

## MFC-L2750DW



### Principales fonctionnalités :

- Vitesse d'impression jusqu'à 34 ppm
- Impression, copie et numérisation en recto verso automatique
- Écran tactile couleur de 6,8 cm
- Connectivités réseau câblé (Ethernet) et sans fil (Wi-Fi)
- Bac papier ayant une capacité de 250 feuilles
- Chargeur automatique de documents pour numériser/copier 50 feuilles
- Impression sécurisée et mobile via NFC (Near-Field Communication)
- Cartouches optionnelles de 3 000 pages

### La performance conçue pour les entreprises de demain

Conçu pour être configuré et prêt à l'emploi en quelques minutes, le MFC-L2750DW est doté d'une multitude de fonctionnalités telles que le WiFi, le WiFi Direct, le NFC intégré avec une vitesse d'impression rapide allant jusqu'à 34 pages par minute. Gagnez du temps en imprimant et numérisant directement depuis l'écran tactile de 6,8 cm, y compris vers Dropbox, Google Drive, Evernote, OneNote et plus encore.

### Faites des économies

Le coût étant un facteur clé pour de nombreuses entreprises, nous nous sommes assurés que le MFC-L2750DW soit rentable. L'utilisation de nos toners haute capacité associée au recto-verso intégral ainsi que d'un chargeur de document fixe de 50 feuilles, peut considérablement réduire les coûts de vos jobs d'impression.

### Le calme sans compromis

Avec un niveau sonore de moins de 50 dB, imprimez silencieusement sans toucher à la vitesse ou à la qualité. Le MFC-L2750DW a été conçu pour trouver sa place sur votre bureau en imprimant silencieusement et rapidement afin que vous puissiez travailler sans interruption.

### Conçu pour durer

Fabriqué à partir de matériaux robustes et résistants avec une garantie standard excellente, le MFC-L2750DW vous assurera une tranquillité d'esprit sur la durée.

## Informations générales

### Technologie

Laser

### Monochrome / Couleur

Monochrome

### Fonctions

Impression

Copie

Numérisation

Fax

### Mémoire

256 Mo

### Écran

Écran tactile 6,8 cm

## Gestion papier

### Éntree papier

*Bac papier 1 :*  
250 feuilles (80 g/m<sup>2</sup>)

*Bac papier 2 :*  
n/a

*Bac universel :*  
n/a

*Alimentation manuelle :*  
1 feuille (80 g/m<sup>2</sup>)

*ADF :*  
50 feuilles (80 g/m<sup>2</sup>)

### Sortie papier

*Capacité :*  
120 feuilles (80 g/m<sup>2</sup>)

### Format des documents

*Vitre du scanner :*  
Largeur : jusqu'à 215,9 mm  
Longueur : jusqu'à 300,0 mm

*ADF :*  
Largeur : 105 à 215,9 mm  
Longueur : 147,3 à 355,6 mm

### Format du papier

*Bac papier 1 :*  
A4, Letter, A5, A5 (côté long),  
A6, Executive

*Bac papier 2 :*  
n/a

*Bac universel :*  
n/a

*Alimentation manuelle :*  
Largeur: 76,2 à 215,9 mm  
Longueur : 116 à 355,6 mm  
Enveloppe : COM-10, DL, C5,  
Monarch

*Recto-verso automatique :*  
A4

### Épaisseur et type de support

*Bac papier 1 :*  
Papier ordinaire, Papier fin, Papier  
épais, Papier recyclé - 60-163 g/m<sup>2</sup>

*Bac papier 2 :*  
n/a

*Bac universel :*  
n/a

*Alimentation manuelle :*  
Papier ordinaire, papier fin, papier  
épais, papier plus épais, papier  
recyclé, papier de qualité, étiquettes,  
enveloppe, enveloppe fine, enveloppe  
épaisse - 60-230 g/m<sup>2</sup>

*ADF :*  
Papier ordinaire, Papier recyclé  
60-105 g/m<sup>2</sup>

*Recto-verso automatique :*  
Papier ordinaire, Papier fin, Papier  
recyclé - 60-105 g/m<sup>2</sup>

## Consommables et Accessoires

### Cartouches de toner capacité standard<sup>8</sup>

TN2410 – 1 000 pages

### Unité tambour

DR2400 – 12 000 pages  
à 1 page / travail

### Cartouches de toner haute capacité<sup>8</sup>

TN2420 – 3 000 pages

### Cartouches de toner embarquées

1 200 pages

## Impression

### Vitesse d'impression<sup>1</sup>

34,0 ppm

### Vitesse d'impression recto-verso<sup>1</sup>

16,0 ipm

### Première page (FPOT)<sup>2</sup>

Moins de 8,5 secondes

### Impression r/v automatique

Oui

### Résolution (hor x ver)

Jusqu'à 600 x 2400 dpi

### Format de papier max.

A4

### Émulation

PCL6, BR-Script3, PDF version 1.7

### Mode silencieux

Oui

### Impression en filigrane<sup>4</sup>

Imprimez un logo ou du texte sur votre document sous forme de filigrane

### Impression en-tête/bas<sup>4</sup>

Ajoutez la date, l'heure et le nom d'utilisateur de l'ordinateur sur le document

### Impression N-en-1<sup>3</sup>

Réduisez plusieurs pages en une seule page A4

### Impression de poster<sup>4</sup>

Agrandissez une page A4 en un poster de plusieurs feuilles

### Impression de livret<sup>4</sup>

Imprimez des documents en livret A5 en utilisant le recto-verso

### Profils d'impression<sup>3</sup>

Enregistrez vos réglages d'impression favoris en tant que profil pour les réutiliser facilement

## Copie

### Vitesse de copie<sup>5</sup>

34,0 cpm

### Copie recto-verso automatique

Oui

### Première page (FCOT)<sup>6</sup>

Moins de 10 secondes

### Résolution mono (hor x ver)

Impr. : max. 600 x 600 dpi  
Scan : max. 600 x 600 dpi

### Résolution couleur (hor x ver)

Impr. : max. 600 x 600 dpi  
Scan : max. 600 x 600 dpi

### Multi-copie

Empilez/triez jusqu'à 99 copies de chaque page

### Agrandir/réduire (%)

25 à 400 % (incrément de 1%)

### N-en-1

2en1, 2en1 (ID), 4en1

### Poster

3x3, 2x2, 2x1

## Numérisation

### Type de scanner

Dual CIS (Contact Image Sensor)

### Numérisation en couleur

Oui

### Vitesse de numérisation plusieurs feuilles<sup>9</sup>

22,5 ipm

### Résolution (hor x ver)

Vitre du scanner :  
jusqu'à 1 200 x 1 200 dpi  
ADF : jusqu'à 600 x 600 dpi  
Interpolée: jusqu'à 19200 x 19200 dpi

### Numérisation multi-pages vers un fichier pdf unique

Oui

### Rognage automatique

Oui (uniquement TWAIN)

### Suppression couleur de fond

Oui

### Redressement automatique

Oui

### Numérisation recto-verso automatique

Oui

### Profondeur de couleur

Traitement couleur 30 bits (entrée)  
Traitement couleur 24 bits (sortie)

### Échelle de gris

Traitement couleur 10 bits (entrée)  
Traitement couleur 8 bits (sortie)  
avec 256 niveaux

### Numérisation vers

Image, fichier, email, serveur de messagerie, OCR, Réseau<sup>4</sup>, FTP, Sharepoint

### Pilotes de numérisation

Windows: TWAIN & WIA  
macOS: TWAIN  
Linux: SANE

## Fax

### Vitesse du modem

33600 bps

### Télécopier depuis le PC

Oui (uniquement Windows)

### Télécopie r/v automatique

Oui

## Connectivité

### Interface USB

USB 2.0 haute vitesse

### Hôte USB

Non

### LAN

Sans fil  
Câblé

### Brother Mobile Connect<sup>7</sup>

Application Brother gratuite

### Brother Web Connect

Connexion à des services tiers

### NFC

Oui

### AirPrint

Oui

### Mopria<sup>7</sup>

Oui

### Brother Print Service Plugin<sup>7</sup>

Oui

## Réseau et Sécurité

### Réseau sans fil

IEEE 802.11b/g/n  
(Mode infrastructure)  
IEEE 802.11g/n  
(Wi-Fi Direct)

### Sécurité réseau (sans fil)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP,  
HTTP, IPP), SNMP v3

### Sécurité du réseau sans fil

WEP 64/128-bit, WPA-PSK  
(TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/  
AES)

### Réseau câblé

10Base-T/100Base-TX

### Sécurité réseau (câblé)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP,  
HTTP, IPP), SNMP v3

### Gestion de réseau (câblé)

BRAdmin (uniquement  
Windows)

### Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Oui

### Embedded Web Server (EWS)

Oui

### Authentification Active Directory

Non

### Authentification LDAP

Non

### Filtrage IP

IPv4

### Secure Function Lock

Oui

## Dimensions et Poids

### Dimensions avec carton

L 580 x P 517 x H 434 mm

### Poids avec carton

14,9 kg

### Dimensions sans carton

L 410 x P 398,5 x H 318,5 mm

### Poids sans carton

12,0 kg

## Environnement

### Consommation électrique

Impression : 475 W  
Prêt : 42 W  
Veille: 6,4 W  
Appareil éteint: 0,03 W

### Pression sonore (impression)

49,0 dB(A)

### Puissance sonore (impression)

6,59 B(A)

1. En conformité avec la norme ISO/IEC 24734
2. En conformité avec la norme ISO/IEC 17629
3. Windows et Mac uniquement
4. Windows uniquement
5. En conformité avec la norme ISO/IEC 24735
6. En conformité avec la norme ISO/IEC 29183

7. Téléchargement optionnel
8. En conformité avec la norme ISO/IEC 19752
9. En conformité avec la norme ISO/IEC 17991