



Multifonction led couleur pour le petit bureau

MFC-L3770CDW



IMPRESSION



COPIE



NUMÉRISATION



FAX



WI-FI

www.brother.be

Multifonction led couleur pour le petit bureau

Notre modèle haut de gamme réunit les atouts d'une productivité exemplaire et immédiate au service des entreprises vitesse d'impression jusqu'à 24 ppm en monochrome et en couleur, chargeur automatique de document recto verso de 50 feuilles et bac multiformat de 30 feuilles. Le NFC embarqué vous permet d'imprimer des documents directement depuis votre appareil mobile, et fait de cet appareil silencieux et rapide, votre partenaire de bureau idéal.

MFC-L3770CDW



Principales fonctionnalités :

- Vitesse d'impression jusqu'à 24 ppm
- Impression, copie et numérisation en recto verso automatique
- Écran tactile couleur de 9,3 cm
- Connectivités réseau câblé (Ethernet) et sans fil (Wi-Fi)
- Bac papier ayant une capacité de 250 feuilles
- Bac universel de 30 feuilles
- Chargeur automatique de documents pour numériser/copier 50 feuilles
- Impression sécurisée et mobile via NFC (Near-Field Communication)
- Cartouches optionnelles de 3 000 pages en noir et 2 300 pages en couleur

Le silence pour un espace de travail serein

Dans des bureaux de plus en plus animés, il est souvent difficile de se concentrer. Grâce au multifonction MFC-L3770CDW, qui imprime jusqu'à 24 pages par minute en noir et en couleur, tout en étant en dessous du niveau sonore d'une conversation (47dB), vos collaborateurs travailleront dans un environnement plus calme.

La performance au service de votre productivité

Doté de nouvelles fonctionnalités, le MFC-L3770CDW permet de gagner en efficacité. Son processeur A9 Cortex véloce et sa mémoire de 512 Mo facilite une gestion multitâche optimale. Vous gagnez du temps avec le chargeur automatique de documents recto verso de 50 feuilles. Imprimez directement depuis un mobile ou une tablette grâce à la fonction NFC, ou encore imprimez des supports papiers spécifiques via le bac multiformat de 30 feuilles.

La couleur au cœur de votre activité

La couleur apporte de la valeur à l'ensemble de vos documents de travail présentations, devis, courriers, factures... Le multifonction MFC-L3770CDW offre une résolution d'impression de 2 400 dpi et utilise la technologie LED pour produire des impressions couleur de qualité professionnelle.

Une maîtrise des coûts optimale

Grâce à l'utilisation de nos toners haute capacité, vous obtiendrez un coût à la page très compétitif, aussi bien en monochrome qu'en couleur. En gagnant du temps et de l'argent, votre entreprise gagnera en productivité.

Informations générales

| | | |
|--|--|--------------------------------------|
| Technologie LED | Fonctions Impression Copie Numérisation Fax | Mémoire 512 Mo |
| Monochrome / Couleur Couleur | | Écran Écran tactile 9,3 cm |

Gestion papier

| Éntree papier | Format du papier | Épaisseur et type de support |
|--|---|---|
| <i>Bac papier 1 :</i> 250 feuilles (80 g/m ²) | <i>Bac papier 1 :</i> A4, Letter, A5, A5 (côté long), A6, Executive | <i>Bac papier 1 :</i> Papier ordinaire, Papier fin, Papier épais, Papier recyclé - 60-163 g/m ² |
| <i>Bac papier 2 :</i> n/a | <i>Bac papier 2 :</i> n/a | <i>Bac papier 2 :</i> n/a |
| <i>Bac universel :</i> 30 feuilles (80 g/m ²) | <i>Bac universel :</i> Largeur: 76,2 à 216 mm Longueur : 116 à 355,6 mm Enveloppe : COM-10, DL, C5, Monarch | <i>Bac universel :</i> Papier ordinaire, Papier fin, Papier épais, Papier recyclé, Papier de qualité supérieure, Étiquette, Enveloppe, Enveloppe fine, Enveloppe épaisse, Papier glacé - 60-163 g/m ² |
| <i>Alimentation manuelle :</i> n/a | <i>Alimentation manuelle :</i> n/a | <i>Alimentation manuelle :</i> n/a |
| <i>ADF :</i> 50 feuilles (80 g/m ²) | <i>Recto-verso automatique :</i> A4 | <i>ADF :</i> A4, A4 court (papier 270 mm) Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio - 45-120 g/m ² |
| Sortie papier | | |
| <i>Capacité :</i> 150 feuilles (80 g/m ²) | | |
| Format des documents | | |
| <i>Vitre du scanner :</i> Largeur : jusqu'à 215,9 mm Longueur : jusqu'à 300,0 mm | | <i>Recto-verso automatique :</i> Papier ordinaire, Papier fin, Papier épais, Papier recyclé - 60-163 g/m ² |
| <i>ADF :</i> Largeur : 105 à 215,9 mm Longueur : 147,3 à 355,6 mm | | |

Consommables et Accessoires

| | | |
|---|--|--|
| Cartouches de toner capacité standard⁸ TN243 BK – 1 000 pages TN243 CMY – 1 000 pages | Cartouches de toner haute capacité⁸ TN247 BK – 3 000 pages TN247 CMY – 2 300 pages | Cartouches de toner embarquées 1 000 pages BK 1 000 pages CMY |
| Unité tambour DR243CL – 18 000 pages à 1 page / travail | Unité courroie BU223CL – 50 000 pages à 2 pages / travail | Réceptacle de toner usagé WT223CL – 50 000 pages |

Impression

| | | |
|--|---|--|
| Vitesse d'impression¹ 24,0 ppm en monochrome 24,0 ppm en couleur | Format de papier max. A4 | Impression N-en-1³ Réduisez plusieurs pages en une seule page A4 |
| Vitesse d'impression recto-verso¹ 8,0 ipm en monochrome 8,0 ipm en couleur | Émulation PCL6, BR-Script3, PDF version 1.7, XPS version 1.0 | Impression de poster⁴ Agrandissez une page A4 en un poster de plusieurs feuilles |
| Première page (FPOT)² Moins de 14 secondes en monochrome et en couleur | Mode silencieux Oui | Impression de livret⁴ Imprimez des documents en livret A5 en utilisant le recto-verso |
| Impression r/v automatique Oui | Impression en filigrane⁴ Imprimez un logo ou du texte sur votre document sous forme de filigrane | Profils d'impression³ Enregistrez vos réglages d'impression favoris en tant que profil pour les réutiliser facilement |
| Résolution (hor x ver) Jusqu'à 600 x 2400 dpi | Impression en-tête/bas⁴ Ajoutez la date, l'heure et le nom d'utilisateur de l'ordinateur sur le document | |

Copie

| | | |
|---|--|---|
| Vitesse de copie⁵ 24,0 cpm en monochrome 24,0 cpm en couleur | Résolution mono (hor x ver) Impr. : max. 600 x 600 dpi Scan : max. 600 x 600 dpi | Agrandir/réduire (%) 25 à 400 % (incrément de 1%) |
| Copie recto-verso automatique Oui | Résolution couleur (hor x ver) Impr. : max. 600 x 600 dpi Scan : max. 600 x 600 dpi | N-en-1 2en1, 2en1 (ID), 4en1 |
| Première page (FCOT)⁶ Moins de 15 secondes en monochrome et en couleur | Multi-copie Empilez/triez jusqu'à 99 copies de chaque page | Poster 3x3, 2x2, 2x1 |

Numérisation

| | | |
|---|--|---|
| Type de scanner Dual CIS (Contact Image Sensor) | Numérisation multi-pages vers un fichier pdf unique Oui (uniquement iPrint&Scan Desktop) | Profondeur de couleur Traitement couleur 48 bits (entrée) Traitement couleur 24 bits (sortie) |
| Numérisation en couleur Oui | Rognage automatique Oui (uniquement TWAIN) | Échelle de gris Traitement couleur 16 bits (entrée) Traitement couleur 8 bits (sortie) avec 256 niveaux |
| Vitesse de numérisation plusieurs feuillets⁹ 27,0 ipm en monochrome 21,0 ipm en couleur | Suppression couleur de fond Oui | Numérisation vers Image, fichier, email, serveur de messagerie, OCR, USB, Réseau ⁴ , FTP, Sharepoint |
| Résolution (hor x ver) Vitre du scanner : jusqu'à 1 200 x 2 400 dpi ADF : jusqu'à 600 x 600 dpi Interpolée: jusqu'à 19200 x 19200 dpi | Redressement automatique Oui | Pilotes de numérisation Windows: TWAIN & WIA macOS: TWAIN Linux: SANE |
| | Numérisation recto-verso automatique Oui | |

Fax

| | | |
|--------------------------------------|--|---|
| Vitesse du modem 33600 bps | Télécopier depuis le PC Oui (uniquement Windows) | Télécopie r/v automatique Oui |
|--------------------------------------|--|---|

| | | | |
|----------------------------|--|--|--|
| Connectivité | Interface USB USB 2.0 haute vitesse Hôte USB Oui LAN Sans fil Câblé | Brother Mobile Connect ⁷ Application Brother gratuite Brother Web Connect Connexion à des services tiers NFC Oui | AirPrint Oui Mopria ⁷ Oui Brother Print Service Plugin ⁷ Oui |
| Réseau et Sécurité | Réseau sans fil IEEE 802.11b/g/n (Mode infrastructure) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) Sécurité réseau (sans fil) SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos Sécurité du réseau sans fil WEP 64/128-bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) | Réseau câblé 10Base-T/100Base-TX Sécurité réseau (câblé) SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos Gestion de réseau (câblé) BRAdmin (uniquement Windows) | Wi-Fi Protected Setup (WPS) Oui Embedded Web Server (EWS) Oui Authentification Active Directory Non Authentification LDAP Non Filtrage IP IPv4 Secure Function Lock Oui |
| Dimensions et Poids | Dimensions avec carton L 623 x P 523 x H 568 mm Poids avec carton 28,8 kg | Dimensions sans carton L 410 x P 509 x H 414 mm Poids sans carton 24,5 kg | |
| Environnement | Consommation électrique Impression : 430 W Prêt : 75 W Veille: 10,1 W Appareil éteint: 0,04 W | Pression sonore (impression) 47,0 dB(A) | Puissance sonore (impression) 6,11 B(A) |

1. En conformité avec la norme ISO/IEC 24734
2. En conformité avec la norme ISO/IEC 17629
3. Windows et Mac uniquement
4. Windows uniquement
5. En conformité avec la norme ISO/IEC 24735
6. En conformité avec la norme ISO/IEC 29183

7. Téléchargement optionnel
8. En conformité avec la norme ISO/IEC 19798
9. En conformité avec la norme ISO/IEC 17991