



Multifonction laser couleur professionnel

MFC-L9630CDN



IMPRESSION



COPIE



NUMÉRISATION



FAX

www.brother.be

Multifonction laser couleur professionnel

Personnalisez et automatisez facilement les flux de travail complexes. Les remarquables impressions couleur combinées à une qualité de construction robuste et à d'excellentes options de gestion du papier font du MFC-L9630CDN le choix idéal pour les entreprises.

MFC-L9630CDN



Principales fonctionnalités :

- Vitesse d'impression jusqu'à 40 ppm
- Impression en recto verso automatique jusqu'à 28 ipm
- Numérisation en recto verso automatique jusqu'à 100 ipm
- Écran tactile couleur de 17,6 cm
- Connectivités réseau câblé (Ethernet) et sans fil (Wi-Fi - option¹⁰)
- Bac papier ayant une capacité de 250 feuilles, extensible à 2 600 feuilles
- Chargeur automatique de documents pour numériser/copier 100 feuilles
- Impression sécurisée et mobile via NFC (Near-Field Communication)
- Cartouches optionnelles de 15 000 pages en noir et 12 000 pages en couleur

Simple. Infaillible. Intelligent.

Le MFC-L9630CDN est livré en standard avec Cloud Secure Print, ce qui vous permet d'imprimer en toute sécurité sans installer de pilotes ou d'applications supplémentaires. Intégrez davantage votre appareil avec les principaux logiciels tiers de gestion d'impression et de capture de documents pour créer un processus de gestion d'impression, de capture et de sortie parfaitement intégré.

La flexibilité au bureau

Conçu pour s'intégrer à votre espace de travail et répondre à vos besoins spécifiques en matière d'impression et de numérisation, le MFC-L9630CDN est disponible en tant qu'imprimante de bureau se transforme facilement en un modèle sur pied très efficace en ajoutant simplement des bacs à papier et/ou une armoire de rangement en option.

Sécurisé dès la conception

Pour répondre à l'évolution constante de la législation sur la confidentialité et la sécurité des données, le MFC-L9630CDN prend en charge les derniers protocoles de sécurité standard de l'industrie afin de garantir la sécurité de vos données. La gestion des utilisateurs et les contrôles d'accès contribuent à réduire les risques grâce à une restriction sélective des utilisateurs et permettent aux collaborateurs ou aux groupes autorisés d'accéder instantanément aux paramètres et fonctions spécifiques dont ils ont besoin.

Quand qualité et performances se conjuguent

Notre technologie d'impression couleur avancée vous garantit de faire la bonne impression quand il le faut, avec des couleurs éclatantes et professionnelles et des documents numériques précis. La conception robuste, la capacité mémoire améliorée et des composants à longue durée de vie vous garantissent que votre appareil continuera à fonctionner sans interruption.

L'impression contractuelle qui assure son autonomie

Le MFC-L9630CDN offre un excellent rapport qualité-prix avec un faible coût total de possession (TCO) et un coût par page (CPP) compétitif. Laissez-nous prendre en charge vos besoins d'impression grâce à un nombre d'options de services de gestion d'impression (MPS) offrant un réapprovisionnement automatique des consommables et des services de dépannage, réduisant ainsi les temps d'arrêt et maximisant la productivité - pour une tranquillité d'esprit totale.

Solutions intégrées

Rationaliser les processus d'entreprise

L'utilisation de la bonne technologie peut redéfinir les processus commerciaux et apporter des avantages notables. En collaborant avec nos partenaires et en comprenant les besoins de votre entreprise, nous pouvons vous proposer une gamme de solutions sur mesure pour vous aider à gérer vos flux de travail, à assurer la sécurité et à prendre en charge la gestion de vos périphériques.

Cloud Secure Print est une fonction intégrée qui vous permet d'envoyer facilement des documents à imprimer lorsque vous n'êtes pas chez vous ou au bureau. Soumettez à distance la demande d'impression par e-mail à un périphérique Brother doté d'une connexion Internet active et récupérez les travaux d'impression en toute sécurité lorsque vous êtes prêt. Les documents ne seront imprimés que si l'expéditeur saisit un mot de passe unique sur le panneau de commande du périphérique de destination.

Compatible avec diverses solutions de gestion de l'impression

Que vous utilisiez déjà un logiciel de gestion des impressions ou que vous souhaitiez comprendre comment il peut améliorer l'efficacité et la sécurité au sein de votre entreprise, nous sommes là pour vous aider.

Vous avez la possibilité de mettre à niveau votre appareil avec les solutions intelligentes de Brother et de partenaires, y compris l'intégration avec les éditeurs leaders du secteur Kofax et YSoft. Vous bénéficiez ainsi d'une flexibilité totale dans la gestion, la sécurisation et le contrôle de vos documents.

Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires logiciels dans le domaine de la gestion de l'impression et de la capture de documents afin de créer des solutions adaptées à vos besoins spécifiques. Lorsque nous nous associons à un éditeur de logiciels, nous veillons à ce que votre MFC-L9630CDN travaille encore plus efficacement pour répondre à vos besoins.

Informations générales

Technologie

Laser

Monochrome / Couleur

Couleur

Fonctions

Impression

Copie

Numérisation

Fax

Mémoire

2 Go interne

Écran

Écran tactile couleur 17,6 cm

Gestion papier

Éntree papier

Bac papier 1 :
520 feuilles (80 g/m²)

Bac papier 2 :
n/a

Bac universel :
100 feuilles (80 g/m²)

Alimentation manuelle :
n/a

ADF :
100 feuilles (80 g/m²)

Sortie papier

Capacité :
250 feuilles (80 g/m²)

Format des documents

Vitre du scanner :
Largeur : jusqu'à 215,9 mm
Longueur : jusqu'à 355,6 mm

ADF :
Largeur : 105 à 215,9 mm
Longueur : 148 à 355,6 mm

Format du papier

Bac papier 1 :
A4, Letter, B5 (JIS), B5 (ISO),
A5, A5 (bord long), B6 (JIS),
A6, Executive, Legal, Mexico
Legal, India Legal, Folio, 16K
(195x270 mm), A4 court (Papier
270 mm)

Bac papier 2 :
n/a

Bac universel :
Largeur : 76,2 à 215,9 mm
Longueur : 127 à 355,6 mm
Enveloppe : COM-10, DL, C5,
Monarch

Alimentation manuelle :
n/a

Recto-verso automatique :
A4, A4 court (Papier 270 mm)
Letter, Legal, Mexico Legal,
India Legal, Folio

Épaisseur et type de support

Bac papier 1 :
Papier ordinaire, papier à en-tête,
papier de couleur, papier fin, papier
recyclé, papier épais, papier très épais
- 60-230 g/m²

Bac papier 2 :
n/a

Bac universel :
Papier ordinaire, papier à en-tête,
papier de couleur, papier fin, papier
épais, papier très épais, papier
recyclé, papier de qualité supérieure,
étiquettes, enveloppe, env. fine, env.
épaisse, papier glacé- 60-230 g/m²

Alimentation manuelle :
n/a

ADF :
A4, A4 court (Papier 270 mm)
Letter, Legal, Mexico Legal, India
Legal, Folio - 45-120 g/m²

Recto-verso automatique :
Papier ordinaire, papier à en-tête,
papier de couleur, papier fin, papier
épais, papier très épais, papier
recyclé, papier glacé - 60-230 g/m²

Consommables et Accessoires

Cartouches de toner capacité standard⁸

TN821XL BK – 12 000 pages
TN821XL CMY – 9 000 pages

Unité de tambour

DR821CL – 100 000 pages
à 3 pages / travail d'impression

Bacs papier optionnels

LT-330CL - 250 feuilles
LT-340CL - 500 feuilles

Support de lecteur de carte

CH-1000 – pour lecteur de
carte NFC

Cartouches de toner haute capacité⁸

TN821XXL BK – 15 000 pages
TN821XXL CMY – 12 000 pages

Unité de courroie

BU800CL – 150 000 pages
à 2 pages / travail d'impression

Module papier optionnel

TT-4000 - 4 bacs x 520 feuilles
TC-4100 – connecteur

Module Wi-Fi

NC-9000w – interface réseau
sans fil

Cartouches de toner embarquées

9 000 pages BK
6 500 pages CMY

Réceptacle de toner usagé

WT800CL – 100 000 pages

Possibilités de combinaison des bacs papier optionnels

3x LT-330CL
2x LT-340CL
1x LT-330CL + 1x LT-340CL
1x TT-4000

Impression

Vitesse d'impression¹
40,0 ppm en monochrome
40,0 ppm en couleur

Vitesse d'impression recto-verso¹
28,0 ipm en monochrome
28,0 ipm en couleur

Première page (FPOT)²
Moins de 10 secondes
en monochrome et en couleur

Impression r/v automatique
Oui

Résolution (hor x ver)
Jusqu'à 600 x 2400 dpi

Format de papier max.
A4

Émulation
PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL
XL Class3.0), BR-Script3, PDF
version 1.7, XPS version 1.0

Mode silencieux
Oui

Impression en filigrane⁴
Imprimez un logo ou du texte
sur votre document sous forme
de filigrane

Impression en-tête/bas⁴
Ajoutez la date, l'heure et le
nom d'utilisateur de l'ordinateur
sur le document

Impression N-en-1³
Réduisez plusieurs pages en une
seule page A4

Impression de poster⁴
Agrandissez une page A4 en un
poster de plusieurs feuilles

Impression de livret⁴
Imprimez des documents en livret
A5 en utilisant le recto-verso

Profils d'impression³
Enregistrez vos réglages
d'impression favoris en tant que
profil pour les réutiliser facilement

Copie

Vitesse de copie⁵
40,0 cpm en monochrome
40,0 cpm en couleur

Copie recto-verso automatique
Oui

Première page (FCOT)⁶
12,0 sec en monochrome
13,0 sec en couleur

Résolution mono (hor x ver)
Impr. : max. 600 x 600 dpi
Scan : max. 600 x 600 dpi

Résolution couleur (hor x ver)
Impr. : max. 600 x 600 dpi
Scan : max. 600 x 600 dpi

Multi-copie
Empilez/triez jusqu'à 999 copies
de chaque page

Agrandir/réduire (%)
25 à 400 % (incrément de 1%)

N-en-1
2en1, 2en1 (ID), 4en1

Poster
3x3, 2x2, 2x1

Numérisation

Type de scanner
Dual CIS (Contact Image Sensor)

Numérisation en couleur
Oui

Vitesse de numérisation plusieurs feuilles⁹
50,0 ipm en monochrome
50,0 ipm en couleur

Résolution (hor x ver)
Vitres du scanner :
jusqu'à 600 x 600 dpi
ADF : jusqu'à 600 x 600 dpi
Interpolée: jusqu'à 19200 x
19200 dpi

Numérisation multi-pages vers un fichier pdf unique
Oui (uniquement iPrint&Scan
Desktop)

Rognage automatique
Oui (uniquement TWAIN)

Suppression couleur de fond
Oui

Redressement automatique
Oui

Numérisation recto-verso automatique
Oui

Profondeur de couleur
Traitement couleur 30 bits (entrée)
Traitement couleur 24 bits (sortie)

Échelle de gris
Traitement couleur 10 bits (entrée)
Traitement couleur 8 bits (sortie)
avec 256 niveaux

Numérisation vers
Image, fichier, email, serveur de
messagerie, OCR, USB, Réseau⁴,
FTP, Sharepoint

Pilotes de numérisation
Windows: TWAIN & WIA
macOS: AirPrint
Linux: SANE

Fax

Vitesse du modem
33600 bps

Télécopier depuis le PC
Oui (uniquement Windows)

Télécopie r/v automatique
Oui

Connectivité

Interface USB

USB 2.0 haute vitesse

Hôte USB

Oui

LAN

Sans fil (option¹⁰)
Câblé

Brother Mobile Connect⁷

Application Brother gratuite

Brother Web Connect

Connexion à des services tiers

NFC

Oui

AirPrint

Oui

Mopria⁷

Oui

Brother Print Service Plugin⁷

Oui

Réseau et Sécurité

Réseau sans fil 2,4 GHz¹⁰

IEEE 802.11a/n
(Mode infrastructure)
IEEE 802.11a/n
(Wi-Fi Direct)

Réseau sans fil 5 GHz¹⁰

IEEE 802.11b/g/n
(Mode infrastructure)
IEEE 802.11g/n
(Wi-Fi Direct)

Sécurité réseau (sans fil)¹⁰

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS
(IPPS, HTTPS, SMTP, POP3,
IMAP4), SNMP v3, 802.1x
(EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS,
EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

Sécurité du réseau sans fil¹⁰

WEP 64/128-bit, WPA-PSK
(TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/
AES)

Réseau câblé

10Base-T/100Base-
TX/1000Base-T

Sécurité réseau (câblé)

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS
(IPPS, HTTPS, SMTP, POP3,
IMAP4), SNMP v3, 802.1x
(EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP,
EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos,
IPsec

Gestion de réseau (câblé)

BRAdmin (uniquement
Windows)

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Oui

Embedded Web Server (EWS)

Oui

Authentification Active Directory

Oui

Authentification LDAP

Oui

Filtrage IP

IPv4

Secure Function Lock

Oui

Dimensions et Poids

Dimensions avec carton

L 580 x P 664 x H 734 mm

Poids avec carton

43,1 kg

Dimensions sans carton

L 503 x P 541 x H 586 mm

Poids sans carton

36,9 kg

Environnement

Consommation électrique

Impression : 770 W
Prêt : 85 W
Veille : 16,8 W
Appareil éteint : 0,04 W

Pression sonore (impression)

56,5 dB(A)

Puissance sonore (impression)

6,79 B(A)

1. En conformité avec la norme ISO/IEC 24734
2. En conformité avec la norme ISO/IEC 17629
3. Windows et Mac uniquement
4. Windows uniquement
5. En conformité avec la norme ISO/IEC 29183
6. En conformité avec la norme ISO/IEC 24735

7. Téléchargement optionnel
8. En conformité avec la norme ISO/IEC 24711
9. En conformité avec la norme ISO/IEC 17991
10. La connexion au réseau sans fil peut être utilisée uniquement si le module sans fil en option est installé. 5Ghz peut ne pas être disponible dans votre région.