

Za srednje i velike urede

Katalog proizvoda
(verzija za ispis, pojednostavljeni prikaz)

2023

LASERSKI UREĐAJI CRNO-BIJELI PISAČI

MODEL	HL-L5000D	HL-L5100DN	HL-L5200DW	HL-L6300DW	HL-L6400DW
Brzina ispisa A4 (crno-bijelo/u boji)	40 str/min / -	40 str/min / -	40 str/min / -	46 str/min / -	50 str/min / -
Brzina 2-stranog A4 ispisa (crno-bijelo/u boji)	20 str/min / -	20 str/min / -	20 str/min / -	24 str/min / -	24 str/min / -
Vrijeme do prvog ispisa	< 7,2 s	< 7,2 s	< 7,2 s	< 7,5 s	< 7,5 s
Razlučivost ispisa	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi
Ispis s USB ključa	-	-	-	-	-
Mreža	-	žičana	žičana / bežična	žičana / bežična	žičana / bežična
Sučelje	Hi-Speed USB 2.0 IEEE 1284 paralelno (opcija)	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet-10/100 Base-TX	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet-10/100 Base-TX Wifi- 802.11b/g/n (Wi-Fi Direct)	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet-10/100 Base-TX Wifi- 802.11b/g/n (Wi-Fi Direct), NFC	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet-10/100 Base-TX Wifi- 802.11b/g/n (Wi-Fi Direct), NFC
Standardni kapacitet papira	250 listova	250 listova	250 listova	520 listova	520 listova
Višenamjenska ladica	50 listova	50 listova	50 listova	50 listova	50 listova
Kapacitet listovaa s ispisanim stranicom prema gore/dole	1/150 listova	1/150 listova	1/150 listova	10/250 listova	10/250 listova
Najv. kapacitet papira	1340 listova	1340 listova	1340 listova	2650 listova	2650 listova
Standardna memorija	128 MB	256 MB	256 MB	256 MB	512 MB
Emulacija	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF.7, XPS 1.0
Upravljačka ploča	1 redak, 16 znakova, LCD zaslon s pozadinskim svjetlom	1 redak, 16 znakova, LCD zaslon s pozadinskim svjetlom	1 redak, 16 znakova, LCD zaslon s pozadinskim svjetlom	4,5 cm dodirni zaslon u boji	4,5 cm dodirni zaslon u boji
Podržani operacijski sustavi	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
Ostale značajke	AirPrint	AirPrint	AirPrint	AirPrint, BSI	AirPrint, BSI
Uključeni toner (kapacitet)	2000 stranica	3000 stranica	3000 stranica	8000 stranica	12000 stranica
Dimenzije (š x d x v), težina (kg) bez kartona	373 x 388 x 255 mm, 10,7 kg	373 x 388 x 255 mm, 10,7 kg	373 x 388 x 255 mm, 10,7 kg	400 x 396 x 288 mm, 13,2 kg	400 x 396 x 288 mm, 13,4 kg

LASERSKI UREĐAJI PISAČI U BOJI

MODEL	HL-L8260CDW	HL-L8360CDW	HL-L9310CDW	HL-L9430CDN	HL-L9470CDN
Brzina ispisa A4 (crno-bijelo/u boji)	31 str/min	31 str/min	31 str/min	40 str/min	40 str/min
Brzina 2-stranog A4 ispisa (crno-bijelo/u boji)	14 str/min	14 str/min	14 str/min	20 listova/min	20 listova/min
Vrijeme do prvog ispisa	< 15 s	< 15 s	< 15 s	< 10 s	< 10 s
Razlučivost ispisa	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi
Ispis s USB ključa	da	da	da	da	da
Mreža	žičana / bežična	žičana / bežična	žičana / bežična	žičana / bežična*	žičana / bežična*
Sučelje	Hi-Speed 2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T IEEE 802.11b/g/n (način infrastrukture) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)	Hi-Speed 2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T IEEE 802.11b/g/n (način infrastrukture) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct), NFC	Hi-Speed 2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T IEEE 802.11b/g/n (način infrastrukture) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct), NFC	Hi-Speed USB 2.0, LAN Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, opcija: WLAN IEEE 802.11b/g/n (5 GHz podrška)*, Wi-Fi Direct, NFC	Hi-Speed USB 2.0, LAN Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, opcija: WLAN IEEE 802.11b/g/n (5 GHz podrška)*, Wi-Fi Direct, NFC
Standardni kapacitet papira	250 listova	250 listova	250 listova	520 listova	520 listova
Višenamjenska ladica	50 listova	50 listova	50 listova	100 listova	100 listova
Kapacitet listovaa s ispisanim stranicom prema gore/dole	1/150 listova	1/150 listova	1/150 listova	1/250 listova	1/250 listova
Najv. kapacitet papira	1050 listova	2380 listova	2380 listova	2700 listova	2700 listova
Standardna memorija	256 MB	512 MB	1 GB	1 GB	1 GB
Emulacija	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL razred 3.0), BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL razred 3.0), BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0
Upravljačka ploča	LCD: 2 retka	6,8 cm dodirni zaslon u boji	6,8 cm dodirni zaslon u boji	8,8 cm TFT dodirni zaslon u boji	8,8 cm TFT dodirni zaslon u boji
Podržani operacijski sustavi	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
Ostale značajke	AirPrint	AirPrint, BSI	AirPrint, BSI	AirPrint, BSI, Mopria, Web Connect	AirPrint, BSI, Mopria, Web Connect, Sekure Print+, Barcode Print+
Uključeni toner (kapacitet)	BK: 3000 stranica CMY: 1800 stranica	BK: 3000 stranica CMY: 1800 stranica	BK: 6500 stranica CMY: 6500 stranica	BK: 9000 stranica CMY: 6500 stranica	BK: 12000 stranica CMY: 9000 stranica
Dimenzije (š x d x v), težina (kg) bez kartona	410 x 486 x 313 mm, 21,8 kg	441 x 486 x 313 mm, 21,9 kg	441 x 486 x 313 mm, 22,2 kg	442 x 541 x 403 mm, 22,6 kg	442 x 541 x 403 mm, 22,8 kg

* Potrebna bežični modul (NC-9000W)

LASER CRNO-BIJELI VIŠENAMJENSKI UREĐAJI

MODEL	DCP-L5500DN	DCP-L6600DW	MFC-L5700DN	MFC-L5750DW	MFC-L6800DW	MFC-L6900DW
Ispis / kopiranje / skeniranje / faks A4	da / da / da / -	da / da / da / -	da / da / da / da	da / da / da / da	da / da / da / da	da / da / da / da
Brzina ispisa A4 (crno-bijelo/u boji)	40 str/min / -	46 str/min / -	40 str/min / -	40 str/min / -	46 str/min / -	50 str/min / -
Brzina 2-stranog A4 ispisa (crno-bijelo/u boji)	20 str/min / -	24 str/min / -	20 str/min / -	20 str/min / -	24 str/min / -	24 str/min / -
Vrijeme do prvog ispisa	< 7,2 s	< 7,5 s	< 7,2 s	< 7,2 s	< 7,5 s	< 7,5 s
2-stranica ispis / kopiranje / skeniranje / faksiranje	da / - / - / -	da / da / da / -	da / - / - / -	da / da / da / da	da / da / da / da	da / da / da / da
Razlučivost ispisa	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi
Ispis s USB ključa	da	da	da	da	da	da
Mreža	žičana	žičana / bežična	žičana	žičana / bežična	žičana / bežična	žičana / bežična
Sučelje	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet-10/100 Base-TX	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet-10/100/1000 Base-TX Wifi- 802.11b/g/n (Wi-Fi Direct), NFC	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet-10/100 Base-TX	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet-10/100/1000 Base-TX Wifi- 802.11b/g/n (Wi-Fi Direct)	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet-10/100/1000 Base-TX Wifi- 802.11b/g/n (Wi-Fi Direct), NFC	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet-10/100/1000 Base-TX Wifi- 802.11b/g/n (Wi-Fi Direct), NFC
ADF (automatski ulagač dokumenata)	40 stranica	80 stranica	50 stranica	50 stranica	80 stranica	80 stranica
Standardni kapacitet papira	250 stranica	520 stranica	250 stranica	250 stranica	520 stranica	520 stranica
Višenamjenska ladica	50 stranica	50 stranica	50 stranica	50 stranica	50 stranica	50 stranica
Kapacitet listova s ispisanom stranicom prema gore/dole	1/150 stranica	10/250 stranica	1/150 stranica	1/150 stranica	10/250 stranica	10/250 stranica
Najv. kapacitet papira	1380 stranica	2730 stranica	1390 stranica	1390 stranica	2730 stranica	2730 stranica
Standardna memorija	256 MB	512 MB	256 MB	256 MB	512 MB	1 GB
Emulacija	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0
Upravljačka ploča	9,3 cm dodirni zaslon u boji	12,3 cm TFT dodirni zaslon u boji	9,3 cm dodirni zaslon u boji	12,3 cm TFT dodirni zaslon u boji	12,3 cm TFT dodirni zaslon u boji	12,3 cm TFT dodirni zaslon u boji
Podržani operacijski sustavi	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
Brzina A4 skeniranja (crno-bijelo/u boji)	24 / 20 str/min	50 / 20 str/min	24 / 20 str/min	24 / 20 str/min	50 / 20 str/min	50 / 20 str/min
Razlučivost skeniranja (poboljšana)	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi
Ostale značajke	AirPrint, BSI	AirPrint, BSI	AirPrint, BSI	AirPrint, BSI	AirPrint, BSI	AirPrint, BSI
Uključeni toner (kapacitet)	2000 stranica	8000 stranica	2000 stranica	2000 stranica	8000 stranica	12000 stranica
Dimenzije (š x d x v), težina (kg) bez kartona	435 x 427 x 486 mm 16,4 kg	495 x 427 x 518 mm 18,5 kg	435 x 427 x 486 mm 16,5 kg	435 x 427 x 486 mm 16,5 kg	495 x 427 x 518 mm 18,9 kg	495 x 427 x 518 mm 19 kg

* Potreban bežični modul (NC-9000W)

LASER VIŠENAMJENSKI UREĐAJI U BOJI

MODEL	DCP-L8410CDW	MFC-L8690CDW	MFC-L8900CDW	MFC-L9570CDW	MFC-L9630CDN	MFC-L9670CDN
Ispis / kopiranje / skeniranje / faks A4	da / da / da / -	da / da / da / da	da / da / da / da	da / da / da / da	da / da / da / da	da / da / da / da
Brzina ispisa A4 (crno-bijelo/u boji)	31 str/min	31 str/min	31 str/min	31 str/min	40 str/min	40 str/min
Brzina 2-stranog A4 ispisa (crno-bijelo/u boji)	14 str/min	14 str/min	14 str/min	14 str/min	20 listova/min	20 listova/min
Vrijeme do prvog ispisa	< 15 s	< 15 s	< 15 s	< 15 s	< 10 s	< 10 s
2-stranica ispis / kopiranje / skeniranje / faksiranje	da / - / - / -	da / da / da / da	da / da / da / da	da / da / da / da	da / da / da / da	da / da / da / da
Razlučivost ispisa	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi
Ispis s USB ključa	da	da	da	da	da	da
Mreža	žičana / bežična	žičana / bežična	žičana / bežična	žičana / bežična	žičana / bežična*	žičana / bežična*
Sučelje	Hi-Speed 2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T IEEE 802.11b/g/n (način infrastrukture) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)	Hi-Speed 2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T IEEE 802.11b/g/n (način infrastrukture) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)	Hi-Speed 2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T IEEE 802.11b/g/n (način infrastrukture) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) NFC	Hi-Speed 2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T IEEE 802.11b/g/n (način infrastrukture) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) NFC	Hi-Speed USB 2.0, LAN Ethernet 10Base-T/ 100Base-TX/1000Base-T, opcija: WLAN IEEE 802.11b/g/n (5 GHz podrška)*, Wi-Fi Direct, NFC	Hi-Speed USB 2.0, LAN Ethernet 10Base-T/ 100Base-TX/1000Base-T, opcija: WLAN IEEE 802.11b/g/n (5 GHz podrška)*, Wi-Fi Direct, NFC
ADF (automatski ulagač dokumenata)	50 stranica	50 stranica	70 stranica	80 stranica	100 stranica	100 stranica
Standardni kapacitet papira	250 stranica	250 stranica	250 stranica	250 stranica	520 stranica	520 stranica
Višenamjenska ladica	50 stranica	50 stranica	50 stranica	50 stranica	100 stranica	100 stranica
Kapacitet listova s ispisanim stranicom prema gore/dole	1/150 stranica	1/150 stranica	1/150 stranica	1/150 stranica	1/250 stranica	1/250 stranica
Najv. kapacitet papira	1100 stranica	1100 stranica	2450 stranica	2460 stranica	2800 stranica	2800 stranica
Standardna memorija	512 MB	512 MB	512 MB	1 GB	2 GB	2 GB
Emulacija	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL razred 3.0), BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL razred 2.0), BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0
Upravljačka ploča	9,3 cm dodirni zaslon u boji	9,3 cm dodirni zaslon u boji	12,7 cm dodirni zaslon u boji	17,8 cm dodirni zaslon u boji	17,6 cm TFT dodirni zaslon u boji	17,6 cm TFT dodirni zaslon u boji
Podržani operacijski sustavi	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
Brzina A4 skeniranja (crno-bijelo/u boji)	28 str/min	28 str/min	28 str/min	50 str/min	50 str/min	50 str/min
Razlučivost skeniranja (poboljšana)	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Ostale značajke	AirPrint, BSI	AirPrint, BSI	AirPrint, BSI	AirPrint, BSI	AirPrint, BSI (Default ON), Mopria, Web Connect	AirPrint, BSI , Mopria, Web Connect, Sekure Print+, Bar-code Print+
Uključeni toner (kapacitet)	BK: 3000 stranica CMY: 1800 stranica	BK: 3000 stranica CMY: 1800 stranica	BK: 3000 stranica CMY: 1800 stranica	BK: 6500 stranica CMY: 6500 stranica	BK: 9000 stranica CMY: 6500 stranica	BK: 12000 stranica CMY: 9000 stranica
Dimenzije (š x d x v), težina (kg) bez kartona	435 x 526 x 539 mm 27,6 kg	435 x 526 x 539 mm 27,9 kg	495 x 526 x 549 mm 28,7 kg	495 x 526 x 549 mm 29,7 kg	503 x 541 x 586 mm 30,1 kg	503 x 541 x 586 mm 30,3 kg

* Potreban bežični modul (NC-9000W)

	TINTNI UREĐAJI A3		
MODEL	MFC-J2340DW	MFC-J3540DW	MFC-J3940DW
Ispis / kopiranje / skeniranje / faks A4	da / da / da / da	da / da / da / da	da / da / da / da
Ispis / kopiranje / skeniranje / faks A3	da / - / - / -	da / da / da / da	da / da / da / da
Razlučivost ispisa	1200 x 4800 dpi	1200 x 4800 dpi	1200 x 4800 dpi
Brzina ispisa ISO/IEC 24734 (c-b i u boji)	28 str/min (2-strano: 21 str/min)	28 str/min (2-strano: 21 str/min)	28 str/min (2-strano: 21 str/min)
Brzina ispisa Draf (c-b / u boji)	35 / 32 str/min	35 / 32 str/min	35 / 32 str/min
Vrijeme do ispisa prve stranice ISO/IEC 17629 (c-b i u boji)	< 4,4 s / 4,6 s	< 4,4 s / 4,6 s	< 4,4 s / 4,6 s
USB skeniranje / host	da / da	da / da	da / da
Mreža	žičano / bežično	žičano / bežično	žičano / bežično
Sučelje	Hi-Speed USB 2.0 LAN Ethernet 10/100BASE-TX WLAN IEEE 802.11 b/g/n (5 GHz podrška)	Hi-Speed USB 2.0 LAN Ethernet 10/100BASE-TX WLAN IEEE 802.11 b/g/n (5 GHz podrška)	Hi-Speed USB 2.0 LAN Ethernet 10/100BASE-TX WLAN IEEE 802.11 b/g/n (5 GHz podrška), NFC
Mrežne značajke	Wi-Fi Direct, AirPrint, Mopria, Brother Apps, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Web Connect	Wi-Fi Direct, AirPrint, Mopria, Brother Apps, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Web Connect	Wi-Fi Direct, AirPrint, Mopria, Brother Apps, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Web Connect
Automatsko 2-strano A4 ispis / kopiranje / skeniranje / faks	da / - / - / -	da / - / - / -	da / da / da / da
Automatsko 2-strano A3 ispis / kopiranje / skeniranje / faks	- / - / - / -	da / - / - / -	da / da / da / da
Ulazni kapacitet papira	250 listova (otvor za ručno ulaganje papira: 1 list)	250 listova (otvor za ručno ulaganje papira: 1 list)	2 x 250 listova (MP ladica: 100 listova)
Automatski ulagač dokumenata (ADF)	50 stranica	50 stranica	50 stranica
Kontrolna ploča	6,8 cm LCD dodirni zaslon u boji	6,8 cm LCD dodirni zaslon u boji	8,8 cm LCD dodirni zaslon u boji
Standardna memorija	256 MB	256 MB	256 MB
Emulacija	-	-	-
Podržani operativni sustavi	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
Brzina faksa	14,4 kb/s	33,6 kb/s	33,6 kb/s
Razlučivost skeniranja (optičko)	1200 x 2400 dpi (c-b) 1200 x 1200 dpi (u boji) ADF: 600 x 600 dpi (c-b i u boji)	1200 x 2400 dpi (c-b) 1200 x 1200 dpi (u boji) ADF: 600 x 600 dpi (c-b) 300 x 600 dpi (u boji)	1200 x 2400 dpi (c-b) 1200 x 1200 dpi (u boji) ADF: 600 x 600 dpi (c-b) 300 x 600 dpi (u boji)
Brzina skeniranja c-b i u boji	25 str/min	A4: 25 str/min A3: 13 str/min	A4: 25 str/min, 36 str/min (2-strano) A3: 13 str/min, 17 str/min (2-strano)
Dimenzije (š x d x v), težina (kg) bez kartona	530 x 398 x 305 mm 17 kg	576 x 477 x 305 mm 19,8 kg	576 x 477 x 375 mm 23,4 kg

	TINTNI UREĐAJI A3		
MODEL	MFC-J5955DW	MFC-J6955DW	MFC-J6957DW
Ispis / kopiranje / skeniranje / faks A4	da / da / da / da	da / da / da / da	da / da / da / da
Ispis / kopiranje / skeniranje / faks A3	da / - / - / -	da / da / da / da	da / da / da / da
Razlučivost ispisa	1200 x 4800 dpi	1200 x 4800 dpi	1200 x 4800 dpi
Brzina ispisa ISO/IEC 24734 (c-b i u boji)	30 str/min (2-strano: 21 str/min)	30 str/min (2-strano: 21 str/min)	30 str/min (2-strano: 21 str/min)
Brzina ispisa Draf (c-b / u boji)	35 / 32 str/min	35 / 32 str/min	35 / 32 str/min
Vrijeme do ispisa prve stranice ISO/IEC 17629 (c-b i u boji)	< 4,4 s / 4,6 s	< 4,4 s / 4,6 s	< 4,4 s / 4,6 s
USB skeniranje / host	da / da	da / da	da / da
Mreža	žičano / bežično	žičano / bežično	žičano / bežično
Sučelje	Hi-Speed USB 2.0 LAN Ethernet 10/100BASE-TX WLAN IEEE 802.11 b/g/n (5 GHz podrška), NFC	Hi-Speed USB 2.0 LAN Ethernet 10/100BASE-TX WLAN IEEE 802.11 b/g/n (5 GHz podrška), NFC	Hi-Speed USB 2.0 LAN Ethernet 10/100BASE-TX WLAN I IEEE 802.11 b/g/n (5 GHz podrška), NFC
Mrežne značajke	BSI, Wi-Fi Direct, AirPrint, Mopria, Brother Apps, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Web Connect	BSI, Wi-Fi Direct, AirPrint, Mopria, Brother Apps, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Web Connect	BSI, Wi-Fi Direct, AirPrint, Mopria, Brother Apps, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Web Connect
Automatsko 2-strano A4 ispis / kopiranje / skeniranje / faks	da / da / da / da	da / da / da / da	da / da / da / da
Automatsko 2-strano A3 ispis / kopiranje / skeniranje / faks	- / - / - / -	da / da / da / da	da / da / da / da
Ulazni kapacitet papira	2 x 250 listova (MP ladica: 100 listova)	2 x 250 listova (MP ladica: 100 listova)	3 x 250 listova (MP ladica: 100 listova)
Automatski ulagač dokumenata (ADF)	50 stranica	50 stranica	50 stranica
Kontrolna ploča	8,8 cm LCD dodirni zaslon u boji	8,8 cm LCD dodirni zaslon u boji	8,8 cm LCD dodirni zaslon u boji
Standardna memorija	512 MB	512 MB	512 MB
Emulacija	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0
Podržani operativni sustavi	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
Brzina faksa	33,6 kb/s	33,6 kb/s	33,6 kb/s
Razlučivost skeniranja (optičko)	1200 x 2400 dpi (c-b) 1200 x 1200 dpi (u boji) ADF: 600 x 600 dpi (c-b i u boji)	1200 x 2400 dpi (c-b) 1200 x 1200 dpi (u boji) ADF: 600 x 600 dpi (c-b) 300 x 600 dpi (u boji)	1200 x 2400 dpi (c-b) 1200 x 1200 dpi (u boji) ADF: 600 x 600 dpi (c-b) 300 x 600 dpi (u boji)
Brzina skeniranja c-b i u boji	25 str/min, 30 str/min (2-strano)	A4: 25 str/min, 36 str/min (2-strano) A3: 13 str/min, 17 str/min (2-strano)	A4: 25 str/min, 36 str/min (2-strano) A3: 13 str/min, 17 str/min (2-strano)
Dimenzije (š x d x v), težina (kg) bez kartona	545 x 436 x 375 mm 20,9 kg	576 x 477 x 375 mm 24 kg	576 x 477 x 445 mm 27,5 kg

Dodatna oprema

Fleksibilnost za uštedu vremena

Korištenje originalnog potrošnog materijala u Brother pisačima i višenamjenskim uređajima osigurava optimalne performanse pružajući najkvalitetnije rezultate i nudeći odličan omjer između cijene i kvalitete.

Brother potrošni materijal osmišljen je kao dio cjelovitog sustava ispisa i namijenjen za uporabu s određenim uređajima, kako bi vam pružio najbolje moguće rezultate i zaštitio vaše ulaganje u ispis i jamstvo.

		HL-L5000D	HL-L5100DN	HL-L5200DW	HL-L6300DW	HL-L6400DW	HL-L8260CDW	HL-L8360CDW	HL-L9310CDW	HL-L9430CDN	HL-L9470CDN	DCP-L5500DN	DCP-L6600DW	DCP-L8410CDW	MFC-L5700DN	MFC-L5750DW	MFC-L6900DW	MFC-L6900CDW	MFC-L8900CDW	MFC-L9570CDW	MFC-L9630CDN	MFC-L9670CDN	
Ladica za 250 listova	LT-5500	•	•	•								•			•	•							
	LT-5505			•	•							•				•	•						
	LT-330CL				•	•	•	•	•	•	•		•					•	•	•	•	•	•
Ladica za 520 listova	LT-6500	•	•	•								•			•	•							
	LT-6505			•	•							•				•	•						
Ladica za 500 listova	LT-340CL				•	•	•	•													•	•	•
Paralelni priključni kabel	PC-5000	•																					
Ladice u torњу (4 x 520 listova)	TT-4000		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Priključak dodatnih ladica za papir	TC-4000				•																•	•	
	TC-4100				•	•	•	•													•	•	•
Izlazni pretinac	MX-4000		•	•				•	•														
Nosač za vanjski čitač NFC kartica	CH-1000		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Finišer s klamericom	SF-4000		•	•				•	•														
Zamjenske spajalice	SR-100		•	•				•	•														
Bežični modul	NC-9000W							•	•													•	•

Originalan potrošni materijal Brother

Toneri igraju važnu ulogu u ispisivanju. Korištenjem neoriginalnih smanjuje se kvaliteta ispisa, a može se i oštetiti jedinica bubnja ili čak uređaj.

Kako biste to spriječili, koristite originalne tonere Brother.



KOMPATIBILNOST S TONERIMA	DR-3400	TN-3430	TN-3480	TN-3512	TN-3520	TN-421BK	TN-421C/M/Y	TN-423BK	TN-423C/M/Y	TN-426BK	TN-426C/M/Y	TN-910BK/C/M/Y	DR-421CL	BU-330CL	WT-320CL	TN821XLBK	TN821XLC/M/Y	TN821XXLBK	TN821XXLC/M/Y	DR821CL	BU800CL	WT800CL
Rendimenti i faqes	50000*	3000	8000	12000	20000	3000	1800	6500	4000	9000	6500	9000	50000*	130000*	50000	12000	9000	15000	12000	100000*	150000**	100000
HL																						
HL-L5000D	•	•	•																			
HL-L5100DN	•	•	•																			
HL-L5200DW	•	•	•																			
HL-L6300DW	•	•	•	•																		
HL-L6400DW	•	•	•	•	•																	
HL-L8260CDW						•	•	•	•					•	•	•						
HL-L8360CDW						•	•	•	•	•				•	•	•						
HL-L9310CDW												•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HL-L9430CDN																•	•	•	•	•	•	•
HL-L9470CDN																•	•	•	•	•	•	•
DCP																						
DCP-L5500DN	•	•	•																			
DCP-L6600DW	•	•	•	•																		
DCP-L8410CDW						•	•	•	•					•	•	•						
MFC																						
MFC-L5700DN	•	•	•																			
MFC-L5750DW	•	•	•																			
MFC-L6800DW	•	•	•	•																		
MFC-L6900DW	•	•	•	•	•																	
MFC-L8690CDW						•	•	•	•					•	•	•						
MFC-L8900CDW						•	•	•	•	•				•	•	•						
MFC-L9570CDW												•	•	•	•							
MFC-L9630CDN																•	•	•	•	•	•	•
MFC-L9670CDN																•	•	•	•	•	•	•

* 3 stranice/zadatak
** 2 stranice/zadatak

Originalan potrošni materijal Brother

Dizajniran da radi s Brotherovim novim rasponom tintnih višenamjenskih uređaja pisača u boji. Potrošni materijal Innobella koristi najmoderniju tehnologiju za izradu ispisa vrhunske kvalitete. Innobella potrošni materijal nudi postojane živahne i oštre ispise otporne na izbljeđivanje. Innobella je znak izvrsnosti za kvalitetu i pouzdanost ispisa.



KOMPATIBILNOST SA SPREMNICIMA TINTE	LC427 BK	LC427 C/M/Y	LC427XL BK	LC427XL C/M/Y	LC462 BK	LC462 C/M/Y	LC462XL BK	LC462XL C/M/Y
Kapaciteta stranica	3000	1500	6000	5000	550	550	3000	1500
MFC								
MFC-J2340DW					•	•	•	•
MFC-J3540DW					•	•	•	•
MFC-J3940DW					•	•	•	•
MFC-J5955DW	•	•	•	•				
MFC-J6955DW	•	•	•	•				
MFC-J6957DW	•	•	•	•				
MFC-J6959DW	•	•	•	•				

Ponovno definiranje tehnologije ispisa

Moćni ispis nove generacije visoke gustoće

Kao rezultat dugogodišnjeg brižnog inženjerskog razvoja, Brotherov patentirani MAXIDRIVE čip redefinira tehnologiju ispisa. Kapljice tinte raspršuju se na sloj debljine 40 mikrometara, stvarajući pritisak koji putuje kroz 1.680 pojedinačnih komora tinte ispisnog čipa, osiguravajući iznimno brz, postojan i precizan ispis.

Poboljšana kvaliteta ispisa

Svaki čip sadrži 1.680 pojedinačnih tlačnih komora u koje se ubrizgavaju kapljice tinte.

Veća izdrživost

200 % više ispisa u životnom vijeku uređaja. Piezoelektrični element, dizajniran za promjenu oblika prema gore i dole.¹

Povećana brzina ispisa

Velika brzina raspršivanja, do 150 % brže naprednim upravljanjem kapljicama.^{1,2}

¹ U usporedbi s konvencionalnim modelom Brother
² Samo kod odabranih modela za ispis u boji

Pouzdanost djelovanje s ORIGINALNIM POTROŠNIM MATERIJALOM

Korištenje originalnog potrošnog materijala u Brother pisačima i višenamjenskim uređajima osigurava optimalne performanse pružajući najkvalitetnije rezultate i nudeći odličan omjer između cijene i kvalitete.

Brother potrošni materijal osmišljen je kao dio cjelovitog sustava ispisa i namijenjen za uporabu s određenim uređajem, kako bi vam pružio najbolje moguće rezultate i zaštitio vaše ulaganje u ispis i jamstvo.



Produženo jamstvo Brother

Brotherovi proizvodi su napravljeni prema najvišim mogućim standardima i poznati su po svojoj kvaliteti i pouzdanosti. Ako se pravilno koriste, oni će donijeti izvrsnu uslugu.



Brother nadogradnja softverskih rješenja

Tražite vrhunsko rješenje za ispis i skeniranje?

Odaberite Brother nadogradnju softverskih rješenja. Brotherova nova rješenja za ispis i skeniranje donose najvišu razinu sigurnosti i poboljšane performanse. Light Solutions jednostavna su i brza rješenja, pogodna za trenutnu nadogradnju uređaja.

SECURE PRINT + jednostavno upravljanje i sigurnost ispisa

Secure Print+ je rješenje za upravljanje ispisom koje pomaže tvrtkama u zaštiti važnih dokumenata i poboljšanju sigurnosti ispisa.

- Izvodi se na Brother uređaju, stoga nema potrebe za računalom ili poslužiteljem
- Radi s unutarnjim NFC čitačem ili s vanjskim čitačima kartica
- Kontrolira ispis / skeniranje / kopiranje / faksiranje



Custom UI Personalizirani dodirni zaslon i prilagođeni radni proces

Custom UI omogućuje da se dodirni zaslon personalizira prema zahtjevima korisnika.

- Izradite sigurne, korisnički ovjerene radne procese prema vašim potrebama.
- Mogu se dodati pozadine i brandovi.
- Ikone se mogu dodavati ili uklanjati.

BROTHER SOLUTIONS INTERFACE (BSI)

Cjelovita integracija za programere

Za veću učinkovitost uredskog rada, naši su uređaji kompatibilni sa širokom paletom standardnih industrijskih sustava za upravljanje dokumentima. Sve je to dio našeg zaokruženog pristupa za poboljšanje vašeg poslovanja. Naši vrhunski modeli za pretvaranje i ispis dokumenata potpuno su kompatibilni s vodećim softverom što omogućuje neometano poslovanje.

Također surađujemo s programerima drugih proizvođača za stvaranje još zanimljivijih i inovativnijih rješenja za naše uređaje.



Brotherove usluge upravljanja ispisom (MPS)

Ispis na ugovor

Naš MPS program razvijen je za naše klijente i tako prilagođen njihovim potrebama. Za svaki MPS ugovor naši akreditirani partneri omogućit će vama pristup doista optimiziranom ispisnom okruženju slijedeći postupak od četiri jednostavna koraka opisana u nastavku.

1. Procjena stanja

Pregled / revizija vašeg uredskog okruženja na lokaciji kako bi se utvrdilo trenutno stanje ponude ispisa i zahtjevi za korištenje.

2. Optimizacija

Analiza trenutnog ispisnog stanja, procjena troškova i popis uređaja kojima treba poboljšati učinkovitost.

3. Implementacija

Novu opremu će isporučiti i instalirati stručnjaci naših partnera, tako da uskoro možete početi s učinkovitim ispisom.

4. Kontrola i praćenje

MPS partner instalira softver koji pruža informacije o korištenju i radu uređaja. To mu omogućuje da u bilo kojem trenutku otkrije potencijalne zastoje i potrebu za potrošnim materijalom, a vi uvijek imate informacije o troškovima i količini ispisa.

„Vaša glavna prednost? Potpuno optimizirano ispisno okruženje koje će vam uštedjeti vrijeme i novac.”

Brother

www.brother.ba

Svi navedeni tehnički podaci su ispravni u vrijeme pripreme materijala. Brother je registrirani zaštitni znak tvrtke Brother Industries Ltd. Imena marki proizvoda su registrirani zaštitni znaci ili zaštitni znaci njihovih odgovarajućih tvrtki. Prosječan kapacitet tonera je u skladu sa ISO/IEC 24711 (ispis) i ISO/IEC 17991 (skeniranje). Dizajnirano i razvijeno od strane BCEE marketinškog odjela (april, 2023)