

Manji i kućni uredi

Katalog proizvoda
(verzija za ispis, pojednostavljeni prikaz)

2022

CRNO-BIJELI LASERSKI MODELI – HL MODELI

Model	HL-1110E	HL-1210WE	HL-L2312D	HL-L2352DW	HL-L2372DN
Ispis / kopiranje / skeniranje / faks	da / - / - / -	da / - / - / -	da / - / - / -	da / - / - / -	da / - / - / -
Brzina ispisa / kopiranja	20 str/min / -	20 str/min / -	30 str/min / -	30 str/min / -	30 str/min / -
Vrijeme do prvog ispisa	< 10 sek	< 10 sek	< 8,5 sek	< 8,5 sek	< 8,5 sek
Obostrani ispis	ručno	ručno	automatsko	automatsko	automatsko
Razlučivost: Ispis Kopiranje Skeniranje	2400 x 600 dpi - -	2400 x 600 dpi - -	1200 x 1200 dpi - -	1200 x 1200 dpi - -	1200 x 1200 dpi - -
Standardni kapacitet papira	150 listova	150 listova	250 listova	250 listova	250 listova
Višenamjenska ladica	-	-	-	-	-
Otvor za ručno ulaganje	-	-	01.lis	01.lis	01.lis
Kapacitet listova s ispisanom stranicom prema gore / dole	- / 50 listova	- / 50 listova	1 / 150 listova	1 / 150 listova	1 / 150 listova
Standardna memorija	1 MB	32 MB	32 MB	64 MB	64 MB
Mreža	-	bežična	-	bežična	žičana
Sučelje	Full Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 10Base-T/100Base-TX
Upravljačka ploča	LED	LED	LED	1 redak, 16 znakova	1 redak, 16 znakova
Emulacija	GDI	GDI	GDI	GDI	PCL6
Podržani operativni sustavi	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
Ostale informacije	-	-	-	Wi-Fi Direct, Air Print, Mopria, mobilni ispis za Windows, plug-in za uslugu ispisa Brother	Air Print, Mopria, mobilni ispis za Windows, plug-in za uslugu ispisa Brother
Dimenzije (š x d x v)	340 x 238 x 189 mm	340 x 238 x 189 mm	356 x 360 x 183 mm	356 x 360 x 183 mm	356 x 360 x 183 mm
Težina bez kartona	4,5 kg	4,6 kg	7,2 kg	7,2 kg	7,2 kg
Standardni toner / stranica	TN-1030 / 1000	TN-1030 / 1000	TN-2411 / 1200	TN-2411 / 1200	TN-2411 / 1200
Veliki toner / stranica	-	-	TN-2421 / 3000	TN-2421 / 3000	TN-2421 / 3000
Bubanj	DR-1030	DR-1030	DR-2401	DR-2401	DR-2401

CRNO-BIJELI LASERSKI MODELI – DCP MODELI

Model	DCP-1510E	DCP-1610WE	DCP-L2512D	DCP-L2532DW	DCP-L2552DN
Ispis / kopiranje / skeniranje / faks	da / da / da / -	da / da / da / -	da / da / da / -	da / da / da / -	da / da / da / -
Brzina ispisa / kopiranja	20 str/min / 20 str/min	20 str/min / 20 str/min	30 str/min / 30 str/min	30 str/min / 30 str/min	34 str/min / 34 str/min
Vrijeme do prvog ispisa	< 10 sek	< 10 sek	< 8,5 sek	< 8,5 sek	< 8,5 sek
Obostrani ispis	ručno	ručno	automatsko	automatsko	automatsko
Razlučivost: Ispis Kopiranje Skeniranje	2400 x 600 dpi 600 x 600 dpi 600 x 1200 dpi	2400 x 600 dpi 600 x 600 dpi 600 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi
Standardni kapacitet papira	150 listova	150 listova	250 listova	250 listova	250 listova / ADF: 50 listova
Višenamjenska ladica	-	-	-	-	-
Otvor za ručno ulaganje	-	-	01.lis	01.lis	01.lis
Kapacitet listova s ispisanom stranicom prema gore / dole	- / 50 listova	- / 50 listova	1 / 120 listova	1 / 120 listova	1 / 120 listova
Standardna memorija	16 MB	32 MB	64 MB	64 MB	128 MB
Mreža	-	bežična	-	bežična	žičana
Sučelje	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 10Base-T/100Base-TX
Upravljačka ploča	2 retka, 16 znakova	2 retka, 16 znakova	2 retka, 16 znakova	2 retka, 16 znakova	2 retka, 16 znakova
Emulacija	GDI	GDI	GDI	GDI	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7
Podržani operativni sustavi	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
Ostale informacije	-	-	-	Wi-Fi Direct, Air Print, Mopria, mobilni ispis za Windows, plug-in za uslugu ispisa Brother	Air Print, Mopria, mobilni ispis za Windows, plug-in za uslugu ispisa Brother
Dimenzije (š x d x v)	385 x 340 x 255 mm	385 x 340 x 255 mm	410 x 398,5 x 272 mm	410 x 398,5 x 272 mm	410 x 398,5 x 318,5 mm
Težina bez kartona	7,0 kg	7,2 kg	10,3 kg	10,3 kg	11,6 kg
Standardni toner / stranica	TN-1030 / 1000	TN-1030 / 1000	TN-2411 / 1200	TN-2411 / 1200	TN-2411 / 1200
Veliki toner / stranica	-	-	TN-2421 / 3000	TN-2421 / 3000	TN-2421 / 3000
Bubanj	DR-1030	DR-1030	DR-2401	DR-2401	DR-2401

	CRNO-BIJELI LASERSKI MODELI – MFC MODELI			
Model	MFC-L2712DN	MFC-L2712DW	MFC-L2732DW	MFC-L2752DW
Ispis / kopiranje / skeniranje / faks	da / da / da / da	da / da / da / da	da / da / da / da	da / da / da / da
Brzina ispisa / kopiranja	30 str/min / 30 str/min	30 str/min / 30 str/min	34 str/min / 34 str/min	34 str/min / 34 str/min
Vrijeme do prvog ispisa	< 8,5 sek	< 8,5 sek	< 8,5 sek	< 8,5 sek
Obostrani ispis	automatsko	automatsko	automatsko	automatsko
Razlučivost: Ispis Kopiranje Skeniranje	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi
Standardni kapacitet papira	250 listova / ADF: 50 listova	250 listova / ADF: 50 listova	250 listova / ADF: 50 listova	250 listova / ADF: 50 listova
Višenamjenska ladica	-	-	-	-
Otvor za ručno ulaganje	01.lis	01.lis	01.lis	01.lis
Kapacitet listova s ispisanom stranicom prema gore / dole	1 / 120 listova	1 / 120 listova	1 / 120 listova	1 / 120 listova
Standardna memorija	64 MB	64 MB	128 MB	256 MB
Mreža	žičana	žičana / bežična	žičana / bežična	žičana / bežična
Sučelje	Hi-Speed USB 2.0 10Base-T/100Base-TX	Hi-Speed USB 2.0 10Base-T/100base-TX IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 10Base-T/100base-TX IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 10Base-T/100base-TX IEEE 802.11b/g/n, NFC
Upravljačka ploča	2 retka, 16 znakova	2 retka, 16 znakova	6,8 cm TFT LCD u boji	6,8 cm TFT LCD u boji
Emulacija	GDI	GDI	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7
Podržani operativni sustavi	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
Ostale informacije	Air Print, Mopria, mobilni ispis za Windows, plug-in za uslugu ispisa Brother, brzina faksa 33,6 kb/s	Wi-Fi Direct, Air Print, Mopria, mobilni ispis za Windows, plug-in za uslugu ispisa Brother, brzina faksa 33,6 kb/s	Wi-Fi Direct, AirPrint, Brother Apps, Web Connect, Mopria, mobilni ispis za Windows, plug-in za uslugu ispisa Brother, brzina faksa 33,6 kb/s	Wi-Fi Direct, AirPrint, Brother Apps, Web Connect, Mopria, mobilni ispis za Windows, plug-in za uslugu ispisa Brother, brzina faksa 33,6 kb/s, automatski obostrani ispis/kopiranje/skeniranje
Dimenzije (š x d x v)	410 x 398,5 x 318,5 mm	410 x 398,5 x 318,5 mm	410 x 398,5 x 318,5 mm	410 x 398,5 x 318,5 mm
Težina bez kartona	11,8 kg	11,8 kg	11,8 kg	12 kg
Standardni toner / stranica	TN-2411 / 1200	TN-2411 / 1200	TN-2411 / 1200	TN-2411 / 1200
Veliki toner / stranica	TN-2421 / 3000	TN-2421 / 3000	TN-2421 / 3000	TN-2421 / 3000
Bubanj	DR-2401	DR-2401	DR-2401	DR-2401

	CRNO-BIJELI LASERSKI MODELI – TONER BENEFIT						
Model	HL-B2080DW	DCP-1622WE	DCP-1623WE	DCP-B7500D	DCP-B7520DW	MFC-B7710DN	MFC-B7715DW
Ispis / kopiranje / skeniranje / faks	da / - / - / -	da / - / - / -	da / da / da / -	da / da / da / -	da / da / da / -	da / da / da / da	da / da / da / da
Brzina ispisa / kopiranja	20 str/min / -	30 str/min / -	20 str/min / 20 str/min	34 str/min / 34 str/min	34 str/min / 34 str/min	34 str/min / 34 str/min	34 str/min / 34 str/min
Vrijeme do prvog ispisa	< 10 sek	< 8,5 sek	< 10 sek	< 8,5 sek	< 8,5 sek	< 8,5 sek	< 8,5 sek
Obostrani ispis	ručno	automatsko	ručno	automatsko	automatsko	automatsko	automatsko
Razlučivost: Ispis Kopiranje Skeniranje	2400 x 600 dpi - -	1200 x 1200 dpi - -	2400 x 600 dpi 600 x 600 dpi 600 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi
Standardni kapacitet papira	150 listova	250 listova	150 listova	250 listova	250 listova	250 listova / ADF: 50 listova	250 listova / ADF: 50 listova
Višenamjenska ladica	-	-	-	-	-	-	-
Otvor za ručno ulaganje	-	01.lis	-	01.lis	01.lis	01.lis	01.lis
Kapacitet listova s ispisanom stranicom prema gore / dole	- / 50 listova	1 / 150 listova	- / 50 listova	1 / 120 listova	1 / 120 listova	1 / 120 listova	1 / 120 listova
Standardna memorija	32 MB	64 MB	32 MB	128 MB	128 MB	128 MB	128 MB
Mreža	bežična	žičana / bežična	bežična	-	žičana / bežična	žičana	žičana / bežična
Sučelje	Hi-Speed USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 10Base-T/100base-TX IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0 10Base-T/100base-TX IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 10Base-T/100Base-TX	Hi-Speed USB 2.0 10Base-T/100base-TX IEEE 802.11b/g/n
Upravljačka ploča	LED	1 redak, 16 znakova	2 retka, 16 znakova	2 retka, 16 znakova	2 retka, 16 znakova	2 retka, 16 znakova	2 retka, 16 znakova
Emulacija	GDI	PCL6	GDI	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7
Podržani operativni sustavi	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
Ostale informacije	-	Wi-Fi Direct, Air Print, Mopria, Mobile Printing për Windows, Brother Print Services Plugin	-	-	Wi-Fi Direct, Air Print, Mopria, Mobile Printing për Windows, Brother Print Services Plugin	shpejtësia e faksit 33,6 kbps	Wi-Fi Direct, Air Print, Mopria, Mobile Printing për Windows, Brother Print Services Plugin, shpejtësia e faksit 33,6 kbps
Dimenzije (š x d x v)	340 x 238 x 189 mm	356 x 360 x 183 mm	385 x 340 x 255 mm	410 x 398.5 x 272 mm	410 x 398.5 x 272 mm	410 x 398.5 x 318.5 mm	410 x 398.5 x 318.5 mm
Težina bez kartona	4.6 kg	7.4 kg	7.2 kg	10.5 kg	10.5 kg	12 kg	12 kg
Standardni toner / stranica	TN-1090 / 1500	TN-B023 / 2000	TN-1090 / 1500	TN-B023 / 2000	TN-B023 / 2000	TN-B023 / 2000	TN-B023 / 2000
Veliki toner / stranica	-	-	-	-	-	-	-
Bubanj	DR-1090	DR-B023	DR-1090	DR-B023	DR-B023	DR-B023	DR-B023

TINTNI MODELI U BOJI

Model	DCP-T220	DCP-T420W	DCP-T520W	DCP-T720DW	MFC-T920DW
Ispis / kopiranje / skeniranje / faks	da / da / da / -	da / da / da / -	da / da / da / -	da / da / da / -	da / da / da / da
Razlučivost ispisa	do 1200 x 6000 dpi**	do 1200 x 6000 dpi**	do 1200 x 6000 dpi**	do 1200 x 6000 dpi	do 1200 x 6000 dpi
Brzina ispisa (laserski usporedi-va brzina) ISO/IEC 24734	16 str/min (crno-bijelo) 9 str/min (u boji)	16 str/min (crno-bijelo) 9 str/min (u boji)	17 str/min (crno-bijelo) 9,5 str/min (u boji)	17 str/min (crno-bijelo) 16,5 str/min (u boji)	17 str/min (crno-bijelo) 16,5 str/min (u boji)
Brzina ispisa u načinu 'Draft'	28 str/min (crno-bijelo) 11 str/min (u boji)	28 str/min (crno-bijelo) 11 str/min (u boji)	30 str/min (crno-bijelo) 12 str/min (u boji)	30 str/min (crno-bijelo) 26 str/min (u boji)	30 str/min (crno-bijelo) 26 str/min (u boji)
Brzina ispisa fotografija 10 x 15 cm	75 sek	75 sek	75 sek	52 sek	52 sek
Obostrani ispis	ručno	ručno	ručno	automatsko	automatsko
Mreža	-	bežična	bežična	bežična	žičana / bežična
Sučelje	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 10Base-T/100Base-TX IEEE 802.11b/g/n, USB Host
Mrežne značajke	-	Wireless Direct, Email Print	Wi-Fi Direct, AirPrint, Email Print	Wi-Fi Direct, AirPrint, Email Print	Wi-Fi Direct, AirPrint, Email Print, Brother Apps, Web Connect
Standardni kapacitet papira	150 listova	150 listova	150 listova	150 listova ADF: 20 listova	150 listova ADF: 20 listova
Višenamjenska ladica	-	-	-	-	80 listova
Otvor za ručno ulaganje	01.lis	01.lis	01.lis	01.lis	01.lis
Kapacitet listova s ispisanom stranicom prema gore / dole	50 listova / -	50 listova / -	50 listova / -	50 listova / -	50 listova / -
Razlučivost skeniranja (optičko)	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi ADF: 1200 x 600 dpi	1200 x 2400 dpi ADF: 1200 x 600 dpi
Upravljačka ploča	LED	LED	LCD zaslon: 1 linija	LCD zaslon: 1 linija	4,5 cm LCD zaslon
Standardna memorija	64 MB	64 MB	128 MB	128 MB	128 MB
Podržani operativni sustavi	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
Dimenzije (š x d x v)	435 x 359 x 159 mm	435 x 359 x 159 mm	435 x 380 x 159 mm	435 x 380 x 195 mm	435 x 439 x 195 mm
Težina bez kartona	6,4 kg	6,4 kg	7,3 kg	8,7 kg	9,7 kg
Tinta / stranice	BTD60BK / 7500 BT5000CMY / 5000	BTD60BK / 7500 BT5000CMY / 5000	BTD60BK / 7500 BT5000CMY / 5000	BTD60BK / 7500 BT5000CMY / 5000	BTD60BK / 7500 BT5000CMY / 5000
Uključene bočice tinte	1 x BTD60BK 1 x BT5000C 1 x BT5000Y 1 x BT5000M	1 x BTD60BK 1 x BT5000C 1 x BT5000Y 1 x BT5000M	2 x BTD60BK 1 x BT5000C 1 x BT5000Y 1 x BT5000M	2 x BTD60BK 1 x BT5000C 1 x BT5000Y 1 x BT5000M	2 x BTD60BK 1 x BT5000C 1 x BT5000Y 1 x BT5000M

LASERSKI MODELI U BOJI

Model	HL-L3210CW	HL-L3270CDW	DCP-L3510CDW	DCP-L3550CDW	MFC-L3730CDN	MFC-L3770CDW
Ispis / kopiranje / skeniranje / faks	da / - / - / -	da / - / - / -	da / da / da / -	da / da / da / -	da / da / da / da	da / da / da / da
Brzina ispisa / kopiranja	18 str/min / -	24 str/min / -	18 str/min / 18 str/min	18 str/min / 18 str/min	18 str/min / 18 str/min	24 str/min / 24 str/min
Vrijeme do prvog ispisa	< 15,5 sek	< 14 sek	< 15,5 sek	< 15,5 sek	< 15,5 sek	< 14 sek
Obostrani ispis	ručno	automatsko	automatsko	automatsko	automatsko	automatsko
Razlučivost: Ispis Kopiranje Skeniranje	600 x 2400 dpi - -	600 x 2400 dpi - -	600 x 2400 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 2400 dpi	600 x 2400 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 2400 dpi	600 x 2400 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 2400 dpi	600 x 2400 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 2400 dpi
Ispis s USB Host	-	-	-	-	-	da
Standardni kapacitet papira	250 listova	250 listova	250 listova	250 listova ADF: 50 listova	250 listova ADF: 50 listova	250 listova ADF: 50 listova
Višenamjenska ladica	-	-	-	-	-	30 listova
Otvor za ručno ulaganje	01.lis	01.lis	01.lis	01.lis	01.lis	-
Kapacitet listova s ispisanom stranicom prema gore / dole	1 / 150 listova	1 / 150 listova	1 / 150 listova	1 / 150 listova	1 / 150 listova	1 / 150 listova
Standardna memorija	256 MB	256 MB	512 MB	512 MB	512 MB	512 MB
Mreža	bežična	žičana / bežična	bežična	žičana / bežična	žičana	žičana / bežična
Sučelje	Hi-Speed USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 10Base-T/100Base-TX IEEE 802.11b/g/n, NFC	Hi-Speed USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 10Base-T/100Base-TX IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 10Base-T/100Base-TX	Hi-Speed USB 2.0 USB Host 10Base-T/100Base-TX IEEE 802.11b/g/n, NFC
Emulacija	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.1	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.2	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.3	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.4
Upravljačka ploča	1 redak, 16 znakova	6,8 cm TFT LCD u boji	6,8 cm TFT LCD u boji	9,3 cm TFT LCD u boji	9,3 cm TFT LCD u boji	9,3 cm TFT LCD u boji
Podržani operativni sustavi	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
Ostale informacije	Wi-Fi Direct, AirPrint	Wi-Fi Direct, AirPrint, Web Connect	Wi-Fi Direct, AirPrint	Wi-Fi Direct, AirPrint, Brother Apps, Web Connect	AirPrint, Brother Apps, Web Connect	Wi-Fi Direct, AirPrint, Brother Apps, Web Connect, au- tomatski obojestrani ispis / kopiranje / skeniranje
Dimenzije (š x d x v)	410 x 461 x 252 mm	410 x 461 x 252 mm	410 x 475 x 368 mm	410 x 475 x 414 mm	410 x 475 x 414 mm	410 x 509 x 414 mm
Težina bez kartona	17,2 kg	18,3 kg	21,7 kg	23,2 kg	23,4 kg	24,5 kg
Standardni toner / stranica	TN-243 BKCMY / 1000	TN-243 BKCMY / 1000	TN-243 BKCMY / 1000	TN-243 BKCMY / 1000	TN-243 BKCMY / 1000	TN-243 BKCMY / 1000
Veliki toner / stranica	TN-247 BK / 3000 TN-247 CMY / 2300	TN-247 BK / 3000 TN-247 CMY / 2300	TN-247 BK / 3000 TN-247 CMY / 2300	TN-247 BK / 3000 TN-247 CMY / 2300	TN-247 BK / 3000 TN-247 CMY / 2300	TN-247 BK / 3000 TN-247 CMY / 2300
Bubanj	DR-243 CL	DR-243 CL	DR-243 CL	DR-243 CL	DR-243 CL	DR-243 CL

Model	ADS-1200	ADS-1700W
Brzina skeniranja (crno-bijelo i u boji)	25 listova/min	25 listova/min
Brzina obostranog skeniranja (crno-bijelo i u boji)	50 str/min (25 listova/min)	50 str/min (25 listova/min)
Memorija	256 MB	512 MB
Ulazna kapaciteta papira / ADF	20 listova	20 listova
Izlazna kapaciteta papira	-	-
Senzor za detekciju ulaganja više listova istovremeno	-	-
Upravljačka ploča	LED, 4 tipke	7,1 cm LCD dodirni zaslon u boji, LED, 4 tipke
Mreža	-	bežična
Sučelje	USB 3.0	USB 3.0, WLAN IEEE 802.11 b/g/n
Mrežne značajke	-	Wi-Fi Direct
Razlučivost (optičko)	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Skeniranje značajke	Skeniranje u PC, USB, ID scan	Skeniranje u poslužitelj e-pošte, PC, Network, USB, Workflow, SFTP/FTP, ID scan
Podržani operativni sustavi	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
ISIS upravljački programi skenera	-	-
Web connect	-	-
Dimenzije (š x d x v) težina (kg) bez kartona	300 x 103 x 83 mm 1,36 kg	300 x 103 x 83 mm 1,41 kg

Smanjite troškove ispisa

U tvrtki Brother prepoznamo koliko vam je važno imati jednostavan višenamjenski uređaj koji je troškovno učinkovit i i istodobno ima dug radni vijek.

U tu svrhu predstavljamo najnoviju seriju InkBenefit Plus višenamjenskih uređaja, opremljenih mnogim korisnim značajkama. Modeli se također isporučuju s bočicama tinte velikog kapaciteta koje ispisuju do 7.500 stranica**, što vam omogućuje uštedu novca bez ugrožavanja kvalitete ispisa.



** Dati približni kapacitet temelji na originalnoj metodologiji Brother, koristeći standardne testne karte za izračunavanje broja ispisanih stranica. Odnosi se samo na crnu boju; kapacitet cijan, magenta i žute boje je do 5.000 stranica.

tonerbenefit

Više tonera, više ispisa i još više uštede.

Uspješnoj crno-bijeloj laserskoj ponudi dodani su novi modeli TonerBenefita, posebno dizajnirani za užurbane kućne urede i tvrtke koje zahtijevaju visoku kvalitetu ispisa po iznimno povoljnoj cijeni.

Ovi ekskluzivni modeli koriste tonere, zvane TonerBenefit, koji po iznimnoj cijeni ispisuju do 2.000 stranica. Tako ćete za ispis vrlo kvalitetnih dokumenata potrošiti manje vremena i novca. Sada si uistinu možete priuštiti original!

Bezbričnost

POUZDANOST DOLAZI S ORIGINALNIM POTROŠNIM MATERIJALOM BROTHER

Korištenje originalnog potrošnog materijala Brother u pisačima i višenamjenskim uređajima Brother osigurava optimalnu učinkovitost.

Originalni potrošni materijal Brother pruža vrhunske rezultate svaki put i nudi dodatnu vrijednost za vaš novac. Koristimo precizni inženjering u razvoju tinte i tonera koji su posebno dizajnirani kako bi vam dali visokokvalitetne rezultate pomoću vaših Brother uređaja. Potrošni materijal Brother je posebno formuliran za rad u savršenom skladu s vašim uređajem kako biste bili bez briga i sigurni u kvalitetu svojih ispisa.



PRODULJENO JAMSTVO BROTHER

Brotherovi proizvodi su napravljeni prema najvišim mogućim standardima i poznati su po svojoj kvaliteti i pouzdanosti. Ako se pravilno koriste, oni će donijeti izvrsnu uslugu. Brother nudi tri godine garancije za sve uređaje.



Brother

www.brother.ba

Sve specifikacije su točne u vrijeme objavljivanja. Brother je registrirani zaštitni znak tvrtke Brother Industries, Ltd. Imena marki proizvoda su registrirani zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi njihovih tvrtki. Oblikovao i razvio marketinški odjel kod BCEE (05.2022).