

# За средния и голям офис

Продуктов Каталог  
(Версия за печат)

**2023**

ЛАЗЕРНИ УСТРОЙСТВА МОНОХРОМНИ ПРИНТЕРИ

МОДЕЛ	HL-L5000D	HL-L5100DN	HL-L5200DW	HL-L6300DW	HL-L6400DW
<b>Скорост на печат А4 (черно-бяло / цветно)</b>	40 стр./мин. / -	40 стр./мин. / -	40 стр./мин. / -	46 стр./мин. / -	50 стр./мин. / -
<b>Скорост на двустранен печат А4 (черно-бяло / цветно)</b>	20 стр./мин.	20 стр./мин.	20 стр./мин.	24 стр./мин.	24 стр./мин.
<b>Време за първа отпечатка</b>	< 7.2 сек.	< 7.2 сек.	< 7.2 сек.	< 7.5 сек.	< 7.5 сек.
<b>Резолюция на печат</b>	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi
<b>Печат от USB хост</b>	-	-	-	-	-
<b>Мрежа</b>	-	мрежа	мрежа / безжична мрежа	мрежа / безжична мрежа	мрежа / безжична мрежа
<b>Интерфейс</b>	Hi-Speed USB 2.0 IEEE 1284 Parallel (опция)	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet-10/100 Base-TX	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet-10/100 Base-TX Wifi- 802.11b/g/n (Wi-Fi Direct)	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet-10/100 Base-TX Wifi- 802.11b/g/n (Wi-Fi Direct), NFC	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet-10/100 Base-TX Wifi- 802.11b/g/n (Wi-Fi Direct), NFC
<b>Стандартен капацитет на хартията</b>	250 листа	250 листа	250 листа	520 листа	520 листа
<b>Мултифункционална тава</b>	50 листа	50 листа	50 листа	50 листа	50 листа
<b>Изходяща хартия с лицето нагоре / надолу</b>	1/150 листа	1/150 листа	1/150 листа	10/250 листа	10/250 листа
<b>Макс. капацитет на хартията</b>	1340 листа	1340 листа	1340 листа	2650 листа	2650 листа
<b>Стандартна памет</b>	128 MB	256 MB	256 MB	256 MB	512 MB
<b>Емулация</b>	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF.7, XPS 1.0
<b>Контролен панел</b>	1 ред, 16 знака, задноосветен LCD дисплей	1 ред, 16 знака, задноосветен LCD дисплей	1 ред, 16 знака, задноосветен LCD дисплей	4.5 см цветен сензорен дисплей	4.5 см цветен сензорен дисплей
<b>Операционна система</b>	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
<b>Други функции</b>	AirPrint	AirPrint	AirPrint	AirPrint, BSI	AirPrint, BSI
<b>Тонер в комплекта (капацитет)</b>	2000 стр.	3000 стр.	3000 стр.	8000 стр.	12000 стр.
<b>Размери (ш x д x в), Тегло (без кашон)</b>	373 x 388 x 255 мм 10.7 кг.	373 x 388 x 255 мм 10.7 кг.	373 x 388 x 255 мм 10.7 кг.	400 x 396 x 288 мм 13.2 кг.	400 x 396 x 288 мм 13.4 кг.

ЛАЗЕРНИ УСТРОЙСТВА ЦВЕТНИ ПРИНТЕРИ

МОДЕЛ	HL-L8260CDW	HL-L8360CDW	HL-L9310CDW	HL-L9430CDN	HL-L9470CDN
<b>Скорост на печат А4 (черно-бяло / цветно)</b>	31 стр./мин.	31 стр./мин.	31 стр./мин.	40 стр./мин.	40 стр./мин.
<b>Скорост на двустранен печат А4 (черно-бяло / цветно)</b>	14 стр./мин.	14 стр./мин.	14 стр./мин.	28 стр./мин.	40 стр./мин.
<b>Време за първа отпечатка</b>	< 15 сек.	< 15 сек.	< 15 сек.	< 10 сек.	< 10 сек.
<b>Резолюция на печат</b>	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi
<b>Печат от USB хост</b>	да	да	да	да	да
<b>Мрежа</b>	мрежа / безжична мрежа	мрежа / безжична мрежа	мрежа / безжична мрежа	мрежа / безжична мрежа*	мрежа / безжична мрежа*
<b>Интерфейс</b>	Hi-Speed 2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)	Hi-Speed 2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct), NFC	Hi-Speed 2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct), NFC	Hi-Speed USB 2.0, LAN Ethernet 10Base-T/ 100Base-TX/1000Base-T опция: WLAN IEEE 802.11b/g/n (5GHz support)*, Wi-Fi Direct, NFC	Hi-Speed USB 2.0, LAN Ethernet 10Base-T/ 100Base-TX/1000Base-T опция: WLAN IEEE 802.11b/g/n (5GHz support)*, Wi-Fi Direct, NFC
<b>Стандартен капацитет на хартията</b>	250 листа	250 листа	250 листа	520 листа	520 листа
<b>Мултифункционална тава</b>	50 листа	50 листа	50 листа	100 листа	100 листа
<b>Изходяща хартия с лицето нагоре / надолу</b>	1/150 листа	1/150 листа	1/150 листа	1/250 листа	1/250 листа
<b>Макс. капацитет на хартията</b>	1050 листа	2380 листа	2380 листа	2700 листа	2700 листа
<b>Стандартна памет</b>	256 MB	512 MB	1 GB	1 GB	1 GB
<b>Емулация</b>	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class3.0), BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class3.0), BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0
<b>Контролен панел</b>	2 реда LCD дисплей	6.8 см цветен сензорен	6.8 см цветен сензорен	8.8 см TFT цветен сензорен	8.8 см TFT цветен сензорен
<b>Операционна система</b>	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
<b>Други функции</b>	AirPrint	AirPrint, BSI	AirPrint, BSI	AirPrint, BSI, Mopria, Web Connect	AirPrint, BSI, Mopria, Web Connect, Secure Print+, Barcode Print+
<b>Тонер в комплекта (капацитет)</b>	BK (черно): 3000 стр. CMY (синьо, червено, жълто): 1800 стр.	BK (черно): 3000 стр. CMY (синьо, червено, жълто): 1800 стр.	BK (черно): 6500 стр. CMY (синьо, червено, жълто): 6500 стр.	BK (черно): 9000 стр. CMY (синьо, червено, жълто): 6500 стр.	BK (черно): 12000 стр. CMY (синьо, червено, жълто): 9000 стр.
<b>Размери (ш x д x в), Тегло (без кашон)</b>	410 x 486 x 313 мм 21.8 кг.	441 x 486 x 313 мм 21.9 кг.	441 x 486 x 313 мм 22.2 кг.	442 x 541 x 403 мм, 22.6 кг.	442 x 541 x 403 мм, 22.8 кг.

\* изисква допълнителен модул за безжична мрежа (NC-9000W)

ЛАЗЕРНИ УСТРОЙСТВА МОНОХРОМНИ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ УСТРОЙСТВА

МОДЕЛ	DCP-L5500DN	DCP-L6600DW	MFC-L5700DN	MFC-L5750DW	MFC-L6800DW	MFC-L6900DW
<b>Печат / копиране / сканиране / факс A4</b>	да / да / да / -	да / да / да / -	да / да / да / да	да / да / да / да	да / да / да / да	да / да / да / да
<b>Скорост на печат A4 (черно-бяло / цветно)</b>	40 стр./мин. / -	46 стр./мин. / -	40 стр./мин. / -	40 стр./мин. / -	46 стр./мин. / -	50 стр./мин. / -
<b>Скорост на двустранен печат A4 (черно-бяло / цветно)</b>	20 стр./мин.	24 стр./мин.	20 стр./мин.	20 стр./мин.	24 стр./мин.	24 стр./мин.
<b>Време за първа отпечатка</b>	< 7.2 сек.	< 7.5 сек.	< 7.2 сек.	< 7.2 сек.	< 7.5 сек.	< 7.5 сек.
<b>Двустранни печат / копиране / сканиране / факс</b>	да / - / - / -	да / да / да / -	да / - / - / -	да / да / да / да	да / да / да / да	да / да / да / да
<b>Резолюция на печат</b>	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi
<b>Печат от USB хост</b>	да	да	да	да	да	да
<b>Мрежа</b>	мрежа	мрежа / безжична мрежа	мрежа	мрежа / безжична мрежа	мрежа / безжична мрежа	мрежа / безжична мрежа
<b>Интерфейс</b>	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet-10/100 Base-TX	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet-10/100/1000 Base-TX Wifi- 802.11b/g/n (Wi-Fi Direct), NFC	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet-10/100 Base-TX	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet-10/100/1000 Base-TX Wifi- 802.11b/g/n (Wi-Fi Direct)	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet-10/100/1000 Base-TX Wifi- 802.11b/g/n (Wi-Fi Direct), NFC	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet-10/100/1000 Base-TX Wifi- 802.11b/g/n (Wi-Fi Direct), NFC
<b>ADF (автоматично листоподаващо устройство)</b>	40 листа	80 листа	50 листа	50 листа	80 листа	80 листа
<b>Стандартен капацитет на хартията</b>	250 листа	520 листа	250 листа	250 листа	520 листа	520 листа
<b>Мултифункционална тава</b>	50 листа	50 листа	50 листа	50 листа	50 листа	50 листа
<b>Изходяща хартия с лицето нагоре / надолу</b>	1/150 листа	10/250 листа	1/150 листа	1/150 листа	10/250 листа	10/250 листа
<b>Макс. капацитет на хартията</b>	1380 листа	2730 листа	1390 листа	1390 листа	2730 листа	2730 листа
<b>Мултифункционална тава</b>	256 MB	512 MB	256 MB	256 MB	512 MB	1 GB
<b>Емулация</b>	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0
<b>Контролен панел</b>	9.3 см цветен сензорен дисплей	12.3 см TFT цветен сензорен дисплей	9.3 см цветен сензорен дисплей	12.3 см TFT цветен сензорен дисплей	12.3 см TFT цветен сензорен дисплей	12.3 см TFT цветен сензорен дисплей
<b>Операционна система</b>	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
<b>Скорост на сканиране A4 (черно-бяло / цветно)</b>	24 / 20 ipm	50 / 20 ipm	24 / 20 ipm	24 / 20 ipm	50 / 20 ipm	50 / 20 ipm
<b>Резолюция на сканиране (увеличена)</b>	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi
<b>Други функции</b>	AirPrint, BSI	AirPrint, BSI	AirPrint, BSI	AirPrint, BSI	AirPrint, BSI	AirPrint, BSI
<b>Тонер в комплекта (капацитет)</b>	2000 стр.	8000 стр.	2000 стр.	2000 стр.	8000 стр.	12000 стр.
<b>Размери (ш x д x в), Тегло (без кашон)</b>	435 x 427 x 486 мм 16.4 кг.	495 x 427 x 518 мм 18.5 кг.	435 x 427 x 486 мм 16.5 кг.	435 x 427 x 486 мм 16.5 кг.	495 x 427 x 518 мм 18.9 кг.	495 x 427 x 518 мм 19 кг.

\* изисква допълнителен модул за безжична мрежа (NC-9000W)

ЛАЗЕРНИ УСТРОЙСТВА ЦВЕТНИ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ УСТРОЙСТВА

МОДЕЛ	DCP-L8410CDW	MFC-L8690CDW	MFC-L8900CDW	MFC-L9570CDW	MFC-L9630CDN	MFC-L9670CDN
Печат / копиране / сканиране / факс А4	да / да / да / -	да / да / да / да	да / да / да / да	да / да / да / да	да / да / да / да	да / да / да / да
Скорост на печат А4 (черно-бяло / цветно)	31 стр./мин.	31 стр./мин.	31 стр./мин.	31 стр./мин.	40 стр./мин.	40 стр./мин.
Скорост на двустранен печат А4 (черно-бяло / цветно)	14 стр./мин.	14 стр./мин.	14 стр./мин.	14 стр./мин.	28 стр./мин.	40 стр./мин.
Време за първа отпечатка	< 15 сек.	< 15 сек.	< 15 сек.	< 15 сек.	< 10 сек.	< 10 сек.
Двустранни печат / копиране / сканиране / факс	да / - / - / -	да / да / да / да	да / да / да / да	да / да / да / да	да / да / да / да	да / да / да / да
Резолюция на печат	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi
Печат от USB хост	да	да	да	да	да	да
Мрежа	мрежа / безжична мрежа	мрежа / безжична мрежа	мрежа / безжична мрежа	мрежа / безжична мрежа	мрежа / безжична мрежа*	мрежа / безжична мрежа*
Интерфейс	Hi-Speed 2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)	Hi-Speed 2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)	Hi-Speed 2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) NFC	Hi-Speed 2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) NFC	Hi-Speed USB 2.0, LAN Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T опция: WLAN IEEE 802.11b/g/n (5GHz support)*, Wi-Fi Direct, NFC	Hi-Speed USB 2.0, LAN Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T опция: WLAN IEEE 802.11b/g/n (5GHz support)*, Wi-Fi Direct, NFC
ADF (автоматично листоподаващо устройство)	50 листа	50 листа	70 листа	80 листа	100 листа	100 листа
Стандартен капацитет на хартията	250 листа	250 листа	250 листа	250 листа	520 листа	520 листа
Мултифункционална тава	50 листа	50 листа	50 листа	50 листа	100 листа	100 листа
Изходяща хартия с лицето нагоре / надолу	1/150 листа	1/150 листа	1/150 листа	1/150 листа	1/250 листа	1/250 листа
Макс. капацитет на хартията	1100 листа	1100 листа	2450 листа	2460 листа	2800 листа	2800 листа
Мултифункционална тава	512 MB	512 MB	512 MB	1 GB	2 GB	2 GB
Емулация	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class3.0), BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class3.0), BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0
Контролен панел	9.3 см цветен сензорен	9.3 см цветен сензорен	12.7 см цветен сензорен	17.8 см цветен сензорен	17.6 см TFT цветен сензорен	17.6 см TFT цветен сензорен
Операционна система	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
Скорост на сканиране А4 (черно-бяло / цветно)	28 ipm	28 ipm	28 ipm	50 ipm	50 ipm	50 ipm
Резолюция на сканиране (увеличена)	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Други функции	AirPrint, BSI	AirPrint, BSI	AirPrint, BSI	AirPrint, BSI	AirPrint, BSI (Default ON), Mopria, Web Connect	AirPrint, BSI, Mopria, Web Connect, Secure Print+, Barcode Print+
Тонер в комплекта (капацитет)	ВК (черно): 3000 стр. CMY (синьо, червено, жълто): 1800 стр.	ВК (черно): 3000 стр. CMY (синьо, червено, жълто): 1800 стр.	ВК (черно): 3000 стр. CMY (синьо, червено, жълто): 1800 стр.	ВК (черно): 6500 стр. CMY (синьо, червено, жълто): 6500 стр.	ВК (черно): 9000 стр. CMY (синьо, червено, жълто): 6500 стр.	ВК (черно): 12000 стр. CMY (синьо, червено, жълто): 9000 стр.
Размери (ш x д x в), Тегло (без кашон)	435 x 526 x 539 мм 27.6 кг.	435 x 526 x 539 мм 27.9 кг.	495 x 526 x 549 мм 28.7 кг.	495 x 526 x 549 мм 29.7 кг.	503 x 541 x 586 мм 30.1 кг.	503 x 541 x 586 мм 30.3 кг.

\* изисква допълнителен модул за безжична мрежа (NC-9000W)

	МАСТИЛЕНОСТРУЙНИ А3		
МОДЕЛ	MFC-J2340DW	MFC-J3540DW	MFC-J3940DW
Печат / копиране / сканиране / факс А4	да / да / да / да	да / да / да / да	да / да / да / да
Печат / копиране / сканиране / факс А3	да / - / - / -	да / да / да / да	да / да / да / да
Резолюция на печат	1200 x 4800 dpi	1200 x 4800 dpi	1200 x 4800 dpi
Скорост на печат ISO/IEC 24734 (черно-бяло & цветно)	28 ipm (двустранин:: 21 ipm)	28 ipm (двустранин:: 21 ipm)	28 ipm (двустранин:: 21 ipm)
Скорост печат на текст (черно-бяло & цветно)	35 / 32 стр/мин	35 / 32 стр/мин	35 / 32 стр/мин
Време за първа отпечатка ISO/IEC 17629 (черно-бяло & цветно))	< 4.4 сек / 4.6 сек	< 4.4 сек / 4.6 сек	< 4.4 сек / 4.6 сек
Сканиране към USB флаш памет	да / да	да / да	да / да
Мрежа	мрежова / безжична	мрежова / безжична	мрежова / безжична
Интерфейс	Hi-Speed USB 2.0 LAN Ethernet 10/100BASE-TX WLAN IEEE 802.11 b/g/n (5GHz поддръжка)	Hi-Speed USB 2.0 LAN Ethernet 10/100BASE-TX WLAN IEEE 802.11 b/g/n (5GHz поддръжка)	Hi-Speed USB 2.0 LAN Ethernet 10/100BASE-TX WLAN IEEE 802.11 b/g/n (5GHz поддръжка), NFC
Мрежови функции	Wi-Fi Direct, AirPrint, Mopria, Brother Apps, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Web Connect	Wi-Fi Direct, AirPrint, Mopria, Brother Apps, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Web Connect	Wi-Fi Direct, AirPrint, Mopria, Brother Apps, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Web Connect
А4 автоматични двустранни печат / копиране / сканиране / факс	да / - / - / -	да / - / - / -	да / да / да / да
А3 автоматични двустранни печат / копиране / сканиране / факс	- / - / - / -	да / - / - / -	да / да / да / да
Капацитет на хартията	250 листа (Слот за ръчно подаване на хартия: 1 лист)	250 листа (Слот за ръчно подаване на хартия: 1 лист)	2 x 250 листа (Мултифункционална тава: 100 листа)
Автоматично листоподаващо устройство (ADF)	50 листа	50 листа	50 листа
Контролен панел	6.8 см цветен сензорен LCD	6.8 см цветен сензорен LCD	8.8 см цветен сензорен LCD
Стандартна памет	256 MB	256 MB	256 MB
Емулация	-	-	-
Операционна система	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
Скорост факс	14.4 kbps	33.6 kbps	33.6 kbps
Резолюция на сканиране (оптична)	1200 x 2400 dpi (черно-бяло) 1200 x 1200 dpi (цветно) ADF: 600 x 600 dpi (черно-бяло & цветно)	1200 x 2400 dpi (черно-бяло) 1200 x 1200 dpi (цветно) ADF: 600 x 600 dpi (черно-бяло) 300 x 600 dpi (цветно)	1200 x 2400 dpi (черно-бяло) 1200 x 1200 dpi (цветно) ADF: 600 x 600 dpi (черно-бяло) 300 x 600 dpi (цветно)
Скорост на сканиране черно-бяло & цветно	25 ipm	A4: 25 ipm A3: 13 ipm	A4: 25 ipm, 36 ipm (двустранин) A3: 13 ipm, 17 ipm (двустранин)
Размери (ш x д x в), тегло (кг.) без кашон	530 x 398 x 305 мм 17 кг.	576 x 477 x 305 мм 19.8 кг.	576 x 477 x 375 мм 23.4 кг.

	МАСТИЛЕНОСТРУЙНИ А3		
МОДЕЛ	MFC-J5955DW	MFC-J6955DW	MFC-J6957DW
Печат / копиране / сканиране / факс А4	да / да / да / да	да / да / да / да	да / да / да / да
Печат / копиране / сканиране / факс А3	да / - / - / -	да / да / да / да	да / да / да / да
Резолюция на печат	1200 x 4800 dpi	1200 x 4800 dpi	1200 x 4800 dpi
Скорост на печат ISO/IEC 24734 (черно-бяло & цветно)	30 ipm (двустранинен:: 21 ipm)	30 ipm (двустранинен:: 21 ipm)	30 ipm (двустранинен:: 21 ipm)
Скорост печат на текст (черно-бяло & цветно)	35 / 32 стр/мин	35 / 32 стр/мин	35 / 32 стр/мин
Време за първа отпечатка ISO/IEC 17629 (черно-бяло & цветно))	< 4.4 сек / 4.6 сек	< 4.4 сек / 4.6 сек	< 4.4 сек / 4.6 сек
Сканиране към USB флаш памет	да / да	да / да	да / да
Мрежа	мрежова / безжична	мрежова / безжична	мрежова / безжична
Интерфейс	Hi-Speed USB 2.0 LAN Ethernet 10/100BASE-TX WLAN IEEE 802.11 b/g/n (5GHz поддръжка), NFC	Hi-Speed USB 2.0 LAN Ethernet 10/100BASE-TX WLAN IEEE 802.11 b/g/n (5GHz поддръжка), NFC	Hi-Speed USB 2.0 LAN Ethernet 10/100BASE-TX WLAN IEEE 802.11 b/g/n (5GHz поддръжка), NFC
Мрежови функции	BSI, Wi-Fi Direct, AirPrint, Mopria, Brother Apps, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Web Connect	BSI, Wi-Fi Direct, AirPrint, Mopria, Brother Apps, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Web Connect	BSI, Wi-Fi Direct, AirPrint, Mopria, Brother Apps, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Web Connect
А4 автоматични двустранни печат / копиране / сканиране / факс	да / да / да / да	да / да / да / да	да / да / да / да
А3 автоматични двустранни печат / копиране / сканиране / факс	- / - / - / -	да / да / да / да	да / да / да / да
Капацитет на хартията	2 x 250 листа (Мултифункционална тава: 100 листа)	2 x 250 листа (Мултифункционална тава: 100 листа)	3 x 250 листа (Мултифункционална тава: 100 листа)
Автоматично листоподаващо устройство (ADF)	50 листа	50 листа	50 листа
Контролен панел	8.8 см цветен сензорен LCD	8.8 см цветен сензорен LCD	8.8 см цветен сензорен LCD
Стандартна памет	512 MB	512 MB	512 MB
Емулация	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0
Операционна система	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
Скорост факс	33.6 kbps	33.6 kbps	33.6 kbps
Резолюция на сканиране (оптична)	1200 x 2400 dpi (черно-бяло) 1200 x 1200 dpi (цветно) ADF: 600 x 600 dpi (черно-бяло & цветно)	1200 x 2400 dpi (черно-бяло) 1200 x 1200 dpi (цветно) ADF: 600 x 600 dpi (черно-бяло) 300 x 600 dpi (цветно)	1200 x 2400 dpi (черно-бяло) 1200 x 1200 dpi (цветно) ADF: 600 x 600 dpi (черно-бяло) 300 x 600 dpi (цветно)
Скорост на сканиране черно-бяло & цветно	25 ipm, 30 ipm (двустранинно)	А4: 25 ipm, 36 ipm (двустранинно) А3: 13 ipm, 17 ipm (двустранинно)	А4: 25 ipm, 36 ipm (двустранинно) А3: 13 ipm, 17 ipm (двустранинно)
Размери (ш x д x в), тегло (кг.) без кашон	545 x 436 x 375 мм 20.9 кг.	576 x 477 x 375 мм 24 кг.	576 x 477 x 445 мм 27.5 кг.

## Акcesoари

### Гъвкавост, която ви пести време

Бизнесът непрекъснато се развива, стремейки се да върви напред. Нашата серия цветни лазерни устройства ви позволява лесно да се адаптирате с разрастването на вашия бизнес, добавяйки функции за повишаване на производителността за оптимално изпълнение.

Независимо дали имате нужда от изходяща тава тип пощенска кутия, за да сортирате отпечатаните си документи или телбод финишър за автоматичното им комплектоване, вашето устройство може лесно да се трансформира, за да помогне за подобряване на продуктивността. Конфигурациите на тавите за хартия са налични за всички модели, предлагат ви практична функционалност за вашите ежедневни нужди от печат, пестят ви време и пари и не се налага да инвестирате в множество устройства.

		HL-L5000D	HL-L5100DN	HL-L5200DW	HL-L6300DW	HL-L6400DW	HL-L8260CDW	HL-L8360CDW	HL-L9310CDW	HL-L9470CDN	DCP-L5500DN	DCP-L6600DW	DCP-L8410CDW	MFC-L5700DN	MFC-L5750DW	MFC-L6800DW	MFC-L6900DW	MFC-L8690CDW	MFC-L8900CDW	MFC-L9570CDW	MFC-L9630CDN	MFC-L9670CDN	
Тава за хартия за 250 листа	LT-5500	•	•	•							•			•	•								
	LT-5505				•	•						•				•	•						
	LT-330CL						•	•	•	•			•				•	•	•	•	•	•	•
Тава за хартия за 250 листа	LT-6500	•	•	•							•			•	•								
	LT-6505				•	•						•				•	•						
Тава за хартия за 500 листа	LT-340CL						•	•	•	•							•	•	•	•	•	•	
Кабел за паралелна връзка	PC-5000	•																					
Долна тава (4 x 520 листа)	TT-4000				•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•	•	•	
Елемент за присъединяване на модул с тави	TC-4000						•	•									•	•					
	TC-4100						•	•	•	•							•	•	•	•	•	•	
Изходна тава тип пощенска кутия	MX-4000				•	•			•	•													
Държач за външен NFC четец	CH-1000				•	•	•	•	•	•		•	•			•	•	•	•	•	•	•	
Телбод финишър	SF-4000				•	•			•	•													
Комплект телбодове	SR-100				•	•			•	•													
Wi-Fi модул	NC-9000W								•	•												•	•

## BROTHER Оригинални Тонери

Тонер касетата и самият тонер играят важна роля при печата. Ако се използва неоригинална тонер касета или тонер, не само е невъзможно да се гарантира висококачествен печат, но може да се повреди барабана или самия принтер, както и в случаите на употреба на неоригинални барабани. Високо качество на печат и гаранция за безпроблемна работа могат да бъдат гарантирани само за продукти на Brother. Brother е постигнал високо качество на печат и безпроблемно ползване на тонер касета, барабан и устройство като цяло. Това може да бъде гарантирано само от Brother като производител.



УСТРОЙСТВА / ТОНЕРИ	DR-3400	TN-3430	TN-3480	TN-3512	TN-3520	TN-421BK	TN-421C/M/Y	TN-423BK	TN-423C/M/Y	TN-426BK	TN-426C/M/Y	TN-910BK/C/M/Y	DR-421CL	BU-330CL	WF-320CL	TN821XLBK	TN821XLC/M/Y	15000	TN821XXLBK	TN821XXLC/M/Y	DR821CL	BU800CL	WT800CL
Капацитет	50000*	3000	8000	12000	20000	3000	1800	6500	4000	9000	6500	9000	50000*	130000*	50000	12000	9000	15000	12000	100000*	150000**	100000	
<b>HL</b>																							
HL-L5000D	•	•	•																				
HL-L5100DN	•	•	•																				
HL-L5200DW	•	•	•																				
HL-L6300DW	•	•	•	•																			
HL-L6400DW	•	•	•	•	•																		
HL-L8260CDW						•	•	•	•				•	•	•								
HL-L8360CDW						•	•	•	•	•			•	•	•								
HL-L9310CDW						•	•	•	•	•			•	•	•								
HL-L9430CDN																•	•	•	•	•	•	•	•
HL-L9470CDN																•	•	•	•	•	•	•	•
<b>DCP</b>																							
DCP-L5500DN	•	•	•																				
DCP-L6600DW	•	•	•	•																			
DCP-L8410CDW						•	•	•	•				•	•	•								
<b>MFC</b>																							
MFC-L5700DN	•	•	•																				
MFC-L5750DW	•	•	•																				
MFC-L6800DW	•	•	•	•																			
MFC-L6900DW	•	•	•	•	•																		
MFC-L8690CDW						•	•	•	•				•	•	•								
MFC-L8900CDW						•	•	•	•	•			•	•	•								
MFC-L9570CDW													•	•	•								
MFC-L9630CDN																•	•	•	•	•	•	•	•
MFC-L9670CDN																•	•	•	•	•	•	•	•

\* 3 стр./задача  
\*\* 2 стр./задача

## BROTHER Оригинални Мастила

Създадени, за да работят с новата серия мастилено-струйни мулти-функционални устройства на Brother, оригиналните консумативи Innobella са създадени по доказана технология за постигнати на отлични резултати всеки път.

Innobella консумативите правят изображението ясни и им вдъхват живот. Цветовете са реални, живи и устойчиви на избледяване, така резултатите се запазват години наред. Innobella означава перфектно качество и надеждност на печат.



### СЪВМЕСТИМОСТ НА МАСТИЛАТА

Капацитет	LC427 BK	LC427 C/M/Y	LC427XL BK	LC427XL C/M/Y	LC462 BK	LC462 C/M/Y	LC462XL BK	LC462XL C/M/Y
Капацитет	3000	1500	6000	5000	550	550	3000	1500
<b>MFC</b>								
MFC-J2340DW					•	•	•	•
MFC-J3540DW					•	•	•	•
MFC-J3940DW					•	•	•	•
MFC-J5955DW	•	•	•	•				
MFC-J6955DW	•	•	•	•				
MFC-J6957DW	•	•	•	•				
MFC-J6959DW	•	•	•	•				

### Иновативна технология на печат

#### Исклучителен, с висока плътност печат, печат от следващо поколение

С годините на щателна инженерна работа, нашата патентована MAXIDRIVE технология на печатащата глава предефинира печата дотук. Капчиците мастило се изхвърлят във филм с дебелина 40 микрометра, генерирайки налягане, което преминава през 1.680 отделни камери в един печатащ елемент, давайки ви ултра бърз, дълготраен и прецизен печат.

#### Подобрено качество на печат

Всеки печатащ елемент носи 1,680 камери под налягане, където се изпускат капчици мастило.

#### По-надеждно устройство

До 200% повече разпечатки за живота на устройството. Пиезоелектричен елемент проектиран да променя формата си нагоре и надолу, разпределяйки силите равномерно и намалявайки износването.<sup>1</sup>

#### По-висока скорост на печат

Високоскоростно изхвърляне на мастилото, до 150% по-бързо с разширено управление на капката.<sup>1, 2</sup>

<sup>1</sup> В сравнение с Brother конвенционален модел.

<sup>2</sup> Само на избрани модели за цветен печат



## Увереността идва с ОРИГИНАЛНИ КОНСУМАТИВИ BROTHER

Оригиналните консумативи на Brother осигуряват оптимална работа на Вашия принтер или мултифункционално устройство. Те поддържат качеството на печат винаги на високо ниво и Ви гарантират най-добри резултати.

Създадени да работят в пълна хармония с техниката на Brother, оригиналните мастила и тонери Ви дават спокойствие и сигурност, защитават инвестицията ви и запазват гаранцията на вашето устройство.



## Brother удължена гаранция

Продуктите на Brother са произведени по-най високите технологични стандарти, което гарантира тяхното качество и надеждност. Използвани коректно, те ще Ви се отплатят с дълга служба.

Към стандартната 2 годишна гаранция, Brother Ви дава още една допълнителна година след безплатна регистрация на Вашия продукт в интернет.

Можете да направите това до 60 дни след покупката на Вашето устройство на нашия уебсайт [www.brother.bg](http://www.brother.bg)



## Допълнителни приложения от Brother

Търсите бързи и надеждни решения за сканиране и печат? Изберете решенията Brother Product Upgrades

С новите решения на Brother получавате максимална сигурност и подобрена ефективност. Light Solutions са лесни и бързи за инсталиране допълнителни приложения за печат и сканиране.

### SECURE PRINT + ЛЕСНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕЧАТА И СИГУРНОСТТА

Secure Print+ е решение за управление на печата, което помага на бизнеса да защитава важни документи и подобрява сигурността на печата.

- Създаване на защитени персонализирани работни процеси, според специфичните нужди на потребителите
- Напълно персонализирано визуално оформление
- Добавяне на собствени фонове и икони / faksin



### Custom UI Персонализиран сензорен дисплей и индивидуален работен процес

Custom UI позволява персонализиране на сензорния дисплей на устройството според специфичните нужди на потребителите.

- Създаване на защитени персонализирани работни процеси, според специфичните нужди на потребителите
- Напълно персонализирано визуално оформление
- Добавяне на собствени фонове и икони

## BROTHER SOLUTIONS INTERFACE (BSI)

### Пълна съвместимост, винаги и навсякъде

Нашите продукти са съвместими с всички бизнес стандарти за управление на документацията и с богата гама от системи за управление на съдържанието, което прави животът Ви в офиса по-лесен.

Нашите висококачествени устройства за печат и сканиране са с вграден функционален софтуер за контрол и безпроблемна работа ден след ден. Защото във Вашия работен ден нямате време за губене в решаване на проблеми с несъвместимости или печатни грешки. Освен разработения от нас софтуер, ние предлагаме и някои интересни иновативни решения за нашите принтери, създадени от други разработчици.



## Управление на печата от Brother

### Печат, който се грижи сам за себе си

Увеличете ефективността и намалете разходите като изберете Brother MPS (Managed Print Services - Услуга за управление на печата), която отговаря на Вашия бизнес. Гаранция за безпроблемен печатен процес. Наша грижа е поръчката, доставката и дори рециклирането на използваните тонер касети, което означава, че вие може да се съсредоточите само върху основното в бизнеса ви.

#### 1. Достъп

Идваме на място, определяме текущата офис среда спрямо потребностите и начина на ползване.

#### 2. Оптимизиране

Анализираме наличната техника и правим препоръка за необходимите устройства за оптимизиране на ефективността.

#### 3. Изпълнение

Новите устройства ще бъдат своевременно доставени и инсталирани от префесионалисти.

#### 4. Наблюдение и контрол

На уеб портал може да следите информацията относно работата на устройствата и разходите за печат.

**„Основната полза за Вас е един напълно оптимизиран печат, който Ви пести време и пари.“**

## Brother

[www.brother.bg](http://www.brother.bg)

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване. Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries, Ltd. Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании. Приблизителният капацитет е съгласно ISO/IEC 24711 (печат) и ISO/IEC 17991 (сканиране). Проектирана и разработена от отдел за маркетинг на BCEE (2023)