

Kisirodai & otthoni használatra

Termékkatalógus
(nyomtatott változat, egyszerűsített verzió)

2022

MONO LASER – HL MODELLEK

Modell	HL-1110E	HL-1210WE	HL-L2312D	HL-L2352DW	HL-L2372DN
Nyomtató / másoló / szkennel / fax	igen / - / - / -	igen / - / - / -	igen / - / - / -	igen / - / - / -	igen / - / - / -
Nyomatási sebesség / másolási sebesség	20 lpp / -	20 lpp / -	30 lpp / -	30 lpp / -	34 lpp / -
Első nyomat elkészítési ideje	< 10 mp.	< 10 mp.	< 8.5 mp.	< 8.5 mp.	< 8.5 mp.
Duplex nyomtatás	kézi	kézi	automatikus	automatikus	automatikus
Resolution: Print Copy Scan	2400 x 600 dpi - -	2400 x 600 dpi - -	1200 x 1200 dpi - -	1200 x 1200 dpi - -	1200 x 1200 dpi - -
Standard papírkapacitás	150 lap	150 lap	250 lap	250 lap	250 lap
Többfunkciós tálca	-	-	-	-	-
Kézi adagoló	-	-	1 lap	1 lap	1 lap
Papírkimenet nyomattal fel / le	- / 50 lap	- / 50 lap	1 / 150 lap	1 / 150 lap	1 / 150 lap
Standard memória	1 MB	32 MB	32 MB	64 MB	64 MB
Hálózat	#NAZWA?		-	wireless	vezetékes
Interfész	Full Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 10Base- T/100Base-TX
Kezelőpanel	LED	LED	LED	1-soros, 16-karakteres	1-soros, 16-karakteres
Emuláció	GDI	GDI	GDI	GDI	PCL6
Nyomtató driver támogatás	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
Egyéb információ	-	-	-	Wi-Fi Direct, Air Print, Mopria, mobilnyomtatás Windows-hoz, Brother Print Services csatlakozás	Air Print, Mopria, mobilnyomtatás Windows-hoz, Brother Print Services csatlakozás
Méret (szé. x mé. x ma.)	340 x 238 x 189 mm	340 x 238 x 189 mm	356 x 360 x 183 mm	356 x 360 x 183 mm	356 x 360 x 183 mm
Súly doboz nélkül	4.5 kg	4.6 kg	7.2 kg	7.2 kg	7.2 kg
Standard toner / töltet (oldal)	TN-1030 / 1000	TN-1030 / 1000	TN-2411 / 1200	TN-2411 / 1200	TN-2411 / 1200
Nagyöltetű toner / töltet (oldal)	-	-	TN-2421 / 3000	TN-2421 / 3000	TN-2421 / 3000
Dobegység	DR-1030	DR-1030	DR-2401	DR-2401	DR-2401

MONO LASER – DCP MODELLEK

Modell	DCP-1510E	DCP-1610WE	DCP-L2512D	DCP-L2532DW	DCP-L2552DN
Nyomtató / másoló / szkennel / fax	igen / igen / igen / -	igen / igen / igen / -	igen / igen / igen / -	igen / igen / igen / -	igen / igen / igen / -
Nyomatási sebesség / másolási sebesség	20 lpp / 20 lpp	20 lpp / 20 lpp	30 lpp / 30 lpp	30 lpp / 30 lpp	34 lpp / 34 lpp
Első nyomat elkészítési ideje	< 10 mp.	< 10 mp.	< 8.5 mp.	< 8.5 mp.	< 8.5 mp.
Duplex nyomtatás	kézi	kézi	automatikus	automatikus	automatikus
Resolution: Print Copy Scan	2400 x 600 dpi 600 x 600 dpi 600 x 1200 dpi	2400 x 600 dpi 600 x 600 dpi 600 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi
Standard papírkapacitás	150 lap	150 lap	250 lap	250 lap	250 lap ADF: 50 lap
Többfunkciós tálca	-	-	-	-	-
Kézi adagoló	-	-	1 lap	1 lap	1 lap
Papírkimenet nyomattal fel / le	- / 50 lap	- / 50 lap	1 / 120 lap	1 / 120 lap	1 / 120 lap
Standard memória	16 MB	32 MB	64 MB	64 MB	128 MB
Hálózat	-	wireless	-	wireless	vezetékes
Interfész	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 10Base-T/100Base-TX
Kezelőpanel	2-soros, 16-karakteres	2-soros, 16-karakteres	2-soros, 16-karakteres	2-soros, 16-karakteres	2-soros, 16-karakteres
Emuláció	GDI	GDI	GDI	GDI	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7
Nyomtató driver támogatás	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
Egyéb információ	-	-	-	Wi-Fi Direct, Air Print, Mopria, mobilnyomtatás Windows-hoz, Brother Print Services csatlakozás	Air Print, Mopria, mobilnyomtatás Windows-hoz, Brother Print Services csatlakozás
Méret (szé. x mé. x ma.)	385 x 340 x 255 mm	385 x 340 x 255 mm	410 x 398.5 x 272 mm	410 x 398.5 x 272 mm	410 x 398.5 x 318.5 mm
Súly doboz nélkül	7.0 kg	7.2 kg	10.3 kg	10.3 kg	11.6 kg
Standard toner / töltet (oldal)	TN-1030 / 1000	TN-1030 / 1000	TN-2411 / 1200	TN-2411 / 1200	TN-2411 / 1200
Nagytöltetű toner / töltet (oldal)	-	-	TN-2421 / 3000	TN-2421 / 3000	TN-2421 / 3000
Dobegység	DR-1030	DR-1030	DR-2401	DR-2401	DR-2401

MONO LASER – MFC MODELLEK

Modell	MFC-L2712DN	MFC-L2712DW	MFC-L2732DW	MFC-L2752DW
Nyomtató / másoló / szkennel / fax	igen / igen / igen / igen	igen / igen / igen / igen	igen / igen / igen / igen	igen / igen / igen / igen
Nyomtatási sebesség / másolási sebesség	30 lpp / 30 lpp	30 lpp / 30 lpp	34 lpp / 34 lpp	34 lpp / 34 lpp
Első nyomat elkészítési ideje	< 8.5 mp.	< 8.5 mp.	< 8.5 mp.	< 8.5 mp.
Duplex nyomtatás	automatikus	automatikus	automatikus	automatikus
Resolution: Print Copy Scan	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi
Standard papírkapacitás	250 lap ADF: 50 lap	250 lap ADF: 50 lap	250 lap ADF: 50 lap	250 lap ADF: 50 lap
Többfunkciós tálcá	-	-	-	-
Kézi adagoló	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap
Papírkimenet nyomattal fel / le	1 / 120 lap	1 / 120 lap	1 / 120 lap	1 / 120 lap
Standard memória	64 MB	64 MB	128 MB	256 MB
Hálózat	vezetékes	vezetékes / wireless	vezetékes / wireless	vezetékes / wireless
Interfész	Hi-Speed USB 2.0 10Base-T/100Base-TX	Hi-Speed USB 2.0 10Base-T/100base-TX IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 10Base-T/100base-TX IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 10Base-T/100base-TX IEEE 802.11b/g/n, NFC
Kezelőpanel	2-soros, 16-karakteres	2-soros, 16-karakteres	2.7 TFT színes LCD	6.8cm TFT ColorLCD
Emuláció	GDI	GDI	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7
Nyomtató driver támogatás	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
Egyéb információ	Air Print, Mopria, mobilnyomtatás Windows-hoz, Brother Print Services csatlakozás, fax sebesség 33,6 kbps	Wi-Fi Direct, Air Print, Mopria, mobilnyomtatás Windows-hoz, Brother Print Services csatlakozás, fax sebesség 33,6 kbps	Wi-Fi Direct, AirPrint, Brother Apps, Web Connect, Mopria, mobilnyomtatás Windows-hoz, Brother Print Services csatlakozás, fax sebesség 33,6 kbps	Wi-Fi Direct, AirPrint, Brother Apps, Web Connect, Mopria, mobilnyomtatás Windows-hoz, Brother Print Services csatlakozás, fax sebesség 33,6 kbps, automata duplex nyomtatás/másolás/ szkennelés
Méret (szé. x mé. x ma.)	410 x 398.5 x 318.5 mm	410 x 398.5 x 318.5 mm	410 x 398.5 x 318.5 mm	410 x 398.5 x 318.5 mm
Súly doboz nélkül	11.8 kg	11.8 kg	11.8 kg	12 kg
Standard toner / töltet (oldal)	TN-2411 / 1200	TN-2411 / 1200	TN-2411 / 1200	TN-2411 / 1200
Nagyöltetű toner / töltet (oldal)	TN-2421 / 3000	TN-2421 / 3000	TN-2421 / 3000	TN-2421 / 3000
Dobegység	DR-2401	DR-2401	DR-2401	DR-2401

	MONO LASER – TONER BENEFIT								
Modell	HL-1222WE	HL-1223WE	HL-B2080DW	DCP-1622WE	DCP-1623WE	DCP-B7500D	DCP-B7520DW	MFC-B7710DN	MFC-B7715DW
Nyomtató / másoló / szkennel / fax	igen / - / - / -	igen / - / - / -	igen / - / - / -	igen / igen / igen / -	igen / igen / igen / -	igen / igen / igen / -	igen / igen / igen / -	igen / igen / igen / igen	igen / igen / igen / igen
Nyomtatási sebesség / másolási sebesség	20 lpp / -	20 lpp / -	34 lpp / -	20 lpp / 20 lpp	20 lpp / 20 lpp	34 lpp / 34 lpp	34 lpp / 34 lpp	34 lpp / 34 lpp	34 lpp / 34 lpp
Első nyomat elkészítési ideje	< 10 mp.	< 10 mp.	< 8.5 mp.	< 10 mp.	< 10 mp.	< 8.5 mp.	< 8.5 mp.	< 8.5 mp.	< 8.5 mp.
Duplex nyomtatás	kézi	kézi	automatikus	kézi	kézi	automatikus	automatikus	automatikus	automatikus
Resolution: Print Copy Scan	2400 x 600 dpi - -	2400 x 600 dpi - -	1200 x 1200 dpi - -	2400 x 600 dpi 600 x 600 dpi 600 x 1200 dpi	2400 x 600 dpi 600 x 600 dpi 600 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi
Standard papírkapacitás	150 lap	150 lap	250 lap	150 lap	150 lap	250 lap	250 lap	250 lap ADF: 50 lap	250 lap ADF: 50 lap
Többfunkciós tálcá	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kézi adagoló	-	-	1 lap	-	-	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap
Papírkimenet nyomattal fel / le	- / 50 lap	- / 50 lap	1 / 150 lap	- / 50 lap	- / 50 lap	1 / 120 lap	1 / 120 lap	1 / 120 lap	1 / 120 lap
Standard memória	32 MB	32 MB	64 MB	32 MB	32 MB	128 MB	128 MB	128 MB	128 MB
Hálózat	wireless	wireless	vezetékes / wireless	wireless	wireless	-	vezetékes / wireless	vezetékes	vezetékes / wireless
Interfész	Hi-Speed USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 10Base-T/100base-TX IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0 10Base-T/100base-TX IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 10Base-T/100base-TX, IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 10Base-T/100base-TX IEEE 802.11b/g/n
Kezelőpanel	LED	LED	1-soros, 16-karakteres	2-soros, 16-karakteres	2-soros 16-karakteres	2-soros, 16-karakteres	2-soros, 16-karakteres	2-soros, 16-karakteres	2-soros, 16-karakteres
Emuláció	GDI	GDI	PCL6	GDI	GDI	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7
Nyomtató driver támogatás	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
Egyéb információ	-	-	Wi-Fi Direct, Air Print, Mopria, mobilnyomtatás Windows-hoz, Brother Print Services csatlakozás	-	-	-	Wi-Fi Direct, Air Print, Mopria, mobilnyomtatás Windows-hoz, Brother Print Services csatlakozás	fax sebesség 33,6 kbps	Wi-Fi Direct, Air Print, Mopria, mobilnyomtatás Windows-hoz, Brother Print Services csatlakozás, fax sebesség 33,6 kbps
Méret (szé. x mé. x ma.)	340 x 238 x 189 mm	340 x 238 x 189 mm	356 x 360 x 183 mm	385 x 340 x 255 mm	385 x 340 x 255 mm	410 x 398.5 x 272 mm	410 x 398.5 x 272 mm	410 x 398.5 x 318.5 mm	410 x 398.5 x 318.5 mm
Súly doboz nélkül	4.6 kg	4.6 kg	7.4 kg	7.2 kg	7.2 kg	10.5 kg	10.5 kg	12 kg	12 kg
Standard toner / töltet (oldal)	TN-1090 / 1500	TN-1090 / 1500	TN-B023 / 2000	TN-1090 / 1500	TN-1090 / 1500	TN-B023 / 2000	TN-B023 / 2000	TN-B023 / 2000	TN-B023 / 2000
Nagyöltetű toner / töltet (oldal)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dobegység	DR-1090	DR-1090	DR-B023	DR-1090	DR-1090	DR-B023	DR-B023	DR-B023	DR-B023

SZÍNES TINTASUGARAS

Model	DCP-T220	DCP-T420W	DCP-T520W	DCP-T720DW	MFC-T920DW
Nyomatató / másoló / szkennelő / fax	igen / igen / igen / -	igen / igen / igen / -	igen / igen / igen / -	igen / igen / igen / -	igen / igen / igen / igen
Nyomatási felbontás	akár 1200 x 6000 dpi**	akár 1200 x 6000 dpi**	akár 1200 x 6000 dpi**	akár 1200 x 6000 dpi	akár 1200 x 6000 dpi
Nyomatási sebesség ISO/IEC 24734	16 kép/perc (mono) 9 kép/perc (színes)	16 kép/perc (mono) 9 kép/perc (színes)	17 kép/perc (mono) 9.5 kép/perc (színes)	17 kép/perc (mono) 16.5 kép/perc (színes)	17 kép/perc (mono) 16.5 kép/perc (színes)
Vázlat nyomtatási sebesség	28 lap/perc (mono) 11 lap/perc (színes)	28 lap/perc (mono) 11 lap/perc (színes)	30 lap/perc (mono) 12 lap/perc (színes)	30 lap/perc (mono) 26 lap/perc (színes)	30 lap/perc (mono) 26 lap/perc (színes)
Fotónyomatási sebesség 10 x 15 cm	75 mp.	75 mp.	75 mp.	52 mp.	52 mp.
Duplex nyomtatás	kézi	kézi	kézi	automata	automata
Hálózat	-	wireless	wireless	wireless	vezetékes / wireless
Interfész	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 10Base-T/100Base-TX IEEE 802.11b/g/n, USB Host
Hálózati tulajdonságok	-	Wireless Direct, Email Print	Wi-Fi Direct, AirPrint, Email Print	Wi-Fi Direct, AirPrint, Email Print	Wi-Fi Direct, AirPrint, Email Print, Brother Apps, Web Connect
Standard papírkapacitás	150 lap	150 lap	150 lap	150 lap ADF: 20 lap	150 lap ADF: 20 lap
Többfunkciós tálca	-	-	-	-	80 lap
Kézi adagoló	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	-
Papírkimenet nyomattal fel / le	50 lap / -	50 lap / -	50 lap / -	50 lap / -	50 lap / -
Szkenelési felbontás (optikai)	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi ADF: 1200 x 600 dpi	1200 x 2400 dpi ADF: 1200 x 600 dpi
Kezelőpanel	LED	LED	1-soros LCD kijelző	1-soros LCD kijelző	4.5 cm LCD kijelző
Standard memória	64 MB	64 MB	128 MB	128 MB	128 MB
Operációs rendszer	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
Méret (szé x mé x ma)	435 x 359 x 159 mm	435 x 359 x 159 mm	435 x 380 x 159 mm	435 x 380 x 195 mm	435 x 439 x 195 mm
Súly karton nélkül	6.4 kg	6.4 kg	7.3 kg	8.7 kg	9.7 kg
Tintatartályok / töltet (oldal)	BTD60BK / 7500 BT5000CMY / 5000	BTD60BK / 7500 BT5000CMY / 5000	BTD60BK / 7500 BT5000CMY / 5000	BTD60BK / 7500 BT5000CMY / 5000	BTD60BK / 7500 BT5000CMY / 5000
Kezdő tintatartályok	1 x BTD60BK 1 x BT5000C 1 x BT5000Y 1 x BT5000M	1 x BTD60BK 1 x BT5000C 1 x BT5000Y 1 x BT5000M	2 x BTD60BK 1 x BT5000C 1 x BT5000Y 1 x BT5000M	2 x BTD60BK 1 x BT5000C 1 x BT5000Y 1 x BT5000M	2 x BTD60BK 1 x BT5000C 1 x BT5000Y 1 x BT5000M

SZÍNES LED

Modell	HL-L3210CW	HL-L3270CDW	DCP-L3510CDW	DCP-L3550CDW	MFC-L3730CDN	MFC-L3770CDW
Nyomtató / másoló / szkennel / fax	igen / - / - / -	igen / - / - / -	igen / igen / igen / -	igen / igen / igen / -	igen / igen / igen / igen	igen / igen / igen / igen
Nyomatási sebesség / másolási sebesség	18 lpp / -	24 lpp / -	18 lpp / 18 lpp	18 lpp / 18 lpp	18 lpp / 18 lpp	24 lpp / 24 lpp
Első nyomat elkészítési ideje	< 15.5 mp.	< 14 mp.	< 15.5 mp.	< 15.5 mp.	< 15.5 mp.	< 14 mp.
Duplex nyomtatás	kézi	automata	automata	automata	automata	automata
Nyomatási másolási szkennelési felbontás	600 x 2400 dpi - -	600 x 2400 dpi - -	600 x 2400 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 2400 dpi	600 x 2400 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 2400 dpi	600 x 2400 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 2400 dpi	600 x 2400 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 2400 dpi
Nyomtatás USB Host-ról	-	-	-	-	-	igen
Standard papírkapacitás	250 lap	250 lap	250 lap	250 lap ADF: 50 lap	250 lap ADF: 50 lap	250 lap ADF: 50 lap
Többfunkciós tálca	-	-	-	-	-	30 lap
Papírkimenet nyomattal fel / le	1 / 150 lap	1 / 150 lap	1 / 150 lap	1 / 150 lap	1 / 150 lap	1 / 150 lap
Standard memória	256 MB	256 MB	512 MB	512 MB	512 MB	512 MB
Hálózat	wireless	vezetékes / wireless	wireless	vezetékes / wireless	vezetékes	vezetékes / wireless
Interfész	Hi-Speed USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 10Base-T/100Base-TX IEEE 802.11b/g/n, NFC	Hi-Speed USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 10Base-T/100Base-TX IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 10Base-T/100Base-TX	Hi-Speed USB 2.0 USB Host 10Base-T/100Base-TX IEEE 802.11b/g/n, NFC
Emuláció	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0
Kezelőpanel	1-soros, 16-karakteres	6.8 cm TFT színes LCD	9.3 cm TFT színes LCD	9.3 cm TFT színes LCD	9.3 cm TFT színes LCD	9.3 cm TFT színes LCD
Nyomtató driver támogatás	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
Egyéb információ	Wi-Fi Direct, AirPrint	Wi-Fi Direct, AirPrint, Web Connect	Wi-Fi Direct, AirPrint	Wi-Fi Direct, AirPrint, Brother Apps, Web Connect	AirPrint, Brother Apps, Web Connect	Wi-Fi Direct, AirPrint, Brother Apps, Web Connect, automata duplex másoló, szkennel és fax
Méret (szé. x mé. x ma.)	410x 461 x 252 mm	410x 461 x 252 mm	410 x 475x 368 mm	410 x 475 x 414 mm	410 x 475 x 414 mm	410 x 509 x 414 mm
Súly doboz nélkül	17.2 kg	18.3 kg	21.7 kg	23.2 kg	23.4 kg	24.5 kg
Standard toner / töltet (oldal)	TN-243 BKCMY / 1000	TN-243 BKCMY / 1000	TN-243 BKCMY / 1000	TN-243 BKCMY / 1000	TN-243 BKCMY / 1000	TN-243 BKCMY / 1000
Nagyöltetű toner / töltet (oldal)	TN-247 BK / 3000 TN-247 CMY / 2300	TN-247 BK / 3000 TN-247 CMY / 2300	TN-247 BK / 3000 TN-247 CMY / 2300	TN-247 BK / 3000 TN-247 CMY / 2300	TN-247 BK / 3000 TN-247 CMY / 2300	TN-247 BK / 3000 TN-247 CMY / 2300
Dobegység	DR-243 CL	DR-243 CL	DR-243 CL	DR-243 CL	DR-243 CL	DR-243 CL
Drum	DR-243 CL	DR-243 CL	DR-243 CL	DR-243 CL	DR-243 CL	DR-243 CL

MODEL	ADS-1200	ADS-1700W
Szkennelési sebesség (mono & színes)	25 lpp	25 lpp
Duplex szkennelési sebesség (mono & színes)	50 kép / perc (25 lpp)	50 kép / perc (25 lpp)
Standard kapacitás	256 MB	512 MB
Papír bemenet / ADF	20 lap	20 lap
Papír kimenet	-	-
Többlapos érzékelő	-	-
Kezelőpanel	LED, 4 keys	7.1 cm LCD színes érintőképernyő, LED, 4 keys
Hálózat	-	wireless
Interfész	USB 3.0	USB 3.0, WLAN IEEE 802.11 b/g/n
Hálózati tulajdonságok	-	Wi-Fi Direct
Felbontás (optikai)	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Szkennelés	Szkennelés PC, USB (Firm), ID scan	Szkennelés e-mail szerverre, PC, Network, USB (Firm), Workflow, SFTP/FTP (Firm), ID scan
Operációs rendszer	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
ISIS szkennelő driver	-	-
Web csatlakozás	-	-
Méret (szé. x mé. x ma.) súly (kg) doboz nélkül	300 x 103 x 83 mm 1.36 kg	300 x 103 x 83 mm 1.41 kg

Csökkentsd a nyomtatási költségeket!

Teljes mértékben megértjük és fontosnak tartjuk, hogy egy multifunkciós nyomtató legyen könnyedén és megfizethetően használható eszköz, amely biztonságos nyomtatást garantál használójának.

Ezért alkottuk meg az InkBenefit Plus sorozat legújabb nyomtatóit. Nemcsak hasznos funkciókkal vannak ellátva, hogy könnyebbé tegyék a nyomtatási és egyéb feladatokat, de nagyobb kapacitású tintatartályokkal is érkezők, amelyek akár 7500 oldal nyomtatására is alkalmasak**, így többet spórolhatsz a nyomtatással. Mindezt anélkül, hogy a nyomtatási minőségben kompromisszumot kellene kötnöd!



* A megadott hozzávetőleges töltöttség a Brother eredeti módszertanán alapul, az oldal hozamának kiszámításához az iparági teszt-diagramokat használtuk. A hivatkozás csak a fekete tintára érvényes; a ciánkék, a magenta és a sárga 5000 oldalt nyomtat.

tonerbenefit

Több festék, több nyomat, és még több megtakarítás

A kitűnő minőségű, élénk nyomtatott dokumentumok nem szükséges, hogy drágák is legyenek. A Brother lézer sorozatában az új, TonerBenefit modelleket kifejezetten otthoni környezetbe vagy nagyforgalmú kirodákhoz tervezték, amelyek kiváló minőségű nyomtatásokat készítenek, rendkívül kedvező áron.

Ezek az exkluzív modellek TonerBenefit tonerekkel működnek, amelyekkel akár 2000 oldalt is nyomtathat. Így kevesebb időt és pénzt kell kellékanyagra költenie, s mindemellett a lenyűgöző minőségről sem kell lemondania!

A nyomtatás nyugalma

A TITOK A BROTHER EREDETI KELLÉKANYAGOKBAN REJLIK

Az eredeti Brother kellékanyagok optimális nyomtatásokat biztosítanak a lézernyomtatók és a multifunkciós készülékek használatakor.

A Brother eredeti kellékanyagokkal kitűnő minőségű nyomtatásokat készíthet kiváló ár-érték arányban. A tintatronok és a tonerek fejlesztése során precíziós tervezéseket végzünk annak érdekében, hogy Ön a Brother eredeti kellékanyagokkal magas minőségű nyomtatásokat készíthessen Brother készülékeivel.

A Brother kellékanyagait a Brother készülékekkel használva tökéletes összehangoltságot fog tapasztalni, így Ön nyugodt lehet a nyomtatások megbízhatóságát illetően.

A kellékanyagok elérhetőségéről a www.brother.hu oldalon tájékozódhat.



KIBŐVÍTETT BROTHER GARANCIA

A Brother termékeket úgy terveztük, hogy a legmagasabb szabványoknak is megfeleljen, valamint megbízhatóságot és minőséget közvetítsenek a felhasználó felé. Megfelelő használat esetén a Brother eszközei kifogástalan szolgálatot nyújtanak. A törvényesen előírt 2 éves garancia mellett a gyártó plusz egy év garanciát biztosít az esetlegesen felmerülő problémák esetére. A kibővített garancia akkor érvényesíthető, ha a vásárlást követően regisztrálja új készülékét a www.brother.hu oldalon.



Brother

www.brother.hu

A műszaki paraméterek a nyomtatás időpontjában megfeleltek a valóságnak. A Brother a Brother Industries Ltd. bejegyzett márkanéve. A felsorolt termékek bejegyzett védjegyek vagy az illetékes vállalat márkanévei.

Tervezés és fejlesztés: BCEE Marketing Osztály (2022.05.)