

Profesjonalne drukarki etykiet QL

Katalog produktów
(wersja do druku, widok uproszczony)

	Biura i małe firmy					Magazyny, centra logistyczne i przemysł		Biuro, wydarzenia, zarządzanie infrastrukturą, przemysł spożywczy i rzemiosło
MODEL	QL-600B	QL-700	QL-800	QL-810Wc	QL-820NWBc	QL-1100c	QL-1110NWBc	VC-500W
Możliwość podłączenia do komputera	tak		tak		tak			
Interfejs	USB 2.0		USB 2.0	USB 2.0, WLAN, AirPrint	USB 2.0, WLAN, Ethernet, Bluetooth, MFi, AirPrint	USB 2.0	USB 2.0, Bluetooth, WLAN, Ethernet, MFi, AirPrint	USB 2.0, Wi-Fi, AirPrint
Sieć	-		-	bezprzewodowa	bezprzewodowa/ przewodowa	-	bezprzewodowa/ przewodowa	bezprzewodowa
Technologia druku	termiczna		termiczna		termiczna		termiczna	termiczna
Maksymalna szerokość druku	60,96 mm	59 mm	58 mm	60,96 mm		101,6 mm		50 mm
Maksymalna długość druku	1 m		1 m		3 m		43 cm	
Maksymalna szerokość etykiety	12-62 mm		12-62 mm		12-103,6 mm		9-50 mm	
Rozdzielczość druku	300 x 300 dpi (tryb standardowy) / 300x600 (tryb wysokiej rozdzielczości)		300 x 300 dpi	300 x 300 dpi (tryb standardowy) / 300 x 600 (tryb wysokiej rozdzielczości)		300x300 dpi		313 dpi
Prędkość druku	71 mm/s, 44 etykiety/min	150 mm/s, 93 etykiety/min	148 mm/s, 24 mm/s (dwukolorowe); 93 etykiety/min, 15 etykiet/min (dwukolorowe)	176 mm/s, 24 mm/s (dwukolorowe); 110 etykiet/min, 15 etykiet/min (dwukolorowe)		110 mm/s, 69 etykiety/min		8 mm/s
Nóż odcinający	automatyczny		automatyczny		automatyczny			
Wyświetlacz	-		-	graficzny ekran LCD o rozdzielczości 320 x 120 z podświetleniem		-		-
Rodzaj taśm	DK (taśmy ciągłe/etykiety)		DK (taśmy ciągłe/etykiety)		DK (taśmy ciągłe/etykiety)		CZ (taśmy ciągłe)	
W zestawie z drukarką	taśma papierowa o szerokości 62 mm (8 m), przewód zasilający, kabel USB, dokumentacja	DK-11201 (100 etykiet), DK-22205 (8 m), przewód zasilający, kabel USB, oprogramowanie, dokumentacja	DK-11201 (100 etykiet), DK-22251 (5 m), przewód zasilający, kabel USB, dokumentacja	DK-11201 (100 etykiet), DK-22251 (5 m), zasilacz, przewód zasilający, kabel USB, dokumentacja		DK-11247 (41 etykiet), DK-22205 (8,1 m), przewód zasilający, kabel USB, dokumentacja		CZ-1004, CK-1000, zasilacz, przewód zasilający, kabel USB, dokumentacja
Oprogramowanie	P-touch Editor	P-touch Editor, P-touch Editor Lite	P-touch Editor, P-touch Editor Lite, iPrint&Label (tylko Android)	P-touch Editor, P-touch Editor Lite, LAN, iPrint&Label	P-touch Editor, P-touch Editor Lite, LAN, iPrint&Label	P-touch Editor, P-touch Editor Lite, iPrint&Label (tylko Android)	P-touch Editor, P-touch Editor Lite, LAN, iPrint&Label	Brother Color Label Editor, P-touch Editor
Inne informacje	-		dwukolorowe etykiety (czarny i czerwony)	dwukolorowe etykiety (czarny i czerwony), zasilana bateryjnie (opcjonalnie: PA-BU-001)	dwukolorowe etykiety (czarny i czerwony), tryb autonomiczny, zasilana bateryjnie (opcjonalnie: PA-BU-001)	funkcje przycinania i drukowania etykiet z kodami kreskowymi		technologia ZINK® (pełnokolorowe etykiety)
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość), waga	128 x 221 x 153 mm, 1,1 kg		125 x 213 x 142 mm, 1,15 kg	125,3 x 234 x 145 mm, 1,12 kg	125,3 x 234 x 145 mm, 1,16 kg	170 x 222 x 151 mm, 1,72 kg	170 x 222 x 151 mm, 1,74 kg	113 x 116 x 96 mm, 0,66 kg



Dostępna jest szeroka gama etykiet z papieru, folii,
o wstępnie określonych rozmiarach lub w formie taśmy ciągłej.

	Dostępne rolki DK				
	Materiał	Kolor	Rozmiar	Model	Kompatybilność z
Etykiety o wstępnie określonym kształcie DK					
Etykieta okrągła (1200/rolkę)	Papier	Biały	12 mm Ø	DK-11219	
Etykieta okrągła (1000/rolkę)	Papier	Biały	24 mm Ø	DK-11218	
Etykieta uniwersalna (400/rolkę)	Papier	Biały	17 x 54 mm	DK-11204	
Etykieta na segregator (300/rolkę)	Papier	Biały	17 x 87 mm	DK-11203	QL-600B, QL-700, QL-800,
Etykieta kwadratowa (1000/rolkę)	Papier	Biały	23 x 23 mm	DK-11221	QL-810Wc, QL-820NWBc, QL-1100c, QL-1110NWBc
Mała etykieta adresowa (800/rolkę)	Papier	Biały	29 x 62 mm	DK-11209	
Standardowa etykieta adresowa (400/rolkę)	Papier	Biały	29 x 90 mm	DK-11201	
Duża etykieta adresowa (400/rolkę)	Papier	Biały	38 x 90 mm	DK-11208	
Etykieta na nośniki CD/DVD (100/rolkę)	Film	Biały	58 mm Ø	DK-11207	
Etykieta imienna (260/rolkę)	Papier	Biały	60 x 86 mm	DK-11234	
Etykieta nadawcza spedycyjna (300/rolkę)	Papier	Biały	62 x 100 mm	DK-11202	
Standardowa etykieta adresowa (600/rolkę)	Papier	Biały	102 x 51 mm	DK-11240	
Duża etykieta nadawcza spedycyjna (180/rolkę)	Papier	Biały	103 x 164 mm	DK-11247	QL-1100c, QL-1110NWBc
Taśmy ciągłe DK – 30,48 m					
Taśma ciągła	Papier	Biały	12 mm	DK-22214	
Taśma ciągła	Papier	Biały	29 mm	DK-22210	QL-600B, QL-700, QL-800, QL-810Wc, QL-820NWBc, QL-1100c, QL-1110NWBc
Taśma ciągła	Papier	Biały	38 mm	DK-22225	
Taśma ciągła	Papier	Biały	50 mm	DK-22223	
Taśma ciągła	Papier, nieprzylepna	Biały	54 mm	DK-N55224	
Taśma ciągła	Papier	Biały	62 mm	DK-22205	
Taśma ciągła	Papier, łatwousuwalna	Biały	62 mm	DK-44205	
Taśma ciągła	Papier, łatwousuwalna	Żółty	62 mm	DK-44605	
Taśma ciągła	Papier	Biały	103 mm	DK-22246	QL-1100c, QL-1110NWBc
Taśmy ciągłe DK – 15,24 m					
Taśma ciągła	Film	Biały	29 mm	DK-22211	QL-600B, QL-700, QL-800, QL-810Wc, QL- 820NWBc,
Taśma ciągła	Film	Biały	62 mm	DK-22212	QL-1100c, QL-1110NWBc
Taśma ciągła	Film	Żółty	62 mm	DK-22606	
Taśma ciągła	Film	Przeźroczysty	62 mm	DK-22113	
Taśma ciągła – czarny/czerwony druk	Papier	Biały	62 mm	DK-22251	QL-800, QL-810Wc, QL-820NWBc

Oprogramowanie

(dostępność zależna od modelu)

P-touch Editor Lite* / P-touch Editor Lite LAN*

Łatwe w obsłudze oprogramowanie do projektowania etykiet, działa bez konieczności instalowania oprogramowania czy sterowników. Po prostu podłącz drukarkę do komputera za pomocą kabla USB lub połączenia sieciowego. Dołącz obrazy, ramki i dowolne czcionki do projektu a następnie wydrukuj etykiety.

P-touch Editor i rozszerzenia Microsoft Office

Zaprojektuj profesjonalne etykiety, które zawierają obrazy, logo, kody kreskowe i ramki. Oprogramowanie oferuje możliwość połączenia z kompatybilną bazą danych oraz korzystania z rozszerzeń (Add-in) dla Microsoft® Word®, Excel® i Outlook®, pozwalających na szybkie i łatwe drukowanie z tych aplikacji.

Aplikacja Brother iPrint & Label dla smartfonów/tabletów z systemem iOS i Android

Łącz się za pomocą Wi-Fi lub Bluetooth oraz korzystaj z przygotowanych szablonów lub szybko zaprojektuj etykietę od podstaw. Ta bezpłatna aplikacja jest dostępna na twoim urządzeniu mobilnym pod nazwą Brother iPrint&Label.

Software Development Kit dla systemów Windows, iOS i Android

Integratorzy systemów oraz programiści mogą teraz korzystać z różnych narzędzi SDK, umożliwiających łatwą integrację drukowania etykiet bezpośrednio w ich własnych aplikacjach i ich własnym oprogramowaniu.

Funkcje przycinania i drukowania etykiet z kodami kreskowymi

To użyteczna funkcja z wbudowanym sterownikiem pozwala na ominięcie niedogodności związanych z używaniem arkuszy formatu A4 oraz drukiem wielu etykiet. Podczas drukowania dokumentu zawierającego kody kreskowe, wybierz opcję „Wydruk z przycięciem” w sterowniku. Funkcja skanuje dokument i wydodrębnia każdy kod kreskowy pojedynczo, a następnie drukuje je na poszczególnych etykietach na drukarce etykiet Brother QL.

Dodatkowe funkcje

(dostępność zależna od modelu)

• Szeroki wybór opcji łączności

Wszystkie modele umożliwiają łatwe podłączenie do komputerów stacjonarnych za pomocą USB, podczas gdy modele QL-820NWbC i QL-1110NWbC obsługują Wi-Fi, łączność Ethernet i Bluetooth ułatwiające drukowanie etykiet z szerokiej gamy urządzeń.

• Twórz etykiety w rozmiarach zgodnych z twoimi potrzebami

Dostępne etykiety cięte oraz z rolki ciągłej, która umożliwia przycięcie etykiety do wymaganej długości (do 3 metrów). Poza standardowymi etykietami w kolorze czarnym, dostępne są również jasnożółte rolki oraz etykiety foliowe odporne na zachłapanie.

• Drukuj tekst w kolorach czarnym i czerwonym* bez tuszu

Badania pokazują, że kolor znacznie ułatwia wyszukiwanie informacji w tekście, gdyż przyciąga wzrok. Dzięki dostępnej w urządzeniach QL-800, QL-810Wc i QL-820NWbC nowej możliwości drukowania nie tylko w czerni, lecz również w kolorze czerwonym, najważniejsze informacje będą od razu widoczne.

• Druk z urządzeń stacjonarnych i mobilnych

Wszystkie modele są kompatybilne z komputerami PC/Mac, a drukarki QL-810Wc, QL-820NWbC i QL-1110NWbC umożliwiają łączność poprzez smartfony i tablety, dzięki wbudowanej łączności bezprzewodowej.

• Duża szerokość druku

Aby zapewnić zgodność ze specyfikacjami dotyczącymi etykietowania w firmach logistycznych oraz spedycyjnych/kurierskich, drukarki QL-1100c i QL-1110NWbC wyposażone są w głowicę drukującą o wymiarach 4 cale / 101,6 mm. Gwarantuje to, że żadna ważna informacja nie zostanie niepotrzebnie przycięta na etykietach.

• Drukowanie etykiet bez użycia komputera

Model QL-820NWbC oferuje wygodną możliwość druku etykiet z własnej wbudowanej pamięci. Szablony zaprojektowane w programie P-touch Editor można przysyłać do pamięci drukarki i mieć do nich dostęp za pomocą wbudowanego panelu sterowania i podświetlanego graficznego wyświetlacza LCD. Jest to idealne rozwiązanie do drukowania na etykietach aktualnej lub przyszłej daty/godziny w przemyśle spożywczym czy też handlu.

Ożyw swoje etykiety

VC-500W kolorowa drukarka etykiet

Wykorzystuje technologię ZINK® Zero-Ink® do wydruku kolorowych etykiet bez tuszu! Specjalne kolorowe kryształy w papierze są aktywowane przez ciepło, tworząc pełnokolorowe etykiety bez potrzeby stosowania dodatkowych wkładów atramentowych. Brak atramentu oznacza oszczędność pieniędzy i sprawia, że drukarka jest niezwykle kompaktowa.



Edycja kolorowych etykiet

Brother Color Label Editor to bezpłatna aplikacja, która umożliwia drukowanie kolorowych etykiet i etykiet fotograficznych za pomocą urządzenia mobilnego i drukarki Brother VC-500W za pośrednictwem sieci bezprzewodowej. Możesz cieszyć się tworzeniem, edytowaniem i drukowaniem przy użyciu różnych dzieł sztuki, tła, czcionek, ramek i zdjęć, a wszystko to z urządzenia mobilnego.



- Twórz i drukuj pełnokolorowe etykiety oraz etykiety fotograficzne o długości do 17 cali.
- Projektuj etykiety korzystając z atrakcyjnych obiektów graficznych, tła, ramek oraz czcionek
- Użyj funkcji Photobooth, ale wydrukować paski ze zdjęciami
- Twórz i drukuj profesjonalne etykiety korzystając z gotowych szablonów

Zaprojektuj etykiety w wymaganych rozmiarach

Etykiety w rolkach z taśmy ciągłej są dostępne w 5 różnych szerokościach i wykorzystują technologię ZINK® Zero-Ink®, która nie wymaga użycia tuszu. Wystarczy wsunąć rolkę z tyłu drukarki, aby utworzyć etykiety do wielu zastosowań w biurze.

Rodzaj nośnika	Rozmiar
rolka CZ-1001	9 mm x 5 mm
rolka CZ-1002	12 mm x 5 mm
rolka CZ-1003	19 mm x 5 mm
rolka CZ-1004	25 mm x 5 mm
rolka CZ-1005	50 mm x 5 mm
CK-1000 rolka czyszcząca głowicę	50 mm x 2 mm

*Możliwość wydruku wyłącznie w czerni. Użyj oprogramowania P-touch Editor, aby drukować na czarno i czerwono

Biuro

Etykiety w biurze mają bardzo wiele zastosowań. Poza standardowymi etykietami adresowymi na koperty i paczki, można nimi opisywać zawartość segregatorów oraz pudeł do przechowywania. Jeśli oznaczymy za ich pomocą półki, to wszystko w biurze zawsze będzie wracać na swoje miejsce.

Logistyka i magazynowanie

W ruchliwych magazynach i działach wysyłkowych, precyzyjne i terminowe oznaczanie paczek, kopert i kartonów z produktami ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia sprawnego przebiegu wszystkich operacji logistycznych.

Branża spożywcza

Drukowanie etykiet w przemyśle spożywczym to podstawa. Etykiety zwracają uwagę klienta na zawarte w produkcie alergeny, informują o terminie przydatności do spożycia, zawierają cenę oraz kody kreskowe. Firmy sprzedające dania na wynos mogą umieszczać na etykietach szczegóły zamówień, w tym dane adresowe.

Handel detaliczny

W handlu detalicznym szybkie przekazywanie informacji o cenach produktów i ofertach specjalnych ma fundamentalne znaczenie. Drukuj etykiety cenowe, również z kodami kreskowymi, i oznaczaj nimi produkty. Aby uwydatnić informacje dotyczące specjalnych ofert lub promocji oraz stworzyć w pomieszczeniach przyciągające wzrok oznakowanie, zdecyduj się na druk w kolorze czerwonym.

Gdzie mogą mieć zastosowanie etykiety DK?

Etykiety Brother to jeden z najszybszych i najprostszych sposobów na uporządkowanie dokumentów, sprzętu, miejsca pracy, a także wielu innych elementów w biurze, w przemyśle lub po prostu w domu.

Przykładowe zastosowania etykiet DK:

Etykiety grzbietowe

Taśmy ciągłe Brother są dostępne w różnych szerokościach, dzięki czemu tworzone etykiety w łatwy sposób dopasujesz do swojego systemu archiwizacji dokumentów i szybko znajdziesz odpowiedni segregator.

Etykiety adresowe i wysyłkowe

Dzięki różnym rozmiarom etykiet adresowych i wysyłkowych, Twoja korespondencja wychodząca zyska profesjonalny wygląd.

Drukowanie w dwóch kolorach: czarnym i czerwonym

Spraw, aby ważne informacje były od razu widoczne, drukując w dwóch kolorach: czarnym i czerwonym. Doskonały sposób, aby uwydatnić na etykiecie datę ważności, dane dotyczące alergenów i inne kluczowe informacje.

Dokumentacja



Oznaczając dokumenty etykietami zawierającymi istotne informacje, takie jak etap projektu, dane klienta czy data zakończenia, możesz uczynić swoją pracę łatwiejszą i bardziej efektywną.

Etykiety DK – elastyczność w zakresie formatów i materiałów

Etykiety o wstępnie określonym kształcie 



Taśmy ciągłe 



Brother

www.brother.pl

Wszystkie dane techniczne aktualne w chwili drukowania. Brother jest zastrzeżonym znakiem towarowym Brother Industries Ltd. Nazwy marek produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi poszczególnych firm. Projekt i opracowanie: Dział Marketingu BCEE (07.2023)