

Małe biura i biura domowe

Katalog produktów
(wersja do druku, widok uproszczony)

2022

MONO LASER – MODELE HL

Model	HL-1110E	HL-1210WE	HL-L2312D	HL-L2352DW	HL-L2372DN
Druk / kopia / skan / faks	tak / - / - / -	tak / - / - / -	tak / - / - / -	tak / - / - / -	tak / - / - / -
Prędkość druku / prędkość kopiowania	20 str./min / -	20 str./min / -	30 str./min / -	30 str./min / -	34 str./min / -
Czas wydruku pierwszej strony	< 10 sek.	< 10 sek.	< 8,5 sek.	< 8,5 sek.	< 8,5 sek.
Druk dwustronny	ręczny	ręczny	automatyczny	automatyczny	automatyczny
Rozdzielczość: druk kopia skan	2400 x 600 dpi - -	2400 x 600 dpi - -	1200 x 1200 dpi - -	1200 x 1200 dpi - -	1200 x 1200 dpi - -
Standardowy podajnik papieru	150 arkuszy	150 arkuszy	250 arkuszy	250 arkuszy	250 arkuszy
Ręczny podajnik papieru	-	-	1 arkusz	1 arkusz	1 arkusz
Odbiornik papieru góra / dół	- / 50 arkuszy	- / 50 arkuszy	1 / 150 arkuszy	1 / 150 arkuszy	1 / 150 arkuszy
Pamięć	1 MB	32 MB	32 MB	64 MB	64 MB
Sieć	-	bezprzewodowa	-	bezprzewodowa	przewodowa
Interfejsy	USB 2.0	USB 2.0, WLAN	USB 2.0	USB 2.0, WLAN	USB 2.0, LAN
Wyświetlacz	-	-	diody LED	1 wiersz x 16 znaków	1 wiersz x 16 znaków
Emulacje	-	-	-	-	PCL6
Obsługiwane systemy	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
Inne informacje	-	-	-	Wi-Fi Direct, AirPrint	AirPrint
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	340 x 238 x 189 mm	340 x 238 x 189 mm	356 x 360 x 183 mm	356 x 360 x 183 mm	356 x 360 x 183 mm
Waga bez opakowania	4,5 kg	4,6 kg	7,2 kg	7,2 kg	7,2 kg
Toner standardowy / wydajność (strony)	TN-1030 / 1000	TN-1030 / 1000	TN-2411 / 1200	TN-2411 / 1200	TN-2411 / 1200
Toner wysokowydajny / wydajność (strony)	-	-	TN-2421 / 3000	TN-2421 / 3000	TN-2421 / 3000
Bęben	DR-1030	DR-1030	DR-2401	DR-2401	DR-2401

MONO LASER – MODELE DCP

Model	DCP-1510E	DCP-1610WE	DCP-L2512D	DCP-L2532DW	DCP-L2552DN
Druk / kopia / skan / faks	tak / tak / tak / -	tak / tak / tak / -	tak / tak / tak / -	tak / tak / tak / -	tak / tak / tak / -
Prędkość druku / prędkość kopiowania	20 str./min / 20 str./min	20 str./min / 20 str./min	30 str./min / 30 str./min	30 str./min / 30 str./min	34 str./min / 34 str./min
Czas wydruku pierwszej strony	< 10 sek.	< 10 sek.	< 8,5 sek.	< 8,5 sek.	< 8,5 sek.
Druk dwustronny	ręczny	ręczny	automatyczny	automatyczny	automatyczny
Rozdzielczość: druk kopia skan	2400 x 600 dpi 600 x 600 dpi 600 x 1200 dpi	2400 x 600 dpi 600 x 600 dpi 600 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi
Standardowy podajnik papieru	150 arkuszy	150 arkuszy	250 arkuszy	250 arkuszy	250 arkuszy ADF: 50 arkuszy
Ręczny podajnik papieru	-	-	1 arkusz	1 arkusz	1 arkusz
Odbiornik papieru góra / dół	- / 50 arkuszy	- / 50 arkuszy	1 / 120 arkuszy	1 / 120 arkuszy	1 / 120 arkuszy
Pamięć	16 MB	32 MB	64 MB	64 MB	128 MB
Sieć	-	bezprzewodowa	-	bezprzewodowa	przewodowa
Interfejsy	USB 2.0	USB 2.0, WLAN	USB 2.0	USB 2.0, WLAN	USB 2.0, LAN
Wyświetlacz	2 wiersze x 16 znaków	2 wiersze x 16 znaków	2 wiersze x 16 znaków	2 wiersze x 16 znaków	2 wiersze x 16 znaków
Emulacje	-	-	-	-	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7
Obsługiwane systemy	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
Inne informacje	-	-	-	Wi-Fi Direct, AirPrint	AirPrint
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	385 x 340 x 255 mm	385 x 340 x 255 mm	410 x 398,5 x 272 mm	410 x 398,5 x 272 mm	410 x 398,5 x 318,5 mm
Waga bez opakowania	7,0 kg	7,2 kg	10,3 kg	10,3 kg	11,6 kg
Toner standardowy / wydajność (strony)	TN-1030 / 1000	TN-1030 / 1000	TN-2411 / 1200	TN-2411 / 1200	TN-2411 / 1200
Toner wysokowydajny / wydajność (strony)	-	-	TN-2421 / 3000	TN-2421 / 3000	TN-2421 / 3000
Bęben	DR-1030	DR-1030	DR-2401	DR-2401	DR-2401

MONO LASER – MODELE MFC

Model	MFC-L2712DN	MFC-L2712DW	MFC-L2732DW	MFC-L2752DW
Druk / kopia / skan / faks	tak / tak / tak / tak	tak / tak / tak / tak	tak / tak / tak / tak	tak / tak / tak / tak
Prędkość druku / prędkość kopiowania	30 str./min / 30 str./min	30 str./min / 30 str./min	34 str./min / 34 str./min	34 str./min / 34 str./min
Czas wydruku pierwszej strony	< 8,5 sek.	< 8,5 sek.	< 8,5 sek.	< 8,5 sek.
Druk dwustronny	automatyczny	automatyczny	automatyczny	automatyczny
Rozdzielczość: druk kopia skan	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi
Standardowy podajnik papieru	250 arkuszy ADF: 50 arkuszy	250 arkuszy ADF: 50 arkuszy	250 arkuszy ADF: 50 arkuszy	250 arkuszy ADF: 50 arkuszy
Ręczny podajnik papieru	1 arkusz	1 arkusz	1 arkusz	1 arkusz
Odbiornik papieru góra / dół	1 / 120 arkuszy	1 / 120 arkuszy	1 / 120 arkuszy	1 / 120 arkuszy
Pamięć	64 MB	64 MB	128 MB	256 MB
Sieć	przewodowa	przewodowa / bezprzewodowa	przewodowa / bezprzewodowa	przewodowa / bezprzewodowa
Interfejsy	USB 2.0, LAN	USB 2.0, LAN, WLAN	USB 2.0, LAN, WLAN	USB 2.0, LAN, WLAN, NFC
Wyświetlacz	2 wiersze x 16 znaków	2 wiersze x 16 znaków	kolorowy dotykowy 2,7	kolorowy dotykowy 2,7
Emulacje	-	-	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7
Obsługiwane systemy	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
Inne informacje	AirPrint	Wi-Fi Direct, AirPrint	Wi-Fi Direct, AirPrint, Brother Apps, Web Connect	Wi-Fi Direct, AirPrint, Brother Apps, Web Connect, dwustronne skanowanie, kopiowanie i faksowanie
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	410 x 398,5 x 318,5 mm	410 x 398,5 x 318,5 mm	410 x 398,5 x 318,5 mm	410 x 398,5 x 318,5 mm
Waga bez opakowania	11,8 kg	11,8 kg	11,8 kg	12 kg
Toner standardowy / wydajność (strony)	TN-2411 / 1200	TN-2411 / 1200	TN-2411 / 1200	TN-2411 / 1200
Toner wysokowydajny / wydajność (strony)	TN-2421 / 3000	TN-2421 / 3000	TN-2421 / 3000	TN-2421 / 3000
Bęben	DR-2401	DR-2401	DR-2401	DR-2401

MONO LASER – TONER BENEFIT							
Model	HL-B2080DW	DCP-1622WE	DCP-1623WE	DCP-B7500D	DCP-B7520DW	MFC-B7710DN	MFC-B7715DW
Druk / kopia / skan / faks	tak / - / - / -	tak / - / - / -	tak / tak / tak / -	tak / tak / tak / -	tak / tak / tak / -	tak / tak / tak / tak	tak / tak / tak / tak
Prędkość druku / prędkość kopiowania	20 str./min / -	34 str./min / -	20 str./min / 20 str./min	34 str./min / 34 str./min	34 str./min / 34 str./min	34 str./min / 34 str./min	34 str./min / 34 str./min
Czas wydruku pierwszej strony	< 10 sek.	< 8,5 sek.	< 10 sek.	< 8,5 sek.	< 8,5 sek.	< 8,5 sek.	< 8,5 sek.
Druk dwustronny	ręczny	automatyczny	ręczny	automatyczny	automatyczny	automatyczny	automatyczny
Rozdzielczość: druk kopia skan	2400 x 600 dpi - -	1200 x 1200 dpi - -	2400 x 600 dpi 600 x 600 dpi 600 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi
Standardowy podajnik papieru	150 arkuszy	250 arkuszy	150 arkuszy	250 arkuszy	250 arkuszy	250 arkuszy ADF: 50 arkuszy	250 arkuszy ADF: 50 arkuszy
Ręczny podajnik papieru	-	1 sheet	-	1 arkusz	1 arkusz	1 arkusz	1 arkusz
Odbiornik papieru góra / dół	- / 50 arkuszy	1 / 150 arkuszy	- / 50 arkuszy	1 / 120 arkuszy	1 / 120 arkuszy	1 / 120 arkuszy	1 / 120 arkuszy
Pamięć	32 MB	64 MB	32 MB	128 MB	128 MB	128 MB	128 MB
Sieć	bezprowodowa	przewodowa / bezprzewodowa	bezprowodowa	-	przewodowa / bezprzewodowa	przewodowa	przewodowa / bezprzewodowa
Interfejsy	USB 2.0, WLAN	USB 2.0, LAN, WLAN	USB 2.0, WLAN	USB 2.0	USB 2.0, LAN, WLAN	USB 2.0, LAN	USB 2.0, LAN, WLAN
Wyświetlacz	diody LED	1 wiersz x 16 znaków	2 wiersze x 16 znaków	2 wiersze x 16 znaków	2 wiersze x 16 znaków	2 wiersze x 16 znaków	2 wiersze x 16 znaków
Emulacje	-	PCL6	-	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7
Obsługiwane systemy	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
Inne informacje	-	Wi-Fi Direct, AirPrint	-	-	Wi-Fi Direct, AirPrint	-	Wi-Fi Direct, AirPrint
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	340 x 238 x 189 mm	356 x 360 x 183 mm	385 x 340 x 255 mm	410 x 398,5 x 272 mm	410 x 398,5 x 272 mm	410 x 398,5 x 318,5 mm	410 x 398,5 x 318,5 mm
Waga bez opakowania	4,6 kg	7,4 kg	7,2 kg	10,5 kg	10,5 kg	12 kg	12 kg
Toner standardowy / wydajność (strony)	TN-1090 / 1500	TN-B023 / 2000	TN-1090 / 1500	TN-B023 / 2000	TN-B023 / 2000	TN-B023 / 2000	TN-B023 / 2000
Toner wysokowydajny / wydajność (strony)	-	-	-	-	-	-	-
Bęben	DR-1090	DR-B023	DR-1090	DR-B023	DR-B023	DR-B023	DR-B023

ATRAMENTOWE KOLOROWE

Model	DCP-T220	DCP-T420W	DCP-T520W	DCP-T720DW	MFC-T920DW
Druk / kopia / skan / faks	tak / tak / tak / -	tak / tak / tak / -	tak / tak / tak / -	tak / tak / tak / -	tak / tak / tak / tak
Rozdzielczość druku	1200 x 6000 dpi**	1200 x 6000 dpi**	1200 x 6000 dpi**	1200 x 6000 dpi	1200 x 6000 dpi
Prędkość druku według ISO / IEC 24734 (mono / kolor)	16 / 9 ipm	16 / 9 ipm	17 / 9,5 ipm	17 / 16,5 ipm	17 / 16,5 ipm
Prędkość druku w trybie roboczym (mono / kolor)	28 str./min / 11 str./min	28 str./min / 11 str./min	30 str./min / 12 str./min	30 str./min / 26 str./min	30 str./min / 26 str./min
Prędkość druku zdjęcia 10 x 15	75 sek.	75 sek.	75 sek.	52 sek.	52 sek.
Druk dwustronny	ręczny	ręczny	ręczny	automatyczny	automatyczny
Sieć	-	bezprowodowa	bezprowodowa	bezprowodowa	przewodowa / bezprowodowa
Interfejsy	USB 2.0	USB 2.0 WLAN	USB 2.0 WLAN	USB 2.0 WLAN	USB 2.0, USB Host, LAN, WLAN
Funkcje sieciowe	-	Wireless Direct, Email Print	Wi-Fi Direct, AirPrint, Email Print	Wi-Fi Direct, AirPrint, Email Print	Wi-Fi Direct, AirPrint, Email Print, Brother Apps, Web Connect
Podajnik standardowy	150 arkuszy	150 arkuszy	150 arkuszy	150 arkuszy ADF: 20 arkuszy	150 arkuszy ADF: 20 arkuszy
Podajnik ręczny / wielofunkcyjny	1 arkusz	1 arkusz	1 arkusz	1 arkusz	80 arkuszy
Odbiornik papieru góra / dół	50 arkuszy / -	50 arkuszy / -	50 arkuszy / -	50 arkuszy / -	50 arkuszy / -
Rozdzielczość skanowania	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi ADF: 1200 x 600 dpi	1200 x 2400 dpi ADF: 1200 x 600 dpi
Wyświetlacz	diody LED	diody LED	1 wiersz x 16 znaków	1 wiersz x 16 znaków	kolorowy 1,8
Pamięć	64 MB	64 MB	128 MB	128 MB	128 MB
Obsługiwane systemy	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	435 x 359 x 159 mm	435 x 359 x 159 mm	435 x 380 x 159 mm	435 x 380 x 195 mm	435 x 439 x 195 mm
Waga bez opakowania	6,4 kg	6,4 kg	7,3 kg	8,7 kg	9,7 kg
Pojemniki z tuszem / wydajność (strony)	BTD60BK / 7500 BT5000CMY / 5000	BTD60BK / 7500 BT5000CMY / 5000	BTD60BK / 7500 BT5000CMY / 5000	BTD60BK / 7500 BT5000CMY / 5000	BTD60BK / 7500 BT5000CMY / 5000
Pojemniki z tuszem w zestawie	1 x BTD60BK 1 x BT5000C 1 x BT5000Y 1 x BT5000M	1 x BTD60BK 1 x BT5000C 1 x BT5000Y 1 x BT5000M	2 x BTD60BK 1 x BT5000C 1 x BT5000Y 1 x BT5000M	2 x BTD60BK 1 x BT5000C 1 x BT5000Y 1 x BT5000M	2 x BTD60BK 1 x BT5000C 1 x BT5000Y 1 x BT5000M

LED KOLOROWE

Model	HL-L3210CW	HL-L3270CDW	DCP-L3510CDW	DCP-L3550CDW	MFC-L3730CDN	MFC-L3770CDW
Druk / kopia / skan / faks	tak / - / - / -	tak / - / - / -	tak / tak / tak / -	tak / tak / tak / -	tak / tak / tak / tak	tak / tak / tak / tak
Prędkość druku / prędkość kopiowania	18 str./min / -	24 str./min / -	18 str./min / 18 str./min	18 str./min / 18 str./min	18 str./min / 18 str./min	24 str./min / 24 str./min
Czas wydruku pierwszej strony	< 15,5 sek.	< 14 sek.	< 15,5 sek.	< 15,5 sek.	< 15,5 sek.	< 14 sek.
Druk dwustronny	ręczny	automatyczny	automatyczny	automatyczny	automatyczny	automatyczny
Rozdzielczość: druk kopia skan	600 x 2400 dpi - -	600 x 2400 dpi - -	600 x 2400 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 2400 dpi	600 x 2400 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 2400 dpi	600 x 2400 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 2400 dpi	600 x 2400 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 2400 dpi
Druk bezpośredni z USB	-	-	-	-	-	tak
Standardowy podajnik papieru	250 arkuszy	250 arkuszy	250 arkuszy	250 arkuszy ADF: 50 arkuszy	250 arkuszy ADF: 50 arkuszy	250 arkuszy ADF: 50 arkuszy
Podajnik wielofunkcyjny / ręczny	1 arkusz	1 arkusz	1 arkusz	1 arkusz	1 arkusz	30 arkuszy
Odbiornik papieru góra / dół	1 / 150 arkuszy	1 / 150 arkuszy	1 / 150 arkuszy	1 / 150 arkuszy	1 / 150 arkuszy	1 / 150 arkuszy
Pamięć	256 MB	256 MB	512 MB	512 MB	512 MB	512 MB
Sieć	bezprzewodowa	przewodowa / bezprzewodowa	bezprzewodowa	przewodowa / bezprzewodowa	przewodowa	przewodowa / bezprzewodowa
Interfejsy	USB 2.0 WLAN	USB 2.0, LAN, WLAN, NFC	USB 2.0 WLAN	USB 2.0, LAN, WLAN	USB 2.0, LAN	USB 2.0, USB Host, LAN, WLAN, NFC
Emulacje	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0
Wyświetlacz	1 wiersz x 16 znaków	kolorowy dotykowy 2,7	2 wiersze x 16 znaków	kolorowy dotykowy 3,7	kolorowy dotykowy 3,7	kolorowy dotykowy 3,7
Obsługiwane systemy	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
Inne informacje	Wi-Fi Direct, AirPrint	Wi-Fi Direct, AirPrint, Web Connect	Wi-Fi Direct, AirPrint	Wi-Fi Direct, AirPrint, Brother Apps, Web Connect	AirPrint, Brother Apps, Web Connect	Wi-Fi Direct, AirPrint, Brother Apps, Web Connect, dwustronne skanowanie, kopiowanie i faksowanie
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	410 x 461 x 252 mm	439 x 461 x 252 mm	410 x 475x 368 mm	410 x 475 x 414 mm	410 x 475 x 414 mm	410 x 509 x 414 mm
Waga bez opakowania	17,2 kg	18,3 kg	21,7 kg	23,2 kg	23,4 kg	24,5 kg
Toner standardowy / wydajność (strony)	TN-243 BKCMY / 1000	TN-243 BKCMY / 1000	TN-243 BKCMY / 1000	TN-243 BKCMY / 1000	TN-243 BKCMY / 1000	TN-243 BKCMY / 1000
Toner wysokowydajny / wydajność (strony)	TN-247 BK / 3000 TN-247 CMY / 2300	TN-247 BK / 3000 TN-247 CMY / 2300	TN-247 BK / 3000 TN-247 CMY / 2300	TN-247 BK / 3000 TN-247 CMY / 2300	TN-247 BK / 3000 TN-247 CMY / 2300	TN-247 BK / 3000 TN-247 CMY / 2300
Bęben	DR-243 CL	DR-243 CL	DR-243 CL	DR-243 CL	DR-243 CL	DR-243 CL

Model	ADS-1200	ADS-1700W
Prędkość skanowania jedностronnego mono / kolor	25 str./min	25 str./min
Prędkość skanowania dwustronnego mono / kolor	50 obrazów/min	50 obrazów/min
Pamięć	256 MB	512 MB
Automatyczny podajnik dokumentów	20 arkuszy	20 arkuszy
Odbiornik dokumentów	-	-
Wykrywanie sklejonyc arkuszy	-	-
Wyświetlacz	diody LED, 4 przyciski	Kolorowy wyświetlacz dotykowy o przekątnej 7.1 cm, 4 przyciski
Sieć	-	bezprzewodowa
Interfejs	Micro USB 3.0	Micro USB 3.0, WLAN IEEE 802.11 b/g/n
Inne informacje	-	Wi-Fi Direct
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Opcje skanowania	Skan do PC, USB (Firm), ID skan	Skan do serwera e-mail, PC, sieci, USB (Firm), obiegu zadań, SFTP/FTP (Firm), ID skan
Obsługiwane OS	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
Sterownik skanera ISIS	-	-
Web Connect	-	-
Wymiary (szer. x dł. x wys.) waga (kg)	300 x 103 x 83 mm 1,36 kg	300 x 103 x 83 mm 1,41 kg

Minimalizuj koszty wydruku

**W firmie Brother w pełni rozumiemy
Twoje przywiązanie do łatwej obsługi
wielofunkcyjnych urządzeń.**

W odpowiedzi na Twoje potrzeby, wprowadziliśmy nową linię urządzeń InkBenefit Plus, które są wyposażone w przydatne funkcje ułatwiające obsługę, a dzięki dużym pojemnikom z atramentem, umożliwiają wydruk do 7500 stron w kolorze czarnym* minimalizując koszty. Wysoka jakość i niezawodność druku bez żadnych kompromisów.



* Podana przybliżona wydajność jest oparta na oryginalnej metodologii firmy Brother, przy użyciu standardowych tabel testowych w celu obliczenia wydajności w stronach.

tonerbenefit

Więcej tonera, więcej wydruków i jeszcze więcej oszczędności.

Dokumenty drukowane w wysokiej jakości nie muszą dużo kosztować. Ciesząc się ogromnym powodzeniem gamę monochromatycznych urządzeń laserowych wzbogacono o nowe modele toner benefit, zaprojektowane specjalnie z myślą o tętniących życiem domach oraz małych firmach wymagających wysokiej jakości wydruków za przystępną cenę.

Modele te obsługują specjalne tonery, które starczą na wydrukowanie do 2000 stron. Teraz możesz cieszyć się bezkompromisową jakością dokumentów za każdym razem. without compromising a single inch on the quality!

Spokój ducha

ORYGINALNE MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE BROTHER TO PEWNOŚĆ

Stosowanie oryginalnych materiałów eksploatacyjnych w drukarkach i urządzeniach wielofunkcyjnych Brother gwarantuje optymalną wydajność. Tusze i tonery Brother zostały opracowane przy zastosowaniu nowoczesnych technologii i zapewniają najwyższą jakość druku i korzystny stosunek jakości do ceny.

Materiały eksploatacyjne Brother doskonale współpracują z Twoim sprzętem, zapewniając Ci spokój ducha i pewność co do jakości Twoich wydruków.

W celu dobrania odpowiedniej eksploatacji skorzystaj z tabeli specyfikacji lub odwiedź naszą stronę internetową www.brother.pl.



3-LETNIA GWARANCJA BROTHER

Produkty Brother są wytwarzane z zachowaniem najwyższych standardów i znane są ze swojej jakości oraz niezawodności. Przy prawidłowym stosowaniu zapewniają doskonałe wyniki pracy. Produkty marki Brother objęte są 3-letnią gwarancją, po rejestracji na stronie www.brother.pl. Wszystko po to, aby zapewnić nabywcom naszych sprzętów długotrwały komfort użytkowania.



Brother

www.brother.pl

Wszystkie dane techniczne aktualne w chwili drukowania. Brother jest zastrzeżonym znakiem towarowym Brother Industries Ltd. Nazwy handlowe produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi poszczególnych firm. Projekt i opracowanie: Dział marketingu Brother BCEE (05.2022).