

# Za srednje i velike kancelarije

Katalog proizvoda  
(verzija za štampanje, pojednostavljeni prikaz)

**2023**

	MONO ŠTAMPAČI				
MODEL	HL-L5000D	HL-L5100DN	HL-L5200DW	HL-L6300DW	HL-L6400DW
<b>Brzina štampanja A4 mono/boja</b>	40 spm / -	40 spm / -	40 spm / -	46 spm / -	50 spm / -
<b>Dupleks brzina A4 mono/boja</b>	20 strana u minuti / -	20 strana u minuti / -	20 strana u minuti / -	24 strana u minuti / -	24 strana u minuti / -
<b>Vreme do prve kopije</b>	< 7.2 sec	< 7.2 sec	< 7.2 sec	< 7.5 sec	< 7.5 sec
<b>Rezolucija štampe</b>	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi
<b>Štampa sa USB</b>	-	-	-	-	-
<b>Mreža</b>	-	žičana	žičana / bežična	žičana / bežična	žičana / bežična
<b>Interfejs</b>	Hi-Speed USB 2.0 IEEE 1284 Parallel (opcija)	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet-10/100 Base-TX	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet-10/100 Base-TX Wifi- 802.11b/g/n (Wi-Fi Direct)	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet-10/100 Base-TX Wifi- 802.11b/g/n (Wi-Fi Direct), NFC	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet-10/100 Base-TX Wifi- 802.11b/g/n (Wi-Fi Direct), NFC
<b>Standardni kapacitet papira</b>	250 listova	250 listova	250 listova	520 listova	520 listova
<b>Višenamenska kasetna</b>	50 listova	50 listova	50 listova	50 listova	50 listova
<b>Izlaz papira licem nagore/nadole</b>	1/150 listova	1/150 listova	1/150 listova	10/250 listova	10/250 listova
<b>Maksimalni kapacitet papira</b>	1340 listova	1340 listova	1340 listova	2650 listova	2650 listova
<b>Standardna memorija</b>	128 MB	256 MB	256 MB	256 MB	512 MB
<b>Emulacija</b>	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF.7, XPS 1.0
<b>Kontrolna tabla</b>	1-linijski, 16 karaktera LCD	1-linijski, 16 karaktera LCD	1-linijski, 16 karaktera LCD	4.5 cm kolor osetljiv na dodir	4.5 cm kolor osetljiv na dodir
<b>Operativni sistem</b>	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
<b>Ostale karakteristike</b>	AirPrint	AirPrint	AirPrint	AirPrint, BSI	AirPrint, BSI
<b>Kapacitet ulaznog tonera</b>	2000 strana	3000 strana	3000 strana	8000 strana	12000 strana
<b>Dimenzija (Š x D x V), težina(bez kartona)</b>	373 x 388 x 255 mm 10.7 kg	373 x 388 x 255 mm 10.7 kg	373 x 388 x 255 mm 10.7 kg	400 x 396 x 288 mm 13.2 kg	400 x 396 x 288 mm 13.4 kg

	KOLOR ŠTAMPAČI				
MODEL	HL-L8260CDW	HL-L8360CDW	HL-L9310CDW	HL-L9430CDN	HL-L9470CDN
<b>Brzina štampanja A4 mono/boja</b>	31 spm	31 spm	31 spm	40 spm	40 spm
<b>Dupleks brzina A4 mono/boja</b>	14 strana u minuti	14 strana u minuti	14 strana u minuti	28 strana u minuti	40 strana u minuti
<b>Vreme do prve kopije</b>	< 15 sec	< 15 sec	< 15 sec	< 10 sec	< 10 sec
<b>Rezolucija štampe</b>	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi
<b>Štampa sa USB</b>	da	da	da	da	da
<b>Mreža</b>	žičana / bežična	žičana / bežična	žičana / bežična	žičana / bežična*	žičana / bežična*
<b>Interfejs</b>	Hi-Speed 2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)	Hi-Speed 2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct), NFC	Hi-Speed 2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct), NFC	Hi-Speed USB 2.0, LAN Ethernet 10Base-T/100 Base-TX/1000Base-T Opcija: WLAN IEEE 802.11b/g/n (podrška za 5GHz), Wi-Fi Direct, NFC	Hi-Speed USB 2.0, LAN Ethernet 10Base-T/100 Base-TX/1000Base-T Opcija: WLAN IEEE 802.11b/g/n (podrška za 5GHz), Wi-Fi Direct, NFC
<b>Standardni kapacit papira</b>	250 listova	250 listova	250 listova	520 listova	520 listova
<b>Višenamenska kaset</b>	50 listova	50 listova	50 listova	100 listova	100 listova
<b>Izlaz papira licem nagore/nadole</b>	1/150 listova	1/150 listova	1/150 listova	1/250 listova	1/250 listova
<b>Maksimalni kapacitet papira</b>	1050 listova	2380 listova	2380 listova	2700 listova	2700 listova
<b>Standardna memorija</b>	256 MB	512 MB	1 GB	1 GB	1GB
<b>Emulacija</b>	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class3.0), BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class3.0), BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0
<b>Kontrolna tabla</b>	2-linijski LCD displej	6.8 cm LCD kolor ekran osetljiv na dodir	6.8 cm LCD kolor ekran osetljiv na dodir	8,8 cm TFT ekran osetljiv na dodir u boji	8,8 cm TFT ekran osetljiv na dodir u boji
<b>Operativni sistem</b>	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
<b>Ostale karakteristike</b>	AirPrint	AirPrint, BSI	AirPrint, BSI	AirPrint, BSI, Mopria, Web Connect	AirPrint, BSI, Mopria, Web Connect, Secure Print+, Barcode Print+
<b>Kapacitet ulaznog tonera</b>	crni 3000 strana boje 1800 strana	crni 3000 strana boje 1800 strana	crni 6500 strana boje 6500 strana	crni 9000 strana, boje 6500 strana	crni 12000 strana, boje 9000 strana
<b>Dimenzija (Š x D x V), težina(bez kartona)</b>	410 x 486 x 313 mm 21.8 kg	441 x 486 x 313 mm 21.9 kg	441 x 486 x 313 mm 22.2 kg	442 x 541 x 403 mm, 22.6 kg	442 x 541 x 403 mm, 22.8 kg

## ŠTAMPAČI MONO VIŠENAMENSKI UREĐAJI

MODEL	DCP-L5500DN	DCP-L6600DW	MFC-L5700DN	MFC-L5750DW	MFC-L6800DW	MFC-L6900DW
<b>Štampanje/kopiranje/ skeniranje/ faks A4</b>	da / da / da / -	da / da / da / -	da / da / da / da	da / da / da / da	da / da / da / da	da / da / da / da
<b>Brzina štampe A4 mono/ kolor</b>	40 spm / -	46 spm / -	40 spm / -	40 spm / -	46 spm / -	50 spm / -
<b>Dupleks brzina A4 mono/ boja</b>	20 strana u minuti / -	24 strana u minuti / -	20 strana u minuti / -	20 strana u minuti / -	24 strana u minuti / -	24 strana u minuti / -
<b>Vreme do prve kopije</b>	< 7.2 sec	< 7.5 sec	< 7.2 sec	< 7.2 sec	< 7.5 sec	< 7.5 sec
<b>Dvostrano štampanje / kopiranje / skeniranje / slanje faksa</b>	da / - / - / -	da / da / da / -	da / - / - / -	da / da / da / da	da / da / da / da	da / da / da / da
<b>Rezolucija štampe</b>	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi
<b>Štampa sa USB</b>	da	da	da	da	da	da
<b>Mreža</b>	žičana	žičana / bežična	žičana	žičana / bežična	žičana / bežična	žičana / bežična
<b>Interfejs</b>	Hi-Speed USB 2.0, Ether- net-10/100 Base-TX	Hi-Speed USB 2.0, Ether- net-10/100/1000 Base-TX Wifi- 802.11b/g/n (Wi-Fi Direct), NFC	Hi-Speed USB 2.0, Ether- net-10/100 Base-TX	Hi-Speed USB 2.0, Ether- net-10/100/1000 Base-TX Wifi- 802.11b/g/n (Wi-Fi Direct)	Hi-Speed USB 2.0, Ether- net-10/100/1000 Base-TX Wifi- 802.11b/g/n (Wi-Fi Direct), NFC	Hi-Speed USB 2.0, Ether- net-10/100/1000 Base-TX Wifi- 802.11b/g/n (Wi-Fi Direct), NFC
<b>ADF (auto-document-feed)</b>	40 strana	80 strana	50 strana	50 strana	80 strana	80 strana
<b>Standardni kapacitet papira</b>	250 strana	520 strana	250 strana	250 strana	520 strana	520 strana
<b>Višenamenska kaset</b>	50 strana	50 strana	50 strana	50 strana	50 strana	50 strana
<b>Izlaz papira licem nagore/ nadole</b>	1/150 strana	10/250 strana	1/150 strana	1/150 strana	10/250 strana	10/250 strana
<b>Maksimalni kapacitet papira</b>	1380 strana	2730 strana	1390 strana	1390 strana	2730 strana	2730 strana
<b>Standardna memorija</b>	256 MB	512 MB	256 MB	256 MB	512 MB	1 GB
<b>Emulacija</b>	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0
<b>Kontrolna tabla</b>	9.3 cm TFT ekran osetljiv na dodir u boji	12.3 cm TFT ekran osetljiv na dodir u boji	9.3 cm TFT ekran osetljiv na dodir u boji	12.3 cm TFT ekran osetljiv na dodir u boji	12.3 cm TFT ekran osetljiv na dodir u boji	12.3 cm TFT ekran osetljiv na dodir u boji
<b>Operativni sistem</b>	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
<b>Brzina skeniranja A4 mono/ kolor</b>	24 / 20 ipm	50 / 20 ipm	24 / 20 ipm	24 / 20 ipm	50 / 20 ipm	50 / 20 ipm
<b>Rezolucija skeniranja (poboljšana)</b>	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi
<b>Ostale karakteristike</b>	AirPrint, BSI	AirPrint, BSI	AirPrint, BSI	AirPrint, BSI	AirPrint, BSI	AirPrint, BSI
<b>Kapacitet ulaznog tonera</b>	2000 strana	8000 strana	2000 strana	2000 strana	8000 strana	12000 strana
<b>Dimenzija (Š x D x V), težina(bez kartona)</b>	435 x 427 x 486 mm 16.4 kg	495 x 427 x 518 mm 18.5 kg	435 x 427 x 486 mm 16.5 kg	435 x 427 x 486 mm 16.5 kg	495 x 427 x 518 mm 18.9 kg	495 x 427 x 518 mm 19 kg

## ŠTAMPAČI KOLOR VIŠENAMENSKI UREĐAJI

MODEL	DCP-L8410CDW	MFC-L8690CDW	MFC-L8900CDW	MFC-L9570CDW	MFC-L9630CDN	MFC-L9670CDN
Štampanje/kopiranje/ skeniranje/ faks A4	da / da / da / -	da / da / da / da	da / da / da / da	da / da / da / da	da / da / da / da	da / da / da / da
Brzina štampe A4 mono/ kolor	31 spm	31 spm	31 spm	31 spm	40 spm	40 spm
Dupleks brzina A4 mono/ boja	14 strana u minuti	14 strana u minuti	14 strana u minuti	14 strana u minuti	28 strana u minuti	40 strana u minuti
Vreme do prve kopije	< 15 sec	< 15 sec	< 15 sec	< 15 sec	< 10 sec	< 10 sec
Dvostrano štampanje / kopiranje / skeniranje / slanje faksa	da / - / - / -	da / da / da / da	da / da / da / da	da / da / da / da	da / da / da / da	da / da / da / da
Rezolucija štampe	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi
Štampanje sa USB	da	da	da	da	da	da
Mreža	žičana / bežična	žičana / bežična	žičana / bežična	žičana / bežična	žičana / bežična*	žičana / bežična*
Interfejs	Hi-Speed 2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)	Hi-Speed 2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)	Hi-Speed 2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) NFC	Hi-Speed 2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) NFC	Hi-Speed USB 2.0, LAN Ethernet 10Base-T/100 Base-TX/1000Base-T Opcija: WLAN IEEE 802.11b/g/n (podrška za 5GHz), Wi-Fi Direct, NFC	Hi-Speed USB 2.0, LAN Ethernet 10Base-T/100 Base-TX/1000Base-T Opcija: WLAN IEEE 802.11b/g/n (podrška za 5GHz), Wi-Fi Direct, NFC
ADF (auto-document-feed)	50 strana	50 strana	70 strana	80 strana	100 strana	100 strana
Standardni kapacitet papira	250 strana	250 strana	250 strana	250 strana	520 strana	520 strana
Višenamenska kasetna	50 strana	50 strana	50 strana	50 strana	100 strana	100 strana
Izlaz papira licem nagore/ nadole	1/150 strana	1/150 strana	1/150 strana	1/150 strana	1/250 strana	1/250 strana
Maksimalni kapacitet papira	1100 strana	1100 strana	2450 strana	2460 strana	2800 strana	2800 strana
Standardna memorija	512 MB	512 MB	512 MB	1 GB	2 GB	2GB
Emulacija	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class3.0), BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class3.0), BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0
Kontrolna tabla	9.3 cm TFT ekran osetljiv na dodir u boji	9.3 cm TFT ekran osetljiv na dodir u boji	12.6 cm TFT ekran osetljiv na dodir u boji	17.8 cm TFT ekran osetljiv na dodir u boji	17,6 cm TFT ekran osetljiv na dodir u boji	17,6 cm TFT ekran osetljiv na dodir u boji
Operativni sistem	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
Brzina skeniranja A4 mono/ kolor	28 ipm	28 ipm	28 ipm	50 ipm	50 ipm	50 ipm
Rezolucija skeniranja (poboljšana)	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Ostale karakteristike	AirPrint, BSI	AirPrint, BSI	AirPrint, BSI	AirPrint, BSI	AirPrint, BSI (Default ON), Mopria, Web Connect	AirPrint, BSI, Mopria, Web Connect, Secure Print+, Barcode Print+
Kapacitet ulaznog tonera	crni 3000 strana kolor 1800 strana	crni 3000 strana kolor 1800 strana	crni 3000 strana kolor 1800 strana	crni 6500 strana kolor 6500 strana	crni 9000 strana, kolor 6500 strana	crni 12000 strana, kolor 9000 strana
Dimenzija (Š x D x V), težina(bez kartona)	435 x 526 x 539 mm 27.6 kg	435 x 526 x 539 mm 27.9 kg	495 x 526 x 549 mm 28.7 kg	495 x 526 x 549 mm 29.7 kg	503 x 541 x 586 mm 30.1 kg	503 x 541 x 586 mm 30.3 kg

\* Potreban bežični modul (NC-9000W)

	INKJET A3		
MODEL	MFC-J2340DW	MFC-J3540DW	MFC-J3940DW
Štampanje / kopiranje / skeniranje / faks A4	da / da / da / da	da / da / da / da	da / da / da / da
Štampanje / kopiranje / skeniranje / faks A3	da / - / - / -	da / da / da / da	da / da / da / da
Rezolucija štampe	1200 x 4800 dpi	1200 x 4800 dpi	1200 x 4800 dpi
Brzina štampe ISO/IEC 24734 (mono & kolor)	28 ipm (duplex: 21 ipm)	28 ipm (duplex: 21 ipm)	28 ipm (duplex: 21 ipm)
Draft brzina štampe (mono / kolor)	35 / 32 spm	35 / 32 spm	35 / 32 spm
Vreme do prve štampe ISO/IEC 17629 (mono / kolor)	< 4.4 sek. / 4.6 sek.	< 4.4 sek. / 4.6 sek.	< 4.4 sek. / 4.6 sek.
USB sken / host	da / da	da / da	da / da
Mreža	žičana / bežična	žičana / bežična	žičana / bežična
Interfejs	Hi-Speed USB 2.0 LAN Ethernet 10/100BASE-TX WLAN IEEE 802.11 b/g/n (podrška za 5GHz)	Hi-Speed USB 2.0 LAN Ethernet 10/100BASE-TX WLAN IEEE 802.11 b/g/n (podrška za 5GHz)	Hi-Speed USB 2.0 LAN Ethernet 10/100BASE-TX WLAN IEEE 802.11 b/g/n (podrška za 5GHz), NFC
Mrežne karakteristike	Wi-Fi Direct, AirPrint, Mopria, Brother Apps, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Web Connect	Wi-Fi Direct, AirPrint, Mopria, Brother Apps, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Web Connect	Wi-Fi Direct, AirPrint, Mopria, Brother Apps, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Web Connect
A4 automatski duplex štampanje / kopiranje / skeniranje / faks	da / - / - / -	da / - / - / -	da / da / da / da
A3 automatski duplex štampanje / kopiranje / skeniranje / faks	- / - / - / -	da / - / - / -	da / da / da / da
Ulazna kasetna za papir	250 lisova (slot za ručno ulaganje: 1 list)	250 lisova (slot za ručno ulaganje: 1 list)	2 x 250 listova (MP kasetna: 100 listova)
Automatski ulagač originala (ADF)	50 stranica	50 stranica	50 stranica
Kontrolna tabla	6.8 cm kolor ekran osetljiv na dodir LCD	6.8 cm kolor ekran osetljiv na dodir LCD	8.8 cm kolor ekran osetljiv na dodir LCD
Standardna memorija	256 MB	256 MB	256 MB
Emulacija	-	-	-
Operativni sistem	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
Brzina faksa	14.4 kbps	33.6 kbps	33.6 kbps
Rezolucija skeniranja (optička)	1200 x 2400 dpi (mono) 1200 x 1200 dpi (kolor) ADF: 600 x 600 dpi (mono & kolor)	1200 x 2400 dpi (mono) 1200 x 1200 dpi (kolor) ADF: 600 x 600 dpi (mono) 300 x 600 dpi (kolor)	1200 x 2400 dpi (mono) 1200 x 1200 dpi (kolor) ADF: 600 x 600 dpi (mono) 300 x 600 dpi (kolor)
Brzina skeniranja mono & kolor	25 ipm	A4: 25 ipm A3: 13 ipm	A4: 25 ipm, 36 ipm (2-strano) A3: 13 ipm, 17 ipm (2-strano)
Dimenzije (d x š x v), težina (kg) bez kutije	530 x 398 x 305 mm 17 kg	576 x 477 x 305 mm 19.8 kg	576 x 477 x 375 mm 23.4 kg

	X-SERIJA A3		
MODEL	MFC-J5955DW	MFC-J6955DW	MFC-J6957DW
Štampanje / kopiranje / skeniranje / faks A4	da / da / da / da	da / da / da / da	da / da / da / da
Štampanje / kopiranje / skeniranje / faks A3	da / - / - / -	da / da / da / da	da / da / da / da
Rezolucija štampe	1200 x 4800 dpi	1200 x 4800 dpi	1200 x 4800 dpi
Brzina štampe ISO/IEC 24734 (mono & kolor)	30 ipm (duplex: 21 ipm)	30 ipm (duplex: 21 ipm)	30 ipm (duplex: 21 ipm)
Draft brzina štampe (mono / kolor)	35 / 32 spm	35 / 32 spm	35 / 32 spm
Vreme do prve štampe ISO/IEC 17629 (mono / kolor)	< 4.4 sek. / 4.6 sek.	< 4.4 sek. / 4.6 sek.	< 4.4 sek. / 4.6 sek.
USB sken / host	da / da	da / da	da / da
Mreža	žičana / bežična	žičana / bežična	žičana / bežična
Interfejs	Hi-Speed USB 2.0 LAN Ethernet 10/100BASE-TX WLAN IEEE 802.11 b/g/n (podrška za 5GHz), NFC	Hi-Speed USB 2.0 LAN Ethernet 10/100BASE-TX WLAN IEEE 802.11 b/g/n (podrška za 5GHz), NFC	Hi-Speed USB 2.0 LAN Ethernet 10/100BASE-TX WLAN IEEE 802.11 b/g/n (podrška za 5GHz), NFC
Mrežne karakteristike	BSI, Wi-Fi Direct, AirPrint, Mopria, Brother Apps, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Web Connect	BSI, Wi-Fi Direct, AirPrint, Mopria, Brother Apps, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Web Connect	BSI, Wi-Fi Direct, AirPrint, Mopria, Brother Apps, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Web Connect
A4 automatski duplex štampanje / kopiranje / skeniranje / faks	da / da / da / da	da / da / da / da	da / da / da / da
A3 automatski duplex štampanje / kopiranje / skeniranje / faks	- / - / - / -	da / da / da / da	da / da / da / da
Ulazna kasetna za papir	2 x 250 listova (MP kasetna: 100 listova)	2 x 250 listova (MP kasetna: 100 listova)	3 x 250 listova (MP kasetna: 100 listova)
Automatski ulagač originala (ADF)	50 stranica	50 stranica	50 stranica
Kontrolna tabla	8.8 cm kolor ekran osetljiv na dodir LCD	8.8 cm kolor ekran osetljiv na dodir LCD	8.8 cm kolor ekran osetljiv na dodir LCD
Standardna memorija	512 MB	512 MB	512 MB
Emulacija	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0
Operativni sistem	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
Brzina faksa	33.6 kbps	33.6 kbps	33.6 kbps
Rezolucija skeniranja (optička)	1200 x 2400 dpi (mono) 1200 x 1200 dpi (kolor) ADF: 600 x 600 dpi (mono & kolor)	1200 x 2400 dpi (mono) 1200 x 1200 dpi (kolor) ADF: 600 x 600 dpi (mono) 300 x 600 dpi (kolor)	1200 x 2400 dpi (mono) 1200 x 1200 dpi (kolor) ADF: 600 x 600 dpi (mono) 300 x 600 dpi (kolor)
Brzina skeniranja mono & kolor	25 ipm, 30 ipm (2-strano)	A4: 25 ipm, 36 ipm (2-strano) A3: 13 ipm, 17 ipm (2-strano)	A4: 25 ipm, 36 ipm (2-strano) A3: 13 ipm, 17 ipm (2-strano)
Dimenzije (d x š x v), težina (kg) bez kutije	545 x 436 x 375 mm 20.9 kg	576 x 477 x 375 mm 24 kg	576 x 477 x 445 mm 27.5 kg

## Pribor

### Fleksibilnost koja vam štedi vreme

Preduzeća se stalno razvijaju kako bi išla napred. Naš asortiman laserskih štampača u boji vam omogućava da se lako prilagodite kako vaše poslovanje raste – dodajući funkcije za povećanje produktivnosti za optimalne performanse.

Bez obzira da li vam je potreban folder za sortiranje odštampanih dokumenata ili finišer za spajanje za automatsko spajanje dokumenata, vaš štampač se može lako transformisati kako bi se poboljšala poslovna produktivnost. Konfiguracije ležišta za papir dostupne za sve modele nude praktičnu funkcionalnost za vaše svakodnevne potrebe štampanja, štedeći vam vreme i novac bez potrebe za ulaganjem u više uređaja

		HL-L5000D	HL-L5100DN	HL-L5200DW	HL-L6300DW	HL-L6400DW	HL-L8260CDW	HL-L8360CDW	HL-L9310CDW	HL-L9430CDN	HL-L9470CDN	DCP-L5600DN	DCP-L6600DW	DCP-L8410CDW	MFC-L5700DN	MFC-L5750DW	MFC-L6800DW	MFC-L6900DW	MFC-L8690CDW	MFC-L8900CDW	MFC-L9570CDW	MFC-L9630CDN	MFC-L9670CDN	
Kaseta za 250 listova	LT-5500	•	•	•								•			•	•								
	LT-5505			•	•							•				•	•							
	LT-330CL						•	•	•	•			•						•	•	•	•	•	
Kaseta za 520 listova	LT-6500	•	•	•								•			•	•								
	LT-6505			•	•							•				•	•							
Kaseta za 500 listova	LT-340CL						•	•	•											•	•	•	•	
Kabal za paralelni priključak	PC-5000	•																						
Postoje 4 kasete po 520 listova	TT-4000			•	•		•	•	•	•		•				•	•			•	•	•	•	
Konektor za kasete	TC-4000						•	•												•	•			
	TC-4100						•	•	•											•	•	•	•	
Poštsko sandučić	MX-4000			•	•				•															
Eksterni NFC čitač kartica	CH-1000			•	•		•	•	•	•		•			•	•				•	•	•	•	
Finišer za spajanje papira	SF-4000			•	•				•															
Municija za heftalicu	SR-100			•	•				•															
Wi-Fi module	NC-9000W								•	•												•	•	

## Originalni Brother potrošni materijal

Toneri su izuzetno važni u procesu štampanja. Ako se koriste neoriginalni toneri, ne samo da će kvalitet štampanja biti lošiji već će takođe biti povećana mogućnost oštećenja bubnja ili štampača.



Da bi sprečili oštećenja štampača ili bubnja i obezbedili najbolji kvalitet štampe koristite samo originalne Brother tonere.

KOMPATIBILNOST LASERA	Broj stranica	KOMPATIBILNOST LASERA																						
		DR-3400	TN-3430	TN-3480	TN-3512	TN-3520	TN-421BK	TN-421C/M/Y	TN-423BK	TN-423C/M/Y	TN-426BK	TN-426C/M/Y	TN-910BK/C/M/Y	DR-421CL	BU-330CL	WT-320CL	TN821XLBK	TN821XLC/M/Y	TN821XXLBK	TN821XXLC/M/Y	DR821CL	BU800CL	WT800CL	
<b>HL</b>																								
	HL-L5000D	•	•	•																				
	HL-L5100DN	•	•	•																				
	HL-L5200DW	•	•	•																				
	HL-L6300DW	•	•	•	•																			
	HL-L6400DW	•	•	•	•	•																		
	HL-L8260CDW						•	•	•	•				•	•	•								
	HL-L8360CDW						•	•	•	•				•	•	•								
	HL-L9310CDW													•	•	•								
	HL-L9430CDN																•	•	•	•	•	•	•	•
	HL-L9470CDN																•	•	•	•	•	•	•	•
<b>DCP</b>																								
	DCP-L5500DN	•	•	•																				
	DCP-L6600DW	•	•	•	•																			
	DCP-L8410CDW						•	•	•	•				•	•	•								
<b>MFC</b>																								
	MFC-L5700DN	•	•	•																				
	MFC-L5750DW	•	•	•																				
	MFC-L6800DW	•	•	•	•																			
	MFC-L6900DW	•	•	•	•	•																		
	MFC-L8690CDW						•	•	•	•				•	•	•								
	MFC-L8900CDW						•	•	•	•	•			•	•	•								
	MFC-L9570CDW													•	•	•								
	MFC-L9630CDN																•	•	•	•	•	•	•	•
	MFC-L9670CDN																•	•	•	•	•	•	•	•

\* 3 stranice/posao  
\*\* 2 stranice/posao

## Originalno Brother mastilo

Dizajniran da radi sa novim asortimanom Brother kolor multi-funkcijskim štampačima, Innobella potrošni materijal koristi vrhunsku tehnologiju za dobijanje najvišeg kvaliteta otiska, svaki put.

Innobella potrošni materijal stvara živopisne i čisto definisane slike. Boje su žive i istovetne a sa tehnologijom postojanosti boja mogu trajati godinama. Innobella je znak odličnog kvaliteta i postojanosti štampe.



INKJET KOMPATIBILNOST	Broj stranica	INKJET KOMPATIBILNOST							
		LC427 BK	LC427 C/M/Y	LC427XL BK	LC427XL C/M/Y	LC462 BK	LC462 C/M/Y	LC462XL BK	LC462XL C/M/Y
		3000	1500	6000	5000	550	550	3000	1500
<b>MFC</b>									
	MFC-J2340DW					•	•	•	•
	MFC-J3540DW					•	•	•	•
	MFC-J3940DW					•	•	•	•
	MFC-J5955DW	•	•	•	•				
	MFC-J6955DW	•	•	•	•				
	MFC-J6957DW	•	•	•	•				
	MFC-J6959DW	•	•	•	•				

## Redefinisanje tehnologije štampanja

### Moćno štampanje nove generacije visoke gustine

Kroz godine pažljivog inženjerskog dizajna, Brotherov patentirani MAXIDRIVE čip za štampanje redefiniše tehnologiju štampanja. Kapljice mastila se izbacuju u film debljine 40 mikrometara stvarajući pritisak koji putuje kroz 1680 pojedinačnih komora preko jednog čipa za štampanje, pružajući ultra-brzo, izdržljivo i precizno štampanje.

### Poboljšani kvalitet štampe

Svaki čip nosi 1.680 komora pod pritiskom u koje se ispuštaju kapljice mastila.

### Izdržljiviji

Do 200% više otisaka tokom života. Piezoelektrični element konstruisan da menja oblik nagore i nadole.<sup>1</sup>

### Povećana brzina štampanja

Ubrzavanje velike brzine, do 150% brže sa naprednom kontrolom kapljica.<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup> U poređenju sa standardnim modelom Brother  
<sup>2</sup> Samo na odabranim modelima za štampanje u boji



## Poverenje dolazi sa BROTHER ORIGINALNIM POTROŠNIM MATERIJALIMA

Korišćenje originalnog Brother potrošnog materijala u Brother štampačima i multifunkcionalnim uređajima garantuje optimalne performanse. Brother originalni potrošni materijali održavaju vrhunski kvalitet rezultata i daju veliku vrednost za novac.

Brother potrošni materijal je dizajniran kao deo kompletnog sistema štampe. Svaki potrošni materijal je dizajniran za upotrebu sa određenim opsegom štampača da bi vam pružio najbolje moguće rezultate, štiteći tako vašu investiciju i obezbeđujući vašu garanciju.



## Brother produžena garancija

Brother proizvodi se proizvode na najvišem mogućem nivou standarda i poznati su po svom kvalitetu i pouzdanosti. Kada se pravilno koriste, pružiće vam odličnu uslugu. Pored vaših zakonskih prava, tokom 2 godine vlasništva, vaš proizvod je takođe pokriven garancijom dobavljača, koja vam pruža dodatnu 1 godinu usluga u slučaju bilo kog problema. To znači da produžena garancija za vaš proizvod Brother važi 3 godine od datuma kupovine u celoj Republici Srbiji.



## Brother Light rešenja

Tražite vrhunske performanse za štampanje i skeniranje? Izaberite Brother Light rešenja.

Sa novim Brother rešenjima dobijate maksimalnu sigurnost i poboljšanje efikasnosti. Light Solutions su jednostavna i brza za instalaciju da odmah nadogradite svoj multifunkcionalni uređaj.

### SECURE PRINT + Jednostavno upravljanje štampanjem & bezbednošću

Secure Print+ je rešenje za upravljanje štampanjem koje pomaže kompanijama da zaštite važne dokumente i poboljšaju bezbednost štampanja.

- Pokreće se sa Brother uređaja > Nije potreban PC ili server
- Radi sa internim NFC čitačem ili sa eksternim čitačima kartica
- Kontrola štampanja / skeniranja / kopiranja / slanja faksa



### Prilagođeni korisnički interfejs Personalizovani ekran osetljiv na dodir & prilagođeni radni procesi

Korisnički interfejs omogućava personalizovanje ekrana osetljivog na dodir prema zahtevima korisnika.

- Stvorite sigurne, korisnički proverene radne procese prema individualnim potrebama vaših korisnika.
- Mogu se dodati pozadine i brendiranje.
- Ikonice se mogu dodati ili ukloniti.

## BROTHER SOLUTIONS INTERFACE (BSI)

### Kompletna kompatibilnost kada vam je to potrebno

Da bi olakšali kancelarijski posao, naši proizvodi su kompatibilni sa širokim spektrom uređaja sa tržišta kao i sistemima za upravljanje dokumentima. Sve je to deo našeg potpuno zaokruženog pristupa da bi učinili vaš posao boljim.

Naši superiorni proizvodi za štampanje rade rame uz rame sa kvalitetnim softverom kako bi sve radilo glatko. Dakle, nema trošenja vašeg vremena na probleme nekompatibilnosti ili neefikasnosti pitanja.

Takođe radimo sa brojnim drugim programerima u cilju stvaranja inovativnih rešenja za naše štampače.



## Brother usluge štampanja

### UGOVORNA ŠTAMPA KOJA BRINE O SEBI

Naša MPS rešenja su razvijana sa našim klijentima tako da su ona skrojena po njihovoj meri. Kao deo svakog ugovora, naši menadžeri će se pobrinuti da naši klijenti optimizuju svoje potrebe štampe kroz 4 jednostavna koraka prikazana sa desne strane.

#### 1. Procena

Obilazak Vašeg poslovnog prostora sa trenutnim uređajima i potrebama štampe.

#### 2. Optimizacija

Analiza trenutne flote i predlog novih uređaja kako bi smanjili troškove.

#### 3. Implementacija

Novi uređaji se isporučuju i instaliraju od strane naših sertifikovanih servisera.

#### 4. Monitoring i kontrola

Web interfejs Vam omogućava kontrolu uređaja, kao i pregled o količini i troškovima štampe.

**„Glavni benefit za Vas? Skladno optimizovano okruženje za štampu koje štedi Vaše vreme i novac.“**

## Brother

www.brother.rs

Sve specifikacije su tačne u vreme pripreme materijala. Brother je registrovani zaštitni znak kompanije Brother Industries Ltd. Nazivi proizvoda brendova su registrovani zaštitni znaci ili zaštitni znaci njihovih kompanija. Pribl. Kapacitet kertridža je deklarisan u skladu sa ISO/IEC 24711 (štampanje) i ISO/IEC 17991 (skeniranje). Dizajnirao i razvio BCEE Marketing Department (april 2023.)