

# Manjše in domače pisarne

Katalog izdelkov  
(različica za tiskanje, poenostavljeni pogled)

**2022**

ČRNO-BELI LASERSKI MODELI – HL MODELI

Model	HL-1110E	HL-1210WE	HL-L2312D	HL-L2352DW	HL-L2372DN
<b>Tiskanje / kopiranje / skeniranje / faks</b>	da / - / - / -	da / - / - / -	da / - / - / -	da / - / - / -	da / - / - / -
<b>Hitrost tiskanja / kopiranja</b>	20 str/min / -	20 str/min / -	30 str/min / -	30 str/min / -	30 str/min / -
<b>Čas do prvega izpisa</b>	< 10 sek	< 10 sek	< 8,5 sek	< 8,5 sek	< 8,5 sek
<b>Obojestransko tiskanje</b>	ročno	ročno	samodejno	samodejno	samodejno
<b>Ločljivost: Tiskanje Kopiranje Skeniranje</b>	2400 x 600 dpi - -	2400 x 600 dpi - -	1200 x 1200 dpi - -	1200 x 1200 dpi - -	1200 x 1200 dpi - -
<b>Standardna kapaciteta papirja</b>	150 listov	150 listov	250 listov	250 listov	250 listov
<b>Večnamenski pladenj</b>	-	-	-	-	-
<b>Reža za ročno podajanje</b>	-	-	01.lis	01.lis	01.lis
<b>Kapaciteta listov z izpisano stranjo navzgor / navzdol</b>	- / 50 listov	- / 50 listov	1 / 150 listov	1 / 150 listov	1 / 150 listov
<b>Standardni pomnilnik</b>	1 MB	32 MB	32 MB	64 MB	64 MB
<b>Omrežje</b>	#NAZWA?		-	brezžično	žično
<b>Vmesnik</b>	Full Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 10Base-T/100Base-TX
<b>Nadzorna plošča</b>	LED	LED	LED	1 vrstica, 16 znakov	1 vrstica, 16 znakov
<b>Emulacija</b>	GDI	GDI	GDI	GDI	PCL6
<b>Podprti operacijski sistemi</b>	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
<b>Ostale informacije</b>	-	-	-	Wi-Fi Direct, Air Print, Mopria, mobilno tiskanje za Windows, vtičnik za storitev tiska Brother	Air Print, Mopria, mobilno tiskanje za Windows, vtičnik za storitev tiska Brother
<b>Dimenzije (š x g x v)</b>	340 x 238 x 189 mm	340 x 238 x 189 mm	356 x 360 x 183 mm	356 x 360 x 183 mm	356 x 360 x 183 mm
<b>Teža brez kartona</b>	4,5 kg	4,6 kg	7,2 kg	7,2 kg	7,2 kg
<b>Standardni toner / strani</b>	TN-1030 / 1000	TN-1030 / 1000	TN-2411 / 1200	TN-2411 / 1200	TN-2411 / 1200
<b>Velik toner / strani</b>	-	-	TN-2421 / 3000	TN-2421 / 3000	TN-2421 / 3000
<b>Boben</b>	DR-1030	DR-1030	DR-2401	DR-2401	DR-2401

ČRNO-BELI LASERSKI MODELI – DCP MODELI

Model	DCP-1510E	DCP-1610WE	DCP-L2512D	DCP-L2532DW	DCP-L2552DN
<b>Tiskanje / kopiranje / skeniranje / faks</b>	da / da / da / -	da / da / da / -	da / da / da / -	da / da / da / -	da / da / da / -
<b>Hitrost tiskanja / kopiranja</b>	20 str/min / 20 str/min	20 str/min / 20 str/min	30 str/min / 30 str/min	30 str/min / 30 str/min	34 str/min / 34 str/min
<b>Čas do prvega izpisa</b>	< 10 sek	< 10 sek	< 8,5 sek	< 8,5 sek	< 8,5 sek
<b>Obojestransko tiskanje</b>	ročno	ročno	samodejno	samodejno	samodejno
<b>Ločljivost: Tiskanje / Kopiranje / Skeniranje</b>	2400 x 600 dpi 600 x 600 dpi 600 x 1200 dpi	2400 x 600 dpi 600 x 600 dpi 600 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi
<b>Standardna kapaciteta papirja</b>	150 listov	150 listov	250 listov	250 listov	250 listov / ADF: 50 listov
<b>Večnamenski pladenj</b>	-	-	-	-	-
<b>Reža za ročno podajanje</b>	-	-	01.lis	01.lis	01.lis
<b>Kapaciteta listov z izpisano stranjo navzgor / navzdol</b>	- / 50 listov	- / 50 listov	1 / 120 listov	1 / 120 listov	1 / 120 listov
<b>Standardni pomnilnik</b>	16 MB	32 MB	64 MB	64 MB	128 MB
<b>Omrežje</b>	-	brezžično	-	brezžično	žično
<b>Vmesnik</b>	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 10Base-T/100Base-TX
<b>Nadzorna plošča</b>	2 vrstici, 16 znakov	2 vrstici, 16 znakov	2 vrstici, 16 znakov	2 vrstici, 16 znakov	2 vrstici, 16 znakov
<b>Emulacija</b>	GDI	GDI	GDI	GDI	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7
<b>Podprti operacijski sistemi</b>	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
<b>Ostale informacije</b>	-	-	-	Wi-Fi Direct, Air Print, Mopria, mobilno tiskanje za Windows, vtičnik za storitev tiska Brother	Air Print, Mopria, mobilno tiskanje za Windows, vtičnik za storitev tiska Brother
<b>Dimenzije (š x g x v)</b>	385 x 340 x 255 mm	385 x 340 x 255 mm	410 x 398,5 x 272 mm	410 x 398,5 x 272 mm	410 x 398,5 x 318,5 mm
<b>Teža brez kartona</b>	7,0 kg	7,2 kg	10,3 kg	10,3 kg	11,6 kg
<b>Standardni toner / strani</b>	TN-1030 / 1000	TN-1030 / 1000	TN-2411 / 1200	TN-2411 / 1200	TN-2411 / 1200
<b>Velik toner / strani</b>	-	-	TN-2421 / 3000	TN-2421 / 3000	TN-2421 / 3000
<b>Boben</b>	DR-1030	DR-1030	DR-2401	DR-2401	DR-2401

	ČRNO-BELI LASERSKI MODELI – MFC MODELIV			
Model	MFC-L2712DN	MFC-L2712DW	MFC-L2732DW	MFC-L2752DW
<b>Tiskanje / kopiranje / skeniranje / faks</b>	da / da / da / da	da / da / da / da	da / da / da / da	da / da / da / da
<b>Hitrost tiskanja / kopiranja</b>	30 ppm / 30 ppm	30 ppm / 30 ppm	34 ppm / 34 ppm	34 ppm / 34 ppm
<b>Čas do prvega izpisa</b>	< 8,5 sek	< 8,5 sek	< 8,5 sek	< 8,5 sek
<b>Obojestransko tiskanje</b>	samodejno	samodejno	samodejno	samodejno
<b>Ločljivost: Tiskanje Kopiranje Skeniranje</b>	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi
<b>Standardna kapaciteta papirja</b>	250 listov / ADF: 50 listov	250 listov / ADF: 50 listov	250 listov / ADF: 50 listov	250 listov / ADF: 50 listov
<b>Večnamenski pladenj</b>	-	-	-	-
<b>Reža za ročno podajanje</b>	01.lis	01.lis	01.lis	01.lis
<b>Kapaciteta listov z izpisano stranjo navzgor / navzdol</b>	1 / 120 listov	1 / 120 listov	1 / 120 listov	1 / 120 listov
<b>Standardni pomnilnik</b>	64 MB	64 MB	128 MB	256 MB
<b>Omrežje</b>	žično	žično / brezžično	žično / brezžično	žično / brezžično
<b>Vmesnik</b>	Hi-Speed USB 2.0 10Base-T/100Base-TX	Hi-Speed USB 2.0 10Base-T/100base-TX IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 10Base-T/100base-TX IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 10Base-T/100base-TX IEEE 802.11b/g/n, NFC
<b>Nadzorna plošča</b>	2 vrstici, 16 znakov	2 vrstici, 16 znakov	6,8 cm TFT barvni LCD	6,8 cm TFT barvni LCD
<b>Emulacija</b>	GDI	GDI	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7
<b>Podprti operacijski sistemi</b>	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
<b>Ostale informacije</b>	Air Print, Mopria, mobilno tiskanje za Windows, vtičnik za storitev tiska Brother, hitrost faksa 33,6 kb/s	Wi-Fi Direct, Air Print, Mopria, mobilno tiskanje za Windows, vtičnik za storitev tiska Brother, hitrost faksa 33,6 kb/s	Wi-Fi Direct, AirPrint, Brother Apps, Web Connect, Mopria, mobilno tiskanje za Windows, vtičnik za storitev tiska Brother, hitrost faksa 33,6 kb/s	Wi-Fi Direct, AirPrint, Brother Apps, Web Connect, Mopria, mobilno tiskanje za Windows, vtičnik za storitev tiska Brother, hitrost faksa 33,6 kb/s, samodejno obojestransko tiskanje/ kopiranje/skeniranje
<b>Dimenzije (š x g x v)</b>	410 x 398,5 x 318,5 mm	411 x 398,5 x 318,5 mm	412 x 398,5 x 318,5 mm	410 x 398,5 x 318,5 mm
<b>Teža brez kartona</b>	11,8 kg	11,8 kg	11,8 kg	12 kg
<b>Standardni toner / strani</b>	TN-2411 / 1200	TN-2411 / 1200	TN-2411 / 1200	TN-2411 / 1200
<b>Velik toner / strani</b>	TN-2421 / 3000	TN-2421 / 3000	TN-2421 / 3000	TN-2421 / 3000
<b>Boben</b>	DR-2401	DR-2401	DR-2401	DR-2401

ČRNO-BELI LASERSKI MODELI – TONER BENEFIT

Model	HL-B2080DW	DCP-1622WE	DCP-1623WE	DCP-B7500D	DCP-B7520DW	MFC-B7710DN	MFC-B7715DW
<b>Tiskanje / kopiranje / skeniranje / faks</b>	da / - / - / -	da / - / - / -	da / da / da / -	da / da / da / -	da / da / da / -	da / da / da / da	da / da / da / da
<b>Hitrost tiskanja / kopiranja</b>	20 str/min / -	30 str/min / -	20 str/min / 20 str/min	34 str/min / 34 str/min	34 str/min / 34 str/min	34 str/min / 34 str/min	34 str/min / 34 str/min
<b>Čas do prvega izpisa</b>	< 10 sek	< 8,5 sek	< 10 sek	< 8,5 sek	< 8,5 sek	< 8,5 sek	< 8,5 sek
<b>Obojestransko tiskanje</b>	ročno	samodejno	ročno	samodejno	samodejno	samodejno	samodejno
<b>Ločljivost: Tiskanje Kopiranje Skeniranje</b>	2400 x 600 dpi - -	1200 x 1200 dpi - -	2400 x 600 dpi 600 x 600 dpi 600 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi
<b>Standardna kapaciteta papirja</b>	150 listov	250 listov	150 listov	250 listov	250 listov	250 listov / ADF: 50 listov	250 listov / ADF: 50 listov
<b>Večnamenski pladenj</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Reža za ročno podajanje</b>	-	01.lis	-	01.lis	01.lis	01.lis	01.lis
<b>Kapaciteta listov z izpisano stranjo navzgor / navzdol</b>	- / 50 listov	1 / 150 listov	- / 50 listov	1 / 120 listov	1 / 120 listov	1 / 120 listov	1 / 120 listov
<b>Standardni pomnilnik</b>	32 MB	64 MB	32 MB	128 MB	128 MB	128 MB	128 MB
<b>Omrežje</b>	brežžično	žično / brezžično	brežžično	-	žično / brezžično	žično	žično / brezžično
<b>Vmesnik</b>	Hi-Speed USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 10Base-T/100base-TX IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0 10Base-T/100base-TX IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 10Base-T/100Base-TX	Hi-Speed USB 2.0 10Base-T/100base-TX IEEE 802.11b/g/n
<b>Nadzorna plošča</b>	LED	1 vrstica, 16 znakov	2 vrstici, 16 znakov	2 vrstici, 16 znakov	2 vrstici, 16 znakov	2 vrstici, 16 znakov	2 vrstici, 16 znakov
<b>Emulacija</b>	GDI	PCL6	GDI	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7
<b>Podprti operacijski sistemi</b>	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
<b>Ostale informacije</b>	-	Wi-Fi Direct, Air Print, Mopria, mobilno tiskanje za Windows, vtičnik za storitev tiska Brother	-	-	Wi-Fi Direct, Air Print, Mopria, mobilno tiskanje za Windows, vtičnik za storitev tiska Brother	hitrost faksa 33,6 kb/s	Wi-Fi Direct, Air Print, Mopria, mobilno tiskanje za Windows, vtičnik za storitev tiska Brother, hitrost faksa 33,6 kb/s
<b>Dimenzije (š x g x v)</b>	340 x 238 x 189 mm	356 x 360 x 183 mm	385 x 340 x 255 mm	410 x 398,5 x 272 mm	410 x 398,5 x 272 mm	410 x 398,5 x 318.5 mm	410 x 398,5 x 318.5 mm
<b>Teža brez kartona</b>	4,6 kg	7,4 kg	7,2 kg	10,5 kg	10,5 kg	12 kg	12 kg
<b>Standardni toner / strani</b>	TN-1090 / 1500	TN-B023 / 2000	TN-1090 / 1500	TN-B023 / 2000	TN-B023 / 2000	TN-B023 / 2000	TN-B023 / 2000
<b>Velik toner / strani</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Boben</b>	DR-1090	DR-B023	DR-1090	DR-B023	DR-B023	DR-B023	DR-B023

BARVNI BRIZGALNI MODELI

Model	DCP-T220	DCP-T420W	DCP-T520W	DCP-T720DW	MFC-T920DW
<b>Tiskanje / kopiranje / skeniranje / faks</b>	da / da / da / -	da / da / da / -	da / da / da / -	da / da / da / -	da / da / da / da
<b>Ločljivost tiskanja</b>	do 1200 x 6000 dpi**	do 1200 x 6000 dpi**	do 1200 x 6000 dpi**	do 1200 x 6000 dpi	do 1200 x 6000 dpi
<b>Hitrost tiskanja (lasersko primerljiva hitrost) ISO/IEC 24734</b>	16 str/min (črno-belo) 9 str/min (barvno)	16 str/min (črno-belo) 9 str/min (barvno)	17 str/min (črno-belo) 9,5 str/min (barvno)	17 str/min (črno-belo) 16,5 str/min (barvno)	17 str/min (črno-belo) 16,5 str/min (barvno)
<b>Hitrost tiskanja v načinu 'Draft'</b>	28 str/min (črno-belo) 11 str/min (barvno)	28 str/min (črno-belo) 11 str/min (barvno)	30 str/min (črno-belo) 12 str/min (barvno)	30 str/min (črno-belo) 26 str/min (barvno)	30 str/min (črno-belo) 26 str/min (barvno)
<b>Hitrost tiskanja fotografij 10 x 15 cm</b>	75 sek	75 sek	75 sek	52 sek	52 sek
<b>Obojestransko tiskanje</b>	ročno	ročno	ročno	samodejno	samodejno
<b>Omrežje</b>	-	brežžično	brežžično	brežžično	žično / brezžično
<b>Vmesnik</b>	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 10Base-T/100Base-TX IEEE 802.11b/g/n, USB Host
<b>Omrežne funkcije</b>	-	Wireless Direct, Email Print	Wi-Fi Direct, AirPrint, Email Print	Wi-Fi Direct, AirPrint, Email Print	Wi-Fi Direct, AirPrint, Email Print, Brother Apps, Web Connect
<b>Standardna kapaciteta papirja</b>	150 listov	150 listov	150 listov	150 listov ADF: 20 listov	150 listov ADF: 20 listov
<b>Večnamenski pladenj</b>	-	-	-	-	80 listov
<b>Reža za ročno podajanje</b>	01.lis	01.lis	01.lis	01.lis	-
<b>Kapaciteta listov z izpisano stranjo navzgor / navzdol</b>	50 listov / -	50 listov / -	50 listov / -	50 listov / -	50 listov / -
<b>Ločljivost skeniranja (optično)</b>	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi ADF: 1200 x 600 dpi	1200 x 2400 dpi ADF: 1200 x 600 dpi
<b>Nadzorna plošča</b>	LED	LED	LCD zaslon: 1 vrstica	LCD zaslon: 1 vrstica	4,5 cm LCD zaslon
<b>Standardni pomnilnik</b>	64 MB	64 MB	128 MB	128 MB	128 MB
<b>Podprti operacijski sistemi</b>	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
<b>Dimenzije (š x g x v)</b>	435 x 359 x 159 mm	435 x 359 x 159 mm	435 x 380 x 159 mm	435 x 380 x 195 mm	435 x 439 x 195 mm
<b>Teža brez kartona (kg)</b>	6,4 kg	6,4 kg	7,3 kg	8,7 kg	9,7 kg
<b>Črnilo / strani</b>	BTD60BK / 7500 BT5000CMY / 5000	BTD60BK / 7500 BT5000CMY / 5000	BTD60BK / 7500 BT5000CMY / 5000	BTD60BK / 7500 BT5000CMY / 5000	BTD60BK / 7500 BT5000CMY / 5000
<b>Priložene plastenke črnila</b>	1 x BTD60BK 1 x BT5000C 1 x BT5000Y 1 x BT5000M	1 x BTD60BK 1 x BT5000C 1 x BT5000Y 1 x BT5000M	2 x BTD60BK 1 x BT5000C 1 x BT5000Y 1 x BT5000M	2 x BTD60BK 1 x BT5000C 1 x BT5000Y 1 x BT5000M	2 x BTD60BK 1 x BT5000C 1 x BT5000Y 1 x BT5000M

BARVNI LASERSKI MODELI

Model	HL-L3210CW	HL-L3270CDW	DCP-L3510CDW	DCP-L3550CDW	MFC-L3730CDN	MFC-L3770CDW
<b>Tiskanje / kopiranje / skeniranje / faks</b>	da / - / - / -	da / - / - / -	da / da / da / -	da / da / da / -	da / da / da / da	da / da / da / da
<b>Hitrost tiskanja/kopiranja</b>	18 str/min / -	24 str/min / -	18 str/min / 18 str/min	18 str/min / 18 str/min	18 str/min / 18 str/min	24 str/min / 24 str/min
<b>Čas do prvega izpisa</b>	< 15,5 sek	< 14 sek	< 15,5 sek	< 15,5 sek	< 15,5 sek	< 14 sek
<b>Obojestransko tiskanje</b>	ročno	samodejno	samodejno	samodejno	samodejno	samodejno
<b>Ločljivost: Tiskanje Kopiranje Skeniranje</b>	600 x 2400 dpi - -	600 x 2400 dpi - -	600 x 2400 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 2400 dpi	600 x 2400 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 2400 dpi	600 x 2400 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 2400 dpi	600 x 2400 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 2400 dpi
<b>Tiskanje z USB Host</b>	-	-	-	-	-	da
<b>Standardna kapaciteta papirja</b>	250 listov	250 listov	250 listov	250 listov ADF: 50 listov	250 listov ADF: 50 listov	250 listov ADF: 50 listov
<b>Večnamenski pladenj</b>	-	-	-	-	-	30 listov
<b>Reža za ročno podajanje</b>	01.lis	01.lis	01.lis	01.lis	01.lis	-
<b>Kapaciteta listov z izpisano stranjo navzgor/navzdol</b>	1 / 150 listov	1 / 150 listov	1 / 150 listov	1 / 150 listov	1 / 150 listov	1 / 150 listov
<b>Standardni pomnilnik</b>	256 MB	256 MB	512 MB	512 MB	512 MB	512 MB
<b>Omrežje</b>	brezžično	žično / brezžično	brezžično	žično / brezžično	žično	žično / brezžično
<b>Vmesnik</b>	Hi-Speed USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 10Base-T/100Base-TX IEEE 802.11b/g/n, NFC	Hi-Speed USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 10Base-T/100Base-TX IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0 USB Host 10Base-T/100Base-TX IEEE 802.11b/g/n, NFC
<b>Emulacija</b>	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.4	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.4	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.4	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.4	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.4	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.4
<b>Nadzorna plošča</b>	1 vrstica, 16 znakov	6,8 cm TFT barvni LCD	6,8 cm TFT barvni LCD	9,3 cm TFT barvni LCD	9,3 cm TFT barvni LCD	9,3 cm TFT barvni LCD
<b>Podprti operacijski sistemi</b>	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
<b>Ostale informacije</b>	Wi-Fi Direct, AirPrint	Wi-Fi Direct, AirPrint, Web Connect	Wi-Fi Direct, AirPrint	Wi-Fi Direct, AirPrint, Brother Apps, Web Connect	AirPrint, Brother Apps, Web Connect	Wi-Fi Direct, AirPrint, Brother Apps, Web Connect, samodejno obojestransko tiskanje/kopiranje/skeniranje
<b>Dimenzije (š x g x v)</b>	410 x 461 x 252 mm	410 x 461 x 252 mm	410 x 475 x 368 mm	410 x 475 x 414 mm	410 x 475 x 414 mm	410 x 509 x 414 mm
<b>Teža brez kartona</b>	17,2 kg	18,3 kg	21,7 kg	23,2 kg	23,4 kg	24,5 kg
<b>Standardni toner / strani</b>	TN-243 BKCMY / 1000	TN-243 BKCMY / 1000	TN-243 BKCMY / 1000	TN-243 BKCMY / 1000	TN-243 BKCMY / 1000	TN-243 BKCMY / 1000
<b>Velik toner / strani</b>	TN-247 BK / 3000 TN-247 CMY / 2300	TN-247 BK / 3000 TN-247 CMY / 2300	TN-247 BK / 3000 TN-247 CMY / 2300	TN-247 BK / 3000 TN-247 CMY / 2300	TN-247 BK / 3000 TN-247 CMY / 2300	TN-247 BK / 3000 TN-247 CMY / 2300
<b>Boben</b>	DR-243 CL	DR-243 CL	DR-243 CL	DR-243 CL	DR-243 CL	DR-243 CL

SKENERJI

Model	ADS-1200	ADS-1700W
<b>Hitrost skeniranja (črno-belo in barvno)</b>	25 listov/min	25 listov/min
<b>Hitrost obojestranskega skeniranja (črno-belo in barvno)</b>	50 str/min (25 listov/min)	50 str/min (25 listov/min)
<b>Pomnilnik</b>	256 MB	512 MB
<b>Vhodna kapaciteta papirja / ADF</b>	20 listov	20 listov
<b>Izhodna kapaciteta papirja</b>	-	-
<b>Senzor za zaznavanje podajanja več listov hkrati</b>	-	-
<b>Nadzorna plošča</b>	LED, 4 tipke	7,1 cm LCD barvni zaslon na dotik, LED, 4 tipke
<b>Omrežje</b>	-	brežžično
<b>Vmesnik</b>	USB 3.0	USB 3.0, WLAN IEEE 802.11 b/g/n
<b>Omrežne funkcije</b>	-	Wi-Fi Direct
<b>Ločljivost (optično)</b>	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
<b>Skeniranje funkcije</b>	Skeniranje v PC, USB, ID scan	Skeniranje v strežnik e-pošte, PC, Network, USB, Workflow, SFTP/FTP, ID scan
<b>Podprti operacijski sistemi</b>	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
<b>ISIS gonilniki skenerja</b>	-	-
<b>Web connect</b>	-	-
<b>Dimenzije (š x g x v) teža (kg) brez kartona</b>	300 x 103 x 83 mm 1,36 kg	300 x 103 x 83 mm 1,41 kg



## Zmanjšajte stroške tiskanja

V podjetju Brother se zavedamo, kako pomembno je za vas imeti enostavno večfunkcijsko napravo, ki je stroškovno ugodna in hkrati sposobna prestatl preizkus časa.

S tem namenom predstavljamo najnovejšo serijo večfunkcijskih naprav InkBenefit Plus, opremljeno s številnimi koristnimi funkcijami. Modelom so priložene tudi barvne platenke velike kapacitete, ki natisnejo do 7.500 strani\*, kar vam omogoča prihranek denarja brez sklepanja kompromisov na račun kakovosti tiskanja.



\* Navedena približna kapaciteta temelji na originalni metodologiji Brother, pri čemer se za izračun števila natisnjenih strani uporabijo standardne testne karte. Nanaša se samo na črno barvo; kapaciteta cian, magenta in rumene barve je do 5.000 strani.

# tonerbenefit

## Več tonerja, več tiskanja in še več prihrankov.

Jasni, kakovostno natisnjeni dokumenti niso nujno tudi dragi.

Uspešni črno-beli laserski ponudbi smo dodali nove modele TonerBenefit, zasnovane posebej za obremenjene domače pisarne in podjetja, ki zahtevajo visokokakovostne izpise po izredno dostopni ceni.

Ti ekskluzivni modeli uporabljajo tonerje, imenovane TonerBenefit, ki po izjemni ceni natisnejo do 2.000 strani. Tako boste za tisk zelo kakovostnih dokumentov porabili manj časa in denarja. Zdaj si res lahko privoščite original!

## Brezskrbnost

### ZAUPANJE PRIDE Z ORIGINALNIM POTROŠNIM MATERIALOM BROTHER

Uporaba originalnega potrošnega materiala Brother v tiskalnikih in večfunkcijskih napravah Brother zagotavlja optimalno zmogljivost.

Originalni potrošni material Brother nudi vsakokratne visokokakovostne rezultate in ponuja dodano vrednost za vaš denar. Pri razvoju črnih in tonerjev uporabljamo natančni inženiring z namenom doseganja visokokakovostnih rezultatov skupaj z vašimi napravami Brother. Potrošni material Brother je bil posebej oblikovan za delo v popolni harmoniji z vašo napravo, da ste lahko brez skrbi in prepričani v kakovost svojih izpisov.

Za iskanje ustreznega potrošnega materiala za vašo napravo Brother uporabite tabelo ali obiščite našo spletno stran [www.brother.si](http://www.brother.si).



## PODALJŠANA GARANCIJA BROTHER

Izdelki Brother so narejeni po najvišjih možnih standardih ter so znani po svoji kakovosti in zanesljivosti. Ob pravilni uporabi bodo nudili odlično storitev.

Poleg mednarodne 2-letne garancije vam Brother podarja še dodatno leto. Da bi lahko izkoristili to možnost podaljšane garancije za vaš izdelek Brother, zadostuje registracija na naši spletni strani [www.brother.si](http://www.brother.si).



## Brother

[www.brother.si](http://www.brother.si)

Vse tehnične lastnosti so bile pravilne v času priprave materiala. Brother je registrirana blagovna znamka podjetja Brother Industries, Ltd. Imena blagovnih znamk so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke njihovih podjetij. Oblikovano in razvito s strani BCEE oddelka za marketing (05.2022).