

## Consumabili per stampanti di etichette portatili, desktop e industriali

Guida ai consumabili

[www.brother.it](http://www.brother.it)



# Consumabili Brother

La nostra gamma di carta, nastri ed etichette offre una tecnologia che protegge la testina di stampa, riducendo l'usura e garantendo prestazioni superiori.

I consumabili sono adatti a un'ampia gamma di stampanti termiche Brother e utilizzabili nell'ambito di vari settori per soddisfare le specifiche esigenze di stampa.

Si ottengono sempre i risultati di stampa migliori quando la stampante, il nastro e gli altri consumabili utilizzati sono tutti selezionati in base alle specifiche esigenze individuali.

## Perché scegliere consumabili Brother?

- Brother ha una lunga esperienza e una grande competenza nella produzione.
- I prodotti Brother vengono valutati e sottoposti a test rigorosi in diverse condizioni.
- Tutte le stampanti e i consumabili prodotti da Brother vengono costantemente riprogettati e migliorati in base al feedback dei clienti e alla domanda del settore.
- Collaboriamo con i nostri clienti per replicare eventuali problemi di stampa riscontrati e consigliamo i migliori consumabili per la specifica soluzione

Utilizzando consumabili Brother è possibile migliorare la qualità e le prestazioni dei dispositivi Brother in uso, con i seguenti vantaggi:

- Maggiore durata della stampante Brother in uso.
- Prestazioni superiori.
- Risultati di altissima qualità.
- Riduzione al minimo di inceppamenti o malfunzionamenti dei dispositivi.



# Tipi di carta

## Carta termica (pagina intera)

Sia che si abbia bisogno di fogli singoli o di un rotolo continuo, offriamo materiali di consumo perfetti per la stampa termica senza inchiostro da utilizzare con le nostre stampanti portatili PJ.

È possibile stampare agevolmente fatture, certificati e altri documenti durante gli spostamenti.



## Etichette pretagliate

La nostra gamma comprende etichette patinate e non patinate con lunghezze e ampiezze variabili.

È possibile individuare l'etichetta che meglio si adatta alle proprie esigenze, sia che si tratti di etichette rimovibili da applicare al bordo degli scaffali, sia di etichette per la spedizione o anche etichette da applicare su sacche di sangue.



## Nastri

Tutti i nastri Brother vengono sottoposti a test rigorosi per garantirne la migliore qualità di stampa.

I nostri nastri con inchiostro nero sono disponibili in un'ampia gamma di larghezze e lunghezze per l'utilizzo con le nostre stampanti delle serie TD-4T e TJ. I nastri sono anche disponibili in una varietà di materiali: in resina e cera di qualità superiore o standard.



## Rotoli carta a lunghezza continua

Con la disponibilità di un'ampia gamma di lunghezze e larghezze, i nostri rotoli di carta a lunghezza continua sono compatibili con le stampanti Brother RJ e TD per varie tipologie di applicazioni, tra cui la stampa di ricevute, biglietti, multe e sanzioni.



## Assistenza sanitaria

- Schede per appuntamenti
- Etichette di ammissione
- Etichette per campioni e patologie
- Etichette per sacche di sangue
- Etichette da laboratorio
- Etichette per microbiologia
- Etichette per dosaggi/borse farmaci
- Etichette per autoclavi e sterilizzazione



## Vendita al dettaglio

- Etichette prezzi
- Etichette con codici a barre
- Etichette rimovibili per scaffali
- Etichette di prezzi di vendita, riduzioni di prezzo e sconti



## Etichette per alimenti

- Etichette prezzi
- Etichette con codici a barre
- Etichette ingredienti di alimenti preconfezionati
- Etichette con informazioni nutrizionali
- Date di scadenza
- Etichette per alimenti congelati
- Etichette per prodotti pastorizzati



## Sicurezza pubblica

- Sanzioni
- Citazioni e multe
- Avvisi



## Trasporti e logistica

- Etichette di spedizione
- Etichette per imballaggi
- Etichette per indirizzi
- Etichette di identificazione pallet
- Etichette relative al controllo di qualità
- Etichette di conformità



## Personale sul campo

- Ricevute e fatture
- Stime e preventivi
- Notifiche di lavoro
- Commesse
- Report di manutenzione e assistenza



## Servizi d'emergenza

- Cartelle cliniche dei pazienti
- Piani di assistenza sanitaria
- Rapporti sui sinistri
- Verbalizzazione di incidenti e scene del crimine



## Vendite esterne

- Ricevute e fatture
- Preventivi
- Notifiche di lavoro
- Documenti legali
- Certificati



# Quale tecnologia di stampa etichette scegliere?

## Termica diretta

La stampa termica diretta è una tecnologia di stampa che si basa sul riscaldamento selettivo delle parti di interesse della carta termica sensibile al calore quando entra in contatto con la testina di stampa per produrre l'immagine stampata, con il vantaggio che non è necessario l'inchiostro.

Questo tipo di stampa costituisce l'opzione migliore per soluzioni di etichettatura a breve termine nei casi in cui le etichette non sono soggette a condizioni ambientali estreme. Le etichette a stampa termica diretta hanno una durata relativamente breve a causa del progressivo sbiadimento del testo e dei codici a barre al passare del tempo, ma offrono una soluzione di etichettatura più economica in quanto non è necessario acquistare inchiostro o toner.


In un'ampia gamma di applicazioni, dalle etichette per scaffali alle etichette per la rotazione delle scorte, la stampa termica diretta è senz'altro l'opzione migliore.

## Trasferimento termico

La stampa a trasferimento termico è una tecnologia di stampa che si basa sull'uso di una testina termica e di un nastro a inchiostro. Trasferendo il calore dalla testina al nastro, viene rilasciato l'inchiostro che, assorbito nell'etichetta, fornisce una stampa nitida e a lunga durata di testo e immagini.

Se è richiesta un'etichettatura a lungo termine o in probabile presenza di condizioni ambientali difficili, come nel caso di esposizione alla luce solare diretta o temperature estreme, la stampa a trasferimento termico costituisce la soluzione migliore da scegliere.

La stampa a trasferimento termico è più comunemente utilizzata per applicazioni di etichettatura in cui la durata è fondamentale, per esempio, nella produzione di alimenti o in ambienti sanitari in cui è necessario considerare le variazioni di temperatura.



# Stampa termica

## Quali etichette scegliere?



### Etichette a stampa termica diretta

Queste etichette devono essere utilizzate con una stampante termica diretta e sono più adatte per applicazioni di breve durata.

Questo tipo di etichette economiche è perfetto per applicazioni temporanee come nel caso delle etichette per indirizzi in ambito e-commerce.



### Etichette in carta non patinata

Le etichette di carta non patinata per la stampa a trasferimento termico offrono una stampa dei codici a barre di qualità superiore rispetto alle etichette a stampa termica diretta e le stampe tendono molto meno a sbiadirsi.

Queste etichette sono tipicamente utilizzate nei casi in cui sia richiesta un'etichetta di lunga durata.



### Etichette in carta patinata

Per una migliore qualità di stampa a trasferimento termico, le etichette in carta patinata offrono una stampa di qualità superiore, ideale quando sono necessarie risoluzioni elevate, come nel caso dei codici a barre per la scansione.

Le etichette patinate sono spesso utilizzate nelle applicazioni di etichettatura per la vendita al dettaglio, la logistica e gli alimenti.



### Etichette sintetiche\*

Le etichette sintetiche costituiscono la scelta perfetta per applicazioni di etichettatura a lunga durata in condizioni variabili, allo stesso tempo resistenti allo sbiadimento e essendo allo scolorimento.

Queste etichette sono ideali per imballaggi con etichette a lungo termine, campioni di pazienti e di laboratorio, nonché per imballaggi per la vendita al dettaglio ed etichette per la spedizione.



### Etichette rivestite di pellicola\*

Le etichette rivestite con pellicola offrono una lunga durata in varie condizioni ambientali all'aperto in presenza di raggi UV, calore, prodotti chimici, acqua/umidità o abrasioni.

Si tratta di etichette resistenti agli strappi, richiudibili/riapplicabili e in grado di resistere a condizioni ambientali difficili.

\* Contattare il rappresentante commerciale Brother per ulteriori informazioni su questi consumabili.  
Tutti i tipi di etichette, ad eccezione della stampa termica diretta, richiedono un nastro a trasferimento termico per la stampa

# Stampa a trasferimento termico

## Quale nastro scegliere?

Nastro	Tipo di nastro	Compatibilità etichette	Esempi di applicazioni	Durata			Varietà materiale			Sensibilità			Qualità di stampa			Costo	
				BASSA	ELEVATA		BASSA	ELEVATA		BASSA	ELEVATA		BASSA	ELEVATA		BASSO	ELEVATO
BWS	Cera standard	Etichette non patinate Etichette patinate	Etichette rimovibili per scaffali Etichette di campioni Targhette prezzi Etichette del contenuto	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
BWP	Cera di qualità superiore	Etichette non patinate Etichette patinate	Etichette di spedizione Etichette per indirizzi Etichette per pallet	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
BSS	Cera/resina standard	Etichette non patinate Etichette patinate Etichette sintetiche	Etichette di allergeni Etichette per la preparazione alimentare Avvisi segnaletici Etichette per sacche di sangue	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
BSP	Cera/resina di qualità superiore	Etichette non patinate Etichette patinate Etichette sintetiche	Etichette prodotti Etichette per attrezzature chirurgiche Segnaletica per esterni	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
BRS	Resina standard	Etichette patinate Etichette sintetiche	Etichette di classificazione Gestione dei beni Etichette da laboratorio	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
BRP	Resina di qualità superiore	Etichette sintetiche Etichette rivestite di pellicola	Etichette di classificazione Etichette componenti Etichette per fusti metallici	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■



# Consumabili per stampanti portatili



## PJ



Tipo di prodotto	Codice	Descrizione	Dimensioni	Quantità	Rotolo/scatola	Modelli compatibili
Carta	PA-C-411	Carta termica A4 a fogli singoli	A4	100 fogli	N/D	PJ-722, PJ-723, PJ-762, PJ-763, PJ-763MFi, PJ-773
	PA-R-411	Rotolo di carta termica	A4	100 fogli	6	PJ-722, PJ-723, PJ-762, PJ-763, PJ-763MFi, PJ-773

## RJ



Tipo di prodotto	Codice	Descrizione	Dimensioni	Quantità	Rotolo/scatola	Modelli compatibili
Ricevute	BDE-1J000057-030	Rotolo ricevute a lunghezza continua	57 mm x 6,6 m	N/D	48	RJ-2035B, RJ-2055WB
	BDE-1J000079-040	Rotolo ricevute a lunghezza continua	79 mm x 14 m	N/D	24	RJ-3035B, RJ-3055WB
	RD-R03E5	Rotolo ricevute a lunghezza continua	58 mm x 12 m	N/D	12	RJ-2030, RJ-2050, RJ-2140, RJ-2150, RJ-3050, RJ-3150, RJ-4230B, RJ-4250WB
	RD-P08E5	Rotolo ricevute a lunghezza continua	76 mm x 35,3 m	N/D	12	RJ-3050, RJ-3150
	RD-M01E5	Rotolo ricevute a lunghezza continua	102 mm x 27,7 m	N/D	12	RJ-4230B, RJ-4250WB
Etichette	BDE-1J044076-040	Rotolo di etichette pretagliate	76 mm x 44 mm	70 etichette	24	RJ-3055WB
	RD-Q04E1	Rotolo di etichette pretagliate	51 mm x 26 mm	450 etichette	12	RJ-2030, RJ-2050, RJ-2140, RJ-2150, RJ-3050, RJ-3150
	RD-P09E1	Rotolo di etichette pretagliate	76 mm x 44 mm	335 etichette	12	RJ-3150
	RD-M03E1	Rotolo di etichette pretagliate	102 mm x 152 mm	72 etichette	12	RJ-4230B, RJ-4250WB



**Specimen**  
00-283/12  
Mr A. Broads  
24/11/75



# Consumabili per stampanti desktop

**RD**  
**ROLLS**



Certified by  
**Brother**  
International  
Europe



## TD-2000

Tipo di prodotto	Codice	Descrizione	Dimensioni	Quantità	Modelli compatibili
Ricevute	RD-S07E5	Rotolo ricevute a lunghezza continua	57mm x 86mm	N/D	TD-2020, TD-2120N, TD-2130N
Etichette	RD-S05E1	Rotolo di etichette pretagliate	51 mm x 26 mm	1552	TD-2020, TD-2120N, TD-2130N



## TD-4D

Tipo di prodotto	Codice	Descrizione	Dimensioni	Quantità	Modelli compatibili
Ricevute	RD-M01E5	Rotolo ricevute a lunghezza continua	102 mm x 27,7 m	N/D	TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
	RD-P08E5	Rotolo ricevute a lunghezza continua	76 mm x 35,3 m	N/D	TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
	RD-S07E5	Rotolo ricevute a lunghezza continua	58 mm x 86 m	N/D	TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
	RD-R03E5	Rotolo ricevute a lunghezza continua	58 mm x 12 m	N/D	TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
Etichette	RD-S01E2	Rotolo etichette a lunghezza continua	102 mm x 44,7 m	N/D	TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
	RD-S03E1	Rotolo di etichette pretagliate	102 mm x 50 mm	843 etichette	TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
	RD-M03E1	Rotolo di etichette pretagliate	102 mm x 152 mm	72 etichette	TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
	RD-S02E1	Rotolo di etichette pretagliate	102 mm x 152 mm	281 etichette	TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
	RD-S04E1	Rotolo di etichette pretagliate	76 mm x 26 mm	1.564 etichette	TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
	RD-P09E1	Rotolo di etichette pretagliate	76 mm x 44 mm	335 etichette	TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
	RD-S05E1	Rotolo di etichette pretagliate	51 mm x 26 mm	1.564 etichette	TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
	RD-Q04E1	Rotolo di etichette pretagliate	51 mm x 26 mm	450 etichette	TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB



From:  
1234567890  
1234567890  
MANCHESTER  
UK  
M14 5LE

To:  
ABC COMPANY  
10 BROADWAY STREET  
LONDON  
E1W 1AA



**B200 UK-ABC-DEF**

Ref # 123456789  
Contact Phone: +44 161 812 3456

WEIGHT: 12.542g  
PRICE: 1.1

CONTENTS:  
Laptop, printer  
& accessories



# Consumabili per stampanti desktop



Certified by  
**Brother  
International  
Europe**



## TD-4T

Tipo di prodotto	Codice	Descrizione	Dimensioni	Quantità	Modelli compatibili
Etichette	BUS-1J074102-121	Etichette pretagliate a trasferimento termico non patinate	102 mm x 74 mm	1.100 etichette	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BUS-1J150102-121	Etichette pretagliate a trasferimento termico non patinate	102 mm x 150 mm	550 etichette	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BCS-1J074102-121	Etichette pretagliate a trasferimento termico patinate	102 mm x 74 mm	1.100 etichette	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BCS-1J150102-121	Etichette pretagliate a trasferimento termico patinate	102 mm x 150 mm	550 etichette	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
Nastri	BWS-1D300-060	Nastro in cera standard	60 mm x 300 m	N/D	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BWS-1D300-080	Nastro in cera standard	80 mm x 300 m	N/D	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BWS-1D300-110	Nastro in cera standard	110 mm x 300 m	N/D	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BWP-1D300-060	Nastro in cera di qualità superiore	60 mm x 300 m	N/D	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BWP-1D300-080	Nastro in cera di qualità superiore	80 mm x 300 m	N/D	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BWP-1D300-110	Nastro in cera di qualità superiore	110 mm x 300 m	N/D	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BSS-1D300-060	Nastro in cera/resina standard	60 mm x 300 m	N/D	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BSS-1D300-080	Nastro in cera/resina standard	80 mm x 300 m	N/D	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BSS-1D300-110	Nastro in cera/resina standard	110 mm x 300 m	N/D	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BSP-1D300-060	Nastro in cera/resina di qualità superiore	60 mm x 300 m	N/D	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BSP-1D300-080	Nastro in cera/resina di qualità superiore	80 mm x 300 m	N/D	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BSP-1D300-110	Nastro in cera/resina di qualità superiore	110 mm x 300 m	N/D	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BRS-1D300-060	Nastro in resina standard	60 mm x 300 m	N/D	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BRS-1D300-080	Nastro in resina standard	80 mm x 300 m	N/D	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BRS-1D300-110	Nastro in resina standard	110 mm x 300 m	N/D	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BRP-1D300-060	Nastro in resina di qualità superiore	60 mm x 300 m	N/D	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
BRP-1D300-080	Nastro in resina di qualità superiore	80 mm x 300 m	N/D	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR	
BRP-1D300-110	Nastro in resina di qualità superiore	110 mm x 300 m	N/D	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR	

## Consumabili su misura

Siamo orgogliosi di creare le soluzioni perfette per le esigenze dei nostri clienti.

Quindi, se in questa brochure non si sono trovati i consumabili desiderati, invitiamo a contattarci: faremo del nostro meglio per creare una soluzione personalizzata.



# Consumabili per stampanti industriali



Certified by  
Brother  
International  
Europe



## TJ

Tipo di prodotto	Codice	Descrizione	Dimensioni	Quantità	Modelli compatibili
Etichette	BUS-1J074102-203	Etichette pretagliate a trasferimento termico non patinate	102 mm x 74 mm	2.940	TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN*, TJ-4520TN*, TJ-4422TN*, TJ-4522TN*
	BUS-1J150102-203	Etichette pretagliate a trasferimento termico non patinate	102 mm x 150 mm	1.500	TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN*, TJ-4520TN*, TJ-4422TN*, TJ-4522TN*
	BCS-1J074102-203	Etichette pretagliate a trasferimento termico non patinate	102 mm x 74 mm	2.900	TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN*, TJ-4520TN*, TJ-4422TN*, TJ-4522TN*
	BCS-1J150102-203	Etichette pretagliate a trasferimento termico non patinate	102 mm x 150 m	1.440	TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN*, TJ-4520TN*, TJ-4422TN*, TJ-4522TN*
Nastro	BWS-1D450-110	Nastro in cera standard	110 mm x 450 m	N/D	TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN*, TJ-4520TN*, TJ-4422TN*, TJ-4522TN*
	BWS-1D600-110*	Nastro in cera standard	110 mm x 600 m	N/D	TJ-4420TN*, TJ-4520TN*, TJ-4422TN*, TJ-4522TN*
	BWP-1D450-110	Nastro in cera di qualità superiore	110 mm x 450 m	N/D	TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN*, TJ-4520TN*, TJ-4422TN*, TJ-4522TN*
	BWP-1D600-110*	Nastro in cera di qualità superiore	110 mm x 600 m	N/D	TJ-4420TN*, TJ-4520TN*, TJ-4422TN*, TJ-4522TN*
	BSS-1D450-110	Nastro in cera/resina standard	110 mm x 450 m	N/D	TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN*, TJ-4520TN*, TJ-4422TN*, TJ-4522TN*
	BSS-1D600-110*	Nastro in cera/resina standard	110 mm x 600 m	N/D	TJ-4420TN*, TJ-4520TN*, TJ-4422TN*, TJ-4522TN*
	BSP-1D450-110	Nastro in cera/resina di qualità superiore	110 mm x 450 m	N/D	TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN*, TJ-4520TN*, TJ-4422TN*, TJ-4522TN*
	BSP-1D600-110*	Nastro in cera/resina di qualità superiore	110 mm x 600 m	N/D	TJ-4420TN*, TJ-4520TN*, TJ-4422TN*, TJ-4522TN*
	BRS-1D450-110	Nastro in resina standard	110 mm x 450 m	N/D	TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BRS-1D600-110*	Nastro in resina standard	110 mm x 600 m	N/D	TJ-4420TN*, TJ-4520TN*, TJ-4422TN*, TJ-4522TN*
	BRP-1D450-110	Nastro in resina di qualità superiore	110 mm x 450 m	N/D	TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN*, TJ-4520TN*, TJ-4422TN*, TJ-4522TN*
	BRP-1D600-110*	Nastro in resina di qualità superiore	110 mm x 600 m	N/D	TJ-4420TN*, TJ-4520TN*, TJ-4422TN*, TJ-4522TN*

\* Prodotti disponibili a breve

**brother**  
at your side

Contatti:

**Brother Italia S.p.A.**

Segreen Business Park - Via San Bovio, 3

20090 San Felice - Segrate (MI) - Italy

Tel: +39 02 950019.1

Fax: +39 02 95301484

**[www.brother.it](http://www.brother.it)**

Tutte le specifiche sono corrette al momento della stampa e sono soggette a modifiche. Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd.  
I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.