





## **Consumíveis Brother**

A nossa gama de rolos de papel, ribbons e etiquetas protege a cabeça de impressão, reduzindo o desgaste e proporcionando um maior rendimento. Uma oferta versátil disponível para uma ampla gama de impressoras Brother e com aplicações em múltiplos setores.

Porque escolher consumíveis Brother?

- Contamos com décadas de experiência e conhecimento no fabrico de consumíveis;
- Os consumíveis Brother são avaliados e testados em variadas condições;
- Todas as impressoras e consumíveis Brother são melhorados e optimizados para se adequarem às novas necessidades do mercado;
- Trabalhamos consigo para lhe recomendar o melhor consumível que se adapte às suas necessidades de identificação.

Com os consumíveis Brother pode melhorar a qualidade e o rendimento da sua impressora Brother, oferecendo-lhe:

- Aumento da vida útil da sua impressora;
- Rendimento superior;
- Maior qualidade de impressão;
- Encravamentos ou problemas de funcionamento do equipamento mínimos.

Terá sempre a melhor qualidade de impressão, quando a impressora, o ribbon e os consumíveis forem adaptados às suas necessidades específicas.

# Tipos de consumíveis

## Papel térmico (A4)

Quer necessite de folhas soltas ou de rolos contínuos, temos referências de papel térmico para utilizar em conjunto com as nossas impressoras portáteis PJ.

Imprima faturas, relatórios e documentação quando e onde necessite.

#### Etiquetas pré-cortadas

Contamos com etiquetas térmicas e de transferência térmica com diferentes acabamentos e tamanhos para que possa encontrar a que se adapta às suas necessidades, quer sejam, por exemplo, etiquetas de envio ou etiquetas para o setor alimentar.

#### **Ribbons**

Disponíveis em várias larguras e comprimentos até 600 m para utilizar em conjunto com as nossas impressoras de etiquetas das séries TD-4T e TJ.

Pode encontrar uma ampla variedade de materiais como cera, resina e misto, todos com qualidade standard e premium.

## Rolos de papel contínuo

Com uma gama composta por diferentes comprimentos e larguras disponíveis, os nossos rolos de papel contínuo são compatíveis com as impressoras RJ e TD da Brother para uma grande variedade de aplicações que exigem recibos, comprovativos, multas, entre outros.









#### Saúde

- Talões de marcação
- Etiquetas de admissão
- Etiquetas de amostras e patologia
- Etiquetas para bolsas de sangue
- Etiquetas de laboratório
- Etiquetas microbiológicas
- Etiquetas para doses de medicamentos
- Etiquetas para autoclave e esterilização

#### Retalho

- Etiquetas de preços
- Etiquetas com códigos de barras
- Etiquetas de estante
- Etiquetas de saldos e descontos

## Etiquetagem de alimentos

- Etiquetas de preços
- Etiquetas com códigos de barras
- Etiquetas de ingredientes e alérgenos
- Etiquetas de informação nutricional
- Etiquetas com datas de validade
- Etiquetas para alimentos congelados
- Etiquetas para produtos pasteurizados

#### Forças de segurança

- Multas
- Atestados
- Relatórios
- Avisos e notificações









#### Transporte e logística

- Etiquetas de envio
- Etiquetas para embalagens
- Etiquetas de localização
- Etiquetas de identificação de paletes
- Etiquetas de controlo de qualidade
- Etiquetas de conformidade

# Trabalhadores em mobilidade

- Recibos e faturas
- Orçamentos de reparações
- Relatórios de trabalho
- Partes de trabalho
- Relatórios de manutenção e serviço

#### Serviços de emergência

- Historial do paciente
- Relatórios médicos
- Relatórios de incidências
- Relatórios de acidentes

## Força de vendas

- Recibos e faturas
- Orçamentos
- Relatórios de trabalho
- Documentos legais
- Contratos









# Qual a tecnologia de impressão mais indicada?

## Térmica direta

A impressão térmica direta aquece seletivamente partes do papel térmico quando passa sobre a cabeça de impressão para produzir uma imagem impressa, o que significa que não necessita de tinta.

Este tipo de impressão é a melhor opção para soluções de etiquetagem com uma vida útil mais curta, quando as etiquetas não são submetidas a condições adversas.


As etiquetas térmicas diretas têm um ciclo de vida mais curto, uma vez que o texto e os códigos de barras tendem a desvanecer com o tempo e são mais sensíveis a fatores externos. No entanto, são uma solução de etiquetagem mais económica e com uma manutenção mais simples.

# Transferência térmica

A impressão por transferência térmica é uma tecnologia de impressão onde o material é aplicado no suporte derretendo uma camada do ribbon de tinta que adere ao suporte para mostrar texto e imagens.

Se a aplicação de etiquetagem tiver de durar mais tempo ou se for exposta a condições como a luz solar direta ou temperaturas extremas, a impressão por transferência térmica é a melhor opção.

A impressão por transferência térmica é mais utilizada para aplicações de etiquetagem em que a durabilidade é fundamental.



# Impressão térmica

## Qual é a etiqueta mais adequada para as suas necessidades?



#### **Etiquetas térmicas**

As etiquetas e rolos de papel de tecnologia térmica direta devem ser utilizados com uma impressora térmica direta e são indicados para aplicações que requerem um ciclo de vida mais curto.

Este tipo de etiqueta é mais económico e perfeito para aplicações que exigem uma menor duração ou que requerem menor resistência à luz, calor ou fricção como as etiquetas de envio do comércio eletrónico ou talões de compra.



#### **Etiquetas sintéticas\***

As etiquetas sintéticas são a escolha perfeita para aplicações de etiquetagem duradouras, que devem permanecer perfeitas e legíveis em condições ambientais variáveis e, ao mesmo tempo, serem resistentes à descoloração.

Estas etiquetas são ideais para a etiquetagem a longo prazo de embalagens e pacotes, amostras de pacientes e de laboratório, assim como para etiquetagem de produtos no retalho e etiquetas de envio.



#### Etiquetas de transferência térmica mate

Este tipo de etiquetas oferece uma impressão com maior vida útil e maior resistência a fatores externos como o sol, temperaturas, fricção, etc, que as etiquetas térmicas.

São ideais para etiquetas de expedição de longo curso, produtos que serão armazenados durante um longo periodo de tempo ou em locais com exposição no exterior.



### Etiquetas plásticas\*

As etiquetas plásticas oferecem uma durabilidade para condições no exterior que impliquem raios UV, calor, produtos químicos, água, humidade ou abrasivos.

Se necessita etiquetas resistentes ao rasgo, removíveis ou que resistam a condições adversas, estas são a solução ideal para garantir a sua legibilidade.




## Etiquetas térmicas semi-brilhante

Para uma impressão por transferência térmica de maior qualidade, as etiquetas com acabamento semi-brilhante oferecem uma impressão de maior qualidade quando é necessário que os códigos de barras tenham alta resolução para a sua posterior digitalização.

Este tipo de etiquetas é utilizado com frequência nos setores do retalho, logístico e alimentar.

<sup>\*</sup> Contacte a Brother para obter mais informações sobre estes consumíveis.

Todos os tipos de etiquetas, excepto as de impressão térmica direta, requerem ribbon.





# Impressão por transferência térmica

Qual é o ribbon mais adequado para as suas necessidades?


Ribbon	Tipo de	Etiquetas	Exemplos de	Du	rabilida	ade	Variedade de materiais		Resistência		cia	Qualidade de impressão		C	usto			
	ribbon	compatíveis	aplicação	BAIX	A	ALTA	BAIXA		ALTA	BAIXA	1	ALTA	BAIXA	A	LTA	BAIXO	P	ALTO
BWS	Cera standard	Etiquetas mate Etiquetas semi-brilhante	Etiquetas para estantes Etiquetas para amostras Etiquetas de preços															
BWP	Cera Premium	Etiquetas mate Etiquetas semi-brihante	Etiquetas de envio Etiquetas de localização Etiquetas para paletes															
BSS	Misto cera/resina standard	Etiquetas mate Etiquetas semi-brilhante Etiquetas sintéticas	Etiquetas de alérgenos Etiquetas de produção alimentar Etiquetas para bolsas de sangue															
BSP	Misto cera/resina premium	Etiquetas mate Etiquetas semi-brilhante Etiquetas sintéticas	Etiquetas de produtos Etiquetas de material cirúrgico Sinalização exterior															
BRS	Resina standard	Etiquetas semi-brilhante Etiquetas sintéticas	Etiquetas de qualificação Gestão de ativos Etiquetas de laboratório															
BRP	Resina premium	Etiquetas sintéticas Etiquetas plásticas	Etiquetas de classificação Etiquetas de peças Etiquetas para bidões metálicos															



# Consumíveis para impressoras portáteis



#### PJ



Tipo	Referência	Descrição	Tamanho	Quantidade	Rolos/caixa	Modelos compatíveis	
	PAC411 Folhas de papel térmica		A4	100 folhas	n/a		
Papel	PAR411	Rolo de papel térmico contínuo	A4	30m/rolo	6	PJ-822, PJ-823, PJ-862, PJ-863, PJ-883	
ι αροι	LDP4F000210060I	Rolo de papel térmico contínuo protegido pré-cortado e com marca negra	A4	30m/rolo	12	. 13-022,13-023,13-002,13-003	
	LDM4F000210060I Rolo de papel térmico contínuo protegido		A4	30m/rolo	12		













#### RJ

Tipo	Referência	Descrição	Tamanho	Quantidade	Rolos/caixa	Modelos compatíveis
	BDE1J000057030	Rolo de papel térmico contínuo	57mm x 6,6m	n/a	48	RJ-2035B, RJ-2055WB
	BDE1J000079040	Rolo de papel térmico contínuo	79mm x 14m	n/a	24	RJ-3035B, RJ-3055WB
	BDL7J000058040	Rolo de papel térmico contínuo	58mm x 13,8m	n/a	24	RJ-2030, RJ-2050, RJ-2140, RJ-2150, RJ-3230BL, RJ-3250WBL, RJ-4230B, RJ-4250WB
	BDL7J000076066	Rolo de papel térmico contínuo	76mm x 42m	n/a	8	RJ-3230BL, RJ-3250WBL
Talões	BDL7J000102058	Rolo de papel térmico contínuo	101,6mm x 32,2m	n/a	20	RJ-4230B, RJ-4250WB
	LD4F000058040I	Rolo de papel térmico contínuo	58mm x 86m	n/a	50	RJ2030, RJ-2050, RJ3035B, RJ-3055WB, RJ-3230BL,RJ-3250WBL, RJ-4230B, RJ-4250WB
	LD4F000080040I	Rolo de papel térmico contínuo	80 mm x 14 m	n/a	32	RJ3035B, RJ-3055WB, RJ-3230BL,RJ-3250WBL, RJ-4230B, RJ-4250WB
	LDP4F000108058ES	Rolo de papel térmico contínuo	108mm x 27,5 m	n/a	36	RJ-4230B, RJ-4250WB
	LDM9F000108058I	Rolo de papel térmico contínuo eco	108mm x 27,5 m	n/a	36	RJ-4230B, RJ-4250WB
	BDE1J044076040	Rolo de etiquetas	76mm x 44mm	70 etiquetas	24	RJ-3055WB
	BDE1J026051060	Rolo de etiquetas	51mm x 26mm	500 etiquetas	12	RJ-2140, RJ-2150
Etiquetas	BDE1J044076066	Rolo de etiquetas	76mm x 44mm	400 etiquetas	8	RJ-3230BL, RJ-3250WBL
	BDE1J152102058	Rolo de etiquetas	102mm x 152mm	85 etiquetas	20	RJ-4230B, RJ-4250WB
	LDP1M152102058I	Rolo de etiquetas	102mm x 152mm	80 etiquetas	12	RJ-4230B, RJ-4250WB



# Consumíveis para impressoras de secretária





## TD-2

Tipo	Referência	Descrição	Tamanho	Quantidade	Rolos/caixa	Modelos compatíveis
	BDL7J000058040	Rolo de papel térmico contínuo	58mm x 13,8m	n/a	24	
Talões	BDL7J000058102 Rolo de papel térmico contínuo		58mm x 101,6m	n/a	8	
	LDN4F000058100I	Rolo de papel térmico contínuo	58mm x 86m	n/a	24	
	BDE1J026051060	Rolo de etiquetas	51mm x 26mm	500 etiquetas	12	TD-2020A, TD-2125N, TD-2125NWB, TD-2135N,
	BDE1J026051102	Rolo de etiquetas	51mm x 26mm	1.900 etiquetas	16	TD-2135NWB
Etiquetas	LDP1M026051127I	Rolo de etiquetas	51mm x 26mm	2.650 etiquetas	12	
	LDP1M050055127ES Rolo de etiquetas com adesivo removível		55m x 50mm	1.000 etiquetas	8	
	LDP1M040060100I	Rolo de etiquetas	60mm x 40mm	1.000 etiquetas	8	

#### TD-4D





Tipo	Referência	Descrição	Tamanho	Quantidade	Rolos/caixa	Modelos compatíveis
	BDL7J000102058	Rolo de papel térmico contínuo	101.6mm x 32,2m	n/a	20	
	BDL7J000076066	Rolo de papel térmico contínuo	76mm x 42m	n/a	8	
Talões	BDL7J000058102	Rolo de papel térmico contínuo	58mm x 101,6m	n/a	8	
	BDL7J000058040	Rolo de papel térmico contínuo	58mm x 13,8m	n/a	24	
	LDN4F000058100I	Rolo de papel térmico contínuo	58mm x 86m	n/a	24	
	BDE1J000102102	Rolo de papel térmico contínuo	102mm x 58m	n/a	8	
	BDE1J050102102	Rolo de etiquetas	102mm x 50mm	1.050 etiquetas	8	
	BDE1J152102058	Rolo de etiquetas	102mm x 152mm	85 etiquetas	20	
	BDE1J152102102	Rolo de etiquetas	102mm x 152mm	350 etiquetas	8	
	BDE1J026076102	Rolo de etiquetas	76mm x 26mm	1.900 etiquetas	8	TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN,
	BDE1J044076066	Rolo de etiquetas	76mm x 44mm	400 etiquetas	8	TD-4550DNWB
	BDE1J026051102	Rolo de etiquetas	51mm x 26mm	1.900 etiquetas	16	I TO TOOODINGS
Etiquetas	BDE1J026051060	Rolo de etiquetas	51mm x 26mm	500 etiquetas	12	
Liiquetas	LDP1M152102100I	Rolo de etiquetas	102mm x 152mm	275 etiquetas	8	
	LDP1M000102100I	Rolo de etiquetas contínuo	102 mm x 46m	n/a	8	
	LDP1M050102100I	Rolo de etiquetas (FSC)	102mm x 50mm	945 etiquetas	8	
	LDP1M026076100I	Rolo de etiquetas	76mm x 26mm	1.450 etiquetas	8	
	LDS1M020030127I	Rolo de etiquetas	30mm x 20mm	2.650 etiquetas	9	
	LDP1M026051127I	Rolo de etiquetas	51mm x 26mm	2.650 etiquetas	12	
	LDP1M050055127ES	Rolo de etiquetas com adesivo removível	55m x 50mm	1.000 etiquetas	8	
	LDP1M040060100I	Rolo de etiquetas	60mm x 40mm	1.000 etiquetas	8	



# Consumíveis para impressoras de secretária







#### TD-4T

Tipo	Referência	Descrição	Tamanho	Quantidade	Rolos/caixa	Modelos compatíveis
	BUS1J074102121	Rolo de etiquetas de transferência térmica mate	102mm x 74mm	1.100 etiquetas	6	
	BUS1J150102121	Rolo de etiquetas de transferência térmica mate	102mm x 150mm	550 etiquetas	6	
	BCS1J074102121	Rolo de etiquetas de transferência térmica semi-brilhante	102mm x 74mm	1.100 etiquetas	6	
	BCS1J150102121	Rolo de etiquetas de transferência térmica semi-brihante	102mm x 150mm	550 etiquetas	6	
	LCS1M050102127I	Rolo de etiquetas de transferência térmica semi-brilhante	102mm x 50mm	1.510 etiquetas	10	
	LCS1M100100127I	Rolo de etiquetas de transferência térmica semi-brilhante	100mm x 100mm	700 etiquetas	6	
	LYS1M030050127I	Rolo de etiquetas de polipropileno	50mm x 30mm	2.270 etiquetas	12	
Etiquotoo	LXP1M030050127IS	Rolo de etiquetas poliéster cor prata mate	50mm x 30mm	2.270 etiquetas	12	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB,
Etiquetas	LZS1M120075127I	Rolo de etiquetas de polipropileno	75mm x 120mm	300 etiquetas	12	TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	LDP1M152102100I	Rolo de etiquetas térmicas	102mm x 152mm	275 etiquetas	8	
	LDP1M000102100I	Rolo de etiquetas térmicas contínuo	102 mm x 46m	n/a	8	
	LDP1M050102100I	Rolo de etiquetas térmicas (FSC)	102mm x 50mm	945 etiquetas	8	
	LDP1M026076100I	Rolo de etiquetas térmicas	76mm x 26mm	1.450 etiquetas	8	
	LDS1M020030127I	Rolo de etiquetas térmicas	30mm x 20mm	2.650 etiquetas	9	
	LDP1M026051127I	Rolo de etiquetas térmicas	51mm x 26mm	2.650 etiquetas	12	
	LDP1M050055127ES	Rolo de etiquetas térmicas com adesivo removível	55m x 50mm	1.000 etiquetas	8	
	LDP1M040060100I	Rolo de etiquetas térmicas	60mm x 40mm	1.000 etiquetas	8	



# Consumíveis para impressoras de secretária







#### **TD-4T**

Tipo	Referência	Descrição	Tamanho	Quantidade	Rolos/caixa	Modelos compatíveis
	BWS1D300060	Ribbon de cera standard	60mm x 300m	n/a	12	
	BWS1D300080	Ribbon de cera standard	80mm x 300m	n/a	12	
	BWS1D300110	Ribbon de cera standard	110mm x 300m	n/a	12	
	BWP1D300060	Ribbon de cera premium	60mm x 300m	n/a	12	
	BWP1D300080	Ribbon de cera premium	80mm x 300m	n/a	12	
	BWP1D300110	Ribbon de cera premium	110mm x 300m	n/a	12	
	BSS1D300060	Ribbon de cera/resina standard	60mm x 300m	n/a	12	
Dikhana	BSS1D300080	Ribbon de cera/resina standard	80mm x 300m	n/a	12	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB,
Ribbons	BSS1D300110	Ribbon de cera/resina standard	110mm x 300m	n/a	12	TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BSP1D300060	Ribbon de cera/resina premium	60mm x 300m	n/a	12	
	BSP1D300080	Ribbon de cera/resina premium	80mm x 300m	n/a	12	
	BSP1D300110	Ribbon de cera/resina premium	110mm x 300m	n/a	12	
	BRS1D300060	Ribbon de resina standard	60mm x 300m	n/a	12	
	BRS1D300080	Ribbon de resina standard	80mm x 300m	n/a	12	
	BRS1D300110	Ribbon de resina standard	110mm x 300m	n/a	12	
	BRP1D300060	Ribbon de resina premium	60mm x 300m	n/a	12	
	BRP1D300080	Ribbon de resina premium	80mm x 300m	n/a	12	
	BRP1D300110	Ribbon de resina premium	110mm x 300m	n/a	12	



# Consumíveis para impressoras industriais de etiquetas











#### TJ

Tipo	Referência	Descrição	Tamanho	Quantidade	Rolos/caixa	Modelos compatíveis
	BUS1J074102203	Rolo de etiquetas de transferência térmica mate	102mm x 74mm	2.940 etiquetas	4	
	BUS1J150102203	Rolo de etiquetas de transferência térmica mate	102mm x 150mm	1.500 etiquetas	4	
	BCS1J074102203	Rolo de etiquetas de transferência térmica semi-brilhante	102mm x 74mm	2.900 etiquetas	4	
Etiquetas	BCS1J150102203	Rolo de etiquetas de transferência térmica semi-brilhante	102mm x 150mm	1.440 etiquetas	4	TJ-4005DN (apenas etiquetas térmicas)
Eliquetas	LCS1M100100203I	Rolo de etiquetas de transferência térmica semi-brilhante	100mm x 100mm	1.440 etiquetas	4	TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	LUS1J152102200I	Rolo de etiquetas de transferência mate	102mm x 152mm	1.150 etiquetas	4	
	LDP1J152102203I	Rolo de etiquetas térmicas protegidas	102mm x 152mm	1.350 etiquetas	4	
	LDP1J050102203I	Rolo de etiquetas térmicas protegidas	102mm x 50mm	4.000 etiquetas	4	
	BWS1D450110	Ribbon de cera standard	110mm x 450m	n/a	8	
	BWP1D450110	Ribbon de cera premium	110mm x 450m	n/a	8	
	BSS1D450110	Ribbon de cera/resina standard	110mm x 450m	n/a	8	TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN
Dibbon	BSP1D450110	Ribbon de cera/resina premium	110mm x 450m	n/a	8	TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
Ribbon	BRS1D450110	Ribbon de resina standard	110mm x 450m	n/a	8	
	BRP1D450110	Ribbon de resina premium	110mm x 450m	n/a	8	
	BWS1D600110	Ribbon de cera standard	110mm x 600m	n/a	6	
	BWP1D600110	Ribbon de cera premium	110mm x 600m	n/a	6	
	BSS1D600110	Ribbon de cera/resina standard	110mm x 600m	n/a	6	
	BSP1D600110 Ribbon de cera/resina premium		110mm x 600m	n/a	6	TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BRS1D600110	Ribbon de resina premium	110mm x 600m	n/a	6	
	BRP1D600110	Ribbon de resina premium	110mm x 600m	n/a	6	



#### Brother Iberia, S.L.

Edifício Brother Rua da Garagem, N°7 2790-078 Carnaxide Tel: 808 223 000

www.brother.pt

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Brother é uma marca registada da Brother Industries Ltd. Todas as marcas e nomes de produto são marcas registadas das suas respetivas companhias.