



Impressora profissional laser monocromática compacta com rede cablada, WiFi e impressão automática em frente e verso

HL-L2865DW



IMPRESSORA WIFI

brother.pt

Impressora profissional laser monocromática compacta

A impressora HL-L2865DW imprime documentos até tamanho A4 de forma silenciosa e rápida.

Todas as funções que uma empresa necessita, numa impressora compacta desenhada por especialistas.

HL-L2865DW



Características principais:

- Velocidade de impressão até 34 páginas por minuto
- Impressão em frente e verso automática 16ppm
- Bandeja de entrada de papel de 250 folhas¹¹
- Toner incluído de 1.500 páginas, toner opcional máximo de 5.000 páginas⁷
- Painel de controlo LCD de 1 linha
- Imprime desde PC ou aplicação móvel
- Memória interna de 128 MB
- Fast Ethernet, WiFi de 2,4/5GHz
- Disponível para contratos de Serviços de Gestão de Impressão (MPS)

Eficiente e silenciosa

A HL-L2865DW foi desenhada para ocupar pouco espaço e imprimir silenciosamente. Desta forma, pode imprimir de forma rápida e contínua, sem distrações, para que se possa concentrar no seu negócio em todos os momentos.

Compacta e desenhada por especialistas

Ideal para colocar debaixo de bancadas, em pequenas empresas ou escritórios, cada componente foi otimizado para reduzir o tamanho total do dispositivo, facilitando a instalação em pequenos espaços. Qualidade excepcional sem comprometer o rendimento.



Pensada para durar

A HL-L2865DW foi concebida para durar, com manutenção mínima. Desenhada por especialistas para ser robusta e durável, para dar suporte a postos de trabalho mais atarefados. Tem toners de alta capacidade disponíveis para reduzir o custo de impressão e imprimir mais tempo, sem parar.

Simplifique a impressão com o MPS da Brother

Os Serviços de Gestão de Impressão (MPS) ajudam a tirar o máximo partido das impressoras. Por isso a HL-L2865DW foi desenhada a pensar na inclusão dos serviços de impressão.

Sejam quais forem as suas necessidades de impressão, estaremos "At your side" para encontrar a solução que simplifique a gestão das impressoras, poupe tempo, mantenha os custos baixos e ajude a manter a produtividade, com:

- Entrega automatizada de consumíveis antes que acabem
- Assistência rápida em caso de avaria
- Reciclagem fácil de consumíveis

Segurança de série

Para conseguir acompanhar a constante evolução da legislação sobre privacidade e segurança dos dados, os nossos dispositivos oferecem as últimas funcionalidades de segurança standard do setor para proteger as informações de forma segura.

Todos os nossos produtos são seguros de série. À medida que as empresas avançam para ambientes de Zero Trust, sabemos que a segurança é a sua principal prioridade. Os nossos especialistas em segurança pesquisam continuamente novas melhorias nos equipamentos, nas soluções e serviços para garantir proactivamente que todos os nossos produtos vêm com "segurança de série".

A HL-L2865DW oferece uma ampla gama de funções sólidas. Conta com três níveis de segurança: do equipamento, da rede e dos documentos que são verificados através de uma certificação de segurança externa. Isto oferece uma maior tranquilidade e garantia para que a integridade dos dados seja assegurada em todas as vertentes.

A HL-L2865DW vem com um conjunto flexível de funções e soluções de segurança que podem ser adaptadas à empresa, que permitem auditar, controlar e gerir facilmente o parque de impressão de forma segura.



Impressoras que ajudam a proteger a sua empresa, reduzindo a possibilidade de sofrer um ciberataque:

Restrição de privilégios ao nível do equipamento - com o Secure Feature Lock e o Settings Lock, apenas utilizadores autorizados podem aceder a determinadas funções

Manter a segurança dos equipamentos - com deteção de intrusão em tempo real, inicialização segura, firmware assinado digitalmente e conexões encriptadas, os equipamentos estão sempre a funcionar com um nível de segurança ideal





Rede protegida com funções standard flexíveis do setor e ferramentas de gestão que incluem:

Proteção contra intrusões - com a gestão de protocolos, as restrições ao interface e o filtro IPV4, tem possibilidade de adaptar a configuração do equipamento para a sua empresa.

Conexão segura – conexão de forma segura à rede cablada e wireless de nível empresarial mediante o standard do setor IEEE 802.1X.

Comunicação encriptada segura – usando padrões flexíveis da indústria, como TLS, SSH, IPSEC, HTTPS e SNMP3, o equipamento pode ser adaptado à rede da empresa.

Gerencie e configure facilmente os níveis de segurança - com Device Master Settings, BRAdmin Pro 4, a empresa pode aplicar estas configurações em todos os equipamentos do parque de impressão.



Os documentos estão protegidos através da encriptação, proteção de armazenamento e soluções de impressão segura que incluem:

Transferência de documentos encriptados - quando os dados de impressão são enviados do computador para o equipamento, a encriptação IPPS/HTTPS garante que estejam seguros e sejam ilegíveis.

Memória interna - os dados de todos os trabalhos de impressão são automaticamente apagados durante uma reinicialização, garantindo assim que não permanece nenhuma informação no equipamento.



Geral

Tecnologia

Laser eletrofotográfica

Memória

128MB

Painel de controlo

Visor LCD de 1 linha com teclas

Interface local

Hi-Speed USB 2.0

Rede cablada

Fast Ethernet

Rede Wireless

2.4GHz e 5GHz

Conteúdo da caixa

Impressora, toner, tambor, cabo de alimentação, guia de configuração rápida, garantia

Impressão

Velocidade (A4)

1 Face:

34 páginas por minuto

2 Faces:

16 caras por minuto

FPOT

(Tempo de impressão 1ª página)

Até 8,5 segundos

(desde modo pronto)

Até 17,5 segundos

(desde modo repouso)

Modo silencioso

Modo para reduzir o ruído de impressão

Resolução

Até 1.200ppp x 1.200ppp

Linguagens de impressão

PCL6

Fontes (PCL)

73 fontes escaláveis,

12 fontes bitmap

Códigos de barras (PCL)

16 códigos de barras*

*Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet) EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C), Code93, GS1Databar, MSI

Funções de impressão

Impressão N em 1

Reduz até 25 páginas numa única página A4

Impressão de poster

Amplia uma página num poster utilizando 2x2, 3x3, 4x4 ou 5x5 páginas A4

Modo poupança de toner

Reduz o consumo de toner sem afetar a velocidade de impressão

Impressão de marca de água

Inclui uma marca de água nos documentos, com um texto pré-definido ou um definido pelo utilizador

Impressão ID

Adiciona uma identificação aos documentos impressos (data e hora, mensagem curta personalizada ou nome do utilizador do PC)

Impressão de folhetos

Imprime documentos em formato folheto A5 utilizando a impressão frente e verso automática

Perfis de impressão

Armazena os ajustes favoritos do controlador como perfis para poder recuperá-los facilmente

Impressão duplex manual

Recomendado para suportes não compatíveis com o duplex de impressão automático

Impressão inversa

Gira o conteúdo de um documento impresso em 180°

Aviso trabalho concluído

Pode configurar uma notificação de impressão para ser enviada ao computador quando estiver tudo impresso

Controladores de impressão

Windows

Windows 11 (32 e 64 bit) ou superior

macOS

A impressão através do macOS requer a utilização do AirPrint. Não disponibilizamos controladores para Mac

Linux

CUPS, LPD/LPRng (x86/x64)

ChromeOS

Suporta impressão em ChromeOS de forma nativa

Controlador PCL

Controlador de impressão universal (Windows) (PCL5e)

Visite support.brother.com para obter a lista completa dos sistemas operativos suportados e transferir os controladores e software mais recentes

Manuseamento de papel¹¹

Entrada de papel

Bandeja standard

250 folhas

Ranhura de alimentação manual

1 folha

Saída de papel

120 folhas A4

Impressão de envelopes

Sim, desde a bandeja de papel

Tamanhos dos suportes

Bandeja standard

A4, carta, B5 (JIS), B5 (ISO), A5, A5 (Long Edge), B6 (JIS), A6, Executive, A4 short, 16K (195x270mm)

Ranhura alimentação manual

Largura: 76,2 a 215,9 mm
Comp.: 127 a 355, 6 mm
Envelopes; COM-10, DL, C5, Monarch

Duplex automático

A4

Tipos e pesos dos suportes

Bandeja standard

Papel normal, papel fino, papel reciclado, papel grosso 60-163g/m²

Ranhura alimentação manual

Papel normal, Papel fino, Papel grosso, Papel mais grosso, Papel reciclado, Bond, Etiqueta, Envelope, Envelope Fino, Envelope grosso 60-230g /m²

Duplex automático

Papel normal, papel fino, papel reciclado 64-105g/m²

Conexão móvel e Web

Brother Mobile Connect¹⁷ (Android)

Imprima e verifique o estado do dispositivo a partir de um dispositivo móvel com sistema operativo Android ou iPad/iPhone

Apple AirPrint¹⁷

Permite imprimir os tipos de ficheiros mais comuns a partir de qualquer aplicação compatível com AirPrint

Brother Print Service Plugin¹⁷

Imprime a partir de dispositivos Android sem necessidade de uma aplicação dedicada

Mopria^{TM 17}

Permite imprimir os tipos de ficheiros mais comuns a partir de dispositivos com sistema operativo Android compatíveis com MopriaTM

Ferramentas de administração

Instalador desativado¹⁶

Possibilidade de centralizar o uso e a personalização dos controladores e software

Instalador MSI¹⁶

Instaladores modulares que podem ser distribuídos através de Active Directory® On-premise

BRAdmin^{16,17}

Software de gestão de LAN/WAN

Servidor Web

Software de gestão de impressão baseado na web integrado no dispositivo

Assistente desenvolvimento de controladores^{16,17}

Criação de controladores de impressão de forma simples para uma fácil distribuição na rede

Status Monitor¹⁶

Monitoriza o estado do equipamento a partir do computador

Software

Brother iPrint&Scan

(versão Escritório)^{15,17}
Permite imprimir e verificar o estado do equipamento desde computador Windows ou macOS

Brother Utilities

Fornecer guias de configuração, manuais, FAQ, resolução de problemas e o contacto com o serviço de apoio ao cliente da Brother

Configuração fácil

Acesso fácil aos controladores e software para instalar o equipamento Brother a partir de support.brother.com (Windows/Mac)

Conectividade

Rede cablada

Fast Ethernet
(10Base-T/100Base-TX)

Rede wireless

2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n
(modo infraestrutura)
IEEE 802.11 g/n
(Wi-Fi Direct)
5GHz: IEEE 802.11 a/n
(modo infraestrutura)
IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct®

Imprima via wireless sem ter que passar por um ponto de acesso wireless (aceita métodos automáticos e manuais)

Suporte de configuração wireless

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Aplicações wireless

Emparelhamento vertical

Móvel

Imprime ou digitaliza a partir do dispositivo móvel com o Brother Mobile Connect, AirPrint, Mopria

Interface local

Hi-Speed USB 2.0

Características de segurança

Segurança rede cablada

SMTP-AUTH, SNMP v3,SSL/TLS(SMTP,HTTP,IPP), 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth(SMTP, POP3, IMAP4)

Segurança de rede wireless

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), *WIFI Direct suporta WPA2-PSK (AES) apenas
SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, HTTPS, IPP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth(SMTP, POP3, IMAP4)

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print)

IPv6

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print)

Filtro IP

Restringe e define quais os utilizadores da rede que podem ou não aceder ao equipamento a partir da rede (só IPv4)

Notificações para E-mail

Configurar o equipamento para enviar automaticamente alertas de e-mail quando o nível do toner está baixo ou precisa ser substituído

Relatórios para E-mail

Receber relatórios periódicos da utilização do equipamento por e-mail

Deteção automática de intrusão

Todas as impressoras Brother são seguras. As impressoras reconhecem automaticamente os ataques à segurança e tomam medidas preventivas, incluindo reiniciar se for necessário, para garantir que continuam a ser seguras

Atualizações de Firmware

Além de permitir atualizações automáticas para a versão mais recente, a impressora pode ser configurada para não receber versões de firmware mais antigas para evitar que um utilizador não autorizado as instale

Firmware assinado digitalmente

O firmware das impressoras e scanners da Brother tem assinatura digital e é seguro

Gestão de assinaturas

Utilize o certificado standard assinado automaticamente por defeito, crie um certificado com assinatura automática personalizado, um pedido de assinatura de certificado (CSR) ou um certificado público e uma password privada externos para a comunicação na rede protegida.

Controlo de acesso à rede baseado em portas

(IEEE 802.1x)

Os dispositivos Brother cumprem integralmente esta norma, para permitir a conexão a uma rede protegida por 802.1x EAP (Extensible Authentication Protocol)

Restringir protocolos de rede

Função de Controlo de Protocolo permite ao administrador restringir protocolos de comunicação (por exemplo, FTP, Telnet) caso seja necessário

Bloqueio de configuração

Bloqueia o acesso ao painel de controlo dos dispositivos para maior segurança

Consumíveis

Toner inicial⁷

1 x 1.500 páginas (BK)

Toner alta capacidade⁷

TN2510XL

3.000 páginas (BK)

Tambor

DR2510

Aprox. 15.000 páginas

(a 1 página por trabalho)

Toner standard⁷

TN2510

1.200 páginas (BK)

Toner mega capacidade⁷

TN2510XL

5.000 páginas (BK)

Dimensões e peso

Com caixa

444 (L) x 449 (P) x 366 (A) mm

Peso - 9,2 kg

Sem caixa

356 (L) x 360 (P) x 183 (A) mm

Peso - 7,1 kg

Volume de trabalho

Volume de impressão recomendado

Até 2.500 páginas mensais

Requisitos de funcionamento

Requisitos alimentação

220-240V AC

50/60Hz

Ambiente de funcionamento

Humidade 20 - 80%

10°C – 32,5°C

50°F – 90,5°F

Ambiente de armazenamento

Humidade 35 - 85%

0°C - 40°C

32°F - 104°F

Ecologia

Consumo de energia

aproximado^{13,23}

Imprimir: 470W

(270W em modo silencioso)

Pronto: 43W

Repouso: 3,8W

Hibernação: 0,5W

Desligado: 0,08W

Poupança de toner

Reduz o consumo de toner para que possa imprimir mais páginas com o mesmo consumível

Nível potência sonora¹²

Imprimir PC (Preto):

Aprox. 49 dB(A)

Pronto: 30 dB(A)

Modo silencioso: 44 dB(A)

Potência sonora¹²

Imprimir: Preto 6,65B(A)

Pronto: Inaudível

Modo silencioso: Mono 6,06B(A)

Hibernação: Inaudível

TEC

(consumo elétrico médio)

0,37 kWh/semana

Blue Angel

Sim

Nordic Swan

Sim

- 7 Duração estimada segundo ISO/IEC 19752
- 11 Calculado com papel de 80 g/m2
- 12 Nível de pressão sonora e nível de potência sonora segundo ISO 7779
- 13 O consumo de energia no modo desligado é medido segundo a norma IEC 62301 Edição 2.0
- 15 Só Windows e macOS
- 16 Só Windows
- 17 Descarga opcional
- 18 Requer uma conexão à internet
- 23 O consumo de energia é medido utilizando a configuração de rede do método de testes ENERGY STAR Ver 3.1



Trabalhamos consigo para cuidar do meio ambiente

A Brother Earth descreve a nossa atitude positiva e o nosso compromisso com as comunidades e o planeta. O nosso objetivo é contribuir para a criação de uma sociedade, em que o desenvolvimento sustentável seja possível. Na Brother trabalhamos sempre com responsabilidade, respeito e procurando marcar a diferença. A esta iniciativa chamamos Brother Earth.

www.brotherearth.com

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Brother é uma marca registada da Brother Industries Ltd. Todas as marcas e marcas registadas referenciadas neste documento são propriedade das suas respetivas companhias.

