



Impressora multifunções de tinta profissional 4 em 1

Compacto com impressão em frente e verso
automática e WiFi

MFC-J4350DW



IMPRESSORA

SCANNER

COPIADORA

FAX

WIFI

brother.pt

Impressora multifunções profissional de tinta 4 em 1

Desfruta de uma rápida velocidade de impressão, uma qualidade de cor vibrante e um manuseamento de papel eficiente. Este multifunções 4 em 1, é perfeito, uma vez que combina funções de impressão, digitalização, cópia e fax.

Com consumíveis de alta capacidade disponíveis, reduz os custos de impressão e aumenta as capacidades de impressão.

MFC-J4350DW



Principais características:

- Velocidade de impressão até 20 páginas por minuto¹
- Impressão automática em frente e verso
- Visor a cores de 4,5 cm
- Conexão WiFi 5GHz e USB
- Entrada de papel de 150 folhas, ranhura de alimentação manual e alimentador automático de documentos (ADF) de 20 folhas¹¹
- Bandeja de saída até 100 folhas¹¹
- Imprime e digitaliza diretamente desde o PC ou aplicação móvel
- Tinteiros disponíveis com capacidade aproximada de 3.000 páginas a preto e 2.000 páginas a cores⁹

Alta qualidade de impressão

Os consumíveis de alta qualidade são essenciais para conseguir resultados de impressão excepcionais. Estas tintas pigmentadas premium que o MFC-J4350DW usa estão formuladas para produzir cores vibrantes e textos nítidos. Quer imprima imagens, apresentações ou documentos, melhoram a qualidade geral da impressão.

Eficiente

Poupe tempo com uma velocidade de impressão até 20 páginas por minuto, impressão automática em frente e verso, um alimentador automático de documentos de 20 folhas e bandeja de papel de 150 folhas, que simplifica gestão do papel. Digitaliza, documentos facilmente e envie diretamente para o seu computador ou dispositivo móvel.

Fácil de utilizar

Desfrute de uma experiência de configuração sem complicações com o visor a cores de 4,5 cm. Pode usar a impressora com facilidade através de Brother Mobile Connect e conectar com dispositivos através de WiFi de 5 GHz ou USB.

Brother Mobile Connect

Configure e imprima em movimento com Brother Mobile Connect. Controle todas as suas impressoras Brother na palma da sua mão. Verifique facilmente os níveis de tinta, encomende consumíveis originais Brother, aceda ao histórico de documentos digitalizados e personalize as funções que utiliza com mais frequência.



Segurança de série

Para conseguir acompanhar a constante evolução da legislação sobre privacidade e segurança dos dados, os nossos dispositivos oferecem os últimos protocolos de segurança standard do setor para manter os seus dados seguros.

O MFC-J4350DW vem com “Segurança de serie”, porque conta com três níveis de segurança: do equipamento, da rede e dos documentos, o que oferece uma maior tranquilidade e garantia para que a integridade dos dados seja assegurada em todas as vertentes.

Consumíveis recicláveis sem EPS

A nossa galardoada embalagem de celulose moldada substitui o poliestireno expandido (EPS) nas nossas embalagens de impressora. Desenvolvida com tecnologia avançada de simulação, garante durabilidade e flexibilidade para a entrega segura do produto. Usa menos recursos, por isso respeita mais o meio ambiente e é fácil de reciclar.

Mais informação em brother.eu/packaging



Subscreva uma **MELHOR FORMA DE IMPRIMIR**



Envio automático de tinta



Planos de impressão mensais flexíveis



Garantia Ilimitada



Saiba mais em: brother.pt/ecopro

A subscrição EcoPro não está disponível em todos os países. Consulte a disponibilidade no seu país



Geral

Tecnologia	Interface local	Conteúdo da caixa
Tinta	Hi-Speed USB 2.0	Impressora, tinteiros iniciais, cabo de alimentação, guia de configuração rápida, cartão de garantia
Memória	Conexão wireless	
256 MB	WiFi 2.4GHz e 5GHz	

Painel de controlo

Visor a cores de 4,5 cm

Impressão

Velocidade de impressão (A4)¹	Modo silencioso	Resolução
1 Face: 20 ppm 2 Faces: 11 ppm	Sim	Até 1200 x 4800 ppp
Tempo de impressão primeira página (FPOT)²		
5,8 segundos a cores 5,9 segundos a preto		

Funções de impressão

Impressão N em 1	Impressão ID	Impressão em modo espelho
Reducz até 16 páginas numa página A4	Adiciona uma identificação aos documentos impressos (data e hora, mensagem curta personalizada ou nome do utilizador do PC)	Inverte a imagem impressa na página da esquerda para a direita.
Impressão de póster	Impressão de folhetos	Impressão inversa
Amplia uma página em póster utilizando páginas de 2x2 ou 3x3	Imprime documentos em formato folheto A5	Girar o conteúdo de um documento impresso em 180°
Impressão de marca de água	Perfis de impressão	Melhora da cor
Inclui uma marca de água nos documentos, com um logo, texto pré-definido ou um definido pelo utilizador	Armazena os ajustes favoritos como perfis para recuperá-los facilmente	Ajusta a cor da imagem para melhorar a qualidade de impressão

Controladores de impressão

Windows	macOS	ChromeOS
Windows 11 (Edição de 32 e 64 bit) e superiores	A impressão através do macOS requer a utilização do AirPrint. Não disponibilizamos controladores para Mac	Admite a impressão nativa de ChromeOS

Manuseamento de papel¹¹

Entrada de papel

Bandeja standard

150 folhas

Alimentação manual

1 folha

ADF

20 folhas

Saída de papel

100 folhas A4

Tamanhos suportados

Bandeja standard

A4, LTR, LGL, Folio, EXE, A5, A6, Photo (102 x 152mm), Indexcard (127 x 203mm), C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch, Photo-L (89 x 127mm), Mexico Legal, India Legal

Alimentação manual

LTR, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal, A4, A5, 10 x 15cm

ADF

Largura: 139,7 – 215,9 mm

Altura: 148 – 355,6 mm

Vidro expositor do scanner

Até A4 / Letter

Impressão duplex

A4, LTR, EXE, A5

Tipos de papel e peso suportados

Bandeja standard

Normal, jato de tinta, Glossy, reciclado

64 - 220g/m2

Alimentação manual

Normal, jato de tinta, Glossy, reciclado

64 – 300 g/m2

ADF

Normal, Reciclado

64 – 90 g/m2

Impressão duplex

Normal, reciclado

64 – 105 g/m2

Conexão móvel e Web

Brother Mobile Connect¹⁷ (Android)

Pré-visualiza cópias e comprova o estado da máquina desde um dispositivo Android.

Brother Mobile Connect¹⁷ (iPad / iPhone)

Imprime desde, digitaliza para, pré-visualize cópias e verifique o estado do equipamento desde um dispositivo iPad / iPhone

Apple AirPrint¹⁷

Permite imprimir os tipos de ficheiros mais comuns a partir de qualquer aplicação compatível com AirPrint

Brother Print Service Plugin¹⁷

Imprime a partir de dispositivos Android sem necessidade de uma aplicação dedicada

Mopria™¹⁷

Permite imprimir os tipos de ficheiros mais comuns a partir de dispositivos com sistema operativo Android compatíveis com Mopria™

Brother Apps¹⁸

Digitaliza para PDF com função de pesquisa, Digitaliza para PowerPoint, Digitaliza para Excel, Digitaliza para Word, Digitalização fácil para correio eletrónico, Impressão segura na nuvem, Email Print

Web Connect¹⁸

Imprime e digitaliza sem usar PC em Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive™ e OneNote, SharePoint online

Cópia

Velocidade de cópia (A4)⁴

1 Face: 13 ppm

2 Faces: 5 ppm

Resolução

Até 1200 x 2400 ppp

preto e cor

FCOT⁶

(Tempo cópia 1ª página)

10,5 segundos preto

13 segundos cor

Funções de cópia

Cópias múltiplas

Realiza várias cópias de um documento. Classifica até 99 cópias na ordem do documento original.

Rácio Ampliar/Reduzir

Reduz ou amplia documentos desde 25% a 400% em incrementos de 1%

Cópia 2 em 1 (ID)

Permite copiar as duas faces do CC/BI numa página A4.

Scanner

Tipo de scanner	CIS (Contact Image Sensor)	Resolução de digitalização desde o ADF	Profundidade da cor
Digitalização a preto e a cores	Sim	Resolução desde o vidro expositor do scanner	30 bit Processando cor (Entrada) 24 bit Processando cor (Saída)
Velocidade de digitalização (A4)³	1- Face: 17 ppm preto 7 ppm cores	Resolução interpolada	Escala de cinzentos 10 bit Processando cor (Entrada) 8 bit Processando cor (Saída)

Funções de scanner

Formatos suportados	PDF, JPEG, TIFF	Digitalização de várias páginas num único PDF	Funções de digitalização
Funções standard¹⁷	Digitalização para E-mail, Imagem e Ficheiro	Sim - só com iPrint&Scan	Auto Deskew (iPrint&Scan Versão escritório)

Controladores de scanner

Windows	TWAIN and WIA Windows 11 (Edições 32 e 64 bit)	MacOS	ChromeOS
----------------	--	--------------	-----------------

Visite support.brother.com para obter a lista completa dos sistemas operativos suportados e transferir os controladores e software mais recentes.

Fax

Fax Modem	14,400bps (G3)	Receção sem papel	Memória de transmissão
Escala de cinzentos	256 tons de cinzentos (8 bits) disponíveis para o fax	Até 170 páginas (ITU-T Test Chart #1/MMR)	Até 170 páginas (ITU-T Test Chart #1)

Funções de Fax

Identificação ID	É impresso um ID e um número de fax no cabeçalho de cada fax enviado.	PC-Fax^{15,18} e receção^{16,18}	Redução automática
-------------------------	---	---	---------------------------

Ferramentas de administração

BRAdmin^{16,17}

Software de gestão de LAN/WAN

Servidor Web

Software de gestão de impressão baseado na web integrado no dispositivo

Software

Brother iPrint&Scan (Versão escritório)^{15,17}

Imprime desde, digitalize para, pré-visualize cópias e verifique o estado do equipamento desde um PC com Windows ou macOS

Brother Utilities

Fornece guias de configuração, manuais, FAQ, resolução de problemas e o contacto com o serviço de apoio ao cliente da Brother

Configuração simples

Acesso fácil aos controladores e software para instalar o equipamento Brother a partir de support.brother.com

Conectividade

Rede WiFi

2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n (Modo infraestrutura)
IEEE 802.11 g/n (Wireless Direct)

5GHz: IEEE 802.11 a/n (Modo infraestrutura)
IEEE 802.11 a/n (Wireless Direct)

WiFi Direct®

Imprima via wireless sem ter que passar por um ponto de acesso wireless (aceita métodos automáticos e manuais)

Suporte de configuração wireless

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Móvel

Imprime ou digitalize a partir do dispositivo móvel com o Brother Mobile Connect, AirPrint, Mopria

Interface local

Hi-Speed USB 2.0

Funções de segurança

Segurança de rede wireless

WEP 64/128bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)
*Wi-Fi Direct só suporta WPA2-PSK (AES)
SSL/TLS (IPPS, HTTPS)

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, HTTP Server

IPv6

NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6, HTTP Server

Filtro IP

Restringe os utilizadores da rede que podem ou não aceder ao equipamento a partir da rede (só IPv4)

Arranque seguro

A integridade do firmware é verificada antes de permitir qualquer interação do utilizador. Só se pode utilizar firmware original da Brother

Deteção automática de intrusão

Todas as impressoras Brother são seguras. As impressoras reconhecem automaticamente os ataques à segurança e tomam medidas preventivas, incluindo reiniciar se for necessário, para garantir que continuam a ser seguras

Atualizações de Firmware

Além de permitir atualizações automáticas para a versão mais recente, a impressora pode ser configurada para não receber versões de firmware mais antigas para evitar que um utilizador não autorizado as instale

Encriptação do Firmware

Durante a atualização, o firmware é transferido através de uma conexão encriptada HTTPS de confiança

Firmware assinado digitalmente

O firmware das impressoras e scanners da Brother tem assinatura digital e é seguro

.

Gestão de assinaturas

Utilize o certificado standard assinado automaticamente por defeito, crie um certificado com assinatura automática personalizado, um pedido de assinatura de certificado (CSR) ou um certificado público e uma password privada externos para a comunicação na rede protegida

Cloud Secure Print

Permite a impressão de trabalhos de impressão protegidos com password

Controlo de acesso à rede baseado em portas (IEEE 802.1x)

Os dispositivos Brother cumprem integralmente esta norma, para permitir a conexão a uma rede protegida por 802.1x EAP (Extensible Authentication Protocol)

Restringir protocolos de rede

Função de Controlo de Protocolo permite ao administrador restringir protocolos de comunicação (por exemplo, FTP, Telnet) caso seja necessário

Syslog

Permite ao administrador de TI aceder a uma única aplicação (ferramenta SIEM) para obter atualizações do estado dos dispositivos para fins de auditoria através da Syslog

Consumíveis

Tinteiros Iniciais¹⁰

1 x 350 páginas (BK)
1 x 350 páginas (C,M,Y)

Tinteiros standard⁹

LC527 BK – 1.300 páginas
LC527 C - 900 páginas
LC527 M - 900 páginas
LC527 Y - 900 páginas
LC527VAL- pack com 4 cores (CYM BK)

Tinteiros de alta capacidade⁹

LC527XL BK – 3.000 páginas
LC527XL C – 2.000 páginas
LC527XL M – 2.000 páginas
LC527XL Y – 2.000 páginas
LC527XLVAL- pack com 4 cores formato XL (CYM BK)

Dimensões e peso

Com caixa
507(L) x 252(P) x 464(A) mm
Peso – 10,90 kg

Sem Caixa
440(L) x 357(P) x 180(A) mm
Peso – 8,90kg

Volume de trabalho

Volume de impressão recomendado
Até 2.000 páginas mensais

Requisitos de funcionamento

Requisitos de alimentação
220 - 240V AC
50/60Hz

Ambiente de funcionamento
Humidade 20 -80%
10°C - 35°C
50°F - 95°F

Ambiente de armazenamento
Humidade 20 - 80%
0°C - 40°C
32°F - 104°F

Ecologia

Consumo de energia aproximado^{13,14}
Copiar: 21W
Pronto: 3,5W
Hibernação : 0,8W
Desligado: 0,10W

Nível de ruído¹²
Preto 6.66B(A)
Cores 6.58B(A)
Pressão sonora¹²
Imprimir PC (Preto/Cor)
Aprox. 54.0dB(A)

Blue Angel
Sim

Nordic Swan
Sim

- 1 Velocidade de impressão baseado ISO/IEC 24734
2 Tempo de impressão da primeira página (FPOT) baseado ISO/IEC 17629
3 Velocidade de digitalização baseado ISO/IEC 17991
4 Velocidade de cópia desde o ADEF (ESAT) baseado ISO/IEC 24735
5 Velocidade de cópia da primeira página (FCOT) baseado ISO/IEC 24735 Anexo D
6 Valor de rendimento declarado aproximado segundo ISO/IEC 24711
10 A primeira vez que instalar um conjunto de tinteiros, o equipamento utilizará uma quantidade de tinta para encher os tubos do circuito de tinta. Este processo só ocorre uma vez. A quantidade de tinta restante será de aproximadamente 200 páginas BK e 200 páginas CMY.
11 Capacidade calculada com papel de 80g/m²
12 Pressão sonora e nível de ruído de acordo com ISO 7779
13 O consumo de energia no modo desligado é medido segundo a norma IEC 62301 Edição 2.0
14 Consumo de energia a imprimir e digitalizar numa face, resolução: standard/documento: padrão impresso ISO/IEC 24712
15 Só com Windows e macOS
16 Só com Windows
17 Descarga opcional
18 Requer conexão à internet



App Store, Mac, macOS e AirPrint são marcas comerciais da Apple Inc. registadas na EE.UU. e outros países. Google Play e o logotipo de Google Play são marcas comerciais da Google LLC.



Trabalhamos consigo para cuidar do meio ambiente

A Brother Earth descreve a nossa atitude positiva e o nosso compromisso com as comunidades e o planeta. O nosso objetivo é contribuir para a criação de uma sociedade, em que o desenvolvimento sustentável seja possível. Na Brother trabalhamos sempre com responsabilidade, respeito e procurando marcar a diferença. A esta iniciativa chamamos Brother Earth.

www.brotherearth.com

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Brother é uma marca registada da Brother Industries Ltd. Todas as marcas e marcas registadas referenciadas neste documento são propriedade das suas respetivas companhias.

brother
at your side