

brother

GUIDE DE LA COUTURE CRÉATIVE

Exprimez tout votre talent !



C'est si facile !

Une machine à coudre rien que pour moi

Si vous apprenez à coudre ou si vous pratiquez la couture depuis quelques années, vous trouverez sûrement la machine à coudre qui vous enchantera dans cette gamme Innov-is série A.

Pour la jeune maman qui souhaite débiter la couture et réaliser des ouvrages pour sa famille ou pour elle-même.

Ou bien pour toutes celles qui ont envie de créer ou se lancer dans le recyclage textile. Ces machines à coudre invitent à découvrir le monde passionnant de l'Art de l'Aiguille.



Innov-is A16

Ma première machine à coudre

« J'aimerais m'acheter une machine à coudre pour commencer à créer. »

Une machine à coudre qui évolue avec l'apprentissage de la couture.

Pas de fonctions inutiles et fantaisistes.

Une machine simple, mais offrant une qualité de couture supérieure.

Dotée de nombreuses fonctions intuitives pour les utilisateurs de tout âge, elle sera une partenaire idéale pour une nouvelle aventure créative.

Un monde passionnant.



C'est si facile !

Sommaire

CHAPITRE 01 – SÉRIE A

Profil de la série A	08
Gros plan sur les fonctions de la série A	10

CHAPITRE 02 - CRÉATIONS

Création 01, Sac grand fourre-tout en toile - tote bag	13
Création 02, Haut sans manches en tissu léger.....	16
Création 03, Jupe longue en tissu léger	18
Création 04, T-shirt à mancherons	20
Création 05, T-shirt fini retravaillé avec col froncé.....	22
Création 06, Petit sac avec boutons décoratifs.....	24
Création 07, Rond de serviette avec bouton décoratif.....	26
Création 08, Coussin miniature avec boutons décoratifs	28
Création 09, Robe pour enfants	30
Création 10, Sac en cuir synthétique/Étui porte-clés en cuir synthétique/ Étui en cuir synthétique à fermeture à glissière.....	32
Création 11, Tablier transformable avec fermeture à glissière	36
Création 12, Haut type poncho	38
Création 13, Chaussons	40

CHAPITRE 03 – POINTS ET PROFIL

Points intégrés de la série A	42
Profil de la série A	46

CHAPITRE 04 – SUPPORTCENTER

Application de la série A.....	48
Index des vidéos	49



C'est si facile !

Partout dans le monde, les gens aiment coudre.

L'Innov-is série A marque la nouvelle génération. Nous avons écouté attentivement nos clients et conservé les fonctions appréciées précédemment tout en les améliorant. Le design a été également revu mais pour encore plus de beauté et de convivialité qu'avant.

En mettant au point cette Innov-is série A, notre objectif principal était de séduire encore plus d'amateurs de couture à travers le monde ! Ces modèles étant également destinés aux débutants, nous n'avons pas oublié qu'ils devaient aussi être plaisants et ludiques et ce, bien entendu, avec une qualité de couture supérieure.

Les Innov-is série A sont des machines à coudre simples d'utilisation, conviviales, robustes et abordables qui initient parfaitement à la couture.

CHAPITRE

01

SÉRIE A

Innov-ís Profil de la série A

Schéma d'enfilage de la machine

Il suffit de suivre la numérotation et les illustrations claires pour un enfilage facile et rapide.
Consultez la page 10.



Système perfectionné d'enfilage de l'aiguille

L'enfilage de l'aiguille est un jeu d'enfant avec le système perfectionné d'enfilage de l'aiguille d'une simple pression sur un levier.



Touche point de renfort

Réalisez des points de renfort en début et fin de couture d'une simple pression de touche.

Sans éclairage sur le modèle A16

Touche de position d'arrêt de l'aiguille


Appuyez une fois sur cette touche pour lever ou abaisser l'aiguille.

Vous pouvez également modifier facilement la position d'arrêt en appuyant longuement sur la touche (disponible sur les modèles A16, A50, A60SE et A80).

Touche coupe-fil automatique

Coupez proprement les fils en fin de couture grâce au coupe-fil automatique. Plus d'excédent de fils à couper manuellement !

Disponible uniquement sur le modèle A150



Tension du fil

Qualité de couture supérieure

Consultez la page 11.

Espace de travail pour tous les types d'ouvrages de couture

Le plateau de la machine vous permet de coudre de différentes façons. La conversion en bras libre facilite la couture d'articles tubulaires comme des manches et des jambes de pantalon. Vous pouvez également travailler sur des tissus volumineux, tel un professionnel, grâce à la table d'extension (en option).




Bobinoir avec coupe-fil

Inutile de tenir le fil pendant le remplissage de la canette.



Interface utilisateur conviviale et polyvalente



A50

A60

A80

A150

Facilité de sélection des points

Sélectionnez rapidement le point de couture souhaité à l'aide de la molette ou du clavier.

Les modèles A80 et A150 disposent d'une plaque descriptive des points de couture.



A80



A150



Bras libre (sans plateau)



Table d'extension WT15 (en option)

Innov-is

Gros plan sur les fonctions de la série A

L'Innov-is série A offre une qualité de couture supérieure et des fonctions bien étudiées pour réaliser de belles créations.

01 Simplicité d'enfilage de la machine

Des schémas numérotés et faciles à comprendre guident les utilisateurs. Plus de confusion !
Ces schémas vous expliquent comment enfiler la machine, remplir et installer la canette.



Les indications d'enfilage commencent par la direction du fil depuis la bobine. La procédure de remplissage de la canette est également numérotée.

02 Enfilage facile de l'aiguille

Pour enfiler le fil dans le chas de l'aiguille, insérez tout d'abord le fil dans son guide puis appuyez sur le levier. Et votre aiguille est enfilée. C'est tout !
Tout le monde est capable de le faire. Plus de souci si vous devez changer fréquemment le fil pour l'assortir au tissu (pour un patchwork, par exemple).



Navigation jusqu'au système d'enfilage de l'aiguille.



Abaissez le pied-de-biche. Vérifiez que l'aiguille est bien relevée.



Appuyez sur le levier !



Cousez aisément vos articles, même en changeant fréquemment de couleur de fil.




L'installation de la canette est également indiquée par des flèches.


03 Grande qualité de couture

Grâce aux griffes d'entraînement aiguisées, au pied J plus long et à la pénétration d'aiguille extra puissante, les points de couture sont précis et homogènes sur les tissus fins comme épais.

Pour une couture homogène, le pied J est plus long et moins incurvé.



Les griffes d'entraînement sont plus longues et plus nombreuses pour garantir un entraînement en douceur et des points de qualité.



04 Griffes d'entraînement aiguisées

Les griffes d'entraînement aiguisées sont compatibles avec une grande variété de tissus épais (denim, toile), fins (crêpe Georgette, organdi) ou extensibles (jersey, par exemple).



05 Point zigzag de grande qualité

Une brosse dissimulée à l'arrière de la plaque à aiguille empêche le bouclage du fil supérieur. Vous bénéficiez ainsi de points zigzag de grande qualité.





CHAPITRE

02

CRÉATIONS



Innov-ís Créations avec la série A

L’Innov-is série A offre une stabilité permettant de coudre des tissus épais ou des superpositions de tissus différents parce que de la mode à la décoration d’intérieur, l’univers de la couture est vaste.

 [Cliquez ici pour voir les instructions en vidéo](#)

Applications



Le bouton antibasculer permet de maintenir le pied-de-biche en place. Réalisez des coutures homogènes, même sur tissus épais.



Cousez proprement des superpositions de denim et de toile grâce à la pénétration d’aiguille extra puissante.



Faites les ourlets* de vos jeans. Les petits travaux de couture sur tissus épais sont faciles à réaliser.

*Utilisez du fil de couture denim avec des aiguilles n° 14 à 16 pour une finition professionnelle.

CRÉATION 01 Coudre des tissus épais

Envie de confectionner un sac pour votre premier ouvrage de couture ? La couture des tissus volumineux ou épais est un des points forts de la nouvelle série A. Vous pouvez coudre une sangle robuste sur un sac en toile, un biais décoratif sur une poche ou encore des points décoratifs, et tout le monde vous demandera « Mais où l'as-tu acheté ? »



Sac grand fourre-tout en toile - tote bag


1. Si l'utilisation d'un point spécifique n'est pas stipulée, utilisez un point droit.
2. Vous allez utiliser le pied-de-biche « J » (point droit/point zigzag) et le pied pour surfilage « G ».




Matériel

- Toile d'épaisseur moyenne (82 cm de large × 108 cm)
- Ruban à paillettes (4 à 5 mm de large × 95 cm)
- Ruban en lamé (4 à 5 mm de large × 70 cm)
- Lanière pour les poignées (4 cm de large × 3 m)


Schéma de coupe




- 1 Surfilez le long des bords du corps et de la poche en utilisant un point de surfilage pour les tissus de grosse épaisseur.





- 2 Repliez le haut et le bas de la poche et cousez au point droit.



- 3 Cousez un point zigzag sur le ruban en lamé. Cousez trois morceaux de ruban à égales distances.




Avec le même point zigzag, cousez deux morceaux de ruban à paillettes dans chaque espace vide.




Votre éblouissante poche est terminée !

- 4 Piquez l'ouverture du corps, puis cousez la poche sur le sac.




- 5** Placez la lanière pour les poignées par-dessus les côtés de la poche, puis cousez le long de l'intérieur et de l'extérieur de la lanière. Cousez des renforts en X au niveau des ouvertures du corps. Une fois les autres coutures terminées, cousez les extrémités de la lanière ensemble avec un point zigzag.




- 6** Pliez en deux, endroit contre endroit, puis cousez le long des deux côtés.




- 7** Couture du fond. Ouvrez le sac de façon à ce que le coin inférieur forme un triangle. Au point droit, faites une couture de 25 cm de large, perpendiculaire à la couture de côté.



- 8** Retournez à l'endroit, puis faites une surpiqûre au niveau de l'ouverture pour renforcer les coutures latérales.



Cousez 2 à 3 lignes de points superposées.



CRÉATION 02 Coudre des tissus fins

Certaines personnes ont tendance à se détourner des tissus fins, considérés comme difficiles à coudre. Mais l'Innov-is série A permet de confectionner des vêtements élégants et tendance même dans des tissus fins.

Confectionnez des robes de soirée ou des vêtements d'enfant pour de grandes occasions dans une grande variété de tissus (crêpe Georgette, organdi, etc...). Porter des vêtements uniques n'est plus un rêve, vous en avez fait une réalité.



Cousez une grande variété de tissus sans ajuster la pression du pied-de-biche.



Pour les tissus délicats comme l'organdi, installez une aiguille et un fil pour tissus fins.

Utilisez du fil pour tissus fins avec les aiguilles n° 9 à 11.

Haut sans manches en tissu léger


1. Si l'utilisation d'un point spécifique n'est pas stipulée, utilisez un point droit.
2. Vous allez utiliser le pied-de-biche « J » (point droit/point zigzag).




Vous allez réaliser un haut sans manches en tissu léger. Portez ce haut avec la jupe assortie pour composer une magnifique tenue.

Matériel

- Voile de coton (carré de 60 cm de côté) x 3




- 1 Préparez les trois morceaux en repliant deux fois les bords sur 5 mm et en les piquant de manière à obtenir des carrés de 58 cm de côté.





Pliez les trois morceaux en triangle.


- 2 Superposez deux morceaux, puis cousez-les ensemble.



- 3 Placez le troisième morceau en haut du morceau réalisé à l'étape 2 pour former une bande d'encolure. Cousez le troisième morceau sur le morceau réalisé à l'étape 2 de manière à les superposer sur une largeur de 10 cm.



Pliez vers l'intérieur, puis cousez un point d'ourlet invisible à la main.



Portez le vêtement noué autour du cou et de la taille.

CRÉATION
03 Coudre
des tissus
fins



Jupe longue en tissu léger

1. Si l'utilisation d'un point spécifique n'est pas stipulée, utilisez un point droit.
2. Vous allez utiliser le pied-de-biche « J » (point droit/point zigzag) et le pied pour faufilage « G ».




Vous allez coudre une jupe longue en trois parties, en tissu léger, et réaliser un vêtement branché en cousant uniquement des rectangles avec des lignes droites.


Matériel

- Voile de coton (120 cm de large × 175 cm)
 - Ruban élastique (2 cm de large × 65 cm)
- Préparez un morceau de la largeur de la taille + 2 cm.


Schéma de découpage




1. Découpez tous les morceaux. Utilisez la lisière aux deux extrémités.



2. Surfilez les bords des bandes cousues ensemble à l'étape précédente.




3. Afin de créer des fronces, réalisez un bâti à la machine (point droit avec une grande longueur de point, tension baissée) le long des bords supérieurs des bandes B et C.




Tirer sur les deux bouts du fil pour créer des fronces.


4. Cousez les morceaux ensemble.



Ajustez la longueur froncée de la bande B à la dimension du bord inférieur de la bande A, épinglez-les ensemble, puis piquez-les ensemble.




Ajustez la longueur froncée de la bande C à la dimension du bord inférieur de la bande B, épinglez-les ensemble, puis piquez-les ensemble.




Repliez les rabats vers le haut, repassez-les, puis maintenez-les ensemble en surpiquant sur l'endroit.


5. Cousez les extrémités ensemble de manière à former un tube.



6. Rabattez deux fois et piquez au niveau de la taille et de l'ourlet. Laissez une ouverture de 5 cm sur le côté de la taille afin d'y faire passer le ruban élastique.



7. Glissez le ruban élastique dedans pour terminer le projet. Superposez de 5 cm le ruban élastique, puis cousez ensemble avec un point droit.



Avec un point extensible,
même les débutants peuvent
obtenir une belle finition !

CRÉATION


04

Coudre sans effort des tissus extensibles

Confectionnez vos propres vêtements et des articles pour bébé en récupérant des tissus, tels que des sweat-shirts, des T-shirts et des pulls en maille. Recyclez les vêtements et T-shirts des membres de votre famille en les agrémentant de jolis effets créatifs.

T-shirt à manchérons

1. Si l'utilisation d'un point spécifique n'est pas stipulée, utilisez un point droit.
2. Vous allez utiliser le pied-de-biche « J » (point droit/point zigzag) et le pied pour faufilage « G ».



Matériel


- Tissu en jersey (110 cm de large x 125 cm)
Utilisez un tissu dont les bords ne s'enroulent pas lorsqu'on le coupe.

- Fil de couture machine pour tissus à mailles

Coupez en ajoutant les rabats sur les lignes indiquées d'un \bigcirc .
Il n'y a pas de rabat au col.

Tour de poitrine : 75 à 85 cm

D'abord, tracez et préparez le patron en papier, comme illustré ci-dessous.




1 Surfilez le devant et le dos.

Surfilez aussi les épaules, les manches et l'ourlet.




2 En rassemblant le devant et le dos endroit contre endroit, cousez les épaules.
Rabat : 1,5 cm


3 Repliez l'ourlet des manches, puis cousez-le avec un point zigzag élastique.



4 Formez un anneau avec le biais, puis cousez-le sur le col.




Pliez les bords du biais vers l'intérieur et repassez. Ouvrez à plat, puis cousez les deux extrémités ensemble pour former un anneau.



Formez un anneau avec un rabat de 1 cm.

En partant du centre du dos, cousez l'anneau de biais sur l'encolure à 1 cm du bord.

Repliez le biais sur l'endroit, puis cousez une ligne de points le long du bord.



5 Les endroits rassemblés, cousez les côtés.



6 Repliez l'ourlet, puis cousez-le avec un point zigzag élastique.



Vous avez terminé !

CRÉATION

05

Faire du neuf
avec de l'ancien




T-shirt fini retravaillé avec col froncé

1. Si l'utilisation d'un point spécifique n'est pas stipulée, utilisez un point droit.
2. Vous allez utiliser le pied-de-biche « J » (point droit).




- 4 Repliez deux fois l'ourlet vers le haut, puis cousez-le avec un point élastique.



- 5 Préparez la machine à coudre pour une couture en bras libre, puis cousez les fronces sur le T-shirt.



Pour en savoir plus sur la couture en bras libre, reportez-vous au manuel de votre machine à coudre.



Repliez le tissu au début et à la fin de la couture, puis cousez de quelques points inverses.

Cousez 4 à 5 cm seulement de la pièce, et laissez pendre le reste. De simples fronces viennent compléter ce magnifique T-shirt !!



Lorsque vous maîtrisez mieux votre machine à coudre



Sur la vidéo, les fronces sont réalisées en faisant avancer le tissu à l'aide d'un outil pointu. Il est possible de créer des fronces en poussant le tissu devant le pied-de-biche.

Matériel

- 1 T-shirt long


Découpez l'ourlet à la longueur voulue avec +3 cm.



- 1 Utilisez un long T-shirt de manière à pouvoir découper au moins 12 cm. Si vous utilisez un T-shirt court, fabriquez les fronces avec un autre tissu.



- 2 Découpez trois morceaux d'une largeur de 3 à 4 cm dans la partie utilisée pour réaliser les fronces. L'ourlet d'origine ne sera pas utilisé.




Découpez le morceau C en deux pièces égales. L'une de ces pièces deviendra la pièce D.

- 3 Coupez la couture latérale des pièces A et B pour en faire des bandes.




À l'aide d'une machine à coudre, cousez des points droits avec une grande longueur de point et une faible tension au centre. Laissez dépasser du fil aux deux extrémités.



Tirez sur les fils de dessous pour raccourcir chaque bande (A à D).



Vous obtenez quatre fronces.



La vidéo montre une autre méthode de réalisation des fronces.




CRÉATION

06

Coudre des boutonnères

Les boutonnères peuvent être utilisées non seulement pour des vêtements et des accessoires, mais aussi pour agrémenter vos projets et travaux de couture. Cousez une boutonnère automatique à la taille du bouton.

Astuces



Cousez un renfort pour créer une jolie finition sur les tissus fins et délicats. Veillez à abaisser le levier pour boutonnère.

Petit sac avec boutons décoratifs


1. Si l'utilisation d'un point spécifique n'est pas stipulée, utilisez un point droit.
2. Vous allez utiliser le pied-de-biche « J » (point droit/point zigzag) et le pied boutonnières « A ».



Cet étui de type mini-sac peut être utilisé pour transporter des cosmétiques et des accessoires. Vous pouvez l'adapter à vos besoins en l'agrandissant ou en l'orientant dans le sens vertical. Des boutonnières qui ne seraient pas découpées serviraient uniquement de décoration. Dans ce cas précis, elles sont utiles pour fermer l'étui avec les boutons décoratifs.

Matériel


- Tissu extérieur (tweed, 17 cm de large × 26 cm)
- Doublure (coton/lin, 16,5 cm de large × 25 cm)
- Rabat (toile à armure unie, 13 cm de large × 22 cm)
- Renfort (pour tissus d'épaisseur moyenne, 11 × 10 cm)
- 2 boutons décoratifs (1,8 cm de diamètre env.)




Sur l'illustration, la couleur du renfort est différente. Nous vous conseillons toutefois d'utiliser un renfort blanc ou de la même couleur que le tissu du rabat.

-  2 boutons (1,8 cm de diamètre)


- 1 Pliez séparément les pièces A et B en deux en rassemblant leur côté endroit contre endroit, puis cousez de chaque côté.




- 2 Repliez un morceau de 1 cm au niveau des ouvertures des pièces A et B, puis repassez-les.




- 3 Retournez la pièce A à l'endroit, puis placez la pièce B à l'intérieur. Alignez les coutures latérales, puis épinglez-les à l'endroit voulu.




- 4 Cousez une ligne de points autour de l'ouverture de la pièce A à 5 mm du bord.



- 5 Réalisez le rabat. Repassez le renfort sur l'envers de la pièce C.



- 6 Pliez en deux en rassemblant les côtés endroit contre endroit, puis cousez des deux côtés.




- 7 Retournez le rabat sur l'endroit, puis cousez des boutonnières adaptées à la taille des boutons décoratifs.




Pour en savoir plus sur la couture des boutonnières, reportez-vous au manuel de votre machine à coudre.


- 8 Piquez le long de l'ouverture et des bords.



- 9 Attachez le rabat au corps.



- 10 Cousez à la main les boutons décoratifs.



CRÉATION

07

Coudre plus de
boutonnères



Rond de serviette avec bouton décoratif

1. Si l'utilisation d'un point spécifique n'est pas stipulée, utilisez un point droit.
2. Vous allez utiliser le pied-de-biche « J » (point droit/point zigzag) et le pied pour boutonnières « A ».




Ce rond de serviette ressemble à une simple ceinture à bouton. Utilisez du tissu de différentes couleurs ou à motifs colorés.

Certains modèles ne permettent pas de coudre des caractères tels que ceux sur les serviettes.


Matériel

- Coton (26 cm de large × 12 cm)
- Renfort (24 cm de large × 5 cm)
- Bouton décoratif (2 cm de diamètre)


Préparez la quantité de matériel nécessaire en fonction du nombre de personnes prévu.



- 1 Fixez le renfort sur l'envers du tissu.



- 2 Pliez l'ensemble en deux en rassemblant ses endroits, puis cousez le long des bords.



- 3 Retournez à l'endroit, puis piquez le long des bords.



- 4 Cousez la boutonnière.



Pour en savoir plus sur la couture des boutonnières, reportez-vous au manuel de votre machine à coudre.

- 5 Cousez le bouton décoratif pour terminer le projet. (pour la couture d'un bouton, reportez-vous au manuel de votre machine à coudre)



Cette longueur correspond à une serviette carrée de 45 cm de côté. Changez la position du bouton et la longueur du rond de serviette en fonction de votre serviette.

Pourquoi pas réaliser un rond de serviette pour chaque membre de votre famille ?





CRÉATION

08

Apportez du style
à votre intérieur


Coussin miniature avec boutons décoratifs

1. Si l'utilisation d'un point spécifique n'est pas stipulée, utilisez un point droit.
2. Vous allez utiliser le pied-de-biche « J » (point droit), le pied pour faufilage « G » et le pied pour boutonnières « A ».




Matériel

- Tissu principal, de votre choix (65 cm de large × 21 cm)
- Autre tissu (20 cm de large × 21 cm)
- Toile de drap (72 cm de large × 20 cm)
- 2 boutons décoratifs (2 cm de diamètre)
- Ouate de coton




1 Formez un coussin ordinaire avec la toile de drap.



2 Surfilez les bords du tissu principal et de l'autre tissu (avec un point surfilage).




3 Cousez ensemble le tissu principal et l'autre tissu en les posant endroit contre endroit.




4 Cousez 2 boutonnières dans la partie pliée de l'autre tissu.




Pour en savoir plus sur la couture des boutonnières, reportez-vous au manuel de votre machine à coudre.



5 Rabattez, puis piquez le long de la partie supérieure et de la partie inférieure.



6 Retournez à l'endroit, cousez les boutons à la main sur le tissu, puis glissez le coussin ordinaire à l'intérieur pour terminer le projet.



CRÉATION

09

Jolie en rose




Robe pour enfants

1. Si l'utilisation d'un point spécifique n'est pas stipulée, utilisez un point droit.
2. Vous allez utiliser le pied-de-biche « J » (point droit/zigzag), le pied pour faufilage « G » et le pied pour fermeture à glissière invisible F080 (vendu séparément).




Matériel



- Tissu en coton (110 cm de large x 55 cm)
- Biais (11 mm de large x 130 cm)
- Fermeture à glissière invisible (20 cm)

Coupez en ajoutant les rabats sur les lignes indiquées d'un O. (Il n'y a pas de rabat au niveau du col ou des emmanchures.)
Taille : 90 cm de haut


D'abord, tracez et préparez des patrons en papier, comme illustré ci-dessous.



1 Surfilez les épaules et les côtés.



2 Cousez le milieu dos jusqu'à l'ouverture de la fermeture à glissière.




Cousez des points inverses au début et à la fin de la couture.

3 Cousez la fermeture à glissière invisible.

Alignez l'extrémité de la fermeture à glissière avec le bord.


Attachez sur l'envers sur le rabat du tissu.




Faufilez à la main sur l'envers.




Cousez les bords de la fermeture à glissière.



4 Froncez le devant de l'encolure. À l'aide d'une machine à coudre, cousez avec de longs points droits, et une faible tension, puis tirez sur le fil de dessous par un côté puis l'autre pour réduire la section entre ★ et ★ à 10 cm.




5 Cousez le devant et le dos ensemble (endroit contre endroit) le long des épaules.



6 Recouvrez le col avec le biais.


Alignez le bord à l'encolure.



Ouvrez la fermeture à glissière.



Repliez un morceau de 1 cm.



Repliez les rabats du milieu dos, placez le biais sur l'envers de la robe, puis piquez dans le premier pli en partant du haut.

Pliez le biais vers le haut, puis repliez 1 cm à l'extrémité.

Pliez le biais pour le fermer en respectant les plis, puis piquez le bord du biais sur l'endroit.

7 En procédant de la manière décrite à l'étape 6, recouvrez les emmanchures avec le biais.



8 Piquez le long des côtés.



9 Pliez deux fois l'ourlet vers le haut et piquez.



0,7 cm

Repliez vers le haut 1 cm + 1 cm.

CRÉATION

10

Réaliser de belles coutures avec les pieds en option

Grâce aux pied spéciaux (en option) la pose de fermeture à glissière ou la couture sur du vinyle et du cuir synthétique est aisée. Ils vous permettrons également de vous lancer dans la réalisation de projets originaux voire complexes.



pied à rouleau pour vinyle et cuir synthétique (F066)



pied anti-adhérent (F007N)



pied pour fermeture invisible (F080)



pied étroit pour fermeture à glissière (F079)

Applications



Ce pied spécial guide la couture au plus proche de la fermeture à glissière invisible. Tellement simple que tout le monde peut réaliser des finitions soignées.




Le pied étroit permet d'insérer habilement une fermeture à glissière. Vous pouvez également coudre sur du vinyle et du cuir synthétique.



Avec ce pied spécial, vous pouvez coudre du vinyle et du cuir synthétique en douceur.


Sac en cuir synthétique

1. Si l'utilisation d'un point spécifique n'est pas stipulée, utilisez un point droit.
2. Vous allez utiliser le pied-de-biche « J » (point droit/point zigzag) et le pied anti-adhérent F007N (vendu séparément).




Matériel

- Cuir synthétique (45 cm de large × 100 cm)
- Renfort (43 cm de large × 13 cm) – 2 morceaux
- Carton (disque de 8 cm de diamètre)




1 Fixez le renfort sur les parties à replier.




S'il n'est pas possible de repasser le renfort, fixez-le avec de l'adhésif pour le bricolage. A appliquer aux endroits qui ne seront pas cousus.

2 Repliez la partie fixée avec du renfort. Surpiquez le long de la pliure, puis en bas de la partie repliée. Enfin, surpiquez autour de la poignée. (faites de même aux deux extrémités.)




Placez le carton au centre, puis cousez autour de celui-ci.

3 Découpez des ronds pour les poignées.




Utilisez un ciseaux ou un instrument à lame de découpe (cutter) pour découper précautionneusement morceau après morceau.

4 Pliez le corps en deux parties égales, puis cousez le long des côtés.



5 Retournez à l'endroit pour terminer le projet.



Utilisez le pied à rouleau F066 (vendu séparément) ou le pied anti-adhérent F007N (vendu séparément) pour coudre le cuir synthétique de manière régulière.



Étui porte-clés en cuir synthétique


1. Si l'utilisation d'un point spécifique n'est pas stipulée, utilisez un point droit.
2. Vous allez utiliser le pied-de-biche « J » (point droit/point zigzag) et le pied anti-adhérent F007N (vendu séparément).




Matériel

- Cuir synthétique (disque de 8 cm de diamètre) - 2 morceaux
- Cordon (3 mm d'épaisseur, 45 cm de long)
- Chute de matériau pour une étiquette (2 x 4 cm)


* Vous pouvez utiliser n'importe quelle chute de matériau, par exemple le même matériau ou du feutre.




- 1 Leur côté endroit retourné vers l'extérieur, empilez les disques de cuir synthétique, puis cousez-les ensemble. Si le matériau n'avance pas correctement, utilisez le pied à rouleau F066 ou le pied anti-adhérent F007N vendu séparément.




- 2 Cousez en dessous du centre de l'ouverture du haut.



- 3 Faites passer le cordon dans les ouvertures, puis nouez les bouts ensemble.



- 4 Coincez le nœud dans la chute de matériau et piquez.



- 5 Attachez les clés.

Tirez sur le cordon pour ranger les clés à l'intérieur de l'étui.



Étui en cuir synthétique à fermeture à glissière


1. Si l'utilisation d'un point spécifique n'est pas stipulée, utilisez un point droit.
2. Vous allez utiliser le pied-de-biche « J » (point droit/point zigzag) et le pied pour fermetures à glissière « I ».




Utilisez un cuir synthétique à motif d'autruche (grainé). Une fois que vous maîtriserez la couture d'une fermeture à glissière, vous serez capable de fabriquer vous-même des étuis de grande qualité.

Matériel

- 1 fermeture à glissière de 20 cm avec tirette à perle
- Cuir synthétique (23 cm de large × 28 cm)




1 Attachez la fermeture à glissière.



Servez-vous du pied pour fermetures à glissière « I » ou du pied pour fermetures à glissière étroit F079 (vendu séparément) pour attacher la fermeture à glissière de manière à assembler les pièces A et B, posées à plat.


2 Piquez l'ensemble de manière à former un tube.

Cousez les deux morceaux ensemble depuis l'envers.




3 Retournez à l'endroit, puis piquez le long de la couture.

Il est plus facile de coudre lorsque la fermeture à glissière est ouverte.





Ouvrez la couture et surpiquez.



4 Retournez à l'envers, piquez le long des deux côtés, puis retournez une fois encore à l'endroit.

Ouvrez légèrement la fermeture à glissière.



Vous avez fini !
Pour ce projet, soignez la couture.

Si vous n'obtenez pas une couture régulière, utilisez le pied à rouleau F066 (vendu séparément) ou le pied anti-adhérent F007N (vendu séparément) pour faire avancer de manière régulière et coudre parfaitement le cuir synthétique.

CRÉATION

11

S'amuser avec
des fermetures
à glissière




Tablier transformable avec fermeture à glissière

1. Si l'utilisation d'un point spécifique n'est pas stipulée, utilisez un point droit.
2. Vous allez utiliser le pied-de-biche « J » (point droit/point zigzag), le pied pour fermetures à glissière « I » (ou le pied pour fermetures à glissière étroit F079 (vendu séparément)).




Matériel (Taille : 90 cm)


- Toile d'épaisseur moyenne (75 cm de large × 65 cm)
* Taille + 15 cm
- Fermeture à glissière séparable (70 cm de large)
- Lanière (4,5 cm de large × 90 cm)
- Fermeture velcro (2 cm de large × 5 cm) – 1 jeu
- Bouton (2 cm de diamètre)



1 Préparez la lanière.




2 Fixez la fermeture à glissière entre les pièces A et B. Servez-vous du pied pour fermetures à glissière « I » ou du pied pour fermeture à glissière étroit F079 (vendu séparément).




Repliez 1 cm sur chaque bord.

3 Repliez 2,5 cm sur le bord, puis cousez-le avec un point zigzag.



Répétez la même opération sur les côtés gauche et droit des pièces du haut et du bas (A et B).


4 Repliez le bord au niveau de la taille, puis essayez-le pour déterminer la position de la fermeture velcro.



Dépliez le tissu, puis attachez les crochets de la fermeture velcro à l'endroit où elle rejoint le coin du bord gauche.

Attachez-la sur l'envers du bord droit.

5 Attachez la ceinture. Cousez la ceinture de manière à ce qu'elle couvre l'extrémité pliée.



6 Attachez le bouton pour terminer le projet. Vous aimerez porter ce tablier ajustable en longueur, par exemple en le portant long lorsque vous cuisinez et court lorsque vous jardinez.





CRÉATION

12 Agrandir votre espace de travail

La table d'extension vous permet de réaliser des projets volumineux et de grande taille. Grâce à la table d'extension (en option), vous pouvez coudre facilement et confortablement des articles de grandes dimensions (des nappes, par exemple) ou volumineux, comme des tote bags épais.

Applications



Avec une table d'extension, le tissu reste stable pour réaliser facilement une finition soignée. Référence : WT15



Des jupes longues et des nappes... Cousez facilement des articles de grande taille !

Haut type poncho


1. Si l'utilisation d'un point spécifique n'est pas stipulée, utilisez un point droit.
2. Vous allez utiliser le pied-de-biche « J » (point droit/point zigzag).



Cet article à la mode peut être réalisé facilement en cousant simplement les bords d'un morceau de tissu carré. Il peut être porté comme un chemisier ou un cache-maillot.

Matériel


- Imprimé en coton (90 cm de large × 280 cm)




Utilisez la lisière le long de la ligne des épaules. Si le tissu ne comporte pas de lisière, cousez chaque extrémité en utilisant un surfil.

Utilisez le reste de tissu comme foulard ou écharpe.


- 1 En rassemblant endroit contre endroit, cousez le devant et le dos ensemble le long des épaules. Laissez une ouverture de 32 cm au centre.




- 2 Pliez deux fois et piquez à 5 mm environ du bord autour de l'ouverture.



- 3 Repliez 5 mm puis 1 cm et piquez le long de tous les bords.



- 4 Sécurisez l'ensemble avec une piqûre à 12 cm du haut.



Ce carré de tissu se drape joliment lorsqu'il est porté tel quel, mais il est aussi très chic avec des fronces cousues dedans.

CRÉATION

13 Coudre des ornements avec des points décoratifs

Agrémentez votre projet en cousant des biais décoratifs, des rubans, des sequins, etc... avec un point zigzag, par exemple. Faites également votre choix parmi nos points simples et pratiques : surjet, ourlet invisible, appliqué, etc...

Nous recommandons d'utiliser le pied « N » et l'aiguille n° 11. Pour une finition soignée, renforcez vos tissus lorsque vous cousez des points décoratifs.



Chaussons

1. Si l'utilisation d'un point spécifique n'est pas stipulée, utilisez un point droit.
2. Vous allez utiliser le pied-de-biche « J » (point droit/point zigzag).



Ces chaussons sont en feutre épais. Si la réalisation d'articles en trois dimensions peut sembler difficile, même les débutants peuvent mener à bien ce projet s'ils suivent scrupuleusement les instructions de couture.


Veillez à ne pas vous piquer les doigts lorsque vous enfoncez des épingles dans un tissu épais.

Certains modèles ne comportent peut-être pas les fonctions utilisées pour l'exemple illustré sur la photo.

Matériel

- Tissu pour le dessus et feutre épais pour la semelle (65 cm de large x 28 cm)
- Jersey pour la semelle intérieure (25 cm de large x 28 cm)
- Renfort (25 cm de large x 28 cm)

Tracez des repères de correspondance avec un stylo effaçable.



Tissu pour le dessus


Feutre épais pour la semelle

Jersey pour la semelle intérieure

Renfort
Découpez une pièce 1 cm plus petite que le patron.

Retournez le patron, puis découpez-le pour réaliser un chausson gauche et un chausson droit.


1 Fixez le renfort sur l'envers de la semelle intérieure.



Renfort

Envers

2 Les côtés droits tournés vers l'extérieur, cousez ensemble la semelle (feutre) et la semelle intérieure réalisée à l'étape 1 avec une couture le long du bord et un rabat de 1 cm.



Cousez les deux éléments ensemble avec leurs côtés droits à l'extérieur.


3 Cousez des points décoratifs sur le dessus.




Choisissez un point décoratif et coupez votre propre motif.

Vous pouvez même coudre simplement des points zigzag avec des fils de différentes couleurs.

4 Positionnez-vous endroit contre endroit, et cousez le talon.



5 Épinglez ensemble le dessus et la semelle en respectant les repères de correspondance, puis cousez-les ensemble depuis l'endroit.



Insérez les épingles perpendiculairement au sens de couture.



CHAPITRE

03

PRÉSENTATION
ET
PROFIL DES
POINTS




Innov-ís Points de couture intégrés de la série A

A16




16 points



A50




50 points



A60SE




60 points



Points de couture intégrés de la série A

A80




Plaque descriptive des points de couture fournie

80 points

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50		

51	52	53	54	55	56	47	58
59	60	61	62	63	64	65	66
67	68	69	70	71	72	73	74
75	76	77	78	79	80	--	

A150



Plaque descriptive des points de couture fournie

150 points + 4 polices*

		01 02 03 04 05 06 07 08 09 10			01 02			01 02			01 02 03 04 05	
1 2	3 4	5 6	7 8	9 0	03 04 05 06	07 08 09 10	11 12 13 14	15 16 17 18	19	06 07 08 09 10 11 12	13 14 15 16 17 18 19	20 21 22 23 24 25 26
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46	47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58	59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71	11 12 13 14	15 16 17 18	19 20	03 04 05 06	07 08 09 10	11 12 13 14	15 16 17 18	19
27 28 29 30 31 32 33	34 35 36 37 38 39 40	41 42 43 44 45 46	47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58	59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71	11 12 13 14	15 16 17 18	19	06 07 08 09 10 11 12	13 14 15 16 17 18 19	20 21 22 23 24 25 26	27 28 29 30 31 32 33	34 35 36 37 38 39 40

AB	01 02 03 04 05 06 07 08 09	A B C D E F G H I	AB	01 02 03 04 05 06 07 08 09	A B C D E F G H I	AB	01 02 03 04 05 06 07 08 09	A B C D E F G H I	あい
	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	J K L M N O P Q R S		10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	J K L M N O P Q R S		10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	J K L M N O P Q R S	
	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	T U V W X Y Z 0 1 2		20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	T U V W X Y Z 0 1 2		20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	T U V W X Y Z 0 1 2	
	30 31 32 33 34 35 36 37 38 39	3 4 5 6 7 8 9 # % -		30 31 32 33 34 35 36 37 38 39	3 4 5 6 7 8 9 # % -		30 31 32 33 34 35 36 37 38 39	3 4 5 6 7 8 9 # % -	
	40 41 42 43 44 45 46 47 48 49	+ × ÷ = * . , & ? !		40 41 42 43 44 45 46 47 48 49	+ × ÷ = * . , & ? !		40 41 42 43 44 45 46 47 48 49	+ × ÷ = * . , & ? !	
	50 51 52 53 54 55 56 57 58 59	@ < > () [] / \ ~		50 51 52 53 54 55 56 57 58 59	@ < > () [] / \ ~		50 51 52 53 54 55 56 57 58 59	@ < > () [] / \ ~	
	60 61 62 63 64 65 66 67 68 69	© ® ™ “ ” ’ ’ ’ _		60 61 62 63 64 65 66 67 68 69	© ® ™ “ ” ’ ’ ’ _		60 61 62 63 64 65 66 67 68 69	© ® ™ “ ” ’ ’ ’ _	
	70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80	Ä Å Æ Ç Ð Ñ Ö Ø Ù Ò		70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80	Ä Å Æ Ç Ð Ñ Ö Ø Ù Ò		70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80	Ä Å Æ Ç Ð Ñ Ö Ø Ù Ò	

* 3 types d'alphabet, 1 police de caractères japonaise

Innov'is Profil de la série A

A16

A50



Fonctionnalités de couture		
Points de couture intégrés	16	50
Styles de boutonnière en une étape	3	5
Polices de caractères intégrées	-	-
Système perfectionné d'enfilage de l'aiguille	✓	✓
Sélection des points	Sélecteur	Sélecteur souple
Espace de travail	162 × 103 mm (6,2 x 4,1")	162 × 103 mm (6,2 x 4,1")
Touche point de renfort	✓ (sans éclairage)	✓
Écran LCD	6,6 cm	6,6 cm
Point inverse/de renfort automatique	✓	✓
Touche de position d'arrêt de l'aiguille	✓	✓
Coupe-fil automatique	-	-
Tension du fil	✓	✓
Bobinoir (avec coupe-fil)	✓	✓
Mode aiguille jumelée	-	✓
7 griffes d'entraînement	✓	✓
Abaissement des griffes d'entraînement	✓	✓
Vitesse de couture maximale	850 points/minute	850 points/minute
Accessoires inclus		
Capot rigide	-	-
Housse de protection souple	✓	✓
Rhéostat	✓	✓
Pied zigzag	✓	✓
Pied pour boutonnière	✓	✓
Pied à surjet	✓	✓
Pied transparent	-	✓
Pied pour point invisible	✓	✓
Pied pour fermeture à glissière	✓	✓
Pied pose-bouton	✓	✓
Perce-œillets	-	✓
Accessoires en option		
Table d'extension WT15	WT15	WT15
Kit quilting créatif QKM2	QKM2	QKM2
Pack Couture créative II CSP2	CSP2	CSP2
Guide pour couture circulaire CIRC1	CSP1	CSP1
Kit pour travail à la canette BWRK1	BWRK1	BWRK1
Large gamme de pieds spéciaux disponible	✓	✓

Pour connaître notre gamme complète d'accessoires, contactez votre Spécialiste ou rendez-vous sur www.brothersewing.eu

A60	A80	A150
		
60	80	150
6	8	10
-	-	[4] 3 types d'alphabet 1 police de caractères japonaise
✓	✓	✓
Sélecteur souple	Sélecteur souple	Touches tactiles
162 × 103 mm (6,2 x 4,1")	162 × 103 mm (6,2 x 4,1")	162 × 103 mm (6,2 x 4,1")
✓	✓	✓
6,6 cm	6,6 cm	9,2 cm
✓	✓	✓
✓	✓	✓
-	-	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
850 points/minute	850 points/minute	850 points/minute
✓	✓	✓
-	-	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
WT15	WT15	WT15
QKM2	QKM2	QKM2
CSP2	CSP2	CSP2
CSP1	CSP1	CSP1
BWRK1	BWRK1	BWRK1
✓	✓	✓

CHAPITRE

04

SUPPORT-CENTER

Innov-ís Application de la série A

Accédez à des informations utiles directement sur votre téléphone mobile ou tablette avec l'application Brother SupportCenter !



Manuel d'utilisation au format PDF



Meilleure suggestion de combinaison de tissu, d'aiguille et de fil



Utilisation des accessoires standards et optionnels



Tableau des points de couture



Courtes vidéos sur l'utilisation des machines et la réalisation d'ouvrages

Brother SupportCenter est une application mobile fournissant les dernières informations d'assistance de votre produit Brother. Gratuite et conviviale, elle vous donne accès aux informations d'installation, aux manuels d'utilisation, aux questions fréquemment posées et aux astuces de dépannage.

Téléchargez-la GRATUITEMENT dans l'App Store ou Google Play.



GET IT ON
Google Play





Download on the
App Store

Innov'is INDEX DES VIDÉOS

Liste des vidéos de réalisation d'ouvrages

 Cliquez ici pour voir les instructions en vidéo

Vidéo	Détails
Leçon 1 	Création 01: Sac grand fourre-tout en toile - tote bag Lançons-nous dans la fabrication d'un grand sac fourre-tout en toile avec une poche extérieure pailletée.
Leçon 2 	Création 03: Jupe longue en tissu léger Jupe longue à volants en tissu fin - Créez votre propre robe pour les fêtes ou les occasions spéciales.
Leçon 3 	Création 04: T-shirt à mancherons Création 05: T-shirt fini retravaillé avec col froncét Vous pouvez facilement et rapidement confectionner un t-shirt en tissu extensible avec votre machine à coudre.
Leçon 4 	Création 06: Petit sac avec boutons décoratifs Création 07: Rond de serviette avec bouton décoratif Rond de serviette et charmante pochette à boutons - Outre les vêtements, les boutonnieres peuvent être utilisées sur de petits accessoires.
Leçon 5 	Création 09: Robe pour enfants Confectionnons maintenant une robe à fermeture éclair pour enfant !
Leçon 6 	Création 10: Étui en cuir synthétique à fermeture à glissière Création 11: Tablier transformable avec fermeture à glissière Maîtrisez la couture de fermetures à glissière en confectionnant un tablier convertible !
Leçon 7 	Création 10: Sac en cuir synthétique/ Étui porte-clés/Étui en cuir Réalisons des sacs et des étuis en cuir synthétique.
Leçon 8 	Création 12: Haut type poncho Cousez comme un professionnel avec une grande table d'extension permettant de travailler sans stress avec des tissus volumineux.
Leçon 9 	Création 13: Chaussons Optimisez l'utilisation de votre machine à coudre en expérimentant les points décoratifs intégrés.
Leçon 10 	Amusons-nous et personnalisons des articles avec des noms ou des mots de votre choix !



brother
at your side



A16



A50



A60



A80



A150

 @BrotherCoutureScanNCutFR

 @brothersewingcraft

Brother Sewing Machines Europe GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 1 - 11 · 61118 Bad Vilbel · Allemagne
website: sewingcraft.brother.eu

at your side = à vos côtés