

Coussin Cube effet 3D



Matériel nécessaire

3 coupons de 28,5 x 55 cm en tissus assortis

2 carrés de 47 cm de côté pour la doublure

45 cm de zip au mètre

Fil


Règle et stylo effaçable

Temps de réalisation : 3 heures


Difficulté : 😊 😊 😊 Confirmé

1 Tracer et couper les tissus assortis en bande de 9,5 cm de haut.


Tracer des repères à 11 cm de distance sur la ligne du bas. Sur la ligne du haut, faire un repère à 5,5 cm puis tous les 11 cm. Voir schéma ci-contre.




Rejoindre les repères en traçant avec le stylo effaçable pour former les triangles. (marge de couture de 5 mm incluse)



Couper les triangles.



2 Sélectionner le point droit, largeur 7 mm (aiguille à droite).



Assembler les triangles de façon à former des bandes.

Bande n°1 :



Bande n°2 :




Répéter 3 fois les 2 deux bandes ci-dessus pour obtenir 3 bandes n° 1 et 3 bandes n° 2 au total.

3



**Assembler les bandes
ensembles.
Attention à faire coïncider
les angles**



**Recouper en haut et en
bas selon les lignes
rouges.
(en respectant les pointes
selon les flèches bleues
ci-contre)**

Monter le coussin

Plier l'un des 2 carrés de 47 cm du tissu pour la doublure et couper-le en son milieu pour obtenir 2 rectangles identiques
Couper dans une chute de tissu 2 pièces de 3 x 6 cm



Plier la première petite pièce de la chute de tissu en 2, et la poser dans le sens de la longueur au coin de la première moitié du rectangle de 47 cm précédemment coupé. Poser le zip dessus (l'envers du zip vers le haut).

Installer le pied zip* sur la machine.
Coudre le zip sur la droite à 1 cm du bord, et finir en glissant la deuxième petite pièce de chute de tissu entre le zip et le tissu. Retourner ce rectangle (endroit vers vous).

Poser le 2ème rectangle endroit contre endroit sur le bord non-cousu du zip.
Faire une couture en point droit à 1 cm du bord.

* ou pied pour fermeture à glissière



Assemblage du coussin


Prendre soin de commencer par ouvrir le zip

Poser à plat le 2ème carré de 47 cm du tissu pour la doublure.

Par-dessus, poser la face de coussin avec vos tissus assortis (endroit vers le haut)

Finir avec le dos zippé (endroit vers la face de coussin)

Coudre en point droit les 4 côtés à 5 mm du bord, en conservant le même point et réglages



Faire un point de surfil tout autour. Idéalement, utiliser le point indiqué ci-contre :



**Retourner,
c'est terminé !**

