

# Coussin graphique



## Matériel nécessaire

4 bandes de 13 x 52 cm en tissus assortis

2 carrés de 46 cm de côté pour la doublure

Chute de tissu de 6 x 6 cm

45 cm de zip au mètre

Fil à coudre

Règle et stylo effaçable

Paire de ciseaux

Temps de réalisation : 2 heures

Difficulté : 😊 Débutant


Couper 4 carrés de 13 x 13 cm dans les 4 bandes de tissus assortis (*coloris en dégradés dans cet exemple*)

1



2

Tracer une diagonale d'angle à angle sur les tissus les plus clairs



3

Poser 2 carrés l'un sur l'autre et endroit contre endroit. Le carré de tissu le plus clair au dessus. Répéter cette étape avec 2 autres carrés 13 x 13 cm de tissus assortis



 3 Sélectionner le point droit, largeur 7 mm  
 ————  
(aiguille à droite)

 7.0 mm — 2.5 mm

4

Sur un carré obtenu, positionner votre pied de biche sur le trait (voir photo) et coudre à gauche le long du trait.



Retourner votre tissu et coudre, de la même façon, l'autre côté le long du trait. Réaliser l'étape 4 sur l'autre carré obtenu en étape 3


5

Avec les ciseaux, couper les 2 carrés sur la ligne que vous avez tracé à l'étape 2



6

Repasser les 2 parties obtenues à l'étape 5 pour ouvrir la couture



Répéter les étapes 2 – 3 – 4 – 5 et 6 avec les autres carrés des tissus assortis




7

Poser 2 carrés l'un sur l'autre endroit contre endroit. Attention à faire correspondre les lignes de couture.


8

Répéter l'étape 7 avec tous les autres carrés puis réitérer les étapes 2 - 3 – 4 – 5 et 6




**9** Poser tous vos carrés confectionnés à plat sur une table pour préparer l'effet souhaité.

**10**



**Assembler, en cousant au point droit cf. étape 3, les carrés deux par deux pour obtenir une bande de 2 carrés côte à côte**



**Assembler, en cousant au point droit cf. étape 3, les 2 bandes ensemble pour obtenir un grand carrés**

**11** Répéter l'étape 10 avec les 12 autres carrés

**12**

**Puis, assembler les 4 grands carrés en cousant au point droit cf. étape 3**



# Monter le coussin

Plier l'un des 2 carrés de 46 cm du tissu pour la doublure et couper-le en son milieu pour obtenir 2 rectangles identiques  
Couper dans une chute de tissu 2 pièces de 3 x 6 cm



Plier la première petite pièce de la chute de tissu en 2, et la poser dans le sens de la longueur au coin de la première moitié du rectangle de 46 cm précédemment coupé. Poser le zip dessus (l'envers du zip vers le haut).

Installer le pied zip\* sur la machine.  
Coudre le zip sur la droite à 1 cm du bord, et finir en glissant la deuxième petite pièce de chute de tissu entre le zip et le tissu. Retourner ce rectangle (endroit vers vous).

Poser le 2ème rectangle endroit contre endroit sur le bord non-cousu du zip.  
Faire une couture en point droit à 1 cm du bord.

\* ou pied pour fermeture à glissière



## Assemblage du coussin


Prendre soin de commencer par ouvrir le zip

Poser à plat le 2ème carré de 46 cm du tissu pour la doublure.

Par-dessus, poser la face de coussin avec vos tissus assortis (endroit vers le haut)

Finir avec le dos zippé (endroit vers la face de coussin)

Coudre en point droit les 4 côtés à 5 mm du bord, en conservant le même point et réglages



Faire un point de surfil tout autour. Idéalement, utiliser le point indiqué ci-contre :



**Retourner,  
c'est terminé !**

