

PR & VR accessoires


Overzicht van alle
verkrijgbare accessoires,
borduurramen en
-frames voor PR en VR
borduurmachines




Standaard borduurramen



Petten- en Capframes



Magnetische
borduurramen



Borduur arm A / a

Opmerking:

PR = borduur arm A

VR = borduur arm a

De compatibiliteit is afhankelijk per model en maximale borduurafmeting. Bekijk de compatibiliteit van borduurramen en -frames in de tabellen op pagina 14 t/m 19



PRH60

Standaard borduurraam
60 x 40 mm

Standaard borduurraam voor diverse toepassingen.



PRH100

Standaard borduurraam
100 x 100 mm

Standaard borduurraam voor diverse toepassingen.



PRH180

Standaard borduurraam
180 x 130 mm

Standaard borduurraam voor diverse toepassingen.



PRH300

Standaard borduurraam
300 x 200 mm

Standaard borduurraam voor diverse toepassingen.



PRF300

Vlak borduurraam
300 x 200 mm

Vlak borduurraam. Ideaal voor het borduren van volumineuze artikelen (o.a. jassen en grote kledingstukken) waarbij de overtollige stof/materiaal over de metalen borduurraambevestigingen valt - voor extra ondersteuning.



PRPH360

Standaard borduurraam
360 x 200 mm

Standaard borduurraam voor diverse toepassingen



VRTF200

200 x 200 mm
Standaard borduurraam

Standaard borduurraam voor de Brother VR-borduurmachine



VRFF200

200 x 200 mm
Vlak borduurraam

Vlak borduurraam voor de Brother VR-borduurmachine voor het borduren van volumineuze artikelen; waarbij de overtollige stof/materiaal over de metalen borduurraambevestigingen valt - voor extra ondersteuning. Ideaal voor het borduren van quilts.

Borduur arm B / b

Opmerking:

PR = borduur arm B

VR = borduur arm b

De compatibiliteit is afhankelijk per model en maximale borduurafmeting. Bekijk de compatibiliteit van borduurramen en -frames in de tabellen op pagina 14 t/m 19



PRHSL200

Mouwen borduurraam
70 x 200 mm

Het borduurraam heeft de perfecte uitvoering voor het borduren op moeilijk bereikbare plaatsen zoals jasmouwen, broekspijpen, kinder-T-shirts en babyrompertjes.

Het mouwen borduurraam heeft een verstelbare schroef, geplaatst in een hoek, waardoor het te borduren artikel gemakkelijk ingespannen kan worden.




PRPQF200

Quilt borduurraam
200 x 200 mm

Vierkant quilt borduurraam voor het borduren van quilts en andere volumineuze artikelen; waarbij de overtollige stof/materiaal over de metalen borduurraambevestigingen valt - voor extra ondersteuning.

Gebruik altijd de grote aanschuiftafel ter ondersteuning, tijdens het borduren van grote en volumineuze artikelen.



PRPJF360

Jumbo borduurraam
360 x 360 mm

Jumbo borduurraam voor de PR 10-naalds borduurmachine

Het grootste borduurraam om borduurpatronen van 360 x 360 te verwerken (opgesplitst in 2 delen).


Voor het ontwerpen van borduurpatronen voor het Jumbo borduurraam is PE Design versie 10 of hoger vereist.



PRPBF1

Randen borduurraam
300 x 100 mm

Span de stof opnieuw in zonder het borduurraam van de machine te verwijderen. Klik de veerslotjes los, verschuif de stof naar de volgende borduurpositie en zet weer vast.



VRBF180

Randen borduurraam
180 x 100 mm

Randen borduurraam voor de VR-borduurmachine. Span de stof opnieuw in, zonder het borduurraam van de machine te verwijderen. Klik de veerslotjes los, verschuif de stof naar de volgende borduurpositie en zet weer vast.

Inclusief een USB-stick met 50 borduurpatronen voor het creëren van doorlopend geborduurde randen.


Borduur arm C / c

Opmerking:

PR = borduur arm C

VR = borduur arm c

De compatibiliteit is afhankelijk per model en maximale borduurafmeting. Bekijk de compatibiliteit van borduurramen en -frames in de tabellen op pagina 14 t/m 19



PRPRFK1
Set voor PR borduurmachines

Set met ronde borduurramen, perfect voor het borduren op overhemden. De ronde vorm zorgt voor een goede stabiliteit van de stof in het borduurraam.

Inclusief 3 ronde borduurramen - 100, 130 en 160 mm.

Inclusief borduur arm 'C' - voor de bevestiging van alle drie de borduurramen.



VRRFK1
Set met borduurramen VRRFK1 voor de VR borduurmachine

Set met ronde borduurramen, perfect voor het borduren op overhemden. De ronde vorm zorgt voor een goede stabiliteit van de stof in het borduurraam.

Inclusief 3 ronde borduurramen - 100, 130 en 160 mm

Inclusief borduur arm 'c' - voor de bevestiging van alle 3 de borduurramen.



PRPARMC
Voor de ronde borduurramen van de PR borduurmachines

Arm 'C' dient ter bevestiging van de ronde borduurramen aan de machine.

Dit artikel bevat enkel Arm C.

Borduur arm 'c' voor de VR borduurmachine is verkrijgbaar onder artikelnummer: XG1552101

Borduur arm D / d

Opmerking:

PR = borduur arm D

VR = borduur arm d

De compatibiliteit is afhankelijk per model en maximale borduurafmeting. Bekijk de compatibiliteit van borduurramen en -frames in de tabellen op pagina 14 t/m 19



PRCLP45B

45 x 24 mm Klemframe Arm 'D'

Het klemframe biedt de mogelijkheid om namen, initialen, kleine logo's en borduurpatronen of cijfers te borduren. Het frame heeft een sterk anti-slijvlak om materialen zoals leer en nylon tijdens het borduren goed op hun plaats te houden. Voor het borduren van handschoenen, binnenzakken, manchetten, de tong van een schoen en meer!

Inclusief borduur arm D - voor PR borduurmachines.



PRCLP45LR

45 x 24 mm
Klemframe links & rechts



Ideaal om te borduren op schoenen, manchetten, tassen en riemen.

Dankzij de hoek van 45 graden kan het linker en/of rechter klemframe goed in een schoen worden geplaatst.

Exclusief borduur arm 'D' - PRCLP45LR is een aanvulling op PRCLP45B (inclusief arm 'D').



PRPRF100
100 mm
Rond borduurraam

De ronde vorm zorgt voor een goede stabiliteit van de stof in het borduurraam.



PRPRF130
130 mm
Rond borduurraam

De ronde vorm zorgt voor een goede stabiliteit van de stof in het borduurraam.



PRPRF160
160 mm
Rond borduurraam

De ronde vorm zorgt voor een goede stabiliteit van de stof in het borduurraam.

PRCLP100B

100 x 100 mm
Klemframe set




VRCLP100B

100 x 100 mm
Klemframeset

Dankzij het klik-mechanisme spant u uw werk in enkele tellen in. Ideaal voor het borduren van tassen, laptop sleeves en meer. De binnenkant van het bovenste deel heeft een glad, rubberen oppervlak en de andere kant heeft een getextureerd (geribbeld) oppervlak. De combinatie van deze twee oppervlakken houdt uw werk goed op zijn plaats, en laat geen afdruk na op kwetsbare materialen.

PRCLP100B - inclusief borduur arm 'D', voor PR borduurmachines.

VRCLP100B - inclusief borduur arm 'd', voor de VR borduurmachine.



VRCLP45B

45 x 24 mm
Klemframe inclusief borduur arm 'd'

Borduur initialen, namen, cijfers, kleine logo's of borduurpatronen. Het klemframe heeft een sterk anti-slijvlak om materialen zoals leer en nylon tijdens het borduren goed op hun plaats te houden. Geschikt om te borduren op schoenen, handschoenen, binnenzakken, manchetten en meer!

Inclusief borduur arm 'd' voor de VR borduurmachine.




Borduur arm E / e

Opmerking:

PR = borduur arm E

VR = borduur arm e

De compatibiliteit is afhankelijk per model en maximale borduurafmeting. Bekijk de compatibiliteit van borduurramen en -frames in de tabellen op pagina 14 t/m 19




PRSFK1

Set compacte borduurramen

Vier compacte borduurramen. Hiermee kunt u eenvoudig borduurwerk toevoegen op kleinere artikelen.

Borduurgebied: 44 x 38 mm, 50 x 50 mm, 33 x 75 mm, 70 x 41 mm.

Inclusief borduur arm 'E' voor de PR borduurmachines.



PRMFA50

50 x 50 mm Magnetisch borduurraam + arm 'E'

Sterk magnetisch borduurraam. Laat geen afdruk achter van het borduurraam op stoffen als fluweel of suède.

Inclusief arm 'E'. Als u deze arm al hebt, kiest u enkel het Magnetische borduurraam PRMF50.



PRMF50


50 x 50 mm Magnetisch frame

Sterk magnetisch borduurraam. Laat geen afdruk achter van het borduurraam op stoffen als fluweel of suède.

Exclusief arm 'E'. De complete set (incl. arm 'E'): PRMFA50.

Borduur arm 'e' wordt bij de VR meegeleverd.

Cilinderframe



PRCL1

90 x 80 mm Cilinderframe set

Gebruik de cilinderframe inclusief montage-set om borduurpatronen en logo's op smalle broekspijpen, mouwen en andere tubulair gevormde projecten.



PRCLH1

90 x 80 mm Cilinderframe (enkel)

Het enkele cilinderframe, is perfect om een volgend borduurproject in te spannen terwijl het eerste wordt geborduurd.

Extra cilinderframe voor de PRCL1.

VRSF70

70 x 41 mm Compact borduurraam



Compact borduurraam, om te borduren op kleine artikelen, mouwen of zakken.

Alleen toepasbaar met:

Borduur arm 'E' voor PR borduurmachines.

Borduur arm 'e' voor de VR borduurmachine.

VRSF50

50 x 50 mm Compact borduurraam



Compact borduurraam, om te borduren op kleine artikelen, mouwen of zakken.

Alleen toepasbaar met:

Borduur arm 'E' voor PR borduurmachines.

Borduur arm 'e' voor de VR borduurmachine.

VRSF44

44 x 38 mm Compact borduurraam



Compact borduurraam, om te borduren op kleine artikelen, mouwen of zakken.

Alleen toepasbaar met:

Borduur arm 'E' voor PR borduurmachines.

Borduur arm 'e' voor de VR borduurmachine.



VRSFV

75 x 33 mm Compact borduurraam

Compact borduurraam, om te borduren op kleine artikelen, mouwen of zakken.

Alleen toepasbaar met:

Borduur arm 'E' voor PR borduurmachines.

Borduur arm 'e' voor de VR borduurmachine.

PRMFJ1

Vrijearm-montagemal PRMFJ1 voor magnetisch of compact borduurraam



Wanneer u op buisvormige voorwerpen borduurt (zoals broekspijpen) kan deze montagemal worden gebruikt om het PRMF50 of één van de compacte borduurramen in te klemmen en het artikel gemakkelijk in het borduurraam te spannen.

Geschikt voor de borduurramen op deze pagina.



Scanraam



PRSCANFKIT1
Scanraamset

De scanraamset biedt oneindig veel mogelijkheden om volledig zelfontworpen kunstwerken te maken. Een leuke en creatieve manier om te borduren!

My Design Center is voorzien van Camera Scanning Technology met veel nieuwe ontwerpmogelijkheden zonder gebruik te hoeven maken van een PC. Tekenen of schetsen rechtstreeks op het LCD-beeldscherm van de PR borduurmachine en zie ontwerpen tot leven komen in het grote tekengebied. Gebruik het scanraam voor het scannen van lijntekeningen, clip art afbeeldingen of teksten, om te converteren in een borduurpatroon. Voeg gemakkelijk meander- of decoratieve vulsteken toe rondom borduurpatronen of in quiltblokken.


Geschikt voor PR1055X, PR1050X

Petten- en capframes




PRPCF1
360 x 60 mm
Groot pettenframe
inclusief montage-set

Met het PRPCF1 Grote Capframe (inclusief montage-set) beschikt u over een borduurgebied over de volledige breedte, zodat u borduurpatronen geheel rondom op petten kunt borduren!



PRCF3
130 x 60 mm
Pettenframe
inclusief montage-set

Borduur teksten en logo's van 130 x 60 mm op een pet of cap.




PRCF5
130 x 60 mm
Pettenframe inclusief montage-set, voor diverse pet- en cap modellen

Pettenframe met flexibele aansluitband, voor een eenvoudige verwerking van diverse soorten petten en caps.

Borduur tot enkele mm dichterbij de klep, dan met de PRPCF1 en PRCF3.

Petten frame (met flexibele band)



Baanbrekend 'flexibel' pettenframe voor diverse modellen caps en petten.

Borduur op petten en caps (zoals snapback-caps) met een borduurgebied van 130 x 60 cm.

Dankzij de flexibele sluitband is iedere pet gemakkelijk en stevig in te spannen om te borduren. De PRCF5 borduurt tot 5 mm dichterbij de klep dan de PRCF3 en PRPCF1.




PRPCFH4
Enkel capframe

Extra capframe - voor de PRPCF1.



PRCFH3
Enkel capframe

Extra capframe - voor de PRCF3.



PRCFH5
Enkel capframe

Extra capframe - voor de PRCF5.

Magnetische borduurramen



PRMS360

Magneetframe

Exclusief Hoopnetic-magneetframe van Brother (patent aangevraagd). Borduur eenvoudig en snel dikke werkstukken en volumineuze kledingstukken. De unieke vorm van de magneten voorkomt het verschuiven van de stof. Bespaar de vele handelingen om de stof opnieuw in te spannen tijdens het borduren van doorlopende borduurpatronen of grote oppervlakken. Verschuif de stof en ga direct door met borduren van het volgende deel.

PR 10-naalds borduurmachine: 360 x 200 mm.
PR 6-naalds borduurmachine: 300 x 200 mm.
Voor beide borduurmachines kan hetzelfde magneetframe worden gebruikt. Alleen het maximale borduuroppervlak is anders.



PRVMFL

130 x 180 mm
Magnetisch borduurraam (enkel)

Extra borduurraam, zonder borduur arm F.



PRVMFM

100 x 100 mm
Magnetisch borduurraam (enkel)

Extra borduurraam, zonder borduur arm F.



PRVMFLKIT

130 x 180 mm
Magnetische borduurraam set (incl. borduur arm)

PRVMFMKIT

100 x 100 mm
Magnetische borduurraam set (incl. borduur arm)

Werk snel en efficiënt met de handige Magnetische Borduurraam Set van Brother. Geen schroeven of hendels aan te draaien. Leg het te borduren project (max. 2 mm dik) tussen het borduurraam en start met borduren!

De Magnetische Borduurraam Set bestaat uit het magnetische borduurraam & borduur arm 'F' (voor de bevestiging aan de PR).

Voor ultiem gemak! Geen schroeven of hendels aandraaien. Plaats project in het borduurraam en vervolgens de magneten en start met borduren.

Borduur projecten en materialen tot 2 mm dik.

Voorkomt afdrukken en glimpekken op de in te spannen materialen.

Ideaal voor moeilijk in te spannen en buisvormige onderdelen, en projecten waarvoor het traditionele Klemframe M te weinig ruimte biedt, zoals tassen en kleine hemdjjes.

Ideaal om te borduren op het middelste en onderste deel van een tas.

Plaats ieder volgende te borduren project eenvoudig, zonder het borduurraam van de machine te halen.

Met cm aanduidingen, handig ter referentie bij het plaatsen van het borduurpatroon.



Vingerbeschermers



PR6FG1

Vingerbeschermmer voor de PR680W / PR670E

Voeg een extra beveiliging toe aan uw Brother meernaalds borduurmachine. Het doorzichtige plastic bedekt de naalden en de slede en beschermt gebruikers en publiek. Til de afdekking omhoog/omlaag voor gemakkelijke toegang.

De functionaliteit van de machine is hetzelfde met of zonder de vingerbeschermmer - er kunnen naalden worden verwisseld, naalden worden ingeregen, als het beschermkapje is geïnstalleerd!

Perfect bij gebruik van PR borduurmachine in een openbare ruimte, showroom of winkel.



PR10FG1

Vingerbeschermmer voor de PR1055X / PR1050X

Opbergtafel & Verlengtafels

VRPRNSTD

Vrijdbare opbergtafel voor PR en VR borduurmachines



De robuuste verrijdbare opbergtafel voor de PR- en VR borduurmachines is voorzien van solide bovenblad met afgeronde hoeken en ruimte voor het opbergen van diverse accessoires, borduurramen en -frames.

In hoogte afstelbaar met intervallen van 5 cm.

Gemakkelijk verplaatsbaar vanwege de rubberen wielen. Voorzien van solide vergrendelingen op de wielen voor stabiele plaatsing en veilig gebruik van de borduurmachine.


De extra ruimte voor het de montagegemak voor het capframe is ideaal om petten borduurklaar te maken.



VRFMK1

Vrijehandkit VRFMK1 voor VR borduurmachine

Deze kit maakt het mogelijk om uit de vrije hand te naaien/quiltten op de VR borduurmachine. Inclusief grote verlengtafel.



PRWT1

Verlengtafel voor PR 10- en 6-naalds borduurmachine

Voor een goede ondersteuning tijdens het borduren van grote en volumineuze kledingstukken of projecten met een zwaarder gewicht.

PR1XWT1

Verlengtafel voor PR1 borduurmachine



PRTT1

Vrije arm verlengstuk voor buisvormige projecten


Eenvoudig borduren op mouwen, broeken en andere buisvormige onderdelen. Dient als extra ondersteuning voor grote werk- en kledingstukken. Gemakkelijk te bevestigen en te verwijderen vanwege de ruimte tussen de machine en de tafel.

Gemakkelijk te bevestigen aan de borduurmachine (één handeling).

Te verlengen naar wens, dankzij soepel uitschuif-systeem.

Het vrije arm verlengstuk is gemakkelijk op te bergen.

Toepasbaar voor alle PR- en VR-modellen.



Samengestelde PR-kits



PRSPRTKIT1

Sport Kit

Volledige set met pettenframe set en klemframe voor het personaliseren van sportartikelen. Inclusief pettenframe en klemframe om logo's, initialen en namen op petten, tassen, kleding, en meer te borduren.

Inclusief:

Compleet pettenframe set: PRCF5.

Enkel capframe: PRCFH5

Klemframe set inclusief arm: PRCLP100B.



PRMNGRMKIT1

PR Monogram Kit

Voeg een persoonlijke 'touch' toe met de 'Monogram Kit'. Bevat de complete set met compacte borduurramen en het klemframe. Voor onberispelijke borduurresultaten, zelfs op de kleinste babykleding.

Inclusief:

Set compacte borduurramen incl. borduur arm: PRSFK1.

Klemframe M inclusief borduur arm: PRCLP100B.



PRAPRLKIT1

PR Kleding Kit

Deze kit bevat alle meest voorkomende borduurramen en benodigdheden om kleding te personaliseren. Inclusief een mouwenframe, ronde borduurramen en het vrije-arm verlengstuk, een hele handige ondersteuning tijdens het borduren van mouwen, broekspijpen en andere tubulaire artikelen.

Inclusief:

Vrije-arm verlengstuk: PRTT1.

Mouwen borduurraam: PRHSL200.

Rond onderstel set: PRPRFK1.



PRCNSKIT1

Borduur-verbruiksartikelen Kit

Alles wat je nodig hebt op één plek! Inclusief opstrijkbare en in water oplosbare borduurversteving, borduurnaalden en voorgespoelde spoeltjes. Een geweldige set om direct aan de slag te kunnen gaan!

Inclusief:

BM3 Brother opstrijkbare borduurversteving.

BM6 Brother wateroplosbare borduurversteving perfect voor het maken van kant- en open borduurpatronen en voor gebruik op badstof en materialen met een pool of lussen.

XH3619001 35 voorgespoelde spoeltjes met borduurondergaren.

XC6469001 set met 12 borduurnaalden.

PR- en VR-accessoires

De borduur arm voor PR borduurmachines worden aangegeven met een hoofdletter A,B,C,D,E,F. De borduur arm voor de VR borduurmachine hebben altijd een kleine letter vermelding: a,b,c,d,e.

Naam accessoire	Borduur arm	Borduurafmeting (mm)	Artikelnr	PR1055X	PR1050X	PR1000/e	PR680W	PR670E	PR655	PR650E	PR620	PR600II	PR600	VR	PR1
Borduur arm A (met witte hoekafdekking)	A	N/A	XE7374001	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Borduur arm A (met witte hoekafdekking)	A	N/A	XF2222001	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓
Borduur arm a	a	N/A	XG1546001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	x
Borduur arm A (met witte hoekafdekking)	A	N/A	XD0637052	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	x
Borduur arm B	B	N/A	XF2223001	x	x	x	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	✓
Borduur arm B (met licht grijze hoekafdekking)	B	N/A	XE7376001	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Borduur arm C (met donkergrijze hoekafdekking)	C	N/A	PRPARMC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	✓
Borduur arm c	c	N/A	XG1552101	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	x
Borduur arm D	D	N/A	XF2202001	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	✓
Borduur arm d	d	N/A	XG1554001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	x
Borduur arm e	e	N/A	XG2408001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	x
Borduur arm E	E	N/A	XG5434001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	✓
Standaard borduurraam	A / a	60 x 40	PRH60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Standaard borduurraam	A / a	100 x 100	PRH100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Standaard borduurraam	A / a	180 x 130	PRH180	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
tandaard borduurraam	A	300 x 200	PRH300	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓
Plat borduurraam	A	300 x 200	PRF300	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓
Extra groot borduurraam	A	360 x 200	PRPH360	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Quilt borduurraam (vierkant)	a	200 x 200	VRTF200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	x
Quilt borduurraam (vierkant)	a	200 x 200	VRFF200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	x
Mouwen borduurraam	B	70 x 200	PRHSL200	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*	x	x	x	x	x	✓
Quilt borduurraam	B	200 x 200	PRPQF200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	✓
Jumbo borduurraam	B	360 x 360	PRPJF360	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Randen borduurraam	B	300 x 100	PRPBF1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	✓
Randen borduurraam + borduur arm b	b	180 x 100	VRBF180	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	x
Ronde borduurramen set	C	Ø100, 130, 160 + borduur arm	PRPRFK1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	✓
Ronde borduurramen set + borduur arm c	c	Ø100, 130, 160 + borduur arm	VRRFK1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	x
Rond borduurraam 100mm	C / c	Ø100	PRPRF100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	✓	✓
Rond borduurraam 130mm	C / c	Ø130	PRPRF130	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	✓	✓
Rond borduurraam 160mm	C / c	Ø160	PRPRF160	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	✓	✓
Klemframe S + borduur arm D	D	45 x 24	PRCLP45B	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	✓
Klemframe S links & rechts	D	45 x 24	PRCLP45LR	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x
Klemframe M + borduur arm D	D	100 x 100	PRCLP100B	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*	x	x	x	x	x	✓
Klemframe S	d	45 x 24	VRCLP45B	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	x
Klemframe M + borduur arm d	d	100 x 100	VRCLP100B	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	x

* Vereist gratis software-update

PR- en VR-accessoires

De borduur arm voor PR borduurmachines worden aangegeven met een hoofdletter A,B,C,D,E,F. De borduur arm voor de VR borduurmachine hebben altijd een kleine letter vermelding: a,b,c,d,e.

Naam accessoire	Borduur arm	Borduurafmeting (mm)	Artikelnr	PR1055X	PR1050X	PR1000/e	PR680W	PR670E	PR655	PR650E	PR620	PR600II	PR600	VR	PR1
Compacte borduurramen set	E	Compact borduurraam 70 - 70 x 41 Compact borduurraam 50 - 50 x 50 Compact borduurraam 44 - 44 x 38 Compact borduurraam - 33 x 75	PRSFK1	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	✓
Compact borduurraam 70 x 41 mm	E / e	70 x 41	VRSF70	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	x	x	x	x	✓	✓
Compact borduurraam 50 x 50 mm	E / e	50 x 50	VRSF50	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	x	x	x	x	✓	✓
Compact borduurraam 44 x 38 mm	E / e	44 x 38	VRSF44	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	x	x	x	x	✓	✓
Compact borduurraam 75 x 33 mm	E / e	33 x 75	VRSFV	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	x	x	x	x	✓	✓
Magnetisch borduurraam set + borduur arm E	E	50 x 50	PRMFA50	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	✓
Magnetisch borduurraam	E / e	50 x 50	PRMF50	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	x	x	x	x	✓	✓
Vrije arm montagearm (voor magnetisch of compact borduurraam)	N/A	N/A	PRMFJ1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	✓	✓
Cilinderframe	N/A	90 x 80	PRCLH1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓**	✓**	✓**	✓	✓
Cilinderframe set	N/A	90 x 80	PRCL1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓**	✓**	✓**	✓	✓
Scanraam set	N/A	N/A	PRSCANFKIT1	✓	✓	✓*	x	x	✓*	x	x	x	x	x	x
Scanraam	N/A	N/A	XG5300001	✓	✓	✓*	x	x	✓*	x	x	x	x	x	x
Groot pettenframe + montageset	N/A	360 x 60	PRPCF1	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Groot pettenframe (enkel)	N/A	360 x 60	PRPCFH4	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Enkel pettenframe	N/A	130 x 60	PRCFH3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓**	✓**	✓**	✓	✓
Pettenframe + montageset	N/A	130 x 60	PRCF3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓**	✓**	✓**	✓	✓
Montageframe (voor capframe PRCFH3)	N/A	N/A	PRCFJ2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pettenframe met flexibele band + montageset	N/A	130 x 60	PRCF5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓
Enkel pettenframe	N/A	130 x 60	PRCFH5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓
Magnetisch borduurraam	N/A	PR 10-naalds = 360 x 200 PR6-naalds = 300 x 200 PR1-naald = 300 x 200	PRMS360	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	x	x	x	x	✓*
Magnetische borduurraam set L	F	180 x 130	PRVMFLKIT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	✓
Magnetisch borduurraam L	F	180 x 130	PRVMFL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	✓
Magnetische borduurraam set M	F	100 x 100	PRVMFMKIT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	✓
Magnetisch borduurraam M	F	100 x 100	PRVMFM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	✓
Vingerbescherming	N/A	N/A	PR6FG1	x	x	x	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x
Vingerbescherming	N/A	N/A	PR10FG1	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Vrije-hand kit	N/A	N/A	VRFMK1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	x
Vrije-arm verlengstuk	N/A	N/A	PRTT1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓
Verlengtafel	N/A	N/A	PRWT1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x
Verlengtafel	N/A	N/A	PR1XWT1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓
Verrijdbare opbergtafel	N/A	N/A	VRPRNSTD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Vereist gratis software-update

** Vereist om de upgradekit te hebben



Samengestelde PR-kits

Naam accessoire	Inhoud	Artikelnr	PR1055X	PR1050X	PR1000/e	PR680W	PR670E	PR655	PR650/E	PR620	PR600II	PR600	VR	PR1
Sport Kit	PRCF5 PRCFH5 PRCLP100B	PRSPRTKIT1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	✓
Monogram Kit	PRSFK1 PRCLP100B	PRMNGRMKIT1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	✓
Kleding Kit	PRTT1 PRHSL200 PRPRFK1	PRAPRLKIT1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	✓
Borduur-verbruiksartikelen Kit	Brother opstrijkbare borduurversteving: BM3 Brother in wateroplosbare borduurversteving: BM6 35 voorgespoelde spoeltjes: XH3619001 Set met 12 borduurnaalden: XC6469001	PRCNSKIT1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Borduursjablonen

Naam accessoire	Borduur arm	Borduurafmeting (mm)	Artikelnr	PR1055	PR1050	PR1000/e	PR680W	PR670E	PR655	PR650/E	PR620	PR600II	PR600	VR	PR1
Borduursjabloon	N/A	360 x 200	XE7158101	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Borduursjabloon	N/A	300 x 200	XC5704051	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓
Borduursjabloon	N/A	200 x 200	XE7171001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	x
Borduursjabloon	N/A	180 x 130	XC5721051	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Borduursjabloon	N/A	100 x 100	XC5759051	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Borduursjabloon	N/A	60 x 40	XC5761051	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Waarom een eigen borduurbedrijf starten?

Download onze brochure voor het starten van of uitbreiden van uw eigen borduurbedrijf.

Voor meer informatie: neem contact op met uw erkende Brother dealer of bezoek sewingcraft.brother.eu

@BrotherSewingCraft   @BrotherCreatief  @BrotherSewingCraftNLBe 

Uw Brother dealer:

brother
at your side

De garantieperiode van 3 jaar, tenzij anders vermeld, is alleen van toepassing op naai- en borduurmachines, overlockmachines en coverstitchmachines; bij professioneel gebruik geldt een garantie van 1 jaar. Voor alle ScanNCut-machines, de sublimatie printer en de textiel printer (PrintModa) geldt een garantie van 2 jaar. Voor accessoires, verbruiksartikelen en andere gerelateerde producten geldt geen garantie.