

Аксессуары

для вышивальных машин серии PR/VR

Разнообразие нашей линейки аксессуаров для профессиональных вышивальных машин открывает перед вами безграничные возможности в вышивке и в разнообразии вашего ассортимента.



Entrepreneur Pro X

PR1055X



10-игольная вышивальная машина со встроенной камерой

Максимальная область вышивки:
360 × 360 мм

Entrepreneur 6-Plus

PR670E



6-игольная вышивальная машина с LED указкой для позиционирования вышивки

Максимальная область вышивки:
300 × 200 мм

VR



1-игольная вышивальная машина с LED указкой для позиционирования вышивки

Максимальная область вышивки:
200 × 200 мм

Особенности серии PR/VR

- Широкий выбор аксессуаров
- Автоматическая заправка нити
- LCD экран
- Портативность
- Автоматическое определение пялец
- Большой выбор встроенных шрифтов и дизайнов

Вышивание на готовых бейсболках

Приспособление для вышивания на бейсболках с прямым козырьком

PRCF5

| | PR1055X | PR670E | VR |
|-------------|---------|--------|----|
| 130 × 60 мм | ✓ | ✓ | ✓ |



Вышивает значительно ближе к краю



Удобная система запыливания



Вышивка возможна на различных видах головных уборов

Приспособление для вышивки на бейсболках

PRCF3

| | PR1055X | PR670E | VR |
|-------------|---------|--------|----|
| 130 × 60 мм | ✓ | ✓ | ✓ |



Установка готовой бейсболки прямо на машину



Закрепление бейсболки в пальцах




Вышивание на более широкой области


Приспособление для расширенной вышивки на бейсболках

PRPCF1

| | PR1055X | PR670E | VR |
|-------------|---------|--------|----|
| 360 × 60 мм | ✓ | | |



Вышивание прямо до края



Для вышивания доступны 4 клина бейсболки



Более широкая область для вышивания

Запяливание толстых плотных материалов без проблем и смещений

Магнитные пальцы с зажимами PRMS360

| | PR1055X | PR670E | VR |
|--------------|---------|--------|----|
| 360 × 200 мм | ✓ | ✓* | |

*300 × 200 мм на 6-тигольной машине



Простой процесс запяливания



Зажимы надежно удерживают толстый материал



Простое перемещение материала и совмещение дизайнов.



Легкое снятие магнитов с помощью специальной лопатки из комплекта.



Пальцы идеально подходят для вышивания обрамлений у квилтов



Обширная область вышивания

Вышивание на цилиндрических изделиях

Стол для цилиндрических изделий

PRTT1

| PR1055X | PR670E | VR |
|---------|--------|----|
| ✓ | ✓ | ✓ |



Простой процесс присоединения стола к машине и его удлинение, если необходимо



Компактный размер в собранном виде



Поддержка тяжелых материалов

Вышивание больших дизайнов без перезапливания

Пяльцы Jumbo

PRPJF360

| | PR1055X | PR670E | VR |
|--------------|---------|--------|----|
| 360 × 360 мм | ✓ | | |



Вышейте первую половину дизайна



Разверните пяльцы, чтобы вышить вторую половину

Вышивание на обуви и других труднодоступных для вышивания изделиях

Пяльцы с зажимом

PRCLP45B/PRCLP45LR/
VRCLP45B



| | PR1055X | PR670E | VR |
|---------------|---------|--------|----|
| 45 × 24 мм | ✓ | ✓ | ✓ |
| L: 45 × 24 мм | ✓ | ✓ | |
| R: 45 × 24мм | ✓ | ✓ | |



Вышивание на обуви большого размера



Вышивание на языке обуви



С машиной VR совместимы только пяльцы прямого типа



Вышивание на воротниках футболок поло

Несложное запыливание с хорошей прочностью без заломов

Двухсторонние пяльцы с зажимом M

PRCLP100B/
VRCLP100B




| | PR1055X | PR670E | VR |
|--------------|---------|--------|----|
| 100 × 100 мм | ✓ | ✓ | ✓ |



Пяльцы идеально подходят для сумок-тоут и материалов различной толщины



Простое запыливание – просто отщелкнуть и защелкнуть



2 разные поверхности пяльцев – ворсовая и резиновая, для основных видов тканей и для скользящих материалов

Вышивка осуществляется просто даже на таких деталях изделий, как карманы.

Компактные пальцы

PRSFK1

| | PR1055X | PR670E | VR |
|------------|---------|--------|----|
| 38 × 44 мм | ✓ | ✓ | ✓ |
| 41 × 70 мм | ✓ | ✓ | ✓ |
| 33 × 75 мм | ✓ | ✓ | ✓ |
| 50 × 50 мм | ✓ | ✓ | ✓ |



Вышивка возможна на совсем небольших деталях изделий, таких как карманы, а автоматическое определение пальцев обеспечит безопасность и спокойствие.



Идеально для удлиненных деталей изделий

Рукавные пальцы

PRHSL200

| | PR1055X | PR670E | VR |
|-------------|---------|--------|----|
| 70 × 200 мм | ✓ | ✓ | |



Вышивание на удлиненных деталях изделий, таких как штаныны брюк



Вышивание на рукавах жакетов и джемперов



Также удобно использовать на детских комбинезонах и кофточках

Оригинальные рисунки тоже могут быть вышиты

Пяльцы для сканирования

PRSCANFKIT1

| | PR1055X | PR670E | VR |
|--------------|---------|--------|----|
| 300 × 200 мм | ✓ | | |

входят в комплект с PR1055X



Установите печатную картинку в пяльцы



Зафиксируйте магнитами



Отсканируйте и импортируйте изображение в "Мой дизайн центр"



Импортированное изображение можно отредактировать и преобразовать в вышивальный формат.

Достигайте профессионального результата с простым запяливанием

Магнитные пяльцы

PRMFA50

| | PR1055X | PR670E | VR |
|------------|---------|--------|----|
| 50 × 50 мм | ✓ | ✓ | ✓ |



Простое запяливание без закручивания винтов



Идеально для материалов, склонных к заломам, таких как стрейчевые ткани или трикотаж

Вышивание повторяющихся дизайнов, таких как на шторах или подолах юбок и платьев

Бордюрные пяльцы

PRPBF1/
VRBF180

| | PR1055X | PR670E | VR |
|--------------|---------|--------|----|
| 300 × 100 мм | ✓ | ✓ | |
| 180 × 100 мм | | | ✓ |



Несложное вышивание повторяющихся дизайнов на больших полотнах



Раскрытие пялец за одно действие



Смещение ткани без снятия пялец с машины




Машина VR совместима с пяльцами 180 × 100 мм

Применение пяльцев для специфических областей

Круглые пяльцы

PRPRFK1/
VRFFK1

| | PR1055X | PR670E | VR |
|---------|---------|--------|----|
| Ø100 мм | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ø130 мм | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ø160 мм | ✓ | ✓ | ✓ |



Совмещение центра пялец с центром размещения будущей вышивки



Легко позиционировать дизайны, которые должны быть точно размещены

Квадратные пяльцы соответствуют дизайнам для квилтинга

Пяльцы для квилтинга

PRPQF200/
VRFF200

| | PR1055X | PR670E | VR |
|--------------|---------|--------|----|
| 200 × 200 мм | ✓ | ✓ | ✓ |



Простое совмещение рисунков для квилтинга и позиционирование других вышивок



Квадратная форма пялец является оптимальной для выполнения дизайнов в квилтинге

Излишки материала больше не мешают при вышивании

Плоские пальцы

PRF300

| | PR1055X | PR670E | VR |
|--------------|---------|--------|----|
| 300 × 200 мм | ✓ | ✓ | |



Материал, выходящий за область пялец, удерживается на их поверхности и не препятствует движению



Лишний материал может располагаться на верхней части рукава

Вышивание на деталях цилиндрической формы

Цилиндрическая рама

PRCL1

| | PR1055X | PR670E | VR |
|------------|---------|--------|----|
| 90 × 80 мм | ✓ | ✓ | ✓ |



Простое закрепление рукавов, штанин, сумок и других деталей подобных форм



Закрепление материала в специальной раме



Выполняйте вышивку только вокруг обшлага


Другие аксессуары

| | PR1055X | PR670E | VR |
|---|---------|--------|----|
| Устройство для намотки шпульки | ✓ | ✓ | ✓ |
| Широкий стол | ✓ | ✓ | ✓ |
| Стойка для вышивальной машины | ✓ | ✓ | ✓ |
| Комплект для работы в свободно-ходовом режиме | | | ✓ |

Устройство для намотки шпульки
PRBW1



Широкий стол
PRWT1/VRWT1



Стойка для вышивальной машины
PRNSTD2/VRPRNSTD



Комплект для работы в свободно-ходовом режиме
VRFMK1



Основные характеристики и особенности

| | PR1055X | PR670E | VR |
|--|---|---|--|
| Количество игл | 10 | 6 | 1 |
| Регулировка скорости | Скорость регулируется от 400 до 1000 ст/мин* в обычном режиме; от 400 до 600 ст/мин* при вышивании на приспособлениях для бейсболок, цилиндрических пялец и пяльцах с зажимами | | |
| Максимальная область вышивания (Ш × В) | 360 × 360 мм (360 × 60 мм для бейсболок) | 300 × 200 мм (130 × 60 мм для бейсболок) | 200 × 200 мм (130 × 60 мм для бейсболок) |
| Максимальная область пялец в комплекте (Ш × В) | 360 × 200 мм | 300 × 200 мм | 200 × 200 мм |
| LCD экран | WVGA 1280 × 800 IPS 16 777 216 цветов | WVGA 1280 × 800 IPS 16 777 216 цветов | WVGA 800 × 480 TFT 260 000 цветов |
| USB | 2 USB-порта (2.0) / 1 USB-порт (2.0) для подключения ПК | 2 USB-порта (2.0) / 1 USB-порт (2.0) для подключения ПК / 1 слот для SD карты | 1 USB-порт (2.0) / 1 USB-порт (2.0) для подключения ПК |
| Встроенные шрифты | 37 | 37 | 20 |
| Встроенные дизайны | 944 | 640 | 305 |
| Автоматическая заправка нити в иглу | Да | Да | Да |
| Позиционирование иглы | Встроенная камера | LED указка | LED указка |
| Настройка последовательности цветов | Да | Да | Нет |
| Регулировка скорости | Да | Да | Нет |
| Вышивка одним цветом | Да | Да | Да |
| Сортировка нитей по цветам | Да | Да | Да |
| Встроенные видеоуроки | 29 | 16 | Нет |
| Работа по беспроводной сети (WLAN) | Да | Нет | Нет |

* стежков в минуту

Совместимость пялец и держателей для серии PR/VR

| | | Модель | PR1055X | | | | | PR670E | | | | | VR | | | | |
|------------------|------------------------|---------------|---------|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|----|---|---|---|---|
| | | Держатель | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | a | b | c | d | e |
| Пяльцы | Область вышивания (мм) | Отметка | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | a | b | c | d | e |
| Обычные | 60 × 40 | (без отметки) | ✓ | | | | | ✓ | | | | | ✓ | | | | |
| | 100 × 100 | (без отметки) | ✓ | | | | | ✓ | | | | | ✓ | | | | |
| | 180 × 130 | (без отметки) | ✓ | | | | | ✓ | | | | | ✓ | | | | |
| | 300 × 200 | (без отметки) | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | | | | |
| | 360 × 200 | (без отметки) | ✓ | | | | | | | | | | | | | | |
| Плоские | 300 × 200 | (без отметки) | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | | | | |
| Для квилтинга | 200 × 200 | B | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | | | |
| Бордюрные | 300 × 100 | B | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | | | |
| Jumbo | 360 × 360 | B | | ✓ | | | | | | | | | | | | | |
| Рукавные | 70 × 200 | B | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | | | |
| Круглые | Ф100 | C | | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | ✓ | | |
| | Ф130 | C | | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | ✓ | | |
| | Ф160 | C | | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | ✓ | | |
| Пяльцы с зажимом | 45 × 24 | D | | | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | ✓ | |
| | L: 45 × 24 | D | | | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | |
| | R: 45 × 24 | D | | | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | |
| | M: 100 × 100 | D | | | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | ✓ | |
| Обычные | 200 × 200 | a | | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| Плоские | 200 × 200 | a | | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| Бордюрные | 180 × 100 | b | | | | | | | | | | | ✓ | | | | |
| Компактные | 38 × 44 | e | | | | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | ✓ |
| | 41 × 70 | e | | | | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | ✓ |
| | 33 × 75 | e | | | | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | ✓ |
| | 50 × 50 | e | | | | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | ✓ |
| Магнитные | 50 × 50 | e | | | | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | ✓ |