



**HL-L2372DN**

**Компактен монохромен  
лазерен принтер**



PRINT

[www.brother.bg](http://www.brother.bg)

# Компактен монохромен лазерен принтер

HL-L2372DN е безшумен, компактен монохромен лазерен принтер с жична мрежова свързаност – идеалното решение за един зает, малък и домашен офис.

**HL-L2372DN**



## Основни функции:

- Бърза скорост на печат до 34 стр/мин
- Автоматичен двустранен печат
- Тава за хартия за 250 листа
- Жична мрежова свързаност
- Тонер в комплекта за до 700 стр.\*
- 64MB памет

## Принтер създаден за офиса на бъдещето

Създаден да бъде настроен и готов за работа за минути HL-L2372DN работи с мисъл за вас и вашия бизнес. Този бърз мрежови принтер предлага скорост на печат от до 34 стр./мин. Това в комбинация с тавата за хартия за 250 листа и автоматичния двустранен печат го прави ваш верен помощник. Пестите време и сте по-продуктивни.

## Добрият избор

Всички знаем, че разходите са ключов фактор за всеки бизнес и HL-L2372DN е едно изгодно решение. Тонерите с голям капацитет, заедно с двустранният печат могат значително да намалят разходите.

## Безшумен

По-тих печат без компромис в скоростта или качеството, работи при най-ниски децибели в този клас (50dB). Може да поставите до вас на бюрото да печата на пълни обороти, а вие да работите необезпокояван.

## Създаден да издържи

Създаден да издържи HL-L2372DN работи с мисъл за вас и вашия бизнес. Изработен от издръжливи материали и със здрав корпус, това е принтер на който може да разчитате и спокойно да се концентрирате върху важното в бизнеса.

\* Посоченият капацитет е съгласно ISO/IEC 19752

## Общи характеристики

**Технология**  
Електрофотографска лазерна

**Класификация**  
Лазерен продукт клас 1 (IEC60825-1:2014)

**Процесор**  
600MHz

**Памет**  
64MB

**Жична мрежова свързаност**  
10Base-T/100Base-TX

**Интерфейс**  
Hi-Speed USB 2.0

**Контролен панел**  
1 ред, 16 знака, LCD дисплей

## Печат

**Стандартна скорост на печат (A4)**  
До 34 стр/мин

**Скорост на печат двустранно (A4)**  
До 16 стр/мин

**Резолюция**  
До 1,200 x 1,200dpi

**Тих режим**  
Намалява шума при печат чрез намаляване на скорост до 13 стр/мин

**Автоматичен двустранен печат** - Печат от двете страни на листа

**Време за излизане на първа разпечатка**  
По-малко от 8.5 сек. от режим Готовност

**Време за замяване**  
По-малко от 9 сек. от режим sleep

**Езици за печат**  
PCL 6

**Вградени шрифтове (PCL)**  
66 мащабируеми шрифта, 12 растерни шрифта, 16 баркода

**Вградени баркодове (PCL)**  
Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet, Post Net (US-PostNet) EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN(EAN), ISBN(UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C), Code93, GS1 Databar, MSI

## Функции на принтера

**Печат N в 1<sup>3</sup>**

**Печат на плакат<sup>4</sup>**

**Печат на воден знак<sup>4</sup>**

**ID печат<sup>4</sup>**

**Ръчен двустранен печат<sup>4</sup>**

**Печат на книжка<sup>4</sup>**

**Профили за принтиране<sup>3</sup>**

**Печат в черно<sup>4</sup>**

**Печат и създаване на архив<sup>4</sup>**

## Стандартно боравене с хартията

**Подаване на хартия<sup>2</sup>**  
Стандартна тава - 250 листа  
Слот за ръчно подаване - 1 лист

**Извеждане на хартия<sup>2</sup>**  
С лицето надолу - 150 листа  
С лицето нагоре - 1 лист  
(прав път на хартията)

<sup>1</sup> Посоченият капацитет е съгласно ISO/IEC 19752.

<sup>2</sup> Изчислено при употреба на 80g/m<sup>2</sup> хартия.

<sup>3</sup> Windows® и Mac® само.

<sup>4</sup> Windows® само.

<sup>5</sup> Опционално за сваляне.

<sup>6</sup> Максималният брой разпечатки на месец може да се използва за сравнение на капацитета при сходни Brother продукти. За максимален живот на устройството изберете принтер, чието месечно натоварване надвишава вашите нужди от печат.

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване.

Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd. Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.

## Спецификации на хартията

**Видове хартия и тегло**  
Стандартна тава - обикновена и рециклирана хартия (между 60 - 163g/m<sup>2</sup>)  
Слот за ръчно подаване - обикновена, рециклирана, висококачествена, с етикети, пощ. пликове (между 60 - 230g/m<sup>2</sup>)  
Двустраничен печат – обикновена и рециклирана (между 60 - 105g/m<sup>2</sup>)

**Пощенски пликове и печат на етикети** - Да, от слота за ръчно подаване: за 1 плик / лист

**Размери на хартията**  
Стандартна тава A4, Letter, A5, A5 (Long Edge), A6, Executive  
Слот за ръчно подаване  
Ширина: 76.2 мм до 215.9 мм x Дължина: 127 мм до 355.6 мм  
Двустраничен печат A4

## Мобилни / Уеб базирани печат и сканиране

iPrint&Scan (Android)

iPrint&Scan (Windows®Phone)

Apple AirPrint

iPrint&Scan (iPad / iPhone)

Print&Scan (Windows® 8, 10 & RT)

Brother Print Service Plugin

Google Cloud Print 2.0

Mopria

## Драйвер за принтер

**Windows®**  
Windows®10 (32 & 64 bit editions)  
Windows®8 (32 & 64 bit editions)  
Windows®7 (32 & 64 bit editions)  
Windows®Server 2016, 2012 2012R2 & 2008R2  
Windows®Server 2008 (32 & 64 bit editions)

**Macintosh<sup>5</sup>**  
macOS 10.8.x или по-висока

**Linux<sup>5</sup>**  
CUPS, LPD/LPRng (32 & 64 bit editions)

**PCL драйвер**  
PCL 6

## Мрежа и сигурност

**Мрежова свързаност**  
10Base-T/100Base-TX  
**Защита на мрежова свързаност**  
SMTP-AUTH, SNMP v3,SSL/TLS(SMTP,HTTP,IPP)

**Мрежови протоколи**  
TCP/IP (IPv4 и IPv6)

**IPv4**  
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print), SNMP Client

**IPv6**  
NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/ HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print)

**И-мейл репорти**  
Редовно получаване на репорти по и-мейл

**И-мейл известия**  
Устройството автоматично изпраща и-мейл до определен и-мейл адрес, който изисква внимание, напр. когато тонера е накрая и има нужда от подмяна

**IP филтър**  
Ограничаване на определени мрежови потребители, които да имат или не достъп до дадено устройство в мрежата (IPv4 само)

**Функция заключване**  
Защитен достъп до контролния панел на устройството, чрез заключването му

1 Посоченият капацитет е съгласно ISO/IEC 19752.

2 Изчислено при употреба на 80g/m<sup>2</sup> хартия.

3 Windows® и Mac® само.

4 Windows®само.

5 Опционално за сваляне.

6 Максималният брой разпечатки на месец може да се използва за сравнение на капацитета при сходни Brother продукти. За максимален живот на устройството изберете принтер, чието месечно натоварване надвишава вашите нужди от печат.

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване.

Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd. Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.

## Инструменти за управление на печата

### Персонализиран инсталатор<sup>4</sup>

Възможност за разработка и персонализиране на драйверите и софтуера

### MSI инсталатор<sup>4</sup>

Модулни инсталатори, които могат да бъдат разпространени чрез Active Directory<sup>®</sup>

### Вграден Уеб сървър

Уеб базирано управление на печата вградено в устройството

### BRAdmin Professional<sup>4&5</sup> LAN/WAN

Софтуер за управление

### Помощник за настройка на драйвери<sup>4</sup>

Лесно създаване на драйвери за печат за безпроблемно разпространение в мрежата

## PrintSmart Solutions (опция)

### PrintSmart Cost Control

Наблюдение и управление на разходите за печат на всички Brother и други устройства

Повече информация за PrintSmart решенията посетете: [www.brother.bg](http://www.brother.bg)

## Консумативи

### Тонер в комплекта

700 стр.<sup>1</sup>

### Стандартна тонер касета

1,200 стр.<sup>1</sup>(TN-2411)

### Тонер касета с голям капацитет

3,000 стр.<sup>1</sup>(TN-2421)

### Барабан (DR-2401)

Приблизително за до 12,000 стр.

### Съдържание в кашона

Тонер касета, барабан, захванващ кабел, драйвер за Windows<sup>®</sup>, Ръководство за бързо инсталиране (не е включен комуникационен кабел)

Честотата на подмяна на консумативите варира в зависимост от сложността на разпечатаната страница, процента на покритие, размера на хартията, страници на задача и вида на хартията.

## Размери и тегло

### Без кашон (ШхДхВ)

438 x 283 x 519 мм - 8.5 кг.

### С кашон (ШхДхВ)

356 x 360 x 183 мм - 7.2 кг.

## Натоварване

### Максимално месечно натоварване

До 15,000 стр.

## Околна среда

### Консумация на ел. енергия

Печат - 510W (265W при тих режим),  
Готовност - 48W,  
Sleep - 6W,  
Deep sleep - 0.6W,  
Изкл. - 0.03W

### ТЕС стойност

1.227kWh / седмица

### Ниво на налягане на звука

Печат  
49dbA,  
Тих режим  
44dbA,  
Готовност  
До 30.0dbA

### Пестене на енергия

Устройството консумира по-малко енергия, когато е в режим Почивка

### Пестене на тонер

Режим, при който се намалява разхода на тонер

### Blue Angel

Да

### Nordic Swan

Да

### GS Mark

Да

### Eco Mode

Да

<sup>1</sup> Посоченият капацитет е съгласно ISO/IEC 19752.

<sup>2</sup> Изчислено при употреба на 80g/m<sup>2</sup> хартия.

<sup>3</sup> Windows<sup>®</sup> и Mac<sup>®</sup> само.

<sup>4</sup> Windows<sup>®</sup> само.

<sup>5</sup> Опционално за сваляне.

<sup>6</sup> Максималният брой разпечатки на месец може да се използва за сравнение на капацитета при сходни Brother продукти. За максимален живот на устройството изберете принтер, чието месечно натоварване надвишава вашите нужди от печат.

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване.

Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd. Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или регистрирани марки на съответните компании.



**Работим съвместно за една по-добра околна среда**  
Като глобална компания ние приемаме нашата отговорност към околната среда наистина много сериозно. Ето защо непрекъснато се стремим да подобрим начина си на производство, дизайна на продуктите си, начина им на употреба и стигнем чак до рециклирането. Ние наричаме това Brother Earth.  
[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване. Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd. Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.

**brother**  
at your side