

brother®
at your side



DRUK A3



FAKS A3



KOPIARKA
A3



SKANER
A3



MEDIA CARD
CENTRE

MFC-6490CW

Profesjonalna kolorowa
wielofunkcyjna drukarka
atramentowa A3 z funkcją faksu
i możliwością pracy w sieci
przewodowej i bezprzewodowej



2 LATA
GWARANCJI

Więcej możliwości dzięki funkcjom drukowania, faksowania, kopiowania i skanowania w formacie A3, bezprzewodowej i przewodowej łączności sieciowej, elastycznemu zarządzaniu papierem i zastosowaniu 3.3-calowego wyświetlacza LCD. To idealne rozwiązanie dla firm.

- Funkcja szybkiego drukowania: do 35 stron (mono) i 28 stron (kolor)
- Wszechstronne możliwości drukowania, faksowania, kopiowania i skanowania do formatu A3
- Bezpieczna i łatwa w użytkowaniu sieć przewodowa i bezprzewodowa
- Wysoka jakość wydruków w rozdzielczości 6000 dpi z minimalną wielkością kropli tuszu 1,5 pl przy użyciu papieru i tuszu Innobella firmy Brother
- 3.3-calowy wyświetlacz LCD o podwyższonej użyteczności

- Jeszcze niższe koszty wykonania kopii dzięki zastosowaniu nowych wysokowydajnych pojemników z tuszem Innobella
- Elastyczne zarządzanie papierem dzięki zastosowaniu kasety na papier o pojemności 400 arkuszy; dwa oddzielne podajniki umożliwiają swobodne przełączanie formatu między A3 i A4 podczas drukowania


Do More

MFC-6490CW



Kompaktowe i niewielkie urządzenie MFC-6490CW dokona prawdziwej rewolucji w Twoim biurze podnosząc jakość pracy dzięki wprowadzeniu profesjonalnych funkcji takich, jak drukowanie bez ramek i marginesów w formacie A3.



Możliwość faksowania, kopiowania lub skanowania dokumentów w formacie A3



DRUK A3



FAKS A3



KOPIARKA
A3



SKANER
A3



MEDIA CARD
CENTRE

Szybkość i wszechstronność użytkowania

Dzięki opracowaniu kompaktowego wielofunkcyjnego urządzenia atramentowego A3 Brother kontynuuje swą misję wprowadzania na rynek innowacyjnego sprzętu biurowego. Drukowanie, faksowanie, kopiowanie i skanowanie są możliwe przy użyciu tylko jednego kompaktowego, stylowego i szybkiego urządzenia. Do użytkowania sprzętu niezbędny jest tylko jeden zestaw materiałów eksploatacyjnych, co w znacznym stopniu decyduje o bezkonkurencyjnej ekonomiczności urządzenia.

Profesjonalna jakość druku

Wielkość kropli tuszu Brother to zaledwie 1.5 pikolitra (pl) przy rozdzielczości aż 6000 punktów na cal (dpi). Oznacza to, że użytkownik otrzymuje obrazy o wysokiej jakości aż do formatu A3 bez ramek i marginesów, używając zaledwie czterech, a nie sześciu lub więcej pojemników z tuszem.

Prostota obsługi

Niezależnie od tego, czy priorytetem jest edycja fotografii, podgląd wiadomości faksowych czy skanowanie dokumentów do formatu PDF, 3.3-calowy kolorowy wyświetlacz LCD maksymalnie ułatwi korzystanie z wielofunkcyjnej drukarki Brother.

Praca w środowisku sieciowym

Dzięki wbudowanej sieci przewodowej i bezprzewodowej z urządzenia MFC-6490CW mogą korzystać wszyscy pracownicy biura. Zastosowanie oprogramowania Secure Easy Setup (SES) jest gwarancją, że instalacja i bezpieczne użytkowanie urządzenia będą dziecinnie proste.



Do More



Zrób dobre wrażenie dzięki wykorzystaniu możliwości kolorowego wydruku do formatu A3



Automatyczny podajnik dokumentów - idealne narzędzie do faksowania, kopiowania lub skanowania dokumentów wielostronicowych.

MFC-6490CW

Profesjonalna kolorowa wielofunkcyjna drukarka atramentowa A3 z funkcją faksu i możliwością pracy w sieci przewodowej/bezprzewodowej

Wszystko, co jest potrzebne do pracy - w jednym atramentowym urządzeniu wielofunkcyjnym. Nowe urządzenie MFC-6490CW umożliwia drukowanie, faksowanie, kopiowanie i skanowanie do formatu A3.

Zapewniając wysoką jakość pracy pod postacią jednego niewielkiego wielofunkcyjnego urządzenia A3, MFC-6490CW oferuje użytkownikom jeszcze więcej możliwości i niepowtarzalną elastyczność, tak charakterystyczną dla nowej generacji atramentowych urządzeń wielofunkcyjnych.

Urządzenie MFC-6490CW posiada pełną zdolność do pracy w sieci bezprzewodowej, dzięki czemu użytkownik może podłączyć urządzenie do sieci bez konieczności używania nieporęcznych kabli, choć opcja połączenia przewodowego jest również dostępna.

Duży szerokoekranowy wyświetlacz LCD o rozmiarze 3.3 cala umożliwia łatwą nawigację i korzystanie z licznych dostępnych funkcji. Istnieje możliwość podglądu wiadomości faksowych, przeglądania pojedynczych zdjęć lub pokazów slajdów, a nawet ich edytowania bez potrzeby korzystania z komputera.

Dzięki dwóm oddzielnym podajnikom papieru o pojemności do 400 arkuszy nie trzeba już zmieniać wsadu papieru za każdym razem, gdy użytkownik drukuje na papierze innego formatu. Automatyczny podajnik dokumentów na 50 arkuszy ułatwia i przyspiesza proces kopiowania i faksowania dokumentów wielostronicowych.

Ponadto ekonomiczność urządzenia związana z wykorzystaniem oddzielnych wysokowydajnych kartridży i zgodność z surowymi wymogami niemieckiej normy ochrony środowiska (znak „Blue Angel”) to kolejne argumenty przemawiające za tym, że MFC-6490CW to kompaktowa wielofunkcyjna drukarka atramentowa A3, której zastosowanie może przynieść każdej firmie ogromne korzyści.



Specyfikacja techniczna

Ogólne dane techniczne	
Technologia	Drukarka atramentowa
Pojemność pamięci	64MB
Interfejs	USB 2.0 (Hi Speed) / USB Direct / Pictbridge / Karty pamięci
Sieć	Ethernet 10/100 Base-TX, bezprzewodowa sieć LAN IEEE802.11b/g (tryb Infrastructure/tryb Adhoc)
Protokoły	TCP/IP (IPv4 & IPv6)
Instalacja bezprzewodowa	Secure Easy Setup™ (SES), Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS)
Tryb zabezpieczeń Wireless Security	WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK, (TKIP & AES), LEAP
Wyświetlacz	Szerokoekranowy kolorowy wyświetlacz LCD o rozmiarze 3.3 cala
Drukarka kolorowa	
Szybkość	Do 35 str./min. (mono) i 28 str./min. (kolor)
Rozdzielczość	Do 6,000 x 1,200 (pionowa x pozioma) dpi
Drukowanie bez marginesów	Dostępne na formacie A3, A4, LTR, A6, Photo 4 x 6", Index Card, Postcard
Funkcja poprawy kolorów	Funkcja poprawy kolorów Brother Image pozwala na dostosowanie jakości kolorów do indywidualnych potrzeb
Minimalna wielkość kropli tuszu	1.5pl (na papierze Brother BP71, patrz: Materiały eksploatacyjne)
Bezpośredni wydruk zdjęć	Bezpośredni wydruk zdjęć z nośnika USB Flash memory Drive/ kart pamięci (patrz: Bezpośredni wydruk zdjęć)
Faks kolorowy	
Modem	33.6kbps
Faksowanie w kolorze	Zastosowanie protokołu kolorowego faksu ITU-T-30E do pracy z innymi kompatybilnymi urządzeniami faksowymi
Kompresja danych	MH, MR, MMR (mono), JPEG (kolor)
Automatyczne powtarzanie wybierania	Automatyczne powtarzanie wybierania numeru, gdy faks odbiorczy jest zajęty
Szybkie wybieranie numerów	100 lokalizacji dla uprzednio zapisanych numerów
Wybieranie grupowe	Do 6 grup
Przełącznik faks/telefon	Automatyczne rozpoznawanie faksów i odbieranie połączeń telefonicznych
Funkcja Super Fine	Funkcja ta umożliwia transmisję wysokiej jakości oraz odbiór bardzo małych znaków lub rysunków liniowych
Skala szarości	256 odcieni szarości
Transmisja pamięci	Do 400 stron (w oparciu o kartę testową ITU-T, w standardowej rozdzielczości, w formacie MMR)
Odbiór faksu w przypadku braku papieru	Do 400 stron (w oparciu o kartę testową ITU-T, w standardowej rozdzielczości, w formacie MMR)
Rozsyłanie faksów do wielu numerów	Wysyłanie tej samej wiadomości faksowej do maks. 256 numerów
Automatyczne pomniejszanie	Automatyczne pomniejszanie otrzymywanych faksów do rozmiaru pojedynczego arkusza w formacie A4
Tryb korekty błędów (Error Correction Mode - ECM)	W przypadku urządzeń obsługujących funkcję ECM błędy powstałe w czasie transmisji są automatycznie poprawiane, dzięki czemu odbierane dokumenty faksowe są wolne od błędów
Przekierowywanie faksów	Wysyłanie faksu odebranego do pamięci pod inny zaprogramowany uprzednio numer faksu (tylko w trybie czarno-białym)
Zdalny dostęp	Umożliwia użytkownikowi zdalny dostęp do faksu z dowolnego telefonu pracującego w trybie wybierania tonowego
Pobieranie faksów	Umożliwia użytkownikowi pobieranie wiadomości faksowych z dowolnego urządzenia pracującego w trybie wybierania tonowego (tylko w trybie czarno-białym)
Podwójny dostęp	Skanowanie faksu przygotowywanego do wysłania podczas odbierania faksu (tylko w trybie czarno-białym)
Faksowanie internetowe (I-Fax)**	Faksowanie dokumentów do dowolnego miejsca na świecie za pośrednictwem Internetu bez korzystania z połączenia telefonicznego
PC-Fax*	Wysyłanie i odbieranie faksów z komputera (wymagany dostęp do linii telefonicznej)
Kopiarka kolorowa	
Szybkość	Do 23 str./min. (mono) i 20 str./min. (kolor)
Rozdzielczość	Do 1,200 x 1,200 dpi (kolor), 1,200 x 1,200 dpi (mono)
Wydruk wielu kopii (tryb Multi Copy)	do 99 kopii z jednego oryginału
Współczynnik powiększenia/pomniejszenia	od 25% do 400% co 1%
Wydruk N-na-1	Zmniejsza 2 lub 4 strony do rozmiaru jednego arkusza
Wydruk plakatu	Powiększa obraz wykonując wydruk na 3 x 3 stronach formatu A4 (funkcja dostępna wyłącznie dla formatu A4)
Skaner kolorowy	
Rozdzielczość	Optyczna: do 1,200 x 2,400 dpi Interpolowana: do 19,200 x 19,200 dpi
Szybkość skanowania	Od 4 sekund w trybie mono i od 6 sekund w trybie kolor (format A4, 100 x 100dpi)
Skala szarości	256 odcieni szarości
Głębia kolorów	36-bitowy skaner kolorowy pracujący w układzie wewnętrznego przetwarzania
Klucz skanowania	Umożliwia użytkownikowi skanowanie do poczty e-mail, OCR, obrazu, pliku, karty pamięci lub nośnika pamięci USB
	Obsługuje następujące formaty: JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG (USB Flash Memory Drive obsługuje format PDF mono i kolor, JPEG, TIFF).

Zarządzanie papierem	
Podajnik papieru	Podajnik standardowy na 150 arkuszy papieru Dolny podajnik na 250 arkuszy papieru Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) na 50 arkuszy
Odbiornik papieru	50 arkuszy
Zarządzanie papierem	A3, A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, Photo 4 x 6", Index Card, Postcard, Envelope oraz inne dodatkowe formaty
Rodzaje nośników	Papier zwykły, do drukarek atramentowych, błyszczący, folie
Bezpośredni wydruk zdjęć	
PictBridge USB Direct Interface PhotoCapture Centre (obsługiwane karty pamięci)	Bezpośredni wydruk z aparatu cyfrowego obsługującego standard PictBridge Bezpośredni wydruk z nośnika pamięci USB Karta Compact Flash: 4MB-8GB (tylko Type1, Type2 i Microdrive nie są kompatybilne) Karta Memory Stick: 16MB-128MB (Duo z adapterem) Memory Stick Pro: 256MB-8GB (MagicGate: TAK, jeżeli brak użyj funkcji MG) Secure Digital: 16MB-2GB (MiniSD z adapterem) Secure Digital High Capacity (SDHC): 4-8GB xD Picture Card: 16-512MB xD Picture Card TypeM / M+ / TypeH: 256MB-2GB
Czytnik kart pamięci	Zapisywanie i pobieranie plików przy użyciu dowolnej z wymienionych powyżej kart pamięci
Sieciowa karta pamięci	Zapisywanie i pobieranie plików przy użyciu dowolnej z wymienionych powyżej kart pamięci za pośrednictwem sieci
Format obrazu	Skanowanie do karty pamięci: JPEG, PDF (kolor), TIFF, PDF (mono) Wydruk zdjęć: JPEG
Oprogramowanie	
Oprogramowanie sterowników w zestawie Windows® Macintosh®	Brother MFL-Pro Suite Brother ControlCentre3, ScanSoft® Paperport® 11 SE z programem OCR Brother ControlCentre2, NewSoft® Presto!® PageManager7
Oprogramowanie Reallusion FaceFilter Studio	Prosty i łatwy w obsłudze edytor fotografii umożliwiający precyzyjne dopracowanie zdjęć oraz wydruk doskonałych, profesjonalnie wyglądających zdjęć z ramkami lub bez.
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows Vista® / Windows® XP Professional (wersja 32- i 64-bitowa) / XP Home Edition / Windows® 2000 Professional (SP4) / Mac OS X 10.2.4 lub nowszy/Linux
Materiały eksploatacyjne	
Standardowe tusze	Czarny: LC1100BK - wydajność: ok. 450** stron formatu A4 Turkusowy / Karmazynowy / Żółty: LC1100C/M/Y - wydajność: ok. 325** stron formatu A4
Wysokowydajne tusze	Czarny: LC1100HY-BK - wydajność: ok. 900** stron formatu A4 Turkusowy / Karmazynowy / Żółty: LC1100HY - C/M/Y - wydajność: ok. 750** stron formatu A4
Papier firmowy Brother	BP71GA3: błyszczący papier fotograficzny, format A3, 20 arkuszy BP71GLA: błyszczący papier fotograficzny, format A4, 20 arkuszy BP71GLP: błyszczący papier fotograficzny, format 4x6", 20 / 50 arkuszy BP60MA3: papier matowy do drukarki atramentowej, format A3, 25 arkuszy BP60PA3: papier do drukarki atramentowej, format A3, 250 arkuszy BP61GLA: błyszczący papier fotograficzny, format A4, 20 arkuszy BP61GLP: błyszczący papier fotograficzny, format 4x6", 20 arkuszy
Wagi i wymiary	
Z opakowaniem	656(S) x 597(G) x 460(W) mm / 22.1kg
Bez opakowania	540(S) x 488(G) x 323(W) mm / 15.6kg
Inne dane	
Pobór mocy	Podczas eksploatacji - 29 W W trybie Standby - 6 W Tryb oszczędzania energii - 4,5 W
Poziomy hałas	50dBA (Maksymalnie)
	* Otrzymywanie faksów dotyczy tylko Windows ** Szacunkowa wydajność kartridża podana w oparciu o ISO/IEC 19752. (dla formatu Letter/A4)

KONTAKT:

brother
at your side

Brother Polska Sp. z o.o.

ul. Garażowa 7, 02-651 Warszawa

www.brother.pl

Tel.: (0-22) 607 76 60 Faks: (0-22) 607 76 63

Wszystkie specyfikacje aktualne w chwili złożenia materiałów do druku. Brother jest zastrzeżonym znakiem towarowym Brother Industries Ltd. Nazwy marek produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi odpowiednich firm.