



**Zestaw do drukowania  
oznaczeń na kable  
i elementy infrastruktury  
sieciowej**

PT-E550WNIVP

[www.brother.pl](http://www.brother.pl)

# Funkcje zaprojektowane z myślą o uproszczeniu zadań związanych z oznaczaniem

INTEGRACJA Z USŁUGĄ

**LinkWare Live**

Przy użyciu aplikacji  
Brother  
iLink&Label

1

Wbudowany interfejs Wi-Fi umożliwiający bezprzewodowe połączenie ze smartfonem i drukowanie etykiet przy użyciu bezpłatnych aplikacji

2

Czytelny podświetlany wyświetlacz LCD

3

Dedykowane klawisze do łatwego tworzenia etykiet na kabale, panele krosownicze i płyty czołowe

4

Wbudowana funkcja drukowania kodów kreskowych

5

Zapisuj często używane etykiety w pamięci w celu ich szybkiego wywołania i drukowania, gdy są potrzebne

6

Prześlij\* logo firmy lub specjalistyczne symbole z komputera i umieść je na etykietach, gdy tylko są potrzebne.



7

Drukowanie etykiet o szerokości od 3,5 mm do 24 mm

8

Wbudowane popularne symbole przemysłowe

9

Oddzielna klawiatura numeryczna do szybkiego wprowadzania liczb

10

Funkcja szeregowania do drukowania wielu etykiet zawierających automatycznie zwiększane liczby lub litery umieszczone na każdej z nich

11

Prześlij\* identyfikatory kabli z komputera za pomocą programu P-touch Editor lub ze smartfona przy użyciu aplikacji iLink&Label lub Mobile Transfer Express. Następnie wybierz zakres identyfikatorów kabli, aby drukować etykiety na miejscu

12

Port USB do drukowania etykiet lub przesyłania\* treści z komputera za pomocą programu P-touch Editor

\*Funkcja przesyłania nie jest obsługiwana w systemie macOS

## Funkcje drukarki

Typ wyświetlacza	Podświetlany graficzny wyświetlacz LCD 16 znaków x 3 wiersze z podglądem wydruku
Interfejsy	USB, Wi-Fi i Wireless Direct
Szybkość druku	30 mm/s (zasilanie sieciowe)   20 mm/s (zasilanie bateryjne)
Maksymalna szerokość taśmy	24 mm
Maksymalna wysokość wydruku	18 mm
Obcinak	Automatyczny (cięcie pełne i połowiczne)
Zasilanie	BA-E001 Akumulator litowo-jonowy (w zestawie) 6 baterii alkalicznych / akumulatorów AA (LR6/HR6 - brak w zestawie)

## Tworzenie etykiet

Dedykowane funkcje tworzenia etykiet	Ogólne   Płyta czołowa   Panel krosowniczy   Łączówka   Owijka kablowa   Flaga kablowa   Rurka termokurczliwa   Szeregowanie (automatyczne zwiększanie liczby zamieszczonej na etykietach)
Czcionki	14 czcionek   10 stylów   Rozmiar od 6 do 48 punktów
Maksymalna liczba wierszy na etykietę	7 (przy użyciu etykiet o szerokości 24 mm)
Maksymalna liczba bloków tekstu	99
Symbole	384
Ramki	7
Automatyczne numerowanie	01-99
Liczba kopii	01-99
Drukowanie tekstu w pionie	Tak
Obrócony tekst (do oznaczania kabli)	Obróć raz   Obróć i powtórz

## Najważniejsze funkcje oprogramowania na komputer PC

Obsługiwane systemy operacyjne	Windows® 10 / 8.1 / Server 2019 / Server 2016 / Server 2012 R2 / Server 2012 MacOS 10.12.x - 10.15.x   Mac OS X 10.7.x - 10.11.x
Kreator etykiet do oznaczania kabli	Tak (tylko Windows)
Czcionki	Wszystkie zainstalowane czcionki TrueType
Style czcionek	12
Obsługa plików graficznych	JPG, BMP, TIFF, PNG
Ramki	153
Kody kreskowe	21 protokołów, w tym kody kreskowe 1D / 2D

## Pamięć

Maksymalna liczba znaków na etykietę	1500
Liczba etykiet zapisywanych w pamięci	99

## Aplikacje na urządzenia mobilne

iOS i Android	iLink&Label do drukowania identyfikatorów kabli z Fluke Networks Linkware Live Mobile Cable Label Tool   Mobile Transfer Express
---------------	---

## Materiały eksploatacyjne

Kasety z taśmą	Kasety z taśmą Brother TZe (3,5 mm - 24 mm) Rurka termokurczliwa Brother HSe (5,8 mm - 23,6 mm)
----------------	--

## Waga i wymiary

Wymiary drukarki: 126 mm (szer) x 250 mm (wys) x 94 mm (gł)
Waga drukarki: 1.05 kg



### Elementy zestawu:

- Drukarka etykiet PT-E550W
- Akumulator litowo-jonowy
- Zasilacz sieciowy
- Kasetę z taśmą samolaminująca 24 mm czarne znaki na białym tle do oznaczania kabli
- Kasetę z taśmą z mocnym klejem 9 mm czarne znaki na białym tle do oznaczania paneli krosowniczych i sprzętu
- Kabel USB
- Dokumentacja

**brother**  
at your side

Kontakt:

**brother**  
at your side

**Brother Central and Eastern Europe GmbH**  
Oddział w Polsce  
ul. Marynarska 15,  
02-674 Warszawa  
[www.brother.pl](http://www.brother.pl)

Wszystkie specyfikacje są poprawne w momencie drukowania i mogą ulec zmianie. Brother jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Brother Industries Ltd. Nazwy produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi odpowiednich firm.